

Otto Manuelle ZIG

HAUPTPREISVERZEICHNIS FRÜHJAHR 1939

Innerhalb Deutschlands und nach Ländern mit denselben Portosätzen liefere ich portofrei Gemüse- und Blumensämereien laut untenstehender Bedingungen

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft. Ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil. Für das mehr oder weniger gute Blühen der Blumenzwiebeln und Knollen kann ich keine Garantie übernehmen, da der Erfolg von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt, die sich meiner Einwirkung und Kontrolle entziehen.
- Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- 4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages. Eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere, als die bedungene Ware geliefert ist. Für die Entwickelung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Leipzig.
- Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware an-

- genommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
- 7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers, vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage, ohne Entschädigung des Käufers, berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der Letztere dem Verlangen des Käufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
- Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
- Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung.
- 10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur in ordnungsmäßigem Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947 und § 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

BESONDERE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

- Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf die Gefahr des Empfängers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
- 4. Berechnungen:
 - a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

unter 50 g der 10 g-Preis
50 g und mehr ,, 100 ,,
250 g ,, ,, ,, 1 kg-Preis
43/4 kg ,, ,, ,, 100 ,,
25 kg ,, ,, ,, 100 ,,

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeiten muß ich mir vorbehalten.

5. Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von 50. - RM. und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei innerhalb Deutschlands und nach den Ländern mit gleichen Portosätzen, sofern sie in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto 1 kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers. Die Preise gelten für Nettogewicht bezw. Stückzahl ab meinem Lager Leipzig. Meine Rechnungen sind fällig netto Kasse beim Empfang der Ware ohne Abzug. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung. Zahlungen erbitte ich auf mein Postscheckkonto oder eines meiner Bankkonten. Bei Überweisungen muß neben deutlichster Adresse des Absenders auch angegeben sein, worauf sich die Geldleistung bezieht. Bei Vorauszahlungen von Geldbeträgen bitte ich Porto und Verpackung zu berücksichtigen. Bei verzögerter Zahlung muß ich mir die Berechnung von Zinsen in Höhe des Bankzinsfußes vorbehalten. Akzepte nehme ich nur nach vorheriger Vereinbarung in Zahlung und da nur zu den Bedingungen, zu denen ich sie selbst verwerten kann. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis besonders berechnet. Säcke und Kisten werden bei freier Rücksendung, und wenn sie sich noch im guten Zustande befinden, mit 2/3 des Rechnungswertes zurückgenommen.

Briefwechsel: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.



An meine geehrte Kundschaft!

Ich sende auch in diesem Jahre meine Preisliste in das Land hinaus mit einem herzlichen Danke an meine alten Kunden, die mir zum Teil seit Jahrzehnten die Treue gehalten haben, und mit einem Gruße an die zahlreichen neuen Kunden, die im letzten Jahr zu mir gekommen sind. Ein besonders herzlicher Gruß gilt allen Geschäftsfreunden aus der Ostmark und dem Sudetenlande. Sie alle dürfen die Gewißheit haben, daß ich unablässig mit meiner Gefolgschaft bemüht bin, meine Kulturen zu verbessern und alle Leistungen meines Betriebes zu erhöhen, um damit Ihnen und dem ganzen deutschen Gartenbau zu dienen.

Die Preise für Gemüsesämereien sind vom Reichsnährstand als Festpreise erklärt. Sie dürfen weder unterboten noch überschritten werden. Sie können also nirgends billiger kaufen. Entscheidend für die Erteilung Ihres Auftrages können nur die zuverlässigen Sämereien eines Fachgeschäftes sein, das seine Ehre darein setzt, aus allen Kulturgebieten nur die Sämereien der besten Züchter zur Verteilung zu bringen.

Auf den Reichsgartenschauen in Dresden 1936 und Essen 1938 wurden Erzeugnisse meines Betriebes mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Der Grundsatz, auf allen Gebieten nur das Beste zu vermitteln, ist das Fundament, auf dem meine Firma aufgebaut ist, und ihre Erfolge, ihr Alter und ihr großer, treuer Kundenkreis zeugen von dieser gesunden Grundlage.

Bitte vertrauen Sie mir Ihre Aufträge an, denen ich meine ganze Sorgfalt widmen werde.

Mit Deutschem Gruß

The les

HAUPTGESCHAFT: Leipzig N21, Delitzscher Straße 127

Reichsbankgirokonto Nr. 786 bei der Reichsbank in Leipzig / Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, Abteilung Becker & Co., Leipzig Commerz- und Privatbank, Leipzig, Depositen-Kasse A / Postscheckkonto: Leipzig 5547 / Telegramm-Adresse: Hortus Leipzig Fernsprecher Nr. 50882 und 53882

Stadtfiliale Leipzig, Neumarkt 21/27, Postscheckkonto: Leipzig Nr. 8290 / Fernsprecher Nr. 20654

Erwerbsgärtner

erhalten auf die Preise dieser Liste folgende Rabattsätze:

Gemüsesamen 15% · Blumensamen 15% · Erbsen, Bohnen, Spinat 25%, Wiederverkäufer erhalten auf Gemüse- und Blumensamen 25% Rabatt

ausschließlich derjenigen Artikel, für die vom Reichsnährstand Festpreise bzw. andere Rabattsätze festgesetzt sind, zum Beispiel Cyclamensamen usw.

Die Preise für Grassaaten, landwirtschaftliche Saaten, Kartoffeln, Stauden, Dahlien, Knollen usw., sowie für alle übrigen Artikel sind netto.

Laut Anordnung des Reichsnährstandes erfolgt **porto- oder frachtfreie Lieferung** von Gemüse- und Blumensämereien an Erwerbsgärtner und Wiederverkäufer, die obige Rabattsäte erhalten, bei Aufträgen im Werte von RM. 50.— an.

Nebenkosten jeder Art sowie die höheren Kosten für Eil- und Expreßfracht usw. trägt der Empfänger.

Falls die **Transportkosten** ausnahmsweise vom Empfänger gezahlt werden, ist dieser berechtigt, den gezahlten Betrag von der Rechnung in Abzug zu bringen.

Die Rechnungsbeträge sind fällig 30 Tage nach Lieferung. Bei Vorauszahlungen, Nachnahmesendungen oder bei Bezahlung innerhalb 14 Tagen werden 2% Skonto gewährt.

Ich lade Sie ein,

meine ausgedehnten Kulturen zu besichtigen. Sie finden hier zu jeder Jahreszeit Anregung und Bereicherung Ihrer Sortenkenntnisse. Sie sind jederzeit herzlich willkommen! Meine Gärtnereien liegen in Eutritsch, im Norden Leipzigs. Sie sind von der inneren Stadt bzw. dem Hauptbahnhofe aus mit der Straßenbahnlinie 14 bequem zu erreichen. In meinem Hauptgeschäft an der Delitscher Straße, Ecke Danziger Straße, werden in der Hauptsache Stauden, Topfpflanzen sowie reichhaltige Sortimente der verschiedensten Pflanzenarten kultiviert. Hier befinden sich auch die Büro-, Lager- und Versandräume. — Die Gärtnerei "Neunacker" liegt an der Delitscher Landstraße, unmittelbar am Krankenhaus St. Georg. Sie ist vom Hauptgeschäft aus in ca. 10 Minuten zu erreichen. Dahlien, Gladiolen, Rosen werden hier in größeren Mengen herangezogen. Von Mitte Juni an stehen Hunderte von Sorten in voller Blüte und bieten dem Besucher einen seltenen und schönen Anblick. Von August an sind meine Dahlienfelder eine Sehenswürdigkeit, die jährlich zahllose Besucher anlockt. Mehr als 150000 Dahlien bilden hier eine Farbensymphonie von größter Schönheit.



Besuchi

REICHS-GARTENSCHAU STUTTGART 1939 APRIL BIS STUTTGART 1939 APRIL BIS In Stuttgart
finden Sie auch Anpflanzungen
meiner Stauden und Dahlien

Angebot von Maiblumenkeimen

zur sofortigen Lieferung



Excelsior-Keime, reichbewurzelte Keime von warmem Sandboden Güteklasse 1 M. 42. - bis 44. - per 1000) M. 4.60 bis 4.80 per 1000 } je nach Stärke Güteklasse 2 . . M. 20. — bis 22. — per 1000 je nach Stärke Berliner Rasse, für zeitige Treibereige eignete Güteklasse 1 M. 38.— bis 42.— per 1000 } M. 4.20 bis 4.60 per 100 } Güteklasse 2. . M. 18. — bis 20. — per 1000 je nach Stärke Hamburger Rasse, für späte Treiberei 2jährige Kultur, Güteklasse 1 M. 40. - bis 42. - per 1000 M. 4.20 bis 4.60 per 100. 3jährige Kultur, Güteklasse 1 M. 28. - bis 30. - per 1000 M. 3.20 bis 3.60 per 100 Pflanzkeime, 1 jährige M. 4.- per 1000 2 jährige M. 6. - per 1000

Maiblumen-Eiskeime

für Lieferung im Sommer und Herbst 1939

Extra prima Qualität (2 jährige Excelsior)
Prima Qualität (3 jährige Kultur)
1. Qualität (3 jährige Kultur)

Bei der Durchsicht des Gemüsesamen-Teiles der vorliegenden Preisliste werden Sie Sie feststellen, daß darin eine ganze Anzahl von Sorten nicht mehr enthalten sind, die Sie gewöhnt waren, darin zu finden. Das hat seinen Grund darin, daß der Reichsnährstand dazu übergegangen ist, in das deutsche Gemüsesortiment Ordnung zu bringen.

Bisher hatten oft gleiche Sorten in verschiedenen Landesteilen und bei verschiedenen Züchtern verschiedene Namen, und die Folge war, daß es dem Verbraucher fast unmöglich war, sich in den Sortimenten zurechtzufinden. Durch jahrelange eingehende Versuche werden von allen Gemüsesorten die für die verschiedenen Ansprüche am besten geeigneten Sorten festgestellt und nur diese allein dürfen noch vermehrt werden. Außerdem dürfen sie nur unter dem Namen in den Verkehr gebracht werden, der in der Reichssortenliste festgelegt ist.

Diese Sortenbereinigung ist bis jetzt durchgeführt bei Buschbohnen, Landgurken, Spinat, Stangenbohnen, Erbsen und Zwiebeln. Im Jahre 1939 werden folgen: Gartenmöhren, Sellerie, Rote Rüben, Zuckererbsen. Auch bei den letztgenannten Sorten biete ich fast nur noch die Sorten an, die in der zukünstigen Reichsliste dieser Sorten enthalten sind.

Neuheiten und Neueinführungen

Garten-Heidelbeere "Blau-weiß Goldtraube"

Vaccinium hybridum giganteum

Dies ist ein Strauch, der bis zu 3 m hoch wird und ein Alter von 30 Jahren erreicht. Er trägt vom 2. Jahre nach der Pflanzung an. Der Geschmack der Beeren ist sehr aromatisch. Der Strauch ist winterhart. Die Pflanzung erfolgt auf mindestens 1 m Abstand. Das Pflanzloch soll 60×60 cm groß und 40 cm tief sein. Auf kalkarmen, jedoch humusreichen Boden pflanzen. Nicht mit kalkhaltigen Düngemitteln düngen. An sonnigen oder halbschattigen Standorten pflanzen. Bei Trockenheit bewässern. Der Schnitt ist wie bei Johannisbeeren vorzunehmen, überaltertes Holz ist zu entfernen. Die zur Lieferung kommenden Pflanzen sind etwa 25 – 40 cm hoch.

10 St. M. 23.50, 1 St. M. 2.50

Garten-Heidelbeere "Blau-weiß Goldtraube"



Erdbeere "Baron Solemacher"

Nr. 343/1 Immertragende, rankenlose Riesen-Monats-Erdbeere "Baron Solemacher"

Diese Neuheit besitzt die bekannten guten Eigenschaften der anderen Monats-Erdbeersorten. Sie übertrifft diese jedoch in der Größe der Früchte, die bis 4 Gramm schwerer sind. Durch die große Fruchtbarkeit vom Frühsommer bis in den Spätherbst, das immerwährende Blühen und das Tragen der Früchte über dem Laube zählt sie zu den besten Sorten für Erwerbsgärtner und Liebhaber.

10 Port. M. 4.—, 1 Port. M. —.50

Nr. 343/2 Monats-Erdbeere ,,Baron Solemacher", gelb

Diese Züchtung hat alle die guten Eigenschaften der rotfrüchtigen "Baron Solemacher". In mancher Beziehung übertrifft sie diese noch durch etwas frühere Reife und würzigeren Geschmack.

10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. —.60



Nr. 364 Freilandpfeffer "Wiener Paradeis Paprika"

Dies ist eine Einführung aus der Ostmark. Es ist ein tomatenfrüchtiger, milder, süßer Speisepfeffer, dessen Kultur einfach ist. Aussaat von Anfang bis Mitte Februar im Mistbeet oder im Topf im warmen, sonnigen Zimmer in sandiger Erde. Dann pikieren, immer 2 Pflanzen zusammen. Später in Töpfe pflanzen und Ende Mai ins Freie bringen auf gut gedüngtes Land in sonniger, geschützter Lage. Abstand ca. 30 cm. Reichlich gießen, ab und zu düngen.

10 Port. M. 4.50, 1 Port. M. - .50

Nr. 365 Treibspeisepfester "Triumph der Ostmark"

Aussaat von Mitte Januar bis Anfang Februar in Schalen mit sandiger Erde. Während der Keimdauer dunkel und feucht halten bei 22 – 26° C. Dann paarweise pikieren, also immer zwei Pflanzen zusammen. Später noch ein- bis zweimal pikieren und ab Mitte April auf freie Kästen bringen, ca. 12 Pflanzenpaare auf ein Fenster.

10 Port. M. 4.50, 1 Port. M. - .50

Nr. 352 Tomate "Rheinlands Ruhm" Originalsaat des Züchters

Eine wertvolle Neuzüchtung, die schon viele Freunde hat. Die Sorte ist großfrüchtig, rund, von üppigem Wuchs, außerordentlich reichtragend und widerstandsfähig.

> 10 g M. 3.40, 5 g M. 2.—, Port. M.—.70 Nur in diesen Originalportionen lieferbar.

Nr. 274

Radies, Haubners Frühwunder"

als **Hochzucht** zugelassen und in Gruppe III der Reichssortenliste aufgenommen. Der Sortenname ist geschützt und der Samennachbau untersagt.

"Haubners Frühwunder" ist ein auffallend kurzlaubiges rundes Radies von leuchtendroter Farbe, das sich besonders für Treibkultur eignet und sich durch schnelle Entwicklung sowie Frühzeitigkeit auszeichnet. In seiner Auswertung ist "Haubners Frühwunder" nicht übertroffen.

In gleicher Weise eignet es sich auch für Aussaaten im Freiland während des ganzen Sommers.

100 g M. 1.20, 10 g M. -.20



Nr. 70 Wirsing Vorbote


Dieser neue Wirsing ist früher als alle anderen Sorten. Er liefert schöne, große, feste Köpfe zu einer Zeit, in der andere Sorten noch nicht so weit sind. Er entwickelt sich ungemein schnell. Die Köpfe sind gut geformt, fein genarbt und goldgelb gefärbt. Seines guten Aussehens wegen wird er gern gekauft und erzielt stets gute Preise. Eine Sorte für den Marktgärtner! In Originalpackungen: 50 g M. 6.—, 10 g M. 1.60, Port. M. —.50

I. Gemüsesamen.

Blumenkohl oder Carfiol.

Kultur: Der Blumenkohl gedeiht am besten in tiefgründigem, nahrhaftem, feuchtem Boden. Gute Düngung, und bei trockenem Wetter starkes, fleißiges Gießen sind unbedingt erforderlich. Aussaat zum Treiben und ins Mistbeet Anfang bis Mitte September, im kalten Kasten überwintern oder von Februar bis Mitte Mai ins Mistbeet. Aussaat ins freie Land von Mitte Anril his Ende Juni. Frijhe niedrige Sorten

April bis Ende Juni. Frühe, niedrige Sorten				
pflanze man mit 50×50, späte Sorten mit 60×60 cm Abstand.	1 kg	100 g	10 g	Port.
1 Algier, bekannte große Sorte, spät	56.—	8.40	1.25	30
8 Berliner früher Treib-, sehr gute Sorte auch für Freiland	62.—	9.20	1.40	30
4 Dänischer Export, dänische Saat, Elitequalität	94.—	14.—	2.10	30
5 "Dippes Erfolg." Eine hervorragende, neue mittelfrühe Freilandsorte. Bildet große, schneeweiße, schwere Köpfe bis				
zu 2½ kg		28.—	4.20	50
6 Erfurter großer früher, für Freilandkultur .	70.—	10.50	1.60	25
7 Erfurter frühester Zwerg-, groß, fest, blendendweiß, garantiert echt	112.—	16.—	2.40	30
7/1 Lecerf, prachtvolle, selbstdeckende Som- mersorte. Schnittreif Ende Juni. Bei Frei- landaussaat von März/April, schnittreif				
ab Ende August	96.—	14.40	2.20	30
8 Erfurter Haage'scher allerfrühester Treib-Zwerg-,				
früher als Nr.7		28.—	4.20	
11 Frankfurter Riesen, vorzügliche Herbstsorte	18.—	2.70	40	20
11/1 Saxa-Original, Kreuzung zwischen Erf. Zwerg-Sachs-Original und Sechswochen, Sachs' Eigenbau. Unübertroffen in Früh-				
zeitigkeit und Gleichmäßigkeit, große, vollständig weiße Blumen bringend		28	4.20	50
12 Sechswochen, frühe Sorte	112.—	16.—	2.40	30
13 Primus, niedr. ital. Riesen-, beste Herbst-				
sorte. Extra Qualität für Marktgärtner	24.—	3.60	55	- 20
15 Westlandia, blendend weiß, groß, etwa acht Tage später als Nr. 8	112.—	16.—	2.40	30



Blumenkohl, Erfurter Zwerg-.

Kraut- oder Kopfkohl. Weiße Sorten.

Kultur: Aussaat für ersten Frühjahrsbedarf Ende August, Anfang September. Frostfreie Überwinterung in Kästen. Für Sommerbedarf Saatzeit März im Kasten. Späte Sorten für Herbst und Winter im April. Pflanzweite: frühe Sorten 50 cm, späte Sorten 60—75 cm. — Alle Krautsorten lieben höftiges ent gedüngten feuchten Boden.

kräftigen, gut gedüngten, feuchten Boden. Düngung mit Kalk, Kali und Stickstoff.	1 kg		10 g	
19 Amager, halbhohes, groß., rund. dän. Winter-				
10 kg & 90.—	11.—	1.70	30	15
20 Braunschweiger, s. groß., platt.; Ia Qual.	10.40	1.60	30	15
21 Kasseler stumpfspitzes allerfrühestes festes	10.40			
22 Dithmarsches, feines, rundes, frühes	11	1 70	20	15
10 kg & 90.— 24 Büdericher, mittelfrüh, kurzstrunkig, fein-	11	1.70	30	15
rippig, rund	10.60	1.70	30	15
27 Goldener Acker, früh, rundköpfig, fest, fein-		0	4.5	OF
rippig und zart		5	45	25
10 kg A 76.—	8.60	1.25	20	15
31 Johannistags, frühes, rundes, festes	11	1.70	30	15
32 Kopenhagener Markt, größtes, rundes,				
frühes, dän. Originalsaat 10 kg & 90.—	11	1.70	30	15



Weißkraut, Kopenhagener Markt.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
33 Magdeburger, groß., plattes 10 kg & 84	10.40	1.60	30	15
34 Ruhm von Enkhuizen, großes, rundes, frühestes, Hochzucht 10 kg % 84.—	10.40	1.60	30	15
38 Winnigstädter, spitzes, vorzüglich	11	1.70	30	15
39 Dithmarsches, Treib-, Elitequalität	16.20		35	
40 Zucker- oder Maispitz, kleines, allerfrühestes	13.20	2	30	15

Rotkraut.

Kultur: wie bei Weißkraut.	1 kg	100 g	10 g	Port.
42 Berliner dunkelrotes frühes, sehr schön 10 kg # 160.—	20.—	3.—	40	20
44 Erfurter blutrotes, kleines frühes Salat- 10 kg <i>M</i> 160.—	20.—	3	40	20
45 » (Rixdorfer) Riesen-, sehr ergiebig, spät 10 kg « 142.— 46 Mohrenkopf, allerdunkelstes 10 kg « 160.—	17.70 20.—	2.65	40 40	
47 Kopenhagener, früh und sehr ertragreich, Köpfe bis 5 Pfd. schwer 10 kg M —.—	20.—	3	40	20
48 Holländisches großes blutrotes Salat-, spät 10 kg - M 142.—	17.70	2.65	40	20
48/1 » Export, mittelfr., ertragreich, für Feldgemüsebau 10 kg & 200.—	25.—	3.75	45	-,25

48/2 Kissendrup.
Neuere dänisch. Sorte.
Halbhoeh, mittelfrüh,
bildet große runde
dunkelrote Köpfe, die
steinhart und von
größter Halbharkeit
sind. Sie erreichen bei
guter Kultur 4—5 kg
Gewicht. Beste Sorte
für den Marktgärtner. 48/2 Kissendrup.

10 kg & 160.—
1 kg & 20.—
100 g & 3.—
10 g & -.40
Port. & -.20



Rotkraut, Kissendrup

	Steinkopf, dunkelrotes, rundes, dän. Winter-	20	3	40	2
52	Zittauer Riesen-, von prachtvoller Färbung 10 kg & 160.—	20	3.—	40	2

Strunkkraut und Strunkkohlrabi.

Wertvollstes Futtergewächs, Aussaat im April 1 kg 100g 10 g Port.

YII	Saatoeete ins Fiele.	M	M	M	M
54	Strunkkraut, Altenburger, ohne feste Köpfe	17	2.50	40	20
56	» böhmisch. rotes m. Kopf (Egerländer)	17.—	2.50	40	20
57	Strunkkohlrabi, böhm., weiß. u. blau. gem	17	2.50	40	20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Kultur: wie bei Weißkraut angegeben.

59	Advent (Bonner-) f. Herbstaussaat Orig., 3jähr. Kultur
61	Eisenkopf, allerfrüh., runder, sehr fester 10 kg # 86
62	Erfurter großer gelbgrüner Winter-, besonders

64 Kitzinger, zarter, spitzer, früheste Landsorte 10 kg & 86.

66 Marktstolz, eine gelbgrüne, gekrauste Sorte, die schöne, runde Köpfe bildet. Der ideale Frühwirsing für den Marktgärtner 67 Vertus, allergrößt., spät., krauser 10kg M90.-

68 Saxa, sehr früh, hellgrün, fest und fein-

69 Langendyker Winter. Unempfindlichste Sorte gegen Frost. Die Wintersorte der hollän-dischen Gemüsezüchter. Bildet goldgelbe große Köpfe. Aussaat Mitte bis Ende April 70 Vorbote, Neuheit. Beschreibung unter Neu-

heiten 50 g M 6.-nur in diesen Originalpackungen lieferbar.

1 kg	100 g	10 g	Port.
36.—	5.40	80	40
10.60	1.65	30	15
10.60	1.65	30	15
10.60	1.65	30	15
128.—	17.20	2.20	50
60.—	8.—	1.20	40
11.—	1.70	30	15
28.50	4.50	90	45
128.—	17.20	2.20	50
		1.60	50



Sprossenoder Rosenkohl.

Kultur: Wie bei Weißkraut. Aussaat Mitte April bis Mitte Mai ins Freie. Kann als Nachfrucht auf abgeernteten Frühgemüsebeeten angebaut werden.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
78 BrüsselerSprossen, hoh. ertragreich. 10kg #88	10.80	1.65	30	15
74 Spiral, halbhoher, sehr ertragreich	13	2	30	15
75 Herkules, halbhoher früher, der allerbeste	13.—	2	30	15
76 Fest u. Viel, sehr ertragr. Sorte 10 kg & 100.—	13.—	2.—	30	15
77 Wilhelmsburger, bekannte Vierländer Spe- zialsorte. Ist halbhoch, gibt riesige Erträge an großen glatten Rosetten	25.50	3.80	45	25
78 Perie von Holstein, hoher, schnellwüchsiger, Rosen länglich, winterfest (Mißernte)	17.50	2.65	40	-,20

Blätterkohl.

Kultur: Aussaat Mai bis Juni im Freien. Stellt geringe Ansprüche an den Boden.

81 Hoher grüner, mooskrauser . . 10 kg M 47.40 82 Halbhoher, grüner, ganz extra fein gekrauster 84 Niedriger grüner, feinstgekraust. 10kg M 45.40

Port. 5.60 0.85 -.20 1.20 5.40 -.80 -.20 -.10

Gegen Kohlhernie

Cyanid-Schwefelkalkpulver

Anwendung: 200 g pro qm Saatfläche, bei stehenden Pflanzon 3 g pro Pflanze.

1 kg M. -80, 25 kg M 18.-, 1 Postpaket 4 kg M 3.20

Nur in diesen Originalpackungen lieforbar.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger

dient zur Entseuchung größerer Flächen. Unterbringung im Spätherbst oder zeitigem Frühjahr ca. 50 kg auf 1 Morgen. Ist gleichzeitig ein wertvolles stickstoff-, schwefel- und kalk-haltiges Düngemittel. 10 kg & 6.20, 100 kg & 58.—

Kohlarten.

Aussaat in Reihen. Mitte August gesät, gibt Schnittkohl das erste Frühlings-gemüse. Im April gesät, ist er im Juni fertig. Wird wie Spinat zubereitet.

		1 kg	100 g	10 g	
		oll	oN	M	M
87	Schnittkohl, grüner	3.—	60	15	10
88	» zarter gelber Butter, selbstschließender.	8.—	1.40	25	15
89	Chinesischer Kohl Cantoner. Ein wertvolles Gemüse, das aus China stammt. Er wurde seit einigen Jahren schon in Holland angebaut und von dort auch nach Deutschland eingeführt. Bildet lange, geschlossene Köpfe, ähnlich dem römischen Bindsalat. Wird als Salat, aber auch gekocht, wie Wirsing zubereitet. Aussaat nicht vor Anfang August. Pflanzung in nahrhaften Boden in ca. 40 cm Entfernung	12.—	1.80	30	15
90	Baum- oder Kuhkohl, hoher, grüner	14.20	2.10	30	15

	91 Futterkohl, hoher, blauer Riesen-Diepholzer	14	2.10	35 20
	92 Markstammkohl, großer grüner, Höhe bis 1,50 m, Stammumfang 20 cm. Wertvolles Grünfutter für Herbst und Frühwinter. Ist frostsicher und kann vom Felde weg im Winter verfüttert werden. Aussat			
ı	Ende April/Anfang Mai	8	1.20	2010
	Futterkohl und Markstammkohl: Nettopreise ohne Rabatt			

Die Kohlarten Nr. 90-92 geben ein ausgezeichnetes Milchfutter.




Markstammkohl.

Über die Aussaat und Behandlung von Blumen- und Gemüsesaaten gibt ausführliche Auskunft:

as Saathuc

der Lehrmeisterbücherei Nr. 631/33. Preis M. 1.05. Das Buch enthält ausführliche Angaben über Saatbedarf, Pflanzweite usw. Für Anfänger unentbehrlich.




Kohlrabi, Dreienbrunnen.

1 hm | 100 m | 10 m | Dont

Kohlrabi.

Kultur: Zum Treiben von Februar an aussäen. Für Freilandkultur Saat von Ende März an im Kasten. Die späten Sorten im Mai im Freien aussäen. Frühsorten 30 cm, Spätsorten 40-60 cm weit pflanzen. Bei Trockenheit gut wässern. Dadurch wird Holzigwerden verhindert.

		T KG.	TOO B.	TO G.	POIL.
93	Prager, allerfr. Treib-, weiß bekannte fein-	M	M	M	M
	laubige Sorte	90	13.60	2	50
95	DelikateB, allerfrüh., blauer Treib- 10kg & 200	25.—	3.75	45	25
96		25	3.75	45	25
98	Wiener allerfrüh. weißer Treib-, auch fürs				
	freie Land 10 kg M 180.—	22.50	3.25	45	25
99	» allerfrühester blauer Treib-, auch fürs				
	freie Land 10 kg M 200.—	25	3.75	45	25
100	» kleinlaubiger frühester, weißer Glas-,				
	auch fürs freie Land 10 kg N 160	20	3	40	20
101	manufacture of the second of t		3.1		
	auch fürs freie Land 10 kg M 180	. 22.50	3.25	45	25
102	Dreienbrunnen, Erfurter frühest. weißer, fein-				
100	laubiger zarter 10 kg & 160.—	20.—		40	20
	Englischer früher weißer, feiner 10 kg M 102	13.20		30	15
	» früher blauer, feiner . 10 kg # 160.—	20.—	3	40	20
105	Optimus, eine neue Sorte, bes. früh u. zart,	100			
101/	z. Treiben u.f. Freiland gleich gut geeign.	128	16.80		50
1001	1 Optimus, blau 10 kg M	128.—	16.80	2	50
	Goliath, weißer Riesen 10kg & 102	13.20	2	30	15
107	» blauer Riesen, sehr zart 10 kg & 160.—	20	3	40	20
LUO	Speck, blauer, spät, sehr groß, doch sehr zart,				
	schön geformte Knolle, wenig Laub. Die	05	0 75	42	05
	beste späte Sorte 10 kg & 200.—	20	3.75	40	25



Pariser Markt-.

Duwicker. Guérande. Nantaise.

Gonsen-

Karotten, Möhren oder Gelbrüben.

Kultur: Reihensaat in tief gelockerten nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Reihenentfernung 25-30 cm. Bei zu dichtem Stand verziehen. Freiland Aussaat von März bis Juni. Fürs Freie eignen sich alle Sorten, auch die Treibsorten. Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet im Februar.

Abgeriebene Saat.

- a) kurze Sorten
- 111 Pariser Markt- allerfrüh., runde . .
 112 Duwicker, kurze stumpfe früh. Treib .
 113 Guerande, kurze frühe, dicker als Duwicker

b) halblange Sorten

lagen	bei	Druck	noch	nicht	fest
77	D	1	1		1.

vom Reichnährstand noch festzusetzenden Preise.

118	Nantaise,	zylir	nde	rfö	rm		stu	m	pf	e,
	verbessert	е.				4	*			

124 Braunschweiger halblange

c) lange Sorten 126 Sudenburger, lange rote, verbess. . .

	at ins l	Mistbee	t im F	ebruar.
10 kg	1 kg	100 g	10 g	Port.

Die Preise für Speisemöhren

Zur Berechnung kommen die

	Karotten, Möhren oder Gelbrüben,	1 1 1	100	1.20	70
- 1		1 kg	100 g	10 g	Port.
ı		M	M	M	M
	127 Rote Riesen, lange rote, bes. dicke 10 kg M				
-1	100 louis in the property of the pesturcke to kg on	-,			
-	128 lange, rote, stumpfe ohne Herz 10 kg M				
	129 Lobbericher, goldgelbe stumpfe, gute Speise-				
	and Fattomashar 10 land 74	0.00	1 00	-	
	und Futtermöhre 10 kg M 74.—	8.20	1.20	20	10
	130 Riesen-, weiße, grünköpf., verbess. Futter-				
	10 kg M 74.—	8 20	1 00	90	10
	10 kg on 14.	0 20	1.20	20	10
- 1	131 » orangerote, » verbess. Futter-				
	10 kg A 50.40	5 00	_ 90	20	- 10
	10 lig 0% 00.10	0.00	.00	. 20	10
	1/ X X X X X X		-		
	Kohlrüben (Wrucken oder Unterkohlrabi).	101			
	The state of the s	10 kg	Ikg	100 g	10 g
	Kultur: Nahrhafter, tiefgründiger, möglichst	N 1	M	M	M
	Aditur: Nanrhaiter, deigrundiger, mognenst	0,0	- 070	070	DIV
	nicht frisch gedüngter Boden. Aussaat Ende				
	März bis Mai, Öfters hacken.				
	ATMIN OID MICH. () TOOLS HAULEDII.				
	136 Apfel-, gelbe plattrunde kleine, sehr fein und				
		00	0	4 11	10
	früh	26.—	0	45	10
	137 Perfektion, große gelbe, sehr zart	26	3	45	10
	139 Riesen-, weiße blauköpfige von Schildesche	26	3		10
	140 Heffers II and State Of the Colline College				
	140 Hoffmann's große weiße Riesen	26	3	45	10
	141 » » gelbe »	26	3	45	10
	142 Kannen-, weiße pommersche, sehr ergiebig .	26.—			
	112 Mannon, wome hammersone, settl eldrenia.		3,-		10
G	143 Wilhelmsburger große gelbe	26	3,	45	10

Sneiseriihen (St.)

Speiseraben (Sueimus).				
Kultur: Aussaat März bis April in Reihen				
ins Freie. Saatbedarf: für 10 qm 40 g. Die Blatt- stiele geben das in manchen Gegenden be- liebte Stielmus.	1 kg	100 g		Port.
146 Mai-, weiße, runde, früheste		70		
147 Mai-, gelbe, runde, früheste 151 Teltower oder Märkische, feine delikate Sorte,		80		
Aussaat Juli/August	4.40	70	15	10

Runkelrüben sowie Stoppel- und Herbstrüben sind Seite 14 u. 15 verzeichnet.

Rote Rüben, Beete oder Salatrüben. Reichssorten.

Kultur: Saatzeit Ende April bis Ende Mai. Reihensaat, die Reihen 30-40 cm auseinander. Später verziehen auf ca. 12 cm Entfernung. Saatmenge: 30 g für 10 qm. Lieben guten, nahrhaften, tief gelockerten, nicht frisch gedüngten Boden.

	1 kg	100 g	100
154 Agyptische, plattrunde, schwarzrote, glatte, feine	M	M	M
10 kg M 30.20	3.75	60	15
155 Haiblange, rote	3.25	50	10
156 Erfurter, lange, feine, wirklich schwarzrote, dunkel-			
laubige 10 kg & 25.80	3.25	50	10
158 Rote Kugel, (Detroit) rund, schwarzrot, früh, mit			
wenig Seitenwurzeln 10 kg N 75	8.50	1.20	
159 Schwarzrote, runde, dunkellaub 10 kg off 30.20	3.75	60	15

Sellerie. Reichssorten.

Kultur: Aussaat Februar bis März ins Mistbeet oder in Schalen. Auf Kasten pikieren. Vor Frost schützen. Mitte Mai auspflanzen. Boden soll sehr

nahrhaft, im Herbst gut gedüngt und tief um-	1		-	-
gegraben sein. Reichliche Bewässerung, öftere Dunggüsse und öfteres Hacken sind unerläßlich.	1 kg	100 g	10 g	Port.
160 Alabaster, rostfreier, Riesen	16.20 15.60	2.45 2.45	85 35	20 20
162 Imperator, früh, groß, glatt, feinfleischig, beste Marktgärtnersorte	16,20	2.45	35	20
schneeweiß, sehr groß und unempfind- lich gegen Rost, ertragsichere Sorte für				
Marktgärtner 167 Schnittsellerie, extra krauser	20.— 13.20	2	40 30	15
167/1 Bleichsellerie Kultur: Anzucht wie bei Knollensellerie. In 20 cm tiefe Gräben pflanzen in 40 cm Abstand. Die Gräben nach und nach einebnen und die Blattstiele 20 cm hoch mit	14.20	2.20	35	20
Erde anhäufeln. Bei Eintritt des Frostes mit Ballen ausheben und im Keller frost- frei einwintern.				



Sellerie Magdeburger Markt.

Di	v. Wurzelgewächse.	1 kg	100 g	10 g	Port.
	Cichorienwurzel.	-M	M	N	M
	Kultur: Saat März bis April ins Freie in	0,0			
	Reihen von 30 cm Abstand. Später ver-				
	ziehen. Die Wurzeln nach der Ernte in				
	Stücke schneiden und gut trocknen. Das				
	ergibt den bekannten Kaffeezusatz.				
168	Magdeburger verb. spitzköpfige	4.80	70	15	
	Pastinaken.				
	Kultur: Aussaat März bis April in Reihen.				
	Abstand 30 cm. Verziehen auf 12 cm. Boden				
	soll nahrhaft, aber nicht frisch gedungt				
	sein. Sind zu wenig bekannt. Sind, mit				!
	Essig und Öl zubereitet, wie Sellerie, diesem				
1.00	im Geschmack ähnlich. große lange späte 10 kg M 16.—	2.20	35	10	
170	runde frühe 10 kg M 16.—	2.20	35	10	
110	Petersilienwurzel.	2.20			
	Kultur: Aussaat März bis April in Reihen				5
	oder breit. Verziehen. Wurzeln für Winter-				
	bedarf im Keller in Sand einschlagen.				
	lange glatte, späte Bardowicker 10 kg & 21.—	2.70		10	
	frühe dicke kurze 10 kg off 22.—	2.80 3.75	45	10 15	
	Ruhm von Erfurt, krausblättr. 10 kg & 30.20	5.75	00	13	
112	Rapontica.				
	Aussaat in Reihen März bis April. Gibt einen wohlschmeckenden Salat	10	1.50	25	15
	Schwarzwurzeln oder Scorzonere.	10.	2.00	0	.10
	Kultur: Saat März bis April in Reihen				
	von 25 cm Entfernung. Bei zu dichtem				
	Aufgang verziehen auf 6-8 cm. Boden				
	muß tief gelockert und soll nicht frisch				
	gedüngt sein. Im Herbst Wurzeln vorsich-				
	tig ausgraben und im Keller in Sand ein-				
178	schlagen. russische Riesen, starke Wurzeln bildend.				
710	wird 2 jähr. kultiviert, ergibt aber bei guter				
	Kultur a. im erst. Jahre schon verbrauchs-				
	fähige starke Wurzeln 10 kg M 126	15.60	2.40	35	20
177	einjährige Riesen, eine Sorte, die in jed. Falle				V.M.O
	im ersten Jahre fertig wird 10 kg & 140	17.50	2.65	40	20
178	Haferwurzeln Mammuth, lange, glatte im				
	Geschmack wie Schwarzwurzeln, doch	00	4.00		
170	leichter in der Kultur	28	4.20	55	30
	Kerbelrübchen.				
	Saatzeit September bis Oktober. Ernte Juni bis Juli	25.20	2 90	45	05
	040 0441 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20.20	0.80	±5	25



Schwarz-wurzeln.

Kultur: Aussaat, zum Treiben Dezember bis Februar. Für Frühkultur ins Mistbeet von Mitte Februar bis März. Zur Sommerkultur von April an alle drei Wochen. Für Wintersalat August bis September. Etwa 25 cm weit pflanzen. Boden muß gut gedüngt sein. Reichliche Bewässerung ist nötig. w. K. = weißes Korn, s. K. = schwarzes Korn, g. K. = gelbes Korn.

gord			
10.60	1.70 1.65	<i>M</i> −.30 −.30	15 15
10:60	1.65	30	15
15.60	2.40	— .35	20
15.60 13.20 10.60 10.60	2	30 30	15 15
	1 kg -# 11.20 10.60 16.— 10:60 15.60 13.20	1 kg 100 g 11.20 1.70 10.60 1.65 16.— 2.45 15.60 2.40 15.60 2.40 18.20 2.— 10.60 1.65	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

	Kopfsalat.	1 kg	100 g	10 g	Port.
	198 Erfurter Dickkopf, sehr zart u. dabei unemp- findl., w. K 10 kg & 86.—	M 10.60	1.65	30	eM]:
	196 Forellen, groß., rotgespr., w.K. 10 kg M 88.— 197 Gelber, spätaufschieß., w.K. 10 kg M 88.—	10.80 10.80	1.65	8+	1.
-	197/1 Heidelberger Schloß, bildet enorm große, festgeschlossene Köpfe, die auch großer				
	Hitze lange standhalten	19.—	2.80	.50	.07
	große festgeschlossene Köpfe, s. K 201/1 Riesen-Kristallkopf (Krachsalat), verbesserter Laibacher Eissalat. Bildet riesige feste	13.20	2.—	.30	1
-	Köpfe, die lange haltbar sind. Beste Sorte für den Hochsommer. Die gekrausten Blät- ter sind gelbgrün mitrötlichem Anflug, w.K.	16.—	2.45	.35	, '20'
	202 Rudolf's Liebling, leucht. zitronengelb., vorzügl., w.K.	10.80	1.65		13
	203 Trotzkopf, sehr zarter, gelblichgrüner, w.K. 10 kg % 86.— 204 » brauner, vorzügl., auch als Winter-	10.60	1.65	.30	15
	sorte, w. K 10 kg & 86.—	10.60	1.65	30	1.
1	Wintersorten: 208 gelber, w. K 10 kg % 88.— 208 Butterkopf, w. K 10 kg % 88.—	10.80 10.80	1.65 1.65	30 30	15 15
,	209 Eisenkopf, größter, auch als Spätsommer- anbau, w. K 10 kg M 102.—		2.—	80	17
	210 Nansen oder Nordpol, sehr widerstandsfähig, w. R 10 kg & 88.—		1.65		
	Verschiedene Salatarten.				
	Pflücksalat. Freilandaussaat in Reihen. Die Pflanzen	1 kg		10 g	Port
	verziehen. Die Blätter geben den ganzen Sommer hindurch einen guten Salat.	M	- M	M	e11
	213 Australischer gelber 10 kg M 102.— 214 Amerikanischer mit krausen, braunkantigen Blättern 10 kg M 102.—	13.20	2.—		1.
	Schnittsalat oder Lattich.	13.20	2.—	30	- 15
	Aussaat im Februar bis März ins warme				
	Mistbeet, Mitte März ins Freie in Reihen. Bildet keine Köpfe. Die Blätter geben den				
	ersten Salat. 215 Gelber, früher runder 10 kg <i>M</i> 49.40 216 Gelher, krausblättriger 10 kg <i>M</i> 49.40	5.80 5.80	85 85	20 20	10 10
	216/1 Hohlblättriger Butter 10 kg A 49.40	5.80	85	20	10
	Sommerendivien. Aussaat Anfang April auf Saatbeete im freien Lande. In 30 cm Entfernung pflanzen.				
	217 Pariser, gelbe selbstschließende	10.60	1.65	30	15
	Winterendivien. Kultur: Aussaat Anfang Juni bis Juli.				
	Kultur: Aussaat Anfang Juni bis Juli. Gekrauste Sorten 30 cm, Eskariol 40 cm weit pflanzen. Durch Zusammenbinden der Blätter erfolgt das Bleichen. Im Herbst in				
	frostfreien Kasten oder Keller einschlagen. 221 Von Natur gelbe krause	13.—	2	35 30	20 15
	222 Eskariol, breite, vollherzige gelbe 223 " " grüne	10.40	1.60 1.20	30 20	15 10
	Rapünzchen oder Feldsalat.				
	Aussaat von August bis Oktober breit- würfig oder in Reihen.				
	227 Deutsche, zartblättrige 10 kg & 41.20	5.—	— .75	20	
		Reichsn	ährsta	nds-Pre	eise
	229 Dunkelgrüne, vollherzige, kleine Köpfe bildend 10 kg & 45.40	5.40	80	20	
	Gartenkresse.				
	Aussaat vom zeitigen Frühjahr bis Herbst. 230 Einfache 10 kg & 16.40	2.20	35	10	
	231 Gefüllte 10 kg <i>M</i> 16.40	2.20	35	10	
	Brunnenkresse. Gedeiht nur in fließendem Wasser, Aus-				
	saat Juli. Auspflanzen in Gräben, durch die immer Wasser fließt.				
	232 Echte Erfurter	,		2.40	40
	Cichoriensalat. Saat im Frühjahr in Reihen. Verziehen				
	auf 10 cm Entfernung. Mitte des Sommers Blätter abschneiden und die Pflanzen mit strohigem Dünger bedecken. Darunter ent-				
	strohigem Dünger bedecken. Darunter ent- wickeln sich zarte, gelbe Blätter, die als Salat hochgeschätzt sind.				
	233 Brüsseler Witloof	7.80	1.20	20	—.1 0
	Löwenzahn. Wartvolles Kaninghanfutter, wird abersuch				
	Wertvolles Kaninchenfutter, wird aber auch von Liebhabern als Salat geschätzt. 234 Vollherziger, kultivierter	18.—	2.60	40	- 20
	201 Tomor English Russian Co	10	2.00	.40	20



Zwiebeln, Zittauer Riesen-.

Zwiebeln. Reichssorten.

Kultur: Aussaat März bis April in Reihen, bei zu dichtem Aufgang verziehen. Geschieht das nicht, erhält man Steckzwiebeln. Saatmenge: 20 g für 10 qm. Boden darf nicht frisch gedüngt sein.

ordentlich haltbar, besonders geeignet zur Anzucht von Steckzwiebeln 10 kg # 140.— 17.50 2.65 —.40 —.25		1 kg 10.40 13.80 13.80 17.50	1.60 2.05 2.05	30 30	20 20 20
246 Zittauer Riesen-, gelbe , sehr haltbar 10 kg <i>M</i> 108.— 13.80 2.05 —.30 —.20	246 Zittauer Riesen-, gelbe, sehr haltbar 10 kg M 108.—	13.80	2.05	30	20
247 Königin, kleine, silberweiße, zum Einmachen. Aussaat ins Mistbeet!	Aŭssaat ins Mistbeet! 252 Frühlingszwiebel, weiße, Aussaat im August, Ernte Mai—Juni 253 Winterhecke, ausdauernde Zwiebel. Überwintert ohne Schutz. Das Zwiebelgründient im Vorfrühling als Brotbelag	22.50	3.25	45	25

Porree oder Lauch. Reichssorten. Kultur: Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins Freie. Im Mai auspflanzen in Reihen im Abstand von 20 cm. Liebt kräftigen, mit verrot-tetem Dünger gedüngten Boden.

 255 Früher Sommer-, früheste Sorte, aber nicht winterhart 257 Brabanter Winter-, extra . 10kg % 106.— 258 Carentan-Winter, vorz 10kg % 106.— 259 Elefant, übertrifft alle anderen Sorten an Größe, bringt starke, lange, haltbare Schäfte ohne Seitentriebe 	M 13.20 13.20 13.20	2.— 2.— 2.—	10 g 	15 15 15
260 Schnittlauchsamen, deutscher	30.—	4.40	-,55	20



Porree Elefant.

Steckzwiebeln, Knoblauch usw.	10 kg	1 kg 100 g
Preise veränderlich.	eM	M
Preise für größere Mengen auf Anfrage.		
262 Thür. u. Zittauer, kleinste Zwieb. 100 kg & 90	11	1.4020
263 » » mittlere » 100 kg & 80.—	10	1.2018
264 n n n größere n 100 kg M 70.—	9	115
265 Knoblauch 100 kg & 200.—	22	2.4040
266 Schalotten, kl. zum Anpflanzen . 100 kg M 100	12	1.4025
269 Perlzwiebeln, nur i. Herbst lieferbar (s. Herbstpreisl.)		


Radies. Reichssorten.

Kultur: Aussaat zum Treiben Februar bis März in warmen Kästen. Ab April in regelmäßigen Abständen ins Freie, breitwürfig oder in Reihen. Man kann auch zwischen andere Kulturen säen, z.B. Möhren, Salat, Zwiebeln. Saatbedarf 10 g je qm.

10 kg | 1 kg | 100 g | 10 g

J	Runde Sorten:	ell	011	M	M
	273 Rundes halbrot-halbweiß	39	4.80	70	15
	275 Non plus ultra, rund, kurzlaubig, scharlachrot, ausgez. zum Treiben und für Freiland	43.40	5.20	80	20
	276 Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze .	39.—	4.80	70	15
	279 Riesen Butter, ungewöhnlich groß, dabei aber zart und wohlschmeckend	43.40	5.20	80	20
	278 Dreienbrunnen, scharlachrot	39	4.80	70	15
	282 SaxaTreib , rund, scharlachrot, kurzlaubig, beste Treibsorte	43.40	5.20	80	20
	283 Gelbes rundes	39	4.80	75	15
	Ovale und lange Sorten:				
	284 Ovales rotes, mit weißer Spitze	39	4.80	70	15
	287 Eiszapfen, langes weißes, sehr zart	39	4.80	70	15

Jede Sorte 1 Port. M -.10.



Winterrettich, Wiener, runder, schwarzer.

Rettiche.

Kultur: Bei Mai- und Sommerrettichen dieselbe, wie bei Radies. Herbst-und Winterrettiche sind in etwas weiterem Reihenabstand dünn zu säen. Bei dichtem Aufgang verziehen. Boden soll nahrhaft, doch nicht frisch gedüngt sein. Herbst- und Winterrettiche nicht vor Ende Juni säen. Saatbedarf ca. 8g je qm. Die späten Sorten vor Eintritt stärkeren Frostes herausnehmen und im Keller einschlagen.

	Heraushellinell alla III Reiter emioringen.				THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN
	a) Mairettiche	10 kg	1 kg	100 g	10 g
-	288 Fünfwochenrettich Ostergruß, schneeweiß, oval, zum Treiben und fürs freie Land 289 Fünfwochenrett.,Rosa Ostergruß' halblang . 290 Delikateß-, weißer, halblanger, früh., zart. 291 Dresdener (Wien.), gelb. rund	47.40 70.— 32.40 32.40 47.40 28.—	5.60 8.— 4.— 4.— 5.60 3.50	85 1.20 60 85 55	20 20 15 15 20 10
	b) Sommerrettiche				
The second second	294 Salvator, w., r. Treib-(Pilsen)	30.20 28.— 28.— 28.—	3.75 3.50 3.50	55 2.40	15 10 40 10
	c) Herbstrettiche				
	299 Münchener Bier-, Münchener Original- saat, extra Qualität		10.— 3.75	1.80 60	30 15
	d) Winterrettiche]			
	301 schwarz., Erfurt. lang., kurzl	30.20 34.60 30.20	3.75 4.40 3.75	$ \begin{array}{r}60 \\70 \\60 \end{array} $	15 15 15
ĺ	Jede Sorte 1 Port. M -	10.			

Tomate oder Liebesapfel.

dem Aufgang pikieren, später in kleine Töpfe pflanzen und nach Mitte die Lehrmeisterschrift: "Gewürz- und Küchenkräuter" Nr. 931/32. Mai auspflanzen. Gutgedüngtes Land ist für den Erfolg Vorbedingung. Nur 1-3 Triebe gehen lassen, alle übrigen entfernen. Gedeihen am besten in warmer, sonniger Lage. Öfteres Düngen erhöht den Ertrag. Ausführliche Auskunft über die Kultur der Tomaten gibt das "Tomatenbüchlein" Nr. 233 der Lehrmeisterbücherei. Preis # -.35.

	1 kg	100 g	10 g	Port.
344 Augusta, sehr früh, reichtragend, mittel- groß, rund		12.—		
345 Bonner Beste, früheste Freilandsorte, sehr reichtragend	48.—	6.40	1.—	25
846 Gloria, sehr reichtragend, großfrüchtig, haltbar, früh		10	1.60	35
346/1 Goldkugel, mittelfrüh, rund, goldgelb	40	5.20	90	20
347 Graf Zeppelin. Allerfrüheste für Freiland .	48.—	6.40	1	25
347/1 Immun, niedrige Sorte, 40-50 cm hoch, Frucht mittelgroß, glatt. Kein Anbinden, kein Verschneiden		12.—	1.80	30
348 Tomate Heterosis, Originalsaat. Ähnlich Lukullus, Rund, glatt, festfleischig, außer- ordentlich fruchtbar, meist in Doppel- trauben. Gute Versandsorte			7.50	50
349 Lukullus, ältere, sehr ertragreiche Sorte 349/1 Marktkönig. Schnellwüchsig, reichtragend, mittelgroße, hochrote Früchte, die glatt und rund sind. Gute Treib- und Frei-		6.40		
landsorte		16	2.40	—. 35
350 Tuckswood, sehr große glatte Früchte bringend	48.—	6.40	1.—	20
352 Rheinlands Ruhm, großfrüchtig, rund, von üppigem Wuchs, außerordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig. Nur in diesen Packungen lieferbar. 5 g M 2.—			3.40	70

Monats-Erdbeeren.

Die Anzucht von Monats-Erdbeeren aus Samen ist leicht. Man kann bei zeitiger Aussaat schon im ersten Herbst ernten.

	10 Port. 1 Port. 1 g
343 Rügen, bekannte, rankenlose Sorte	40 1
348/1 Baron Solemacher, neue, besonders großfrüchtige Art. Das Ergebnis einer mehr als 30 jährigen	
Züchterarbeit	4 50
343/2 Baron Solemacher, gelb	5 60

Spinat-Arten.

Gartenmelde (Atriplex hortensis). 883 gelbe			100 g 55 80	10 g 10 20
Mangold oder Beißkohl (Beta cicla). Bester Spinatersatz im Hochsommer. Saatzeit April bis Ende Mai.	10 kg	1 kg	100 g	10 g
385 großer, grüner, hoher	30.20	3.75	60	15
386 Schweizer, krauser, gelbgrüner .	34.60	4.40	70	15
 387 Lukullus, gelb, mit breiten, weiß. Rippen Silber, grüner, mit breiter, weiß. Rippe Rippe 	34.60 34.60	4.40	70 70	15 15
392 Sauerampfer, großblättriger Belleville	30.80	3.80	60	15
(Rumex patientia)		4.80	70	15
405 Neuseeländischer Spinat : GuterSommerspinat. Bildet breite Büsche. Infolgedessen die Kerne 50 cm weit stecken. Für Früh- bedarf Aussaat ins Frühbeet und Mitte Mai auspflanzen.		8.—	1.20	20

Küchenkräuter usw.

Kultur: Aussaat Februar bis April ins Mistbeet oder in Schalen. Nach Über Kultur und Verwendung der Küchenkräuter unterrichtet ausführlich

		Р	reis M	70.
	1 kg	100g	10 g	Port.
210 Anie wminer Thiiringer	M 5,40	75	15	10
310 Anis, grüner Thüringer	64	8	1.20	50
313 Basilikum, feinblättr., grünes	10	1.50	25	15
316 Beifuß (Artemisia vulgaris)	36.—	4.80	65	20
10 kg & 43.40 317/1 Winterbohnenkraut (Satureja montana) aus-	5.20	80	20	10
dauernd	28.—	4.20	50	20
318 Boretsch- od. Gurkenkraut (Borago officinalis) 319 Cardy, spanische, ohne Stacheln	8.20 19.20	1.20	20 45	10 20
322 Citronenmelisse (Melissa offic.)	25.80	4.30	70	25
323 Dill (Anethum graveolens) . 10 kg # 25.80	3.25	50	10	
332 Eierfrucht, schwarze Riesen v. Peking, große dekorative Früchte		4.—	50	20
334 Esdragon , echt französischer, nicht samen-				
tragender Preis siehe Seite 93 335 Fenchel, gewöhnl. deutscher . 10 kg # 34.60	4.40	 70	 15	<u>1</u> 0
336 » großer süßer Bologneser	12	1.80	30	15
337 Isop (Hyssopus officinalis)	12.—	1.80	30	15
licher 10 kg M 14.—	1.90	35	15	10
licher 10 kg M 14.— 339	1.90	35	15	10
340 Koriander (Coriandrum sativum)	4.80	70 45	15 10	10
341 Kümmel, bester Saat 10 kg M 342 Lavendel od. Spike (Lav. Spica)	32.—	4.80	70	25
342/1 Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	18.—	2.60	40	20
342 3 Liebstock (Levisticum off.)	18.—	2.80	-,10	20
356 » Winter-, ausdauernder (Origanum vulgare)	46.—	.10	1	25
			-	
Petersilie,	10 kg	1 kg	100 g	10 g
Petersilie, 357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt-				M
	M	M.	M	10
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt-	23.60	3	45 50	10
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause	23.60 25.80	3.— 3.25 3.75	45 50 60	10 10 15 15
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus	23.60 25.80 30.20	3.— 3.25 3.75 3.75	45 50 60	10 10 15
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60	3 3.25 3.75 3.75 4.40	45506070	10 10 15 15 15
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40	45506070	10 10 15 15 15
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g # 6.—	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60	3 3.25 3.75 3.75 4.40	45506070	10 10 15 15 15
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g # 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port # 4.50	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60 1 kg	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g	45506070	10 10 15 15 15 15
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g % 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port. % 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt % 4.50	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60	3 3.25 3.75 3.75 4.40	45506070	10 10 15 15 15
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port. & 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt. & 4.50 366 Pfeffer, spanischer, bringt große scharlach- rote Früchte	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60 1 kg	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g 2.60	45506070 10 g M40	10 10 15 15 15 15 15 15 50 50
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port 1 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt 1 4.50 366 Pfeffer, spanischer, bringt große scharlach rote Früchte	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60 18 4.40	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g 100 g 2.60 70	45506070 10 g M404015	10 10 15 15 15 15 50 50 25 10
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port. & 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt. & 4.50 366 Pfeffer, spanischer, bringt große scharlachrote Früchte	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60 18 4.40 14	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g M 2.6070 2.20	45506070 10 g M401535	10 10 15 15 15 15 15 20
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port. & 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt. & 4.50 366 Pfeffer, spanischer, bringt große scharlach- rote Früchte 367 Pimpinell, Garten- (Poterium sanguisorba). 368 Portulak (Portulaca oleracea), grüner . 369 » großblättriger, goldgelber . 370 Rosmarin (Rosmarinus officin.)	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60 1 kg 18 4.40 14 14 42	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g % 2.6070 2.20 2.20 6.—	45506070 10 g N4015353595	10 10 15 15 15 40 50 50 25 10 20 20 25
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port. & 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt. & 4.50 366 Pfeffer, spanischer, bringt große scharlach- rote Früchte 367 Pimpinell, Garten- (Poterium sanguisorba). 368 Portulak (Portulaca oleracea), grüner . 369 » großblättriger, goldgelber . 367 Rosmarin (Rosmarinus officin.). 371 Salkei (Salvia officinalis)	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60 18 4.40 14 14 14	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g 100 g 2.60 70 2.20 2.20	45506070 10 g40153535	10 15 15 15 15 15 15 20
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port. & 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt. & 4.50 366 Pfeffer, spanischer, bringt große scharlach- rote Früchte 367 Pimpinell, Garten- (Poterium sanguisorba). 368 Portulak (Portulaca oleracea), grüner . 369 » großblättriger, goldgelber . 370 Rosmarin (Rosmarinus officin.)	23.60 25.80 30.20 30.20 34.60 1 kg 18 4.40 14 14 42	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g % 2.6070 2.20 2.20 6.—	45506070 10 g N4015353595	10 10 15 15 15 15 20 20 210 210
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extra mooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt	23.60 25.80 30.20 34.60 1 kg 18 4.40 14 14 14 8.60 5.20 30	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g % 2.6070 2.20 2.20 6.— 1,2580 4.50	45506070 10 g M4015353590202060	10 10 15 15 15 15 15 15 15 25 20
357 einf., verbesserte, dichtlaubige Schnitt- 358 extra mooskrause, 3fach krause 359 Superperfection, niedrig, extramooskraus 360 Non plus ultra, mooskrause, sehr schön 361 Wuschelkopf, niedr., dunkelgrün, mooskraus 363 Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g & 6.— 364 Freilandpfeffer, Wiener Paradeis-Paprika, milder süßer Speisepfeffer 10 Port. & 4.50 365 Treibpfeffer, Triumph der Ostmark, 10 Pt. & 4.50 366 Pfeffer, spanischer, bringt große scharlach- rote Früchte	28.60 25.80 30.20 30.20 34.60 1 kg 1 kg	3.— 3.25 3.75 3.75 4.40 100 g 100 g 2.60 70 2.20 2.20 6.— 1,25	45506070 10 g M40153590204045	10 10 15 15 15 15 15 15 15 25 20

Spinat.

 381 Wermut (Artemisia Absinthium)
 12. 1.80
 -.30

 382 Weinraute (Ruta graveolens)
 12. 1.80
 -.30

 391 Rhabarber, Victoria, beliebtester, rotstieliger
 8.60
 1.25
 -.20

Saatmenge für 10 qm zirka 25 g, für 1 Morgen zirka 6 kg.

Reichssorten.				Große Port. Pack. ca. ca. 100g
393 Juliana, dunkelgrüner, spätauf- schießender	180.—	23.50	2.95	M 9237
395 König von Dänemark, spätaufschie- Bende dunkelgrüneSorte, höchste Erträge liefernd. Für Frühju. Herbstaussaat gleich gut geeign.	165.—	21.50	2.70	84 34
396 Matador, besonders groß- und dick- blättrig, spätschießend, außer- ordentlich ertragreich				7832
397 Universal, dicke, breitblättrige, dun- kelgrüne Sorte, große Erträge- bringend, für Herbst- und Früh- jahrsaussaat	136.—	16.20	2.10	 65 27
400 Viktoria-, dickblättrig, dunkelgrün, bester für Frühjahrsanbau	165.—	21.50	2.70	8434



Mittellange grüne.

Deutsche Schlangen.

Grochlitzer lange.

Russische Trauben.

Gurken.

Kultur: Aussaat etwa am 10 Mai. Warme sonnige und geschützte Lage ist notwendig. Verrotteten Dünger oder Hornspäne in die Pflanzlöcher zwischen die Erde mischen. Bei trockenem Wetter fleißig gießen und spritzen. Das Lehrmeisterbuch Nr. 339 "Gurke, Melone, Kürbis" unterrichtet näher über die Kultur. Preis & —.35.

Land-Gurken. Reichssorten.

- 408 Mittellange volltragende (Quedlinburger Typ), ohne Hals, beliebteste Einmachgurke. Länge etwa 23 cm.
 10 kg M 108.—, 1 kg M 13.80, 100 g M 2.05, 10 g M —.30 Port. M —.15
- 408/1 Mittellange grüne Erfurter Typ, gute Einlegesorte, mit etwas Halsansatz. 10 kg % 108.—, 1 kg % 13.80, 100 g % 2.05, 10 g % —.30, Port. % —.20
- 409 Delikateß, sehr wertvolle, halblange Sorte, widerstandsfähig gegen Meltau, von frischgrüner Farbe. Länge etwa 23 cm. 10 kg M 180.—, 1 kg M 22.50, 100 g M 3.25, 10 g M —.45, Port. M —.25
- 410 Deutsche Schlangen, beste Salatgurke. Länge etwa 37 cm. 10 kg % 160.—, 1 kg % 20.—, 100 g % 3.—, 10 g % —.40, Port. % —.20
- 411 Deutsche Trauben (Cornichon), vorz. zum Einmachen als Pfeffergurken, müssen jung gepflückt werden. Länge etwa 13 cm.
 10 kg % 84.—, 1 kg % 10.40, 100 g % 1.60, 10 g % —.30, Port. % —.15
- 412 Chinesische Schlangen, lang und schlank, grünbleibende Salatgurke. Länge etwa 40 cm. 10 kg st 140.—, 1 kg st 17.50, 100 g st 2.65, 10 g st -.40, Port. st -.20
- 413 Walzen von Athen, grün, glattzylinderförmig, sehr zart und dickfleischig, gute Senfgurke. Länge etwa 28 cm.
 10 kg # 108.—, 1 kg # 13.80, 100 g # 2.05, 10 g # —.30, Port. # —.15
- 414 Grochlitzer lange, feingenarbte und feinschalige Sorte zum Einmachen und für Salat gleich vorteilhaft. Länge etwa 27 cm. 10 kg & 140.—, 1 kg & 17.50, 100 g & 2.65, 10 g & -40, Port. & -.20
- 415 Grochlitzer mittellange, gute Einlegesorte. Länge etwa 22 cm. 10 kg $\mathscr M$ 140.—, 1 kg $\mathscr M$ 17.50, 100 g $\mathscr M$ 2.65, 10 g $\mathscr M$ —.40, Port. $\mathscr M$ —.20
- 416 Russische Trauben, Frucht klein, fast rund, sehr reichtragend. Länge etwa 9 cm.

 10 kg % 84.—, 1 kg % 10.40, 100 g % 1.60, 10 g % —,30, Port. % —.20
- 417 Vorgebirgs Trauben, reichtragende Einmachgurke mit schmalen, schlanken, dunkelgrünen Früchten, die sich gut zum Einmachen in Gläsern eignen. Länge etwa 16 cm.

 10 kg & 126.—, 1 kg & 15.60, 100 g & 2.40, 10 g & ...35, Port. & ...20
- 423 Riesen-Schälgurke, beste Sorte für Senfgurken, Frucht walzenförmig, sehr groß, dick und schwer, bis über 3 kg. Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Befall, Länge etwa 45 cm. 10 kg M —.—, 1 kg M —.—, 100 g M 9.60, 10 g M 1.40, Port. M —.50
- 424 Haynauer Schäl, lange Walzen, ziemlich dick, Farbe dunkelgrün mit hellerer Streifung. Gute Senfgurke. Bleibt grün.
 10 kg % 160.—, 1 kg % 20.—, 100 g % 3.—, 10 g % —.40, Port. % —.20

Praktische Ratgeber

sind die kleinen, preiswerten Hefte der Lehrmeister-Bücherei. — Bitte, beachten Sie die beiliegende Sonderliste.

Treib-Gurken.

	Treib-Gurken,	100 g	10 g	Port.
	427 Beste von Allen, vorzügliche Sorte für Treibhaus,	M	M	M
	echte Elite-Qualität	72.—	9.—	50
	428 Bautzner Kasten-, grünbleibend, 40 cm lang, dick-			
	fleischig, ertragreich	28.—	3.60	40
	430 Blau's Konkurrent, Original 100 Korn & 6			80
	432 Deutscher Sieger, vorzügliche Hausgurke	48	6	50
	433 Hampel's verbesserte Mistbeet	24		40
	438 Noa's Treib, bes. reichtragende Mistbeetsorte	28.—	3.60	40
	439 Treibgurke Fleckenlose, Stammzucht Sachs. Völlig frei von Blattfleckenbrand. Läßt sich als Haus-			
	gurke u. auf warmen Kästen treiben u. ähnelt der	!		
	Besten von Allen" in der Form. 100 Korn & 5.—	1	11.—	50
	440 Kastengurke Produkta, reichtragend, für kalte und		11	
	warme Kästen, walzenförmig, dunkelgrün,			
	100 Korn M 4, 50 Korn M 2, 25 Korn M 1.20			- 70
	442 Schröders verbesserte, eine wertvolle engl. Züchtung,			
	die den Londoner Markt beherrscht. Widerstands-			
	fähig, lang, wie Beste von Allen, früh. 100 K. A 6.40	-,-	-,-	80
	443 Sensation, frühe, sehr reichtrag. Einleggurke	14.40	2.20	30
	444 Spotresisting, Massensorte für Gurkenblocks, wider-			
	standsfähig gegen Krankheiten u. ungünst. Wetter.			
ļ	Liefert enormen Ertrag. Früchte bis 40 cm lang	48.—	6.—	50
	445 Schützes Reform für Häuser. Dies ist eine der wert-			
	vollsten Treibsorten für den Frischmarkt. Sie ist 35-40 cm lang und sehr früh fertig. Die Frucht ist			
	gerade und stark, dabei sehr vollfleischig. Außer-	ì		
	ordentlich reichtragend. 100 K. M 8, 10 K. M 1,-			
	446 Schützes Reform für Kästen. Etwas kürzer als die vor-			
	stehende Sorte, mit den gleichen guten Eigen-			
	schaften. Bringt ebenfalls sehr große Erträge.			
	100 Korn & 5.30, 10 Korn &65			
	447 Graf Zeppelin, mit riesigen bis 60 cm langen Früchten.			
	Als Senf- und Salatgurke vorzüglich. Kultur auch	7.4.40	9.00	40
	im Freien möglich	14.40	2.20	40



Treibgurke "Beste von Allen"

Melonen.

Ausführliche Kulturanleitung im Lehrmeisterbuche: Kürbis". Preis & —.35.

450 Otto Manns Freilandmelone. Einzige Sorte, die in unserem Klima im Freien in guter Lage und bei günstigem Sommerwetter zur Reife kommt. Die Früchte haben die Form von Netzmelonen und sind süß und saftreich. Sie unterscheiden sich im Geschmack kaum von den unter Glas gezogenen.

100 g 10 g Port. 1 3.20 -.50 -.30 4.20 -.65 -.30 6.60 1.20 -.40 22.- 3.- -.50

Speise-Kürbisse.

"Gurke, Melone, Kultur: Aussaat ins Freie Mitte Mai. Vorkultur in Töpfen ist zweckmäßig. Saat Mitte April.

		1 kg	100 0	10 g	Port.
	466 Melonen-, Zentner-, gelber genetzter, zart.	M	eM	M	
	beste Sorte zum Einmachen			45	20
	468 Melonen-, Zentner-, gemischt				
	469 Vegetable Marrow, langer weiß. ohne Rank	14	2.10	30	20
n	469/1 Coccelle von Tripolis (Cucchini) ohne Ranken,				
0	Einmachen, wie Senfgurken	16	2.40	40	20
0	470 großer grüner Zentner	8.50	1.40	20	10
0	471 großer gelber Zentner	8.50	1.40	20	10
0	472 Küchen- oder Feldkürbisse gem. 10 kg M 30	4.—	65	15	10

Erbsen. Reichssorten.

Zur Beachtung: Erbsen und Bohnen kommen bei Mengen unter 1 kg in den nachstehend angebotenen Packungen zu ¼ kg und 100 g zum Versand.

Die Zahlen in Klammern geben die ungefähre Höhe in em an. Preise für größere Mengen brieflich.

Aussaat der Kneifel- und Zuckererbsen, sobald im Frühjahr der Boden offen ist. also im März. Um lange Zeit ernten zu können, frühe und spätere Sorten zu gleicher Zeit aussäen. Saatbedarf für 10 qm 200—250 g. Verlangen guten, aber nicht frisch gedüngten Gartenboden.



Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

Diese sind für früheste Aussaat am geeignetsten; sie sind ungemein ertragreich und auch in trockenem Zustande in der Küche noch verwendbar. 1 Port. enth. ca. 100 g. 1 Großp. enth. ca. 250 g.

484 Allerfrüheste Mai, sehr reichtragend, gelbkörnig (70 cm). 10 kg M — .-, 1 kg M —

484 Allerfrüheste Mai, sehr reichtragend, gelbkörnig (70 cm).

10 kg % ---, 1 kg % ---, Großpackung % ---, Port. % --
485 Buchsbaum, frühe, gute Treibsorte, sehr niedrig (25-30 cm).

10 kg % ---, 1 kg % ---, Großpackung % ---, Port. % --
486 Buchsbaum, Schnabel, etwas später als vorige, schnabelförmig, sehr reichtragend (35 cm).

10 kg % ---, 1 kg % ---, Großpackung % ---, Port. % --
487 Ueberreich (Bountiful), großhülsig, sehr früh, grünes Korn, gute Marktsorte, sehr reichtragend (80 cm).

490 Vorbote (Expreß), grünes Korn, eine der frühesten Sorten, für Konservenzwecke und Marktverkäufe (70 cm).

490 Konservenkönigin, grünkörnig, großhülsig, schnabelförmig, gute Marktsorte (120 cm).

492 Konservenkönigin, grünkörnig, großhülsig, schnabelförmig, gute Marktsorte (120 cm).

10 kg % ---, 1 kg % ---, Großpackung % ---, Port. % --
496 Saxa, gelbkörnig, lange, schnabelförmige Hülsen, sehr früh und widerstandsfähig. (70 cm).

10 kg % ---, 1 kg % ---, Großpackung % ---, Port. % --
502 Braunschweiger, grünbleibende (Folger), grünes Korn, mittelfrüh, sehr reichtragend, gute Marktsorte.

503 Schnabel, französische, rundes, gelbes Korn, Hülsen lang, schnabelförmig. Eine späte Sorte, die reiche Erträge bringt (130 cm) 10 kg % ---, 1 kg % ---, Großpackung % ---, Port. % --
505 Victoria, große, gute Erträge liefernd (90 cm)

10 kg % ---, 1 kg % ---, Großpackung % ---, Port. % --
505 Victoria, große, gute Erträge liefernd (90 cm)

Kneifelerbse "Buchsbaum".

Mark-Erbsen, Mißernte (Reichssorten).

Sind im Geschmack die feinsten. Sie dürfen nicht vor Mitte April gesät werden, da sie bei kühlem, feuchtem Wetter in ungentigend erwärmtem Boden in früherer Jahreszeit zum Teil leicht verfaulen u. ungenügend aufgehen. 1 Port. enth. ca. 100 g. 1 Großp. ca. 250 g

507 Wunder von Amerika, die früheste, niedrigste Mark-Erbse, ungemein er-

507 Wunder von Amerika, die fruneste, fliedig tragfähig (30 cm).

10 kg M --, 1 kg M ---, Großpackung M ---, Port. M --
508 Gradus (Ideal), sehr großschotig und reichtragend (90 cm).

10 kg M ---, 1 kg M ---, Großpackung M ---, Port. M --
512 Wunder von Kelvedon, mittelfrüh, reichtragend, dunkelgrün, verbesserte
W. von Witham (50 cm).

10 kg M ---, Großpackung M ---, Port. M ---

W. von Witham (30 cm).

10 kg M - , 1 kg M - --, Großpackung M ---, Port. M -
518 Alderman, beste Marktsorte (120 cm). Großbülsig.

10 kg M ---, 1 kg M ---, Großpackung M ---, Port. M -
514 Senator, schnabelförmige, sehr große Hülsen (70 cm) (Konservensorte).

10 kg M ---, 1 kg M ---, Großfackung M ---, Port. M -
516 Lincoln, lange schnabelförmige Hülsen. Sehr ertragreich. Besonders süß und zert. Eine der besten Sorten. (90 cm).

10 kg M ---, 1 kg M ---, Großpackung M ---, Port. M ---

519 Wunder von Witham, sehr früh, auch zum Treiben (80 cm).
10 kg & -.-, 1 kg & -.-, Großpackung & -.-, Port. & 521 Delikateß, ungemein reichtragende Konservenerbse (100 cm).
10 kg & -.-, 1 kg & -.-, Großpackung & -.-, Port. &

Zuckererbsen.

Zuckererbsen werden jung mit der Schale genossen. ! Portion omhält ca. 100 g. 1 Großpackung enthält ca. 250 g.
476 Frühe Heinrich, früheste, niedrige (60 cm).
10 kg & ---, 1 kg & ---, Großpackung & ---, Port. & --477 Frühe, niedrige volltragende (50 cm).

10 kg & -.., 1 kg & -.., (irefipacking & -.. Pert. & -.. 478 Schwert (Säbel-), große, weiße, krummschotige, englische (140 cm).

10 kg & -.., 1 kg & -.., (trofipacking & -.., Pert. & -.. 480 Graue buntblikende, niedrige.

10 kg & -.., 1 kg & -.., Großpacking & -.., Port. & -..

Die Preise für Erbsen lagen bei Druck dieser Liste noch nicht fest. Zur Berechnung kommen die v. Reichsnährstand noch festzusetzenden Preise.

Bohnen. Saatzeit ab Mitte Mai.

Zur Beachtung: Erbsen und Bohnen kommen bei Mengen unter 1 kg in den nachstehend angebotenen Packungen als Großpackung u. 100 g zum Versand.

Stangenbohnen. Reichssorten.

Saatbedarf für eine Reihe von 10 m Länge ca. 125 g, für 1 Morgen ca. 20 kg. 1 Portion enthält ca. 100 g; Großpackung enthält ca. 250 g

Grünhülsige Sorten.

525 Rotblühende Prunk (arabische Feuer). Alle Prunkbohnen sind sowohl als Gemüsebohnen als auch infolge ihres starken Wuchses und ihrer schönen Blüten als Schlingpflanze hochgeschätzt.
 10 kg M 23.50, 1 kg M 2.95, Großpackung M —.90, Port. M —.37
 526 Preisgewinner, verbesserte Prunkbohne mit großen scharlachroten Blüten und Hülsen von 30—40 cm Länge. Sehr zart, gut im Geschmack und ertragreich.

und Hülsen von 30—40 cm Länge. Sehr zart, gut im Geschmack und ertragreich.

10 kg M 33.50, 1 kg M 3.95, Großpackung M 1.20, Port. M —.50

527 Zweifarbighlühende Prunk, blüht weiß und rot.

10 kg M 25.50, 1 kg M 2.95, Großpackung M —.90, Port. M —.37

529 Weiße Riesen (Errecta), schlankhülsige, weißblühende Sorte, glattschalig, tief dunkelgrüne Hülsen mit wenig Fäden.

10 kg M 36.50, 1 kg M 4.45, Großpackung M 1.40, Port. M —.56

532 Juli, mit Fäden, bleibt niedrig, braucht also nur kurze Stangen oder Reiser, reichtragend sehr früh.

10 kg M 37,50, 1 kg M 4.70, Großpackung M 1.45, Port. M —.60

534 Schlachtschwert, mit Fäden, extra breite und lange Sorte, Hülse bis 25 cm lang, sehr zart.

10 kg M 40.50, 1 kg M 4.95, Großpackung M 1.55, Port. M —.62

535 Imperator, ohne Fäden, ist ebenso breit wie Schlachtschwert, ist aber völlig fadenlos.

10 kg M 42.50, 1 kg M 5.20, Großpackung M 1.60, Port. M —.65

544 Korbfüller, mit Fäden, sehr lang, reichtragend und widerstandsfähig.

10 kg & 42.50, 1 kg & 5.20, Großpackung & 1.60, Port. & -.65 544 Korbfüller, mit Fäden, sehr lang, reichtragend und widerstandsfähig. 10 kg & 37.50, 1 kg & 4.70, Großpackung & 1.45, Port. & -.60 545 Meisterstück, ohne Fäden, hat fleischige, lange Hülsen, die fadenlose

Meisterstück, ohne Fäden, hat fleischige, lange Halsen, Phaenomen.

10 kg M 40.50, 1 kg M 4.95, Großpackung M 1.55, Port. M —.62
546 Phaenomen, mit Fäden, ist außerordentlich reichtragend, Hülsen lang und dickfleischig, dunkelgrün.

10 kg M 37.50, 1 kg M 4.70, Großpackung M 1.45, Port. M —.60
547 Kapitän Weddigen, ohne Fäden, eine lange, sehr fleischige Brechbohne, die vor allem zum Einmachen Verwendung findet.

10 kg M 40.50, 1 kg M 4.95, Großpackung M 1.55, Port. M —.62
548 Muistopper ohne Fäden, ziemlich breite, aber sehr fleischige lange Hülsen, ist außerordentlich reichtragend und widerstandsfähig.

10 kg M 40.50, 1 kg M 4.95, Großpackung M 1.55, Port. M —.62
549 Zucker-Perl-Prinzess ohne Fäden, hat kurze Hülsen, die aber sehr zart sind
Reichsnährstandspreise
Reichsnährstandspreise

550 Blockperle mit Fäden. Ganz frühe Sorte, die im Block, sowie im Freien höchsten Ertrag bringt. Reichsnährstandspreise



Stangenbohne "Preisgewinner".



Stangenbohne Goldbohne Wachs-.

Stangenbohnen.

Gelbhülsige Sorten. 1 Portion enthält ca. 100 g. 1 Großpackung enthält ca. 250 g.

555 Flageolet-Wachs-, mit roten Bohnen, langhülsig.

10 kg & 35.—, 1 kg & 4.20, Großpackung & 1.30. Port. & -.58

556 Mont-d'or-Wachs-, goldgelbe, ohne Fäden, reichtragend und zart.

10 kg & 37.50, 1 kg & 4.70, Großpackung & 1.45, Port. & -.60

557 Goldkrone, früheste dickfleischige, fadenlose Brech- mit goldgelben

Hülsen 10 kg & 40.50, 1 kg & 4.95, Großpekg. & 1.55, Port. & -.62

Goldbohne, Wachs-, langhülsig, goldgelb, fadenlos, beste z. Einmachen. 10 kg & 42.50, 1 kg & 5.20, Großpackung & 1.60, Port. & -.65

Buschbohnen. Reichssorten.

Saatzeit Mitte bis Ende Mai. Man kann bis Juli säen, um bis in den Herbst frische Bohnen zu haben. Saatbedarf ca. 1/2 kg für 10 qm, für 1 Morgen ca. 40 kg.

Grünhülsige Sorten. 1 Portion enthält ca. 100 g.

1 Großpackung enthält ca. 250 g.

1 Großpackung enthalt ca. 250 g.

565 Alpha, weißgr. ohne Fäden, lange, dickfleischige Brechbohne. Beste Konservensorte, Hülsen besonders zart, Hülsenlänge 12—15 cm.

10 kg M 31.50, 1 kg M 3.95, Großpackung M 1.20, Port. M —.50

570 St. Andreas mit Fäden (Erfurter allerfr. Markt, Karlsruher Markt), Hülsen bis 20 cm lang, sehr früh, außerordentlich ertragreiche widerstandsfähige Sorte. Gelbkörnig.

10 kg M 25.50, 1 kg M 3.20, Großpackung M —.95, Port. M —.40

574 Enorma, weiß ohne Fäden, eine späte, reichtragende, hochstaudige Sorte. Hülsen rund, 15—18 cm lang.

10 kg M 25.50, 1 kg M 3.20, Großpackung M —.95, Port. M —.40

577 Riesen-Flageolet, Mammuth, mit Fäden, hochstaudige Sorte mit 12—15 cm langen, fleischigen Hülsen, sehr ertragreich und widerstandsfähig, Korn rosaweiß.

Korn rosaweif

10 kg M 27.50, 1 kg M 3.45, Großpackung M 1.05, Port. M -.44 578 Granda, ohne Fäden. Hülsen sehr lang, bis 23 cm. Der Wuchs ist hoch. staudig, so daß die Hülsen aufrecht über dem Boden getragen werden. Ist sehr früh und bringt erstaunliche Erträge. Name gesetzlich. geschützt. Weißkörnig. Erst 1940 lieferbar.

579 Genfer Markt, ohne Fäden, Hülsen 10—12 cm lang, gerade und rund, sehr dickfleischig. Schwarzes Korn. Ist außerordentlich früh und reichtragend. 10 kg & 25.50, 1 kg & 3.20, Großpckg. & —.95, Port. & —.40

584 Hinrichs Riesen, weißgrundige, ohne Fäden, altbekannte Konservensorte. Hülsen rund und dick, liefert besten Ertrag, ist mittelfrüh. Hülsenlänge 13-15 cm.

10 kg M 27.50, 1 kg M 3.45, Großpackung M 1.05, Port. M -.44

586 Hundert für Eine, mit gelbem Korn, mit Fäden, 8-10 cm lange, schmale Hülsen, beste Sorte für Harricots verts und zum Einsetzen ganzer Früchte. 10 kg M 25.50, 1 kg M 3.20, Großpekg. M - 95, Port. M - 40

Früchte. 10 kg & 25.50, 1 kg & 3.20, Großpekg. & -.95, Port. & -.40

591 Kaiser-Wilhelm-Riesen, mit Fäden, breite Schwertbohne, sehr früh, weißes Korn. Hülsen 15-25 cm lang.

10 kg & 23.50, 1 kg & 2.95, Großpackung & -.90, Port. & -.37

592 Konserva, weißgrundige, ohne Fäden, sehr früh und reichtragend, wird von der Konservenindustrie gern verwendet. Hülsen mittelgroß, reingrün, dickfleischig, Korn weiß mit rosa Zeichnung, Hülsen 8-10 cm lang.

10 kg & 27.50, 1 kg & 3.45, Großpackung & 1.05, Port. & -.44

593 Konserva, weiß, ohne Fäden (Konservanda). Ist ähnlich wie die vorige, hat aber reinweißes Korn.

10 kg & 27.50, 1 kg & 3.45, Großpackung & 1.05, Port. & -.44

595 Londoner Markt, mit Fäden. Beste Treibsorte, sehr reichtragend. Muß früh gepflückt werden. Korn weiß mit kleinem schwarzen Fleck.

Hülsen 10-12 cm lang.

10 kg & 23.50, 1 kg & 2.95, Großpackung & -.90, Port. & -.37

Buschbohnen.

597 Nordstern, mit Fäden, allerfrüheste Schwertbohne mit schönen, breiten

597 Nordstern, mit Fäden, allerfrüheste Schwertbohne mit schonen, breiter Hülsen, weißkörnig, Hülse etwa 20 cm lang.
10 kg % 27.50, 1 kg % 3.45, Großpackung % 1.05, Port. % -.44
598 Saxa, ohne Fäden, früheste zarthülsige Breehbohne, außerordentlich fruchtbar. Korn hellgelb. Hülsenlänge 10-12 cm.
10 kg % 25.50, 1 kg % 3.20, Großpackung % -.95, Port. % -.40
600 Dickfleischige Zuckerbrech, ohne Fäden, sehr reichtragend, lange, grüne, dieke. Hülsen. die sehr zart sind. Wertvolle Konservensorte. Weißes Dickfleischige Zuckerbrech, ohne Fäden, sehr reichtragend, lange, grüne, dicke Hülsen, die sehr zart sind. Wertvolle Konservensorte. Weißes Korn. Hülsenlänge 10—12 cm.
10 kg & 35.—, 1 kg & 4.20, Großpackung & 1.30, Port. & -.58
Doppelte h.lländische Prinzeß, ohne Fäden, sehr dickfleischig, reichtragend und zart, weißes Korn, Hülsenlänge 8—10 cm.
10 kg & 27.50, 1 kg & 3.45, Großpackung & 1.05, Port. & -.44
Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden, reichtragend, gibt kleine, weiße Perlbohnen, weißes Korn, Hülsenlänge 6—8 cm.
10 kg & 31.50, 1 kg & 3.95, Großpackung & 1.20, Port. & -.50

Gelbhülsige Sorten. 1 Portion enthält ca. 100 g.

1 Großpackung enthält ca. 250 g.

614 Beste von Allen, Wachs, ohne Fäden (Brittle Wachs), langhülsig, außerordentlich reichtragend. Fleischige Hülsen, eine der besten Wachsbohnen. Korn weiß mit schwarzem Fleck. Hülsenlänge 15—18 cm. 10 kg % 31.50, 1 kg % 3.95, Großpackung % 1.20, Port. % — 50 61.5 Butterkönigin Wachs, ohne Fäden, 10—12 cm lange, goldgelbe Hülsen, mittellang, gebogen, dickfleischig und reichtragend. Korn reinweiß. 10 kg % 31.50, 1 kg % 3.95, Großpackung % 1.20, Port. % — 50 616 Amtsrat Koch Wachs, ohne Fäden, langhülsig, goldgelb, außerordentlich reichtragend, schwarzkörnig. Widerstandsfähige Sorte. Hülse 12-15 cm. 10 kg % 27.50, 1 kg % 3.45, Großpackung % 1.05, Port. % — .44 620 Flageolet Wachs, mit violetter Bohne, mit Fäden, altbekannte gute Sorte, mit wachsgelben, 12—15 cm langen, geraden Hülsen, früh und reichtragend. 10 kg % 25.50, 1 kg % 3.20, Großpekg. % — 95, Port. % — .40 622 Goldhorn Wachs, ohne Fäden, früheste Wachsbohne, enorm reichtragend, Hülse mittellang, schön gelb. Korn gelb. Hülsenlänge etwa 10 cm. 10 kg % 27.50, 1 kg % 3.45, Großpackung % 1.05, Port. % — .44 628 Mont-d'or Wachs, ohne Fäden, sehr frühe Sorte, Hülse kurz, gerade, rund, sehr reichtragend, Korn schwarz. 10 kg % 25.50, 1 kg % 3.20, Großpackung % — .95, Port. % — .40 630 Rheinland Wachs, mit Fäden (Goldelse). Eine der frühesten und reichtragendsten Sorten. Ist sehr widerstandsfähig, bringt besten Ertrag. Hülsen 10—12 cm lang und tief goldgelb. Korn braun und weiß. 10 kg % 23.50, 1 kg % 2.95, Großpackung % — .90, Port. % — .37 632 Superba Wachs, ohne Fäden. 10—12 cm lange, wachsgelbe, fadenlose, flachovale Hülsen vom Flageolet-Typ. Hat reinweißes Korn, ist sehr reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheiten. Reichsnährstandspreise.

Reichsnährstandspreise 633 Zucker-Perl Wachs, ohne Fäden, reichtragende Sorte mit kleinem weißen

Korn, Hülse etwa 8 cm lang. 10 kg *M* 29.50, 1 kg *M* 3.70, Großpackung *M* 1.15, Port. *M* -.45

Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).

Kultur: Saatzeit Mitte März bis Mai. Bedarf 300 g für 10 qm, für 1 Morgen 50 kg. Man sät in Reihen von 40 cm Abstand und legt die Bohnen 8-10 cm weit. Es kommt vor, daß Puffbohnen kleine runde Löcher zeigen. Diese stammen von dem Bohnenkäfer, der in manchen Jahren alle Kerne durchbohrt. Auf die Keimkraft hat dies jedoch keinen

100 kg 10 kg 1 kg 1/4 kg 100 g Einfluß. 639 Englische grüne Windsor-, sehr geschätzt 154.-18.--2.20 -- .65 -..30 2.- 2.10 -.55 -.55 140.-16.--150.- 17.-

Sojabohnen. Ohne Rabatt.

Die Sojabohne eignet sich sowohl zur Heugewinnung für Futterzwecke, als auch zur Körnergewinnung für Speisezwecke. Sie ist Das Saatgut, das ich anbiete, ist in Deutschsehr nährstoffreich. land gezüchtet und infolgedessen ak-


klimatisiert. Aussaat schon im April 100 kg 10 kg 1 kg 1/4 kg 100 g

	mögl. Saatbedarf 5-6 kg je Morgen.	M	ett	M	M	M
1	635 gelbe mittelhohe früheste		9.10	1.21		20
Ì	636 mittelfrühe schwarze, sicher reifende		4.5			
	Sorte für nördliche Lagen, auch für Spätsaat zum Grünschnitt geeignet.	<u></u>	9.10	1.21		20
	zuzüglich Vorfracht.					

Stoppel- oder Herbstrüben.

Stoppelrüben sind im August an Ort und Stelle auszusäen. Saatbedarf für 1 Hektar 3 Kilo, in einigen Gegenden bis 6 Kilo.

	10 kg	1 kg	100 g ℋ	10 g
722 Ulmer, längste weiße, rotköpfige dicke :	22.—	2.80	45	10
723 Runde weiße, rotköpfige	22.—	2.80	45	10
724 Bortleder, lange gelbe	22.—	2.80	45	10
725 Lange weiße, grünköpfige	22.—	2.80	45	10



Futterrüben-Samen.

Ohne Rabatt.

Alle Verkäufe von Runkelsaaten geschehen auf Grund besonderer Lieferungsbedingungen, die vom Reichsnährstand erlassen worden sind. Ich gebe nachstehend diejenigen wieder, die sich mit den allgemeinen Lieferungsbedingungen nicht decken.

Die Verwendung der aus dem verkauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der Weitergabe des Runkelsamens hat der Käufer die Verpflichtung, das Nachbauverbot seinen Abkäufern in schriftlicher Form aufzuerlegen und im Falle der Übertretung Schadenersatzansprüche an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, abzutreten. Verstöße gegen das Nachbauverbot werden mit einer Konventionalstrafe in Höhe des 20 tachen Kaufpreises für den bezogenen Hochzuchtsamen geanndet, vorbehaltlich weitergehender Schadenersatzansprüche. Die Konventionalstrafe ist in voller Höhe an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, zu zahlen.

Verpflichtung.

Runkelsamen darf ohne Zustimmung des Ausschusses für Samen und Saaten, Berlin SW 11, Dessauer Str. 14, nicht außerhalb des Reichsgebietes durch Dritte angeboten, verkauft oder in den Verkehr gebracht werden. Bei Übertretungen tritt eine an den oben genannten Ausschuß zu zahlende Konventionalstrafe von £ 20.— (Zwanzig Reichsmark) per Zentner für jeden Fall ein.

Hochzuchten.

712 Eckendorfer Riesenwalzen, gelbe

712 Eckendorfer Hissenwalzen, gelbe 713 » Riesenwalzen, rote 715 Deutsche Barres, orangegelbe, olivenförmige Gehaltsrübe 716 Altenburger, gelbe, runde Massentonnen 720 Ovana, weiße Futterzuckerrübe, halb aus der Erde wachsend, sehr haltbar

721 Rheinische Lanker, weiße Zuckerfutterrübe

		7.

Preise für Verbraucher	
25—50 kg	je kg
5-24 kg	y)))
$\frac{1}{4} - \frac{4^3}{4}$ kg · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	מ מ
Kleinstpackung unter 250 g	100 g
einschließlich Verpackung. Von 50 kg an Frankolieferu	ng
(Frachtgutsendung) an den Verbraucher.	
Preise für Wiederverkäufer	
50 kg und darüber	
10-49 kg	22 22
unter 10 kg	27 77
einschl. Verpackung, frei Vollbahnstation des Käufers	

uckerrüben.

719 Kleinwanzlebener																
25- und 50-kg-Packungen .		٠											M	76	je	kg
5- und 10-kg-Packungen													30	96))	30
1/2-, 1- und 2-kg-Packungen													7)	1.10	70	73
unter ½ kg		. '										of	(.20 je	100) g
Die Preise für Zucke	eri	iil	o e i	n	ve	TS	tel	he	n s	sic	h	ab	L	eipzig		
and gugiiglish otwoig																

Runkelrüben

Saatbedarf für 1 Hektar bei Reihensaat 25—30 kg. Für 1 Hektar Pflanzenschulbeete sind ungefähr 30 kg Samen nötig, woraus manmindestens die für 8—12 Hektar nötigen Pflanzen erzielen wird

Landwirtschaftliche Saaten. Die Zahlen hinter den Sorten geben den Ohne Rabatt.

Für die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Saaten sind vom Reichsnährstand Verbraucherhöchstpreise festgesetzt.

Für die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Saaten sind vom Aeitenshamstend verbradenerhoenstpreise lesigesetzt.
Ich habe nachstehend die Preise für anerkannte Saatware und Handelssaat eingesetzt.
Da im Augenblick noch nicht feststeht, welche Anbaustufe bzw. Herkunft zur Versandzeit zur Verfügung stehen wird, bitte ich Sie, es mir zu überlassen, Ihnen von den Partien zu senden, die zur Zeit am Lager sind.
Ich bin gern bereit. Ihnen auch dann ein Sonderangebot zu machen.

Berechnung: Der 100-kg-Preis wird nur bei Abnahme von 50 kg an berechnet. Die entstandene Vorfracht wird bei diesem Preise besonders berechnet. Bei den übrigen Preisstufen wird die Fracht nicht besonders berechnet

692	Esparsette, zweischürige Hedysarum biferum ist die beste Futterpflanze für leichten Boden, nur muß er tiefgründig und kalkhaltig sein. Ist bis zu 15 Jahren aus-		10 kg	1 kg	100 g	1
400	daueind und bringt große Erträge guten Futters. [50 kg] Handelssaat	70.—	8.—	90	15	
698	Hornschotenklee, zottiger, Lotus cornicula- tus, für magere Böden, rauhes Klima. [4kg] anerkannte Saat Handelssaat	 240.—	27.—	3,-	 40	To the Assessment of the Party
693	1Sumpfschotenklee, Lotus villosus (uliginosus),		1			
	f. feuchte Böden, im Gemisch m. anderem Klee u. Gräsern. [4 kg] anerkannte Saat Handelssaat		44.— 43.—	4.70 4.60	50 55	
694	Gelbkiee (Thüringer). [7 kg] anerkannte Saat Handelssaat		11.— 10.—	1.30 1.20	20 20	
695	Luzerne, Medic. sat. [6 kg] anerkannte Saat Handelssaat		29. — 26. —	3.20 3.—	45 40	
	Schwedenklee, Trifolium hybridum. [4 kg] anerkannte Saat Handelssaat		23.— 22.—	2.70 2.60	35 30	
697	Inkarnatklee, Trifolium incarnatum. Aussaat bei Reinsaat 10 kg je Morg., i. Gemisch 6 kg Inkarnatklee, mit 8 kg ital. Raygras. Beide Arten sind sehr rasch wiichs. Handelssaat	70	9.10	1	20	
698	Rotklee, Trifolium pratense, Thüringer. [5kg]	10	9.10	1	20	
	anerkannte Saat Handelssaat		23.— 21.—		35 30	
700	Weißklee, Trifolium repens. [4 kg]	210.—	24.—	2.80	35	
701	Ackerbohnen (Pferdebohnen), 50 kg]		5.—			1
708 704	Süßlupine, gelb	44	Bei klei geschrie	n. Menge	n vor-	4

705 Lupinen, perennierende. Viele Jahre ausdauernd. Treiben sehr früh aus und geben das		M	M
Treiben sehr friih aus und geben das			010
erste Grünfutter [15 kg] . 100 g M — .35 220.		25.—	2.90
706 Peluschken oder Sanderbsen für mageren Sand-		4.60	55
boden [30 kg]	_	2.00	00
futter [25 kg] 48.		6	70
728 » Viktoria, ertragr. Milchfutter [40 kg] 70.	50	7.50	1.35
729 Ginster, Spartium scoparium, Rehweide, ausgezeichnetes Wildfutter 100 g M60		48.—	5.20
732 Phacelia tanacetifolia, beste Bienenweide [3 kg]. 100 g N75	_ ;	45	4.80
783 Leinsaat, zur Ölgewinnung			
738 Mais, badischer, gelber Landmais, normalreifend, [25 kg]	_	Preise a Anfrag	
739 » pommerscher, gut ausreifend [25 kg] :			
740 Zuckermais, ein wohlschmeckendes Gemüse. Die Kolben werden genossen, wenn sie noch ganz jung und milchig sind. Sie werden in Salzwasser abgekocht und mit Butter bestrichen. 100 g M50, 10 g M20	-	28	3.80
741 Mohn, blauer [2 kg]		20.—	2.40
745 Tabak, Amersforter , rundblätterig . 10 g <i>M</i> — .35, Port. <i>M</i> — .10	-		14.20
746 Raps, Winter- [5 kg] 100 g M 15 56	- [6.20	70
749 Senf, gelber. Gibt allein oder mit Buchweizen zusammen angebaut ein ergiebiges Milchfutter für Kühe und ist acht Wochen nach der Saat zu schneiden [6 kg]. Preis auf Anfrage	_	9	1.20
750 Seradella, Ornithopus sativus, ergiebiges, wickenartiges Futter [10 kg], anerkannte Sorte 52	_ '	6.80	80
751 Spergula maxima, Riesenspergel oder Knörich [6 kg]	-	8.—	90
752 Sommerwicke, Vicia sativa [40 kg] 36	-	5	70
753 Winterwicke (Zottel- od. Sandwicke), Vicia villosa [20 kg]	-	9.—	1.10
753/1 Pannonische Wicke (Vicia pannonica) 72	-	9.—	1.10

Neue Futterpflanzen

744 "Rapko" Grünfutter- und Silagepflanze für gute Böden. Aussaat bis Anfang September in Reihen 30—35 cm entfernt, damit Hacken möglich ist. Überwintert. Gute Vorfrucht für Kartoffeln. Saatbedarf 2 kg je Morgen. Reichsnährstands-Preise
 748 Lampes Futtermalve. Diese Futtermalve ergibt ein eiweißreiches Futter. Verwendbar als Grünfutter, zur Heugewinnung und zur Silage. Aussaat von Mitte April bis Anfang August. Kann als Hauptfrucht, als Sommerzwischenfrucht, Unterfrucht und Stoppelfrucht angebaut werden. Saatbedarf ½—1 kg je Morgen. 1 kg M 8.—

	_	
Obstkerne usw. (Preise veränderlich.) (Ohne Rabatt.)	1 kg	100 g 10 g
754 Apfelkerne von veredelten Äpfeln 755 » österreichische 755/Paradiesapfel, Pirus malus paradisiaca 756 Birnenkerne von veredelten Birnen 757 » österreichische 758 Sauerkirschsteine 759 Kirschsteine, kult. Süßkirsche 759/I Vogelkirsche 760 Mahalebkirsche, Prunus Mahaleb 763 Pflaumensteine, Hauszwetsche 764 » St. Julion-Pflaume 771 Rosa canina, Rosenkerne, rein. Sam. 772 Morus alba, Maulbeerbaum	7.— 5.— 2.60 — 5.20 —.80 1.20 3.50 3.80 —.80 1.20	90 20 60 20 40
Bienenweide Einjährige Bienenfutterpflanzen		
318 Boretsch, Borago officinalis 2203 Dracocephalum moldavicum, Drachenkopf 2207 Echium plantagineum, Natterkopf 1460 Lavatera tr.mestris, Sommerpappel 1511 Matthiola bicornis, Gemshorn 1607 Phacelia tanacetifolia 1658 Reseda odorata grandiflora 1700 Salvia Horminum 697 Inkarnatklee siehe unter landwirtschaftlichen Sämereien.	9.60 9.60 9.60 6.40 9.40	1.20 20 1.40 35 3 .60 1.40 35 1.40 35 1.60 35 1.40 35



Der Einsender dieses Bildes schreibt dazu unter dem 24.9.34.: Anbei übersende Ihnen ein Bild von meiner Champignonanlage im Freien. Ich bestellte bei Ihnen Anfang Februar v. J ein kg Brut und legte im Gewächshaus ein Beet an. Im Mai machte ich diese Anlage im Freien und hatte einen sehr guten Erfolg. Die Aufnahme zeigt 20 Pfund Pilze am 30.8.34. Das Beet ist 3 qm und habe bis heute 66 Pfund Champignons geerntet.

Champignonbrut.

Kurze Kulturanleitung wird auf Verlangen unberechnet beigefügt. Ausführliche Kulturanleitung enthält das Lehrmeisterbuch: Der praktische Champignonzüchter Nr. 146. Preis & —.35 Champignonbrut 10 kg & 22.50, 1 kg & 2.50, 100 g & —.35

Grassamen. (Ohne Rabatt.)

Preise veränderlich. Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Meine Grassamen-Mischungen für feine Schmuckrasenflächen werden aus besten sorgfältig gereinigten Sortengräsern zusammengestellt. Sie sind in jeder Beziehung zuverlässig und seit Jahrzehnten bestens bewährt.

Aussaat bei windstillem Wetter. Saatmenge bei Schmuckrasen 40-60 g pro qm. Samen mit Rechen flach einharken, dann mit zwei Brettern, die man sich unter die Füße bindet, festtreten oder mit Schaufel festdrücken. Rasen immer feucht halten. Nach jedem Schnitte möglichst mit Nitrophoska oder schwefelsaurem Ammoniak, ca. 20 g pro qm, düngen.

Beste Rasenmäher siehe unter Gartengeräte. Ausführliche Anleitung zur Pflege des Rasens auf Verlangen kostenlos

Mischungen für feine Gartenrasen.	100 kg 10 k	re 1 ke	655 Agrostis stolonifera, amerikanisches Fioringras, horst- bildende Art, gutes Untergras für Wiesen und	
Schwere, erstklassige Qualität, hergestellt aus hoch- keimenden Sortengräsern.	1 4/ 4/		Weiden, sowie für alle Schmuckrasen und Spiel- platzflächen, gedeiht auf jedem Boden (4 kg)	2
842/1 Fürst-Pückler-Mischung, schwerste Qualität hoch- wertigster Gräser	190.— 21	- 2.30	657 Aira caespitosa, Rasenschmiele. Für Rasen und Bö- schungen auf feuchtem Boden geeignet	1
642 Promenaden- oder Teppichrasenmischung, feine Mischung f.Schmuckrasen aller Art	170 19	_ 2.20	trag lieferndes Futtergras von hohem Futterwert, liebt feuchten, tiefgründigen Boden (7 kg)	CID
schönen Gartenrasen, vor allem auf leichteren Böden	150. — 17	- 1.90	*659 Avena elatior, französisches Raigras, Glatthafer, Wie- senhafer, eines der besten Futtergräser, gedeiht am besten auf leichtem, trockenem Boden (15 kg)	1
643/1 Parkrasenmischung, widerstandsfähiger guter Rasen, für Parks und Vorgärten, wo ohne besondere Pflege eine Grünfläche geschaffen werden soll		_ 1.80	*860 Avena flavescens, echter Goldhafer, gutes Futtergras f. Wiesen und Weiden, f. trockenen Boden (8 kg)	6
644 Bleichrasenmischung. Ergibt einen ausdauernden, strapazierfähigen Rasen 645 Sportplatzmischung zur Anlage von Spiel- und Sport-	135.— 15	- 1.70	*661 Bromus inermis, grannenlose, wehrlose Trespe für Wiesen, Weiden und Böschungen auf leichtem, trockenem Boden (15 kg)	612
platzen	153.— 17 170.— 19		661/1 Cynosurus cristatus, Kammgras. Gutes Gras für Wiesen, Weiden und Schmuckrasen (7 kg)	62
Mischungen für besondere Zwecke.		1 4 50	*662 Dactylis glomerata, Knaulgras für alle Bodenarten, auch schattige Lagen, geeignet (10 kg)	1
648 Mischung für Hühnerauslauf und Kleintierhaltung 650 Böschungsmischung, für Böschungen, Bahndämme u. dgl. starkwurzelige, anspruchslose Gräser	135 15	_ 1.70	662/1 Festuca ovina, Schafschwingel. Geeignet für Weiden, Rasen und Spielplätze. Gedeiht auch auf armen Böden (9 kg)	1
enthaltend			*663 Festuca pratensis, Wiesenschwingel, gutes Futtergras f. Wiesen u. Weiden, bev. frischen Boden (12 kg)	1
genden Packungen angeboten werden:	21/2	5 kg	*864 Festuca rubra, roter Schwingel, eines der besten Grä- ser für Wiesen und Weiden, außerdem für Schmuckrasen und Spielplätze, gedeiht auf allen	
M 2.40	5.90	11.50	Bodenarten (7 kg)	3
Bei Bedarf größerer Mengen von Futtergrasmischung	müssen die	einzel-	*665 Lolium perenne, deutsches Weidelgras, englisches Rai-	

nen Sorten getrennt bezogen werden. Ich bitte um Angabe der Fläche, der Bodenart, ob feuchter Boden oder trockener Boden, ob Wiese oder Weide angesät werden soll, damit ich Ihnen eine gute Zusammenstellung von höchstem Futterwert machen kann. Die Lieferung erfolgt immer zu den Preisen, die vom Reichsnährstand festgesetzt sind.

Sortengräser

Die für landwirtschaftliche Nutzung zugelassenen Sorten sind mit einem * bezeichnet. Die Zahlen in Klammern geben den ungefähren Saatbedarf für 1 Morgen (2500 qm) an.

Berechnung der Sortengräser: Die 100 kg. Preise gelten bei Abnahme von 50 kg an, dazu kommen die Kosten für die Vorfracht, bei kleineren Mengen als 50 kg kommen die Preise der entsprechenden Staffeln in Anrechnung, ohne Frachtzuschläge.

54	Agrostis sto	lonifera,	deutsches,	ausläufer	treibendes	1
	Fioringra	s, gute	s Untergra	as für Wi	esen und	
	Weiden,	sowie fu	r alle Schm	nuckrasen	und Spiel-	3
	piatznach	en, gede	int aur jed	em Bouen	(4 kg)	Ð

100 kg	10 kg	1 kg
360	40	4.40

	bildende Art, gutes Untergras für Wiesen und Weiden, sowie für alle Schmuckrasen und Spiel-	100 kg	10 kg	1 kg
	weiten, sowie für ane Schmitckrasen und Spier- platzflächen, gedeibt auf jedem Boden (4 kg) 657 Aira caespitosa, Rasenschmiele. Für Rasen und Bö-	240.—	27.—	3
	schungen auf feuchtem Boden geeignet *658 Alenecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, besten Er-	130.—	15.—	1.70
	trag lieferndes Futtergras von hohem Futterwert, liebt feuchten, tiefgründigen Boden (7 kg). *659 Avena elatior, französisches Raigras, Glatthafer, Wiesenhafer, eines der besten Futtergräser, gedeiht	360	41	4.50
	am besten auf leichtem, trockenem Boden (15 kg) *660 Avena flavescens, echter Goldhafer, gutes Futtergras	120.—	14	1.60
	f. Wiesen und Weiden, f. trockenen Boden (8 kg)	600.—	67.—	7.30
	*661 Bromus inermis, grannenlose, wehrlose Trespe für Wiesen, Weiden und Böschungen auf leichtem, trockenem Boden (15 kg)	300.—	34.—	3.80
	661/1 Cynosurus cristatus, Kammgras. Gutes Gras für Wiesen, Weiden und Schmuckrasen (7 kg)	240.—	28	3.10
	*662 Dactylis glomerata, Knaulgras für alle Bodenarten, auch schattige Lagen, geeignet (10 kg)	130.—	15.—	1.65
	662/1 Festuca ovina, Schafschwingel. Geeignet für Weiden, Rasen und Spielplätze. Gedeiht auch auf armen Böden (9 kg). **663 Festuca pratensis. Wiesenschwingel, gutes Futtergras	150.—	17.—	2.—
	f. Wiesen u. Weiden, bev. frischen Boden (12 kg) *664 Festuca rubra, roter Schwingel, eines der besten Grä-	172.—	19.—	2.20
;	ser für Wiesen und Weiden, außerdem für Schmuckrasen und Spielplätze, gedeiht auf allen Bodenarten (7 kg)	370.—	41.—	4.50
,	*665 Lolium perenne, deutsches Weidelgras, englisches Rai- gras, bestens geeignet für alle Zwecke und alle Bodenarten (12 kg) *666 Lolium westernwoldicum,westerwäldisches Raigras,vor-	96.—	11.60	1.30
l	zügliches schnellwachsendes einjähriges Futter- gras (13 kg). *667 Poa pratensis, Wiesenrispengras, vorzüglich für Wie-	90.—	10.60	1.25
ı	sen und Weiden, als auch für Schmuckrasen und Spielplätze, gedeiht auf allen Bodenarten, bes. in trockenen Lagen (7 kg) *668 Poa trivialis, rauhes, gemeines Rispengras, bestens	360,—	41.—	4.50
	geeignet für Wiesen, Weiden und Sportplätze, gedeiht gut auf schwerem, feuchtem Boden (7 kg) *670 Phieum pratense, Timothegras, Wiesenlieschgras, gutes	240.—	27	3
1	Futtergras, auch für Schmuckrasen-Mischungen geeignet, gedeiht auf allen Böden (5 kg)	130.—	15	1.70
	*671 Sudangras, eine Hirseart, für leichtere, trockene Böden. Aussaat ab Mitte Mai bis Anfang Juli	88	10.50	1.20

Saatbedarf 15 kg je Morgen. Vorteilhafter Anbau im Gemenge: 5 kg Sudangras, 10 kg Wicken, 15 kg Peluschken je Morgen.

(Preise vorbehaltlich anderweitiger behördlicher Festsetzung.)

Krebsfeste Sorten, von Sandboden.

Frühe Sorten:

Asches Frühmölle Hochzucht, gelbfleischig, nierenförmig, krebsfest und außerordentlich reichtragend. — Diese Sorte ist ebenso früh, wie die Erstling 50 kg . . At 9.35

25-49 kg . . \mathcal{M} -.22 je 1 kg 5-24 kg . . \mathcal{M} -.25 je 1 kg

5-24 kg . . M -.25 je 1 kg **Asches Frühmölle,** anerkannte Saat
50 kg . . M 7.65
25-49 kg . . M -.19 je 1 kg
5-25 kg . . M -.22 je 1 kg

Flava, vorzügliche mittefrühe Sorte, gelbfleischig

for kg . \mathcal{M} 5.60 25-49 kg . \mathcal{M} -.14 je 1 kg 5-25 kg . \mathcal{M} -.17 je 1 kg 50 kg . . M 5.60

Mittelspäte und späte Sorten: Konsuragis, weißschalig, gelbfleischig, rund, sehr mehlig, vorzügliche Winterkartoffel.

Proußen, gelbfleischig, bester Ersatz für Industrie, die krebsanfällig ist, mehlreich

Ackersegen, gelbfleischig

Die Preise für diese Sorten liegen bei Erscheinen dieser Liste noch nicht fest. Der Preis wird ungefähr \mathscr{M} 5.— bis 5.50 je 50 kg sein.



Meine Dahlienkulturen sind in der Blütezeit

eine Sehenswürdigkeit


ersten Ranges. Ich bitte um Ihren Besuch. Sie sind jederzeit herzlich willkommen.

Heilkräuter usw.

Der größte Teil der zur Herstellung von Arzneien usw. benötigten Heilpflanzen muß aus dem Ausland bezogen werden. Wegen unserer Devisenlage wird deshalb der Anbau von Heilkräutern in Deutschland zu einer nationalen Pflicht. Infolgedessen wird dieser Anbau von der Regierung stark gefördert. Denen, die sich für diese Kultur interessieren, sei der Bezug der Monatsschrift: "Die deutsche Heilpflanze", Verlag E. F. Kellers Wwe., Stollberg i. Sa., empfohlen.

Sorten, die hier nicht angeführt sind, besorge ich zu den billigsten Preisen.

		Samen		Pf	lanze	n
G bedeutet Giftpflanze.		00 g 10 g	Port.	100 St.	10 St.	1St.
5248 Achillea millefolium, Schafgarbe 5249 Aconitum napellus, Eisenhut G		3.— —.40 8.— 1.30	20 25	6.50 40.—	1.— 4.50	15 50
5259 Althea officinalis, Eibisch	14 2	2 40	20	_		
5261 ,, rosea var, nigra, schwarze Malve 5266 Angelica archangelika, Angelika, Engelwurz		$2 \begin{vmatrix}50 \\ 4 \end{vmatrix}70$	25 20	24.	2.70	30
5270 Anthemis nobilis, edle Kamille	140 18	8 2.80	40	18	2.—	25
5271 Arnica montana, Wohlverleih	16	6.— 2.40	30	24.— 12.—	2.70 1.35	30 15
5273 Artemisia absinthium, Wermut siehe unter 5274 , vulgaris, Beifuß Küchenkräuter			l -:	16	1.80	20
5275 Asperula odorata, Waldmeister) Kuchenkrauter 5277 Atropa belladonna, Tollkirche 6	30	460	20	18,	2.25 2.25	25 25
5280 Bellis perennis, Gänseblume	19	9 3.20	30	10.—	1.20	15
5308 Cnicus benedictus, Benediktenkraut		1.70 — .30 80 — .20	15 15	_		_
5320 ,, tatula, Züchtung Günther, geschützt G	9	1.2025	15		_ '	_
5321 Pseudodatura v. Zyse, stachelloser Stechapfel G 5325 Digitalis purpurea, Fingerhut G		$1 \mid20$ $1.80 \mid40$	15 15	20	2.25	25
5337 Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut		6	40		_	
5338 Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch G 5347 Gentiana lutea, Enzian		$0 \mid 4 \atop 2 \mid 1.80$	30 30	20	2.25	25
5349 Geum urbanum, Nelkenwurz	42	5 1	20			
5357 Humulus lupulus, Hopfen		$ \begin{array}{c ccccc} 2 & 1.80 \\ 2.20 &40 \end{array} $	30 20	30	3.25	35
5362 Inula helenium, Alant	28.80	3.6070	20	-		
5379 Malva silvestris, Rospappel		6.80 1.— 8.80 1.20	30 30	30	3.25	35
5390 Mentha crispa, Krauseminze 1 g & 4			40	10	1.25	15
5391 ,, piperita, Pfefferminze 1 g & 6.— 5483 ,, Mitchams verbesserte Pfefferminze nur		-	40	-	_	
in Pflanzen lieferbar	_			16.—	1.80	20
5392 ,, pulegium, Poleyminze		4	30			
5415 Primula officinalis, Schlüsselblume	15	$2.60 \mid 2.50$	30	24	2.70	30
5420 Pyrethrum einerariaefolium, Insektenpulverpflanze . 5427 Ruta graveolens. Weinraute . s. unter Küchenkräuter		0.— 1.30	25	24	2.70	30
5430 Salvia pratensis, Wiesensalbei	50 (6.80 80	20	- !		-
5431 ,, sclarea, Muskateller-Salbei		$\begin{array}{c c} 3.60 &60 \\ 4.80 &90 \end{array}$	20	_		
5457 Thymus serpyllum, Quendel		6	40	18.—	2	25
5460 Urtica dioica, große Brennessel		$3.60 \mid70$ 9 4.80	20 35	18.—	2	25
5466 Verbaseum thapsus, Königskerze	24.—	3.5060	15	16	1.80	20



Vogelfutter und Geräte für den Vogelschutz.

Otto Manns		Nr. V 11 für Rotschwänzchen M 1.20
Varaliuitarmiashaman t		12 Ag Nr V 12 n Vohlmoigen
Vogelfuttermischungen f	rur:	Mary 12/1 n Majorn wood Hilblank Doob 190
_		7 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5	kg 1/2 kg	200 0 1
	M M	826 Salatsamen, weiß 18.— 2.— Nisthöhlen "Original Berlepsch":
	5.40 .60	627 Sonnenolumen, weld 4.50 50 No Vio Sin Dicher D. L. C.
	[5.4060]	Deblection
802 Exoten 5	[5.4060]	829 Zürbelnüsse
803 Waldvögel, Finken, Stieglitze,		schwinzenen - 190
Zeisige 6	[-3.3070]	
804 Wellensittiche 5.	[60]	on this violatification from the same of t
805 Winter-Streufutter für Vögel		836 Ossa Sepia, St10 bis15 M f. kleine Meisenarten zugäng- 837 Vogelrettung, kleine Packung30 lich, wie Blau-, Sumpf-, Tan-
im Freien	3.6040	837 Vogelrettung, kleine Packung30 lich, wie Blau-, Sumpf-, Tan-
806 Meisenfutter 4.	1.50 [50	838 » große Packung 50 nen-, Haubenmeise » 1.80 839 Eierbrot 10 Nr. V 17 für Stare » 2.20
Vogelfuttersämereien: 5		
Togottation Samo Olom	kg 1/2 kg	Dictibuted to the state of the state o
	-11 . cll	Paket 1 kg 20 abschraubbarem Asbestdeckel lieferbar. Hierfür
807 Birkensamen	0.50 1	Paket 1 kg20 abschraubbarem Asbestdeckel lieferbar. Hierfür erhöht sich der Preis um M30 je Stück.
807 Birkensamen	0.50 1.— 1.50 1.60	Paket 1 kg20 841 Elbsand Paket 1 kg 15 Geräte für den Vogelschutz: Paket 1 kg 15 Gräte für den Vogelschutz: Nr. V 19 Meisen-Futterapparat
807 Birkensamen 9 808 Erlensamen 14 809 Fichtensamen 9	0.50 1.— 0.50 1.60 0.50 1.—	Paket 1 kg ——————————————————————————————————
807 Birkensamen 9. 808 Erlensamen 14. 809 Fichtensamen 9. 811 Kanariensaat (Glanz) 5.	0.50 1.— 0.50 1.60 0.50 1.— 0.40 60	Paket 1 kg ——————————————————————————————————
807 Birkensamen 9. 808 Erlensamen 14. 809 Fichtensamen 9. 811 Kanariensaat (Glanz) 5. 812 Distelsamen 19.	0.50 1.— 0.50 1.60 1.50 1.60 1.50 1.— 0.40 60 1.—	Paket 1 kg ——————————————————————————————————
807 Birkensamen 9. 808 Erlensamen 14. 809 Fichtensamen 9. 811 Kanariensaat (Glanz) 5. 812 Distelsamen 19. 814 Hafer, geschält 5.	0.50 1.— 1.50 1.60 1.— 0.50 1.— 0.40 60 1.— 0.40 60 1.—	Paket 1 kg ——————————————————————————————————
807 Birkensamen 9 808 Erlensamen 14 809 Fichtensamen 9 811 Kanariensaat (Glanz) 5 812 Distelsamen 19 814 Hafer, geschält 5 815 Hanf 5	0.50 1.— 1.50 1.— 1.50 1.— 0.50 1.— 0.40 6	Paket 1 kg ——————————————————————————————————
807 Birkensamen 9. 808 Erlensamen 14. 809 Fichtensamen 9. 811 Kanariensaat (Glanz) 5. 812 Distelsamen 19. 814 Hafer, geschält 5. 815 Hanf 5. 816 Hirse, gelb 5.	0.50 1.— 0.50 1.60 0.50 1.— 0.40 60 0.— 0.40 60 0	Paket 1 kg ——20 abschruubbarem Asbestdeckel lieferbar. Hiertür erhöht sich der Preis um \mathcal{M} —30 je Stück. Geräte für den Vogelschutz: Nr. V 1 Futterhäuschen fürs Freie \mathcal{M} —7.5, 1.10, 1.50, 2.50, 3.— je nach Größe Nr. V 2 Futterhäuschen fürs Freie \mathcal{M} 1.60 Nr. V 3 * fürs Freie \mathcal{M} 1.60 Nr. V 3 * fürs Freie \mathcal{M} 1.75 Nr. V 5 * Freie \mathcal{M} 1.75 Nr. V 25 * Futterei \mathcal{M} 1.75 Nr. V 25 * Freie \mathcal{M} 1.75 Nr. V 25 * Futterei \mathcal{M} 1.75 Nr. V 26 Nr. V 27 Nr. V 27 Nr. V 27 Nr. V 28 * Futterei \mathcal{M} 1.75 Nr. V 28 Nr. V 29 Nr
807 Birkensamen 9 808 Erlensamen 14 809 Fichtensamen 9 811 Kanariensaat (Glanz) 5 812 Distelsamen 19 814 Hafer, geschält 5 815 Hanf 5 816 Hirse, gelb 5 816/1 » in Ahren (Kolbenhirse) Rispe —	0.50 1.— 0.50 1.60 0.50 1.— 0.40 60 0.— 0.40 60 0	## Paket 1 kg
807 Birkensamen 9 808 Erlensamen 14 809 Fichtensamen 9 811 Kanariensaat (Glanz) 5 812 Distelsamen 19 814 Hafer, geschält 5 815 Hanf 5 816 Hirse, gelb 5 816/1 ** in Ahren (Kolbenhirse) Rispe - 817 Hirse, rot -	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Paket 1 kg ——————————————————————————————————
807 Birkensamen 9. 808 Erlensamen 14. 809 Fichtensamen 9. 811 Kanariensaat (Glanz) 5. 812 Distelsamen 19. 814 Hafer, geschält 5. 815 Hanf 5. 816 Hirse, gelb 5. 816/1 ** in Ahren (Kolbenhirse) Rispe - 817 Hirse, rot 5. 821 Kürbiskerne 7.	0.50 1.— 1.50 1.60 1.50 1.— 1.40 60 1.40 60 1.40	## Paket 1 kg 20 Paket 1 kg 15 Geräte für den Vogelschutz: Nr. V 1 Futterhäuschen fürs Freie 15 Nr. V 2 Futterhäuschen fürs Freie 16 Nr. V 3
807 Birkensamen 9 808 Erlensamen 14 809 Fichtensamen 9 811 Kanariensaat (Glanz) 5 812 Distelsamen 19 814 Hafer, geschält 5 815 Hanf 5 816 Hirse, gelb 5 816/1 ** in Ahren (Kolbenhirse) Rispe - 817 Hirse, rot 5 821 Kürbiskerne 7 823 Mohn, blauer 5	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Paket 1 kg ——————————————————————————————————

Größe 1 ca. 2 kg Hanf fassend M 4.20, Größe 2 ca. 4 kg Hanf fassend M 6.60

Anleitung zum Aufhängen der Nisthöhlen

Meisenhöhlen in etwa 25 m Abstand von einander aufhängen. Für Stare können sie dicht zusammen aufgehängt werden. Das Flugloch soll möglichst nach Südosten gerichtet sein. Die Höhlen nicht in tiefem Schatten aufhängen. Die beste Zeit zur Anbringung ist der Spätherbst, weil man da die besten Stellen leichter ausfindig machen kann, doch ist auch das Frühjahr bis zum Beginn der Brutzeit noch geeignet. Die Höhlen für Meisen in 1 ½-4 m Höhe, für Stare in 3-6 m Höhe anbringen. Die Höhlen für Rotschwänzchen am besten an oder nahe bei Gebäuden 2-6 m hoch anbringen.

Leere Gemüse- und Blumensamenbeutel

			jeden					Po	ortion	sbeutel	, weiß, 1000 Stück	Mark 2.	40, 10	o St	ück Marl	· —.2	5		
5-0	aramm	-Beutel	1000	Stück	Mar	k 1.70	100	Stück	: Mari	< ─.2 0	100-Gramm-Beutel	1000	Stück	Mar	k 4.40	100	Stück	Mari	c50
10-	77	11	. 1000		11	1.90	100	12	9.5	25	1/A-Kilo-Beutel	. 1000	44	91	7.—	100	**	11	75
20-	7.9	11	1000	99	19	2.10	1 0 0	23	11		1/2-Kilo-Beutel		11	9.9	7.60	100	11	11	85
50-	9.7	9.9	1000	11	7.7	3.40	100	99	99	40	1/1-Kilo-Beutel	1000	11	91	10.50	100	11	9.9	1.10

Beutel mit farbiger Abbildung und kurzer Kulturanleitung

Bei Auftragserteilung bitte ich um Angabe der gewünschten Arten u. Sorten. Unter 25 Stück einer Sorte können jedoch nicht abgegeben werden.

Gefüllte bunte Beutel

enthaltend nur frische, auf Keimfähigkeit geprüfte Sämereien. Lohnender Artikel zum Wiederverkauf. Siehe beiliegende Sonderliste.

Humusdünger NETTOLIN gibt dem Boden die alte Kraft! Humusdünger NETTOLIN behebt Stallmistmangel!

NETTOLIN ist ein organisches Dünge- und Bodendesinfektionsmittel und enthält ca. 50% Humus, 3% Stickstoff, 3% Phosphorsäure, 4% Kali, ca. 30% wirksamen Kalk und 5% Bodendesinfektionsmittel. Ist ein vollkommener Ersatz des Stallmistes, bereichert den Boden mit Humus, macht ihn luftig und locker, wirkt der Versauerung entgegen, fördert die Gare und die Bakterientätigkeit, steigert also die Fruchtbarkeit des Bodens. Trockenes, leicht ausstreubares Düngepulver, im Gegensatz zu Stallmist von gleichmäßiger Zusammensetzung, einfach zu transportieren und unterzubringen. Keine Gefahr der Verschleppung von Unkrautsamen und der Verseuchung des Bodens. Bestens bewährt im Kampf gegen die Kohlhernie, Bedarf: Etwa 1 Zentner für 150—200 qm. 1 Zentner NETTOLIN statt 10 Zentner Stallmist. 50 kg \mathcal{M} 8.—, 25 kg \mathcal{M} 4.25, 10 kg \mathcal{M} 2.—, 5 kg \mathcal{M} 1.25, 1 kg \mathcal{M} —.30 einschl. Verpackg.

Blumensamen-Neuheiten 1939

Nr. 885 Radio-Astern

Dies ist eine neue Sorte von Astern, die wegen ihrer interessanten Blumenform bald überall bekannt sein wird. Die einzelnen Blumenblätter sind nadelförmig ausgebildet. Die Blume ist dicht gefüllt. Die Stiele sind kräftig, so daß sie als Schnittblume sehr wertvoll ist. Die Pflanze wird etwa 60 cm hoch. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 12 – 14 cm.

1 hortensienrot, 2 weiß 10 g M. 6.—, 1 Port. M. —.40 3 rosa, 4 hellblau 10 Port. M. 6.50, 1 Port. M. —.70

Nr. 856 Schnitt-Aster "Ambra"

Dies ist eine gelbe Sorte, die gut gefüllt ist. Der Bau der Pflanze und die Form der Blumen sind ähnlich wie bei den Rosen-Astern. Die sich öffnende Blüte ist hell maisgelb. Die voll geöffnete zeigt ein helles Ambragelb. Die Blumen werden von festen Stielen getragen und sind abgeschnitten sehr lange haltbar.

10 Port. M. 5.—, 1 Port. M. —.60



Radio-Aster, Hortensienrot"


Nr. 1297 Cynoglossum amabile compacta Firmament

Diese Sorte ist vor allem wertvoll für den Gartengestalter, da sie außerordentlich blühwillig ist. Die Farbe ist lebhaft indigoblau. Die Pflanze wird etwa 35 – 40 cm hoch. Die Blumenrispen sind übersät mit den leuchtendblauen, vergißmeinnichtähnlichen Blumen. Anzucht und Pflege sind leicht. Es ist sowohl Vorkultur im Frühbeet als auch Aussaat direkt ins freie Land möglich. 10 Port. M. 6.—, 1 Port. M. —.70

Nr. 2940 Salvia splendens "Johannisfeuer"

Die Neuheit blüht viel früher als die bisher bekannten Sorten. Die Pflanze wird nur etwa 25 cm hoch. Die Farbe der sehr gedrungen wachsenden Pflanzen ist blendend scharlachrot. Durch den niedrigen Wuchs und die große Reichblütigkeit gilt die Neuheit als beste Gruppen- und Topfsorte.

1000 Korn M. 15.—, 250 Korn M. 4.—, 1 Port. M. —.90



Salvia splendens "Johannisfeuer"

Nr. 1354/1 Godetia Sybill Sherwood fl.pl.

eine prachtvolle Sorte. Die Blüte ist ein warmes Lachsrosa mit heller schattiertem Rand.

10 g M. 4.80, 1 Port. M. —.40

Nr. 2611 Begonia gracilis Rosa Perle,

eine Zwergsorte, die nur 12-15~cm hoch wird. Die Pflanzen sind überdeckt von kräftig rosa Blüten.

10 Port. M. 9.—, 1 Port. M. 1.—

Nr. 2612 Begonia gracilis Rote Perle,

wie vorstehende, jedoch leuchtend dunkelscharlachrot blühend. 10 Port. M. 9.—, 1 Port. M. 1.—

Blumensamen-Neuheiten der letzten Jahre

Nr. 865/3 Rosen-Aster "Lavendel"

Diese schöne Neuheit mit den reinen, lavendelblauen Blumen ist unbedingt als eine Vervollständigung der in den letzten Jahren so beliebt gewordenen Rosen-Asterklasse anzusprechen.

10 g M. 7.20, 1 Port. M. -.40

Nr. 2618 Begonia semperflorens heterosis "Essen 1938"

Die Knospen dieser schönen Gruppensorte haben eine helle, kirschrote Färbung, während die offenen Blumen in amarant-kirschrot übergehen. Auf dem Reichsversuchsfeld ist die Sorte sehr günstig beurteilt und soll in die Reichssortenliste aufgenommen werden.

¹/_{4 g M.14.—,10 Port. M.6.—,1 Port. M.—.75}

Nr. 933 Waldersee-Aster "Saxafeuer"

Wuchsform genau wie die der Waldersee-Aster, nur mit Unterschied, daß die Blumen etwas größer sind. Die Farbe ist ein herrliches Leuchtendrot. Ausgezeichnete Neuheit für Topf und Gruppe. 10 g M. 10.—, 1 Port. M. —.50



Waldersee-Aster "Saxafeuer"

Nr. 2600 Begonia multiflora fl. pl. "Frau Helene Harms"



Begonia "Frau Helene Harms"

Durch jahrelange Züchterarbeit ist es nun endlich gelungen, von dieser bewährten Topf- und Gruppenbegonie Samen anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung zu 90—95 % treu vererbt. Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne, wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

10 Port. M. 9.—, 1 Port. M. 1.—

Nr. 2313/1 Russell-Lupinen

Der jahrelangen Mühe und Auslese eines englischen Züchters ist es gelungen, dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In England wurden diese zweifarbigen, gelben, orangeroten, leuchtendroten und hell- und dunkelblauen Sämlinge mit der Großen Goldmedaille der Königl. Englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.

10 Port. M. 8.20, 1 Port. M. -.90

Nr. 1783 Tropaeolum majus nanum fl. pl. "Goldkugel"

Diese neue Abart von der überall mit Erfolg eingeführten gefüllten Kapuzinerkresse wird sich auch rasch einbürgern. Die buschigen Pflanzen sind mit gefüllten, leuchtend goldgelben Blumen übersät.

100 g M. 1.70, 10 g M. —.30



Tropaeolum majus nanum fl. pl.,,Goldkugel''

Nr. 1196/2 Antirrhinum pumilum nanum Goldorange

Diese Neuheit wächst sehr gedrungen und erreicht einschließlich Blütenrispe eine Höhe von etwa 35 cm. Es ist eine Idealsorte für Gruppen- und Beetbepflanzung. Die oberen Blütenblätter sind anfänglich rosa gefärbt, die jedoch später die gleiche goldig-orange Färbung der gesamten Blüte annehmen.

10 g M. 2.50, 1 Port. M. —.25

Nr. 843 Deutsche Meister-Aster "Rembrandt"

Es ist eine ganz neue Farbe, die bisher unter den Astern noch nicht vertreten war. Die großen Blumen

ähneln mehr einer kalifornischen Riesen-Aster und haben eine eigenartige gelblich-rosa Farbe, mit ganz zartem bräunlichem Lachsschein. Der Grund der Blume ist goldgelb. Die Blütezeit beginnt früher als bei den kalifornischen Riesen-Astern.

Nr. 1746/2 Tagetes erecta fl. pl. Goldkrone

Diese schöne, neue Schnittsorte blüht sehr reich und wird etwa 60 cm hoch. Die großen, dichtgefüllten

Blumen mit den halskrausartig angeordneten Randblütenblättern haben eine feine goldorange Färbung. Dieser neue Typ blüht sehr früh. 10 g M. 3.—, 1 Port. M.—.30

Nr. 1335/4 Godetia Whitneyi fl. pl. Azaleenschau

Die gedrungenen, buschigen Pflanzen blühen überreich in den Farben, Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtend Karmesin und Karmesinscharlach. 10 g M. 2.40, 1 Port. M. —.30

Nr. 2948/2 Salvia splendens compacta "Feuerzauber"

Der niedrige, gedrungene Wuchs und die große Reichblütigkeit macht die Neuheit zu einer Gruppen- und Topfpflanze ersten Ranges. 10 g M. 15. – , 1 g M. 2. – , 1 Port. M.—.50




Feuerzauber

Blumensamen.

Gewichtsteile, deren Preise niedriger sind als 15 Pfennige und halbe Portionen, werden nicht abgegeben.

In den Sortimenten von Blumensamen sind die verschiedenen Farben und Spezies bei den nachstehenden beliebten Florblumen 80 gewählt, daß auch die kleineren Sortimente immer nur die schönsten Hauptfarben resp. Spezies enthalten. Sie sind unter dem Gesichtspunkte zusammengestellt, dem Blumenfreunde Sortenkenntnisse zu vermitteln. Zu den angegebenen billigen Preisen bleiben solche indessen meiner unbeschränkten Wahl überlassen. Da alle Sortimente vorrätig gepackt sind, können halbe nicht abgegeben werden. Die hier als gemischt angeführten Portionen sind genau u. zu gleichen Teilen aus allen Farben des betr. Sortiments zusammengesetzt,




Kalifornische Riesen-Aster.

Straußenfeder-Aster.

Hohenzollern-Aster.

	Kantornische Inesen-Aster.		Straubei	nieder-Aster. Hohenzollern-Aste	r.	
	Astern.	10 g	Port.		10 g	Port.
		N	M	865 Jugend, neue Schnittaster, im Wuchs und Bau ähn-	M	of.
0.40	I. Hohe Klasse.			lich der Sorte Leuchtfeuer	9	45 30
843	Deutsche Meister-Aster, "Rembrandt", gelblich-rosa mit bräunlichem Lachsschein 10 Port. M 3.60	5.40	40	865/2 Gloria, leuchtend dunkelpurpur mit roter Mitte	3.20	30
844	Aurora - Aster, Goldgarbe". Gutgefillte, goldgelbe		1	865/3 Lavendel, Neuheit, lavendelblau	7.20	40
945	Schnittaster	3.80	40	866 Riesen-Viktoria-(Washington)-Astern. Hohe Sorte, pyramidenförmig. Die Blumen erreichen einen Durch-		
840	Kalifornische Riesen-Aster, großblumige Buschaster für Schnitt. Das Beste was es für den Schnitt-		1	messer von 10-12 cm.		
	blumengärtner gibt. Die sehr großen Blumen			1. Weiß 4. Rosa 7. Weiß mit rosa		
	haben lange feste Stiele. Ferner zeichnet sich			2. Hellblau 5. Feurigscharlach Schein 3. Dunkelblau 6. Karmesin 8. Purnurviolett	1	1
	diese Klasse durch große Haltbarkeit aus. 1. Weiß 3. Dunkelblau 5. Rosa			3. Dunkelblau 6. Karmesin 8. Purpurviolett Jede Farbe 100 g M 19.20	3.20	25
	2. Hellblau 4. Pfirsichbliite			867 Prachtmischung 100 g M 16.40 868 Ein Sortiment in 8 Sorten je 1 Port. M 1.80	2.90	20
	Jede Farbe	4.— 5.60	30 40	ord mesen-nonenzunern-Astern. Die om zu em groben		
846	Prachtmischung 100 g M 23 -	3.40	25	Blumen sind wie japan. Chrysanthemen gelockt.		
847	Ein Sortiment in 5 Farben			Ganz vorzügliche Schnittsorte. 1. Weiß 4. Fliederblau 7. Pfirsichblüte		
021/	rot, sehr großblumig	5.60	40	2. Rosa 5. Karmesin 8. Lachsrosa		
848	Deutsche Klesenaster, "Rosa", Neuheit	5.60	50	3. Heliblau 6. Karmin	2.20	95
849	Deutsche Meister-Aster, "Sonnenstrahl". Im Aufblühen	5.40	40	Jede Farbe 100 g M 11.60 871 Prachtmischung 100 g M 10.20	2.20	20
850	tief dunkelgelb, im Verblühen heller werdend Paeonien-Pyramiden-Astern. Blumen von reiner Pae-	5.40	40	871 Prachtmischung 100 g <i>M</i> 10.20 871/1 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. <i>M</i> 1.70	,	-,-
	onienform, vorzügl, zum Schnitt, sehr langstielig	t I	1	872 Straußenfeder-Astern. Prächtige Blumenform, vorzüglich zum Schnitt. Schon seit Jahren bestens		
	1. Schneeweiß 4. Zinnober- 6. Dunkelblau 2. Hellblau scharlach 7. Feurigscharlach			eingeführt.		
	3. Ross. 5 Amothyst & Dunkalblutnot			1. Leuchtendrosa 7. Zinnober		
951	Jede Farbe	3.20	30	2. Weiß, später rosa 8. Hellblau 3. Weiß 9. Karmesin		
851/3	Prachtmischung	2.80 3.20	25 30	4. Terrakotta 10. Braunviolett		
852	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. M 2.10 Riesen-Paconien Aster, "Silberrose", Neuheit			8. Weiß 9. Karmesin 4. Terrakotta 10. Braunviolett 5. Dunkelblan 11. Purpurviolett 6. Pfirsichblüte 12. Dunkelscharlach		
854	Riesen-Paeonien-Aster, "Silberrose", Neuheit	4.—	—. 35	Jede Farbe 100 g N 8.40	1.60	20
	fullten Blumen haben im Aufblühen eine feine		1	873 Prachtmischung 100 g # 7.80 873/1 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. # 2.—	1.40	15
	hachs-orange Farbe. Spiiter geht diese in Chamois mit rosafarbigem Schein über	0.00	1 05 1	873/2 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. # 1.—		
855	Imbriquee-Pompon-Astern, kleinblumige abersehr reich-	2.60	25	874 Remontant-Aster, kanariengelb, die gute gelbe zum	2.80	25
	bluhende, beliebte Gattung.		1	Schnitt	5.40	25 40
860	Prachtmischung 100 g M 17.50 Amerikanische Schönheits-Aster, ähnlich den amerikani-	8	20	875 Amerikanische Busch-Aster, sehr spät noch Ende Okto-		
	schen Buschastern, langstielig, paeonienartige			ber blühend. Wertvolle Schnittsorte f. Allerseelen. 1. Weiß 4. Dunkelrosa 7. Karmesin		
	Blumen. Zählt zu den besten Schnittsorten. Die Blüte beginnt Anfang September.			2. Scharlach 5. Heliblau 8. Karmin		
	1. Weiß 4. Karmesin 7. Dunkelblau			3. Dunkelblau . 6. Hellrosa Jede Farbe 100 g M 5.—	1.—	15
	2. Zartrosa 5. Lasurblau 3. Karminrosa 6. Violettpurpur			876 Prachtmischung	60	15
	Jede Farbe	2.60	25	877 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. N 1.—		
860/8	Prachtmischung 100 g of 11.60	2.20	20	883 Unikum-Aster. Ahnlich der Hohenzollern-Aster. 1. Reinweiß 4. Dunkelblutrot		
861	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. M 1.30 Rosen-Astern, großbl., verbesserte, prachtvolle Gattung		1	2. Zart fleischfarbig 5. Malmaisonrot		
	mit sehr großen, dichtgefüllten Blumen.			3. Lila 6. Violettrot Jede Farbe 100 g ℳ 15.40	2.80	25
	1. Weiß 4. Karmin 7. Rotviolett 2. Karmesin 5. Feurigrot 8. Dunkelblau		1	884 Prachtmischung 100 g M 13.80 887 Frühblühende Hohenzollern-Astern. Sehr früh und groß-	2.60	20
	3. Rosa 6. Lasurblau			887 Frühblühende Hohenzollern-Astern. Sehr früh und groß-		
980	Jede Farbe 100 g of 15.40	2.80	30	blumig, pyramidenförmig. Bau, herrl. Blumenform 1. Dunkelblau 4. Lachsrosa 7. Rosa		
863	Prachtmischung 100 g M 13.30 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. M 2.10	2.60	25 	2. Hellblau 5. Karmin 8. Dunkelschar-		
	Leuchtfeuer, 40-50 cm hoch dunkelscharlach. Eine			3. Karmesin 6. Weiß lach Jede Farbe 100 g # 10.60	2.—	25
	ganz vorzügl. Schnittsorte, die sich für den Massen-	0.00	-	888 Prachtmischung 100 g M 9.40 888/1 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. M 1.70	1.80	20
	anbau lohnt und gern gekauft wird 100 g M 19.20	3.20	30	888/1 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. M 1.70		





Triumph-Aster.

Strahlen-Aster.


Aster		10 g	Port.		III. Niedrige Klasse.	10 g	Port.
889	II. Halbhohe Klasse. Uhlands (paeonienbl. Kugel-) Astern. Reich verzweigte	. M	oN	916	Triumph-Aster, paeonienförmige Blumen, pracht- voll für Töpfe und Gruppen.	M	M
892	Pflanzen und gute Gruppensorte. Prachtmischung 100 g & 5.— Damen-Aster. Weiß, lange Blütenstiele und reich-	1.—	20		1. Dunkelscharlach 3. Weiß 5. Rosa 2. » mit Weiß 4. Dunkelviolett 6. Hellblau		1
	bluhend	2.80	25	917	Jede Farbe	3.80	—.30 —.25
One	Aster Frühwunder. Blütebeginn Anfang Juli. 1. Rosa	4.40	35	918	1 Sortiment 6 Farben je 1 Port. # 1.50		
	2. Lavendelblau	4.40 2.80	35 30	919	Boltzes Zwerg-Bukett-Pyramiden-Astern. Sehr empfeh-		
897	3. Weiß . Königin der Hallen-Astern (Pariser Markt-Aster). Die früheste aller Astern, nur 30 cm hoch, bekannte, bewährte Schnittsorte. 1. Reinweiß 4. Karmesin 7. Dunkelscharlach				lenswert für Töpfe, Einfassungen und Gruppen. Die einzelne Pflanze gleicht durch ihre Reichblütigkeit einem Bukett.		
	2. Hellblau 5. Dunkelblau 3. Rosa 6. Rotviolett		000		1. Schneeweiß 4. Karmin 7. Hellblau 2. Dunkelblau 5. Karminrosa 8. Scharlach 3. Karmesin 6. Weiß m. rotem Herz		
898	Jede Farbe	1.10	20 20		Jede Farbe 100 g ₼ 31.—		30
				920 921	Prachtmischung 100 g & 27.— Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. & 2.—	3.60	25
900	Liliput-Aster, gut für Bindezwecke, mittelgroße, geröhrte Blumen. 1. Weiß mit rosa Herz 5. Karmin				Großblumige Zwerg - Chrysanthemum - Astern. Ganz be- sonders empfehlenswert etwa 30 cm hoch, sehr		
	2. Weiß mit rotem Herz 6. Feurigscharlach				gut für Töpfe und zur Beetbepflanzung.		
	8. Weiß mit Dunkelblau 7. Dunkelblau 8. Weiß				1. Weiß 5. Brillantrosa 9. Lasurblau 2. Karmesin 6. Karmin 10. Lilarot		
901	Jede Farbe	2.90 2.60	30 25		3. Feurigscharlach 7. Dunkelblau 11. Rotviolett 4. Hellblau 8. Fleischfarbe		
902	Ein Sortiment in 6 Farben je 1 Port. # 1.50	-,-			Jede Farhe 100 p of 17.40	3.30	30
903	Riesen-Komet-Astern. Bedeutend größere Blumen als Stammart.			924 925 926		3.20 	25
	1. Die Braut, weiß, 4. Rosa 7. Lachsrosa später rosa 5. Rubin, leucht. 8. Karmesin			927	Zwerg-Aster Allerheiligen. Eine neue Beet- und Topf-		
	2. Reinweiß scharlach 3. Hellblau 6. Dunkelblau	1.60	Or Or	02.	aster. Die Blumen sind gut gefüllt und der Wuchs ist sehr gedrungen. Bei Aussaat im Mai blüht diese noch nach Mitte Oktober bzw. zu Allerheiligen.		
904	Jede Farbe	1 50	25 20		1. Fliederfarben	5.	40
904/)	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. # 1.70				2. Dunkelblau	5.— 5.—	40 40
806	Viktoria-Astern. Die Blumen sind vollkommen gefüllt und hochgewölbt. Pyramidenförmiger Wuchs.				4. Karmin	5.— 5.—	40 40
	und hochgewölht. Pyramidenförmiger Wuchs, ca. 50 cm hoch. Für Beetbepflanzung und zur Topfkultur sehr zu empfehlen.				5. Rosa	5	40 40
	1. Karmesin, 2. Weiß, 3. Purpurviolett, 4. Hellblau, 5. Weiß, später lasurblau, 6. Dunkelblau, 7. Feurig-			928 929	Prachtmischung 100 g & 33.60 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. & 2.—	4.40	35
	scharlach, 8. Rosa, 9. Hellrosa, 10. Sada Jakko, zart fleischfarbig, 11. Carmen, dunkellachsrosa,				Waldersee-Aster. Kugelrunder, geschlossener Bau,		
	Jede Farbe	3.—	30	900	außerordentlich reichblühend, Höhe etwa 25 cm. Beste Sorte f. Beetbepflanzung u. zum Topfverkauf.		
907 908	Frachtmischung 100 c M 14.80	2.80	25		1. Rosa mit weißen 4. Dunkelkarmesin		
909	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Port. M 2.50 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. M 1.50				Bändern 5. Reinrosa 2. Blau mit Weiß 6. Edelweiß, reinweiß,		
	Strahlen-Aster. Mit riesig großen Blumen, für Vasen				3. Dunkelblau etwas höher Jede Farbe	6.40	40
	sehr geeignet. 1. Weiß, 2. Kupferrosa, 3. Purpurviolett, 4. Leuch-			931	2. Dunkelblau etwas höher Jede Farbe	6.—	—.35 —.—
	tena rosa, 5. Heliblau, 6. Karmesin, 7. Dunkelblau,			933	Sachsafeuer, Neuheit, Leuchtendrot	1(),	50
	8. Dunkelblutrot. Jede Farbe	3.20	30	935	Zwerg-Viktoria-Astern. Prachtvoll.	4.00	0.5
911 912	Jede Farbe	2.80	25		Prachtmischung 100 g & 25.—	4.60	85
913	Kaktus-Astern. Blütenblätter am Ende leicht gedreht,			000	Astern-Mischungen. Astern aus allen Klassen gemischt 100 g & 5.60	1.10	20
	Trunblunena.			937	Hohe Astern, gemischt 100 g of 5.60	1.10	20
024	1. Karminrosa, schön	2.60 2.80	35 30	938 939	Halbhohe Astern, gemischt 100 g & 7.80 Niedrige Astern, gemischt 100 g & 11.60	1.40 2.—	20 25
014	Sonnenschein-Aster. Anemonenblütige Aster, vorzügliche Schnittsorte. Sehr großblumig u. langstielig.			940			
	1. Rosa 4. Blau 7. Karmesin				Sehr großblumig, margeritenähnliche Blumen. 1. Weiß 3. Hellblau 5. Dunkelrot		
	2. Lila 5. Fleischfarbe 3. Weiß 6. Zinnoberkarmin		i		2. Rosa 4. Dunkelblau		
915	Mischung object Ferber	1.20 1.—	25 20	941	Jede Farbe	60 50	15 15
				942	1 Sortiment in 5 Farben je 1 Port. M 60		
	Surprise-Aster, Goldlachs, Neuheit. Sehr schön.	3.20	35	943	Nero, sehr große, tiefdunkelrote Blume, 60 cm hoch	1.20	25

Astersorten

bei denen als Zuchtziel die Widerstandsfähigkeit gegen die Welkekrankheit besonders beachtet wurde.

780	Pinney Versel Bolon		
	Riesen-Komet-Aster. 1. Weiß 2. Rosa 4. Scharlach 5. Dunkelblau	10 g	Port
	Jede Farbe	2.—	120
781	Pracht-Mischung	1.70	20
782	Straußenfeder-Aster. 1. Weiß 2. Pfirsichblüte 5. Hellblau		
	3. Rosa 6. Dunkelblau	0.40	
783	Prachtmischung	2.40	25 20
784	Amerikanische Busch-Aster.		
	1. Weiß 5. Hellblau 2. Scharlach 6. Dunkelpurpur		
	3. Dunkelblau 7. Flachsrosa 4. Helirosa 8. Scharlach	1.70	1 90
785	Prachtmischung	1.70	20 20
786	Greßblumige Schönheits-Aster.		
	1. Weiß 2. Zartrosa 3. Karminrosa 5. Lasurblau 6. Lavendelblau 7. Violett		·
	4. Karmesin Jede Farbe	3.20	30
787	Prachtmischung	3.—	25
			1
	Levkojen.		
945	Teichers Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkojen (Original-	10 g	Port.
	saat). Bekannte frühblühende Sorte, auch zur Topfkultur geeignet.		
	1. Reinweiß 2. Lachsrosa Jede Farbe: 3. Apfelblüte 4. Dunkelblau 5. Porzellanblau 6. Feurigrot		
0.10	10 000 K. M —.—, 1000 K. M 2.40, 100 K. M —.40		
946	Prachtmischung: 10 000 K. & 18.—, 1000 K. & 2.—, 100 K. &30		
947	Teichers riesenblumige Excelsior-Treib-Levkojen (Originalsaat). Vorzügliche Treibsorte zur Gewinnung		
	von Schnittblumen in den Wintermonaten. 1. Reinweiß 3. Karmesin 5. Dunkelblau 2. Rosa 4. Hellblau		
	Jede Farbe: 10 000 K. M, 1000 K. M 2.80, 100 K. M45		
948	Prachtmischung: 10 000 K. & 25, 1000 K. & 2.80, 100 K. &40		
951	Erfurter Sommer-Levkojen. Sehr großblumig, gut für		
0	Schnittzwecke. Prachtmischung 100 g M 18.60	3.20	30
952 960	Gute Mischung 100 g M 15.40 Großblumige Sommer-Levkojen. Lange Blütezeit, kräf-	2.80	20
	tiger Wuchs und große Blumen. Hoher Prozent- satz gefüllt blühend. Sehr bewährte Schnittsorte.		
	1. Rosa 9. Ziegelrot		
	4 Woig 10 Dunkelbler (dunkelvielett)		
	5. Chamois 13. Kanariengelb 6. Brillantrosa 14. Brillantlila		
	12. Dunkerolau (dunkerviolett) 5. Chamois 13. Kanariengelb 14. Brillantlila 7 Purpurkarmin 15. Kastanienbraun 16. Apfelblüte 17. Junkerolau (dunkerviolett) 18. Kanariengelb 19. Junkerolau (dunkerviolett) 19. Junkerol		
961	Jede Farbe	3.80 3.20	35 30
962 964	Prachtmischung	2.80	20
965 974	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port # 1.80 Großblumig.Riesen-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkojen,	-,-	
	60-70 cm hoch. Vorzügliche Rasse von hohem Schnitt und Zierwert.		
	1. Weiß 2. Kanariengelb 3. Fleischfarbe 6. Karmesin 7. Dunkelblau 6. Karmesin		
	Jede Farbe Prachtmischung	5.60 5.—	40 35
975 975/1	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. # 2.20		
975 975/1 982	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. Wunderschön pyra- midenförmig gebaut.		
982	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. Wunderschön pyra- midenförmig gebaut. Prachtmischung	3.20	30
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. Wunderschön pyramidenförmig gebaut. Prachtmischung Verbesserte Dresdener Remont-Sommer-Levkojen. Beste Levkoje zum Schnitt, mit einem sehr hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. Reinweiß 7 Brillentrogg		30
982	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. Wunderschön pyramidenförnig gebaut. Prachtmischung. Verbesserte Dresdener Remont-Sommer-Levkojen. Beste Levkoje zum Schnitt, mit einem sehr hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. 1. Reinweiß 7. Brillantrosa 2. Dunkelblau 8. Kaiserin Aug. Viktoria, silber-		30
982	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. Wunderschön pyramidenförmig gebaut. Prachtmischung. Verbesserte Dresdener Remont-Sommer-Levkojen. Beste Levkoje zum Schnitt, mit einem sehr hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. 1. Reinweiß 7. Brillantrosa 2. Dunkelblau 8. Kaiserin Aug. Viktoria, silber-		80

Levko	jen.	10 g	Port.
		M	M
989		3.20	25
990	1 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 Port. M 1.40		
991	Remontant - Bismarck - Sommer - Levkojen. Pyramiden- förmiger Wuchs, ca. 70-80 cm hoch. Sehr zu empfehlen.		
	1 Reinweiß 5 Hellblan		
	2. Mandelblüte 6. Dunkelblau 3. Rosa 7. Blutrot		
	t. Dunkelkarmesin 8. Kanariengelb Jede Farbe 100 g M 25.—	4.20	35
992	Prachtmischung 100 g & 21.20	8.70	30
	1 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. M 1.90		,-
993	Excelsior- (Riesen-Remontant-Sommer-) Levkojen		
	Prachtmischung	11	45
995	Herbst-Levkojen, prachtvoll.		
	1. Weiß 3. Karmin 5. Dunkelblau 2. Karmesin 4. Hellblau 6. Fleischfarbe	1.1	45
996	Jede Farbe	9	45 40
997	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. M 2.50		
1001	Großblumige Kaiser-Levkojen. Liefern bei zeitiger		
1001	Aussaat einen schönen Herbstfor und blühen, in Töpfe gesetzt, nochmals im Frühjahr.		
CAPITA STATE OF THE STATE OF TH	Prachtmischung	8.—	45
1008	Großblumige Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus.		
	1. Fleischfarbe, 2. Lila, 3. Rosa, 4. Rotbraun, 5. Karmesin, 6. Dunkelkarmesin, 7. Dunkelblau (dunkelviolett). Jede Farbe		40
	Jede Farbe	9.—	40 50
	11. Weiße Dame, großblumig, reinweiß	11	50
1009	Prachtmischung	8	40
1010	Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Port. # 4.—		
1011	Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 Port. # 2.20		,
1012	Winter-Levkoje, "Ruhm von Elberfeld". 1. Feurigkarmesin 2. Reinweiß		
	Jede Farbe	12.—	50
1013	Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.	0.50	40
1014	Prachtmischung	9.50	40
.011	Eine ganz vorzügliche Sorte zur Schnittblumen- gewinnung. Höhe etwa 60-70 cm. Auch zur		
	gewinnung. Höhe etwa 60-70 cm. Auch zur Schnittblumen-Anzucht für den Winter bestens		
	geeignet.		
	1. Montblanc, schneeweiß, sehr großblumig 2. Schöne von Nizza, fleischfarbigross		
	 Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa Königin Alexandra, zartlilarosa 		
	4. Souvenir de Monaco, leuchtend karmesin 5. Mandelblüte, weiß mit Karminrosa		
	6. Montecarlo, zart kanariengelb		
	7. Côte d'Azur, hellblau Jede Sorte	4.—	30
1015	Prachtmischung 100 g & 27.20	3.60	25
1015/1	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. M 1.50		




Zinnie (siehe Seite 32).

CIICI	ranthus Cheiri fl. pl.,	10 g	Por	J	cher Lack.	10 g	Port.
	Gefüllter Goldlack.	M	0/1	1043	Goliath, riesenblumig, leuchtend dunkelrot, samtig behaucht. Beste Topfsorte 100 g # 4.	70	M 20
1017	"Frühwunder" gefüllter einjähriger. Diese neue Sorte blüht schon im 1. Jahre, etwa 5 Monate			1044	Pariser, hellbraun, blüht im ersten Jahre der Aus-	. ***	1.
	nach der Aussaat. Bei zeitigen Herbstaussaaten			1045	Saat	.60	15
	bringt man später die Pflanzen ins Kalthaus oder				Dresdener, schwarzbraun 100 g M 3.	60	15
	kalten Kasten. Bei sachgemäßer Behandlung kann man von März an schon Blumen schneiden bzw. Topfpflanzen verkaufen. 1. Dunkelbraun,				Ruppert, großblumig, granatrot, ausgezeichnet für Topfkultur und zum Treiben 100 g M 3.60	70	- 20
	2. Braun. 3. Goldgelb. 4. Kanariengelb. Jede Farbe	5.60	—,	40 1047	Königsberger Treib, ausgezeichnet zum Frühtreiben, leuchtend dunkelrot, großblumig, straffwüchsig,		
1018	Mischung 100 g M 31.—	5	—.	35	große Stauden bildend 100 g & 3	60	15
1021	Stangen, extra schwarzbrauner (Höhe 60-70 cm).	8.40	—.		Tom Thumb, schwarzbrauner, Zwerg-Busch, ganz		
1022	» goldgelber	8.40 7.20		40	niedrig 100 g M 5.—	1.—	20
1024	» gemischt	8.40		1 1049	Golden Tom Thumb, goldgelber niedriger	90	20
1025 1026	» blauer (violetter)	8.40			Einfacher, gemischt 100 g & 2.20	50	15
1027	» kanariengelber	8.40	—.				
1028	» gemischt	7.20		Dais	aminen, gefüllte.		
1032	Zwerg-Stangen-, gemischt	9.60	—.	45	Rosen-Balsaminen, prachtvolle, großblumig, dicht		
1033	Zwerg-Busch-, goldgelber (Höhe 30 cm)	11	_:	EO	gefüllte Blumen.		
1034 1034/	» dunkelbrauner	11			Prachtmischung 100 g & 2.80	40	15
1034	» gemischt	9.60			Verbesserte Kamelien-Balsaminen, teils gefleckt, groß- blumig, dichtgefüllt.		
1036	Goldlack, gefüllte hohe Sorten gemischt	6.80		40 1065	Fürst Bismarck, leuchtend lachsrot	1.40	20
	1 » gefüllte niedrige Sorten gemischt	8.—			Prachtmischung 100 g & 4.80	.70	20
	Ein Sortiment 6 hoher Sorten . je 1 Port. M 2.20 Ein Sortiment 6 niedriger Sorten je 1 Port. M 2.60				Zwerg-Kamelien-Balsaminen. Prachtmischung 100 g & 3.20	.60	L5
1000				•	timente.		(i
Commo	rblumen.	umoi	13an		r Rittersporn (Delphinjum).		
	Ein Sortiment von 50 Sorten		M 7		Ein Sortiment von 6 hohen Sorten		M7
1078	Ein Sortiment von 25 Sorten ·		» 3	.75 1094	Ein Sortiment von 6 hyazinthenbl. niedrig. Sorten		
	Ein Sortiment von 12 Sorten		» 1	011011111	tterchen (Viola tric. maxima).		
	chende Sommerblumen. Ein Sortiment von 12 der feinsten Sorten		n D	1100	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten Ein Sortiment von 6 schönen Sorten		
	s schönblühende Sommerblumen, zu Beet- und Rabatten-		10 2		erende Blumen oder Stauden.		" 1.1
Mourig	einfassungen geeignet.				Ein Sortiment von 25 der schönsten Sorten		n 4.2
	Ein Sortiment von 25 Sorten			1105	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten		
	Ein Sortiment von 12 Sorten		» 2	1 see la compre	anzen für Felspartien.		
	ge Blattpflanzen für Gruppen. Ein Sortiment von 12 Sorten		n 1	80 1107	Ein Sortiment von 25 Sorten Ein Sortiment von 12 Sorten		
	opf-Sommerblumen.				sche Prachtmalven.		~ 2.1
	Ein Sortiment von 25 Sorten			1108	Ein Sortiment von 12 Farben		
	Ein Sortiment von 12 Sorten		» 2	.50 1109	Ein Sortiment von 6 Farben		» 1.2
Ziergrä			. 1	50 1 44 444	Topfgewächse.		
	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben		n I		spflanzen. Ein Sortiment von 12 Sorten		" 3
Controlle	und Ampeln.				Ein Sortiment von 6 Sorten		
	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten		» 1.		aus- oder Zimmerpflanzen.		
1090	Zara Cortanion for the Got Contraction Cortacin to			A CYLLIANIE	AND ONCE ATHREST DITALIACITY		
Zierkür	bisse (Cucurbitaceen). Ein Sortiment von 12 schönen Sorten			1112			

Sommergewächse. Bei allen Sorten ist die Höhe angegeben, z. B. 30 cm. Das bedeutet, daß die betreffende Pflanze bei normaler Kultur und normaler Witterung diese Höhe ungefähr erreicht. Durch diese Angaben ist es Ihnen leicht möglich, die Sorten für die verschiedensten Zwecke auszusuchen. Außerdem wird überall auf die Kulturanleitungen verwiesen, die Sie am Schlusse des Blumensamenteiles finden, z. B. Kult. B. Als allgemeine Regel für Aussaaten gilt, daß man den Samen nur soviel bedeckt, als er stark ist.

The migeneric reser for the reasonater	girt, das m	an den bamen hui soviet bedeckt, als et stark ist.	
Acroclinium, Spitzhang. Strohblumenart. Kult. C. 50 cm.	10 g Port	Adonis, Adonisröschen. 1152 autumnalis, Herbst-Adonis blutrot. Kult. E. 25 cm.	
1150 roseum fl. pl., gefüllt, rosenrot 100 g % 2.60 1151 » album fl. pl., gefüllt weiß 100 g % 2.60	5015 5015	100 g ≪90 1153 aestivalis, Sommer-Adonis. Kult. A. 25 cm. 100 g ≪90	3010 3010







Calendula offic. fl. pl. "Balls Orange".



Chrysanthemum carinatum annulatum.



Calliopsis bicolor.

Calliopsis bicolor.		
Ageratum, Leberbalsam. Kult. F. Reichblühende Einfassungspflanze.	10 g	Port.
1155 mexicanum (coeruleum), blau. 50 cm	50	<i>M</i> −.15
15 cm	2.40	25
leuchtendblau, 15 cm 1158 » nanum, "Prinzessin Victoria Luise", weiß. 15 cm 1159 pumilum (Imperial dwarf), niedriges, blaues. 15 cm 1161 Little Dorrit, lasurblau. 15 cm	3.80 1.20 70 1	35 25 20 20
Agrostemma, Himmelsröschen. Kult. A. 1162 coeli-rosa. 30 cm	40	15
Alyssum, Steinkraut. Kult. C. Reizende Einfassung, kann v. April an auch direkt ins freie Land gesät werden. 25 cm. 1163 Benthamii, weiß	40 70	15 15
Amarantus, Fuchsschwanz. Kult. A. 75–100 cm.		
1164 abyssinicus, schöne Solitärpflanze 1166 atropurpureus, blutrot, für Gruppen 1167 caudatus, hängender 1169 hybr. Brillant, rot in vielen Tönen 1173 tricolor, dreifarbiger	35 35 35 35 40	10 10 10 10 15
Ammobium, Papierblume. Kult. B. 1174 alatum grandiflorum, Sand-Immortelle, weiß. 45 cm 100 g M 1.80	30	10
Antirrhinum, Löwenmaul. Kult. B. Neue Treib-Löwenmaulsorten zur Schnittblumenkultur. Antirrhinum grandiflorum praecox. Helen, lachsorange mittelhoch 1175/1 Jennie Schneider, brillant-lachsrosa 1175/2 Mondlicht, aprikosenfarbig mit rosa Schlund 1175/4 Narzisse, zitronengelb mit dunkler Mitte 1175/5 Nachglühen, feurigorangescharlach 1175/6 Rosenkönigin, leuchtend rosa 1175/7 Suntan, orange mit Rot, dunkler Schlund 1175/8 Rocks Weiß, reinweiß, sehr früh 1175/9 Prachtmischung Antirrhinum nanum maximum, halbhoch.	1.80 1.40 1.— 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 —.90	25 25 20 20 20 20 20 20 20 20
Antirinium nanum maximum, naionoch. Goldenes Erwachen, lachsterrakotta auf gelbem Grunde 1176/1 Crangekönig terrakotta mit gelber Lippe 1176/2 Rose Häuptling, tiefdunkelscharlach 1176/4 Rose Marie, begonienrosa mit goldener Mitte 1176/5 Zwielicht, hellgelb mit Lachsrosa, altgold getuscht 1176/6 Prachtmischung halbhoher Sorten 1177 Hohe Sorten gemischt. 60—80 cm. 100 g # 3.60	2.— 1.40 1.80 1.60 1.60 1.70 1.20 —.70	20 20 20 20 20 20 20 15
Otto Manns riesenblumiges Löwenmaul. Antirrhinum maximum. 70-80 cm.		
1177/1 Altgold, altgold, Mitte terrakotta 1177/2 Apfelblüte, zartestes Rosa 1177/2 Aprikose, aprikosenfarbig mit rotem Anflug 1177/4 Feuerfamme, scharlach und gelb 1178 Fliederstrauß, purpurlila; Mitte gelb 1178/1 Goldlack, bräunlichorange, Goldlackfärbung 1179 Cattleya, rosalila, goldgelbe Lippen 1180 Diamant, scharlachkarmin, goldgelbe Lippen 1180/1 Die Rose, reines, feines Rosa 1181/1 Kanarienvogel, kanariengelb	1.40	25

Otto Manns riesenblumiges Löwenmaul.	10 g	Port.
1182 Kupferkönig, kupferscharlach	1.40	
1183/2 Riesenbukett Fackel, orangerot	4.— 2.— 2.—	30 25 25
1184/2 Prachtmisch. riesenblumig. Sorten 100 g & 6.40	1	15
1184/3 majus grandiflorum,,Monarch"dklsamtigkarmes. 1184/4 Märchenzauber, schöne Mischung, geflammte, getigerte und gefleckte Spielarten	1.70	20 25
1184/5 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 Port. M 1.25 1184/6 » » » 12 » » 1 » M 2.50 1185 majus nanum grandiflorum "Scharlach Triumph". Ausgez., scharlachrote Sorte für Beetbepflanzung 10 Port. M 5.50, 1 Port. M —.60		-,-
1186 nanum, beste Mischung 100 g - 4 1187 » Daphne, karminrosa	70 70	15 20
1188 » Defiance, feurigscharlach 1189 » Die Braut, reinweiß	70 70 1.80	20 20 25
1194 » Prince Chamois, gemsfarbig	1 1 1	20 20 20
1195 » Schwarzer Prinz, fast schwarz 1196 » max., Sonnenuntergang, terrakotta m. Lachsr. 11961 » hybr. Steingärten-Löwenmaul, sehr zierlich,	2.80	25
1196/1 » hybr. Steingärten-Löwenmaul, sehr zierlich, nur gemischt lieferbar, etwa 20 cm hoch . 1196/2 » pumilum Goldorange, goldig-orange grandiforum, "Leuchtturm", rosafarb. s. schön 1197/1 » » "Malmaison" silberrosa, dunkle Blätter,	2.20 2.50 2.80	25 25 25
sehr schön 1197/2 » "Roter Kaiser tiefdklscharlach, f. Farbe 1197/3 » praecox "Kaiserin" neu, tief samtig, dunkel- scharlach mit violettem Schlund	3.20 1.60	30 20
scharlach mit violettem Schlund 1197/4 » "Nelrose", korallenrosa, bukettförm. Blüte	1.40 1.40	20 20
Arctotis, Bärenohr.		
1198 grandis, margeritenähnliche Blumen, 80 cm	60	15
Artemisia, Sommertanne.		
1200 sacrorum viridis, Einzel-u. Gruppenpflanze. 150 cm Asperula, Waldmeister. Kult. A.	— 50	15
1201 azurea setosa, blaublühend. 25 cm . 100 g M 1.—	35	10
Calendula off. fl. pl. gef. Ringelblume. Kult. A. 50 cm.		
1210 Graciella-Spielarten, hellzitronengelb bis tief goldgelb und feurigorange 10 Port. & 3.60 1211 Balls Orange 100 g & 2.20 1211/1 Chrysantha Sonnenschein leuchtend kansriengelb	 50	40 15
1211/1 Chrysantha Sonnenschein leuchtend kanariengelb gelockte Blume	50 30	15 10
gelockte Blume - Christen Fetalen 100 g & 1.80 1212/1 Radio, orangef., geröhrte Petalen 100 g & 1.80 1212/1 Radio Goldstrahl, goldgelb, Gegenstück zu Radio 1213 Sensation, orange m. rotem Schein 100 g & 2.20 1214 Suprem, hell. Orange mit br. Auge 100 g & 2.20 1215 Le Proust bernsteingelbe Ringelblume 100 g & 1.80	30 40	10 10
1215/1 Goldkugel, goldgelb, dichtgefüllt 100 g M 1.80	40 35 40	10 10 15
1216 Meteor, dichtgefüllt, goldorange auf strohgelbem Grund 100 g % 1.40 1216/1 Orangekugel, tieforange </td <td>35 30</td> <td>10 10</td>	35 30	10 10
1216/2 Frinz von Oranien, prachtvoll orange 100 g % 1.40 1217 Mischung 100 g % 1.—	35 35	10 10



Clarkia elegans fl. pl.

	-		Cynoglossum, Sommervergißmeinnicht.		
Calliopsis, Schöngesicht.	10 g	Port.	Kult. A.	10 g	Port.
Kult. S. 1218 bicolor, gelb mit braun. 100 cm 100 g M 1.60	30	10	1298 coelestinum, blau, 60 cm 100 g & 1.80	40	15
toon his many cold mit Drains, Hearly, 10 cm	60	15	1299 linifolium, weiß, für Einfassungen, 30 cm		10
1221 radiata, Tigerblumchen, rotbraum m. goldigen Spitz.	70 35	20 10	100 g on 1.20	35	10
1223 niedrige Sorten, Mischung. 80 cm 100 g & 2.80	40	15	Datura, Stechapfel. Kult. F. 100 cm.		
Campanula speculum, Venusspiegel.			1300 fastuosa violacea plena, dunkelviolett, gefüllt	50	15
Wult A 90 cm	40	15	1301 » alba plena, weiß, gefüllt	50	15
1228 speculum, blau	40	15			
1230 medium annual, Prachtmischung, blunt im 1. Jahr	2.80	30	Delphinium, Ajacis fl. pl. Sommerrittersporn.		
Cannabis, Riesenhanf. Kult. D.	35	10	Kult. A.		
1231 gigantea, schöne Blattpflanze. 200 cm. 100 g & 1.80	00	10	Eine der schönsten einjährigen Sommerblumen. Bringt prächtige dichtgefüllte Blumen an langen Rispen.		
Celosia, Hahnenkamm. Kult. F. 1233 cristata, hohe Sorten gemischt. 40 cm	70	20	Blüht dankbar den ganzen Sommer hindurch. Braucht		
1234 » nana. Zwerghahnenkamm, gemischt. 25 cm	5.—	35	nahrhaften, gut gedüngten Boden. 1305 elatior fl. pl., hoher, gemischt. 110 cm. 100 g & 1.80	40	10
1235 pyramidalis plumosa nana, Feuerfeder, leuchtend feuerrot, sehr schön, für Töpfe und Gruppen.			1306 m in separat. Farb., j. Farbe. 110 cm. 100 g of 2.20	50	15
30 cm 1 g <i>M</i> — .50	3,60	30	1307 hyacinthiflorum nanum fl. pl., niedriger, hyazinthenbl. gemischt. 50 cm. 100 g & 2.20	50	15
1236 » plumosanana, Goldfeder, goldgelb, Gegenstück zu vorstehender Sorte. 30 cm. 1 g M — .50	3.60	1 20	1308 » in separat. Farb., j. Farbe. 50 cm. 100 g of 2.60	50	15
1238 » Federhahnenkamm, alle Farben gemischt.	3.00	30	1309 giganteum fl.pl., Riesen-Hyazinthen-R., gem. 110 cm 100 g & 2.20	50	15
50 cm	35	15	1310 consolida fl. pl., Levkojen-R., gemischt. 110 cm.	00	
1242 Thompsoni magnifica, prachtvolle Topf- u. Grup- penpflanze. Prachtmischung. 60 cm	1.10	20	100 g M 2.20	50	15
Centaurea, Kornblumen. Kult. A. 60-70 cm.		1	1311 imperiale fl. pl., gef. Kaiser-Rittersporn, gem. 60 cm 100 g & 2.60	50	15
1245 cyanus, blau, Kaiser Wilhelm 100 g # 1.80	40	15	1 Sortiment hoher Rittersporn in 6 Farben je 1 Port. &75		
1246 » viele Farben gemischt 100 g M 1.80	40	15	1 Sortiment niedriger Rittersporn in 6 Farben		
1248 imperialis, gemischte Farben mit großen, wohl- riechenden Blumen	50	15	je 1 Port. <i>≪</i> −.75		
1249 moschata alba, weiß	60 60	20 20	Dianthus chinensis, Chineser Nelke.		
1251 odorata, lila	70	20	Kult. B. 30-40 cm.	70	_ 15
1252 » Chamaeleon, gelb mit rosa	1.10 —.80	20 20	1315 dichtgefüllt, gemischt 100 g A 4.— 1316 imperialis fl. pl., prächtige gefüllte Kaiser-Nelke.	70	15
1258 » Margaritae, reinweiß	60	15	Denchtmischung	1	20
Die Sorten 1249-1253 haben einen köstlichen Wohlgeruch.			1817 Heddewigi, einfach	1.20 1.50	25 25
Cheiranthus maritimus, Meerstrandlevkojen.		1	diadematus pienissinius, in praentvon. Parsen,		
Kult. A. 50 cm. 1256 albus, weiß	35	10	dichtgefüllt	1.20 —.80	25 20
1257 Crimson King, rot	35	·10	1324 » » fl. pl., gefüllte, Prachtmischung · · · ·	1.80	25
Chrysanthemum, Wucherblume, Sommer-			1325 » » » Lachskonigin, gefullt	1.40 1.60	25 25
chrysanthemum.			1327 » » » Schneeball, schneew., dichtgei 1327/1 » » marginatus Afrikanerin, schwarzrot mit	1.00	
Kult. S. 60-80 cm. Diese Chrysanthemen sind anspruchs-			weißem Saum	1.35	25
lose, bunte, reichblühende Sommerblumen, die sich sehr gut zum Schnitt eignen.			1328 » nobilis Königsnelken, riesenblumig, leuch- tende Farben	90	20
1259 carinatum album, weiß 100 g & 3.—	60	15	1 Sortiment von 5 Sorten Chineser-Nelken je 1 Port. M 1.—		
1260 atrococcineum, dunkelscharlachrote Wunderblume 100 g & 3.—	60	15	D'		
1261 Dunnetti alb. pl., weiß, gefüllt 100 g N 7.80	1.40	25	Dimorphotheca, Goldblume. Kult. C. 30 cm.		
1262 aureum pl., goldgelb, gefüllt100 g & 7.80 1263 luteum, gelb, einfach	1.40 50	25 15	1329 aurantiaca, prachtvoll dunkelorange	1.20	20
1264 annulatum, orange scharlach, einfach	70	15	1329/1 » hybrida, in vielen zarten Farben	1.20	20
1266 einfach gemischt	50	10	Heliahruan Strahhluma		
1266/1 gefüllte, gemischt 100 g & 5.60 1267 coronarium fl. alba pl., weiß, gefüllt	1.— —.40	20 15	Helichrysum, Strohblume. Kult. B. 80 cm.		
1267/1 » fl. luteo pl., gelb, gefüllt	40	15	1330 monstr. plenum, gefüllt, gemischt. 100 g M 4	70	10
1268 inodorum fl. pl., reinweiß, gefüllt	1.20	25	1331 » plenum, 1. braun, 2. gelb, 3. rosa, 4. rot, 5. weiß jede Sorte	1.10	20
buschig und ist bedeckt von dichtgefüllten	i		1331/1 1 Sortiment in 5 Farben je 1 Port. M 85		
weißen Blüten. Als Gruppen, Schnitt- und Topfpflanze geeignet	1.60	25	1332 nanum pl., niedrig, gemischt 100 g & 5.60	1.10	20
1269/1 segetum, Stern des Orients, hellgelb mit dunkler Mitte			Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn.		
1269/2 » Goldstern, goldgelb, reichblühend	40 50	15 15	Kult. A. 30 cm. Eine reichblühende, anspruchslose Ein-		
1209 5 " Sonnengold, schwefelgelb	50	15	fassungsblume.	. 0.50	30
Clarkia, elegans fl. pl.			1333 californica fl. pl., Fackel, leuchtendorangerot 1333/1 » Goldruhm, goldgelb, gefüllt	2.50	25
Kult. A. 60 cm. Die Clarkien sind sehr zierliche, buntblü-			1333/2 » Zauberin, zartkarminrosa, gefüllt	2.50	10
hende Sommerblumen, die als Gartenschmuck und als Schnittblumen gleich wertvoll sind.			1334 » gelb	30 40	10
1270 Prachtmischung 100 g ett 2.20	40	10 20	1335/1 » Karminkönig, dunkelkarminrot, sehr schön.	70	20 15
1270/1 Feuergarbe, kupferscharlach	70 60	15	1336 » Mandarin, tieforange	60 70	20
1272 Lachskonig, lachsfarbig	70	20 20	1338 crocea, safrangelb	40	10 25
1274 chaniois, chamoisrosa	70	20	1339 compacta erecta, Feuerflamme	1.30 35	23 10
Art. Prachtmischung	50	15	1341 Prachtmischung, gefüllt 100 g on 6.40	1.10	25
cobaca, Glockenrebe.	60	15	1 Sortiment 6 Sorten Eschscholtzia je 1 Port. M80		
Milt. H. Dankhare leight zu ziehende Schlingpflanze			Gaillardia, Kokardenblume.		
the 6-8 m noch wachst und auch an schattigen Stellen			Kult. B. 50 cm.	1.10	0.5
noch gut gedeiht. 1280 scandens, blaublühend 100 g & 8.60	1.40	25	1342 amblyodon, zinnoberkarmin, prächt.einf. 100g M 5.60 1343 picta, rot und gelb, einfache 100 g M 3.—	1.10 60	25 15
1201 » fl. albo, weißblühend 100 g of 11.60	2.20	÷.25	1344 Lorenziana, dichtgefüllte, gemischt. 100 g M 3.—	60	15
Collinsia. Kult. A. 30 cm. Dankbar blühend.			Gilia.		
victor, well mit violett	35	10	Kult. A. 60 cm.		
Convolvulus. Kult. A. 1287 tricolor, niedrige Winde, gemischt 100 g M 1.—	_ 95	- 10	1345 tricolor alba	35 50	10 15
Cosmos.	35	10	1346 » rosea splendens, prachtvoll rosenrot 1347 » gemischt, hohe 100 g M 1.60	35 35	15 10
Mult. U. 150 cm Dankhar blithanda Sammarhluma daran					
- Sauz all elligene lightion oder Merceriten erin-			Godetia, Sommerazalea, Morgenglanz.		
1288 bipinnata rosea, rose	60	15	Kult. A. Die Godetien gehören zu den schönsten und farbenprächtigsten Sommerblumen. Sie blühen überaus		
" alba, weld	60	15	reich und lange.		
1401 D DVDr Klondyko prochtyoli ovenos	60	15 20			
1291/1 hybr. Klondyke, Orangeschein neue orange-	70		Einfache Sorten:	20	000
1292 Prachtmischung einfache	1	20 10	1349 grandiflora Cattleya, fliederfarben, 60 cm	70	20
1293 Prachtmischung, frühblüh., gefüllt	12.—	50	30 cm	1.—	20







Dianthus chin. Heddewigi.

Helichrysum monstr. plenum.

Helianthus cucumerifolius.

Godetia.	10 g	Port.	Inomona : Laufarinda Wall t	10 g	Port.
1350 Lady Albemarle, dunkelkarmesin, 40 cm	60	20	pomoea, Laufwinde. Kult. A. 1386 grandiflora alba, reinweiß, riesig groß	50	15
1350/1 Blitzstrahl, tiefes dunkelrot von schönster Leucht-		25	1388 imperialis gigantea, neue riesenblumige Sorte mit gefransten Blumen. Warmer, sonniger Standort		
kraft, wächst niedrig, etwa 30—40 cm hoch 1351 Mandarin, zartgelb, 40 cm	1.60 70	20	notwendig	35	10
1352 Prinzeß Heinrich, atlasrosa mit purpurroten Flek- ken, 40 cm		20	1391 purpurea, Trichterwinde, reichblühende Schling- pflanze für Balkons usw. Prachtmischung		
1353 Whitneyi fulgida, prachtvoll leuchtend karmin-	70	20	1 kg % 6.40 100 g % 1.— 1394 violacea vera (rubro-coerulea), prächtig himmelblau,	30	10
scharlach, 40 cm	70	20	großblumig	1.20	25
Gefüllte Sorten: 1354 grandiflora alba plena, weiß, 60 cm	80	20	Kochia, Sommerzypresse. Kult. C. 100 cm.		
1354/1 Sybill Sherwood, lachsrosa, prachtvolle Farbe		50	1397 trichophylla, mit zierlicher Belaubung, die sich im Herbst schön rot färbt. Ist sehr schnellwüchsig.		
1355 grandiflora kermesina fl. pl. karminrot 60 cm 1355/1 delicata, fl. pl., fleischfarbig rosa, 80 cm	80 1	20 20	Die Büsche wirken außerordentlich dekorativ. 1398 Childsii, grünbleibend	35 40	10 15
1355/2 Whitneyi Cattleya fl. pl., lila, 40 cm	1.20	25	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken,		10
Fleck am Grunde der Blumenblätter, 40 cm.	1.80 2.—	25	in besten Sorten, s. Seite 33.		
1355/4 » fl. pl. Azaleenschau, Prachtmischg., sehr schön 1 Sortiment dieser 6 Sorten gefüllter Godetien	1 2.—	25	Lavatera, Pappelrose.		
je 1 Port. # 1.25		1	Kult. A. 100 cm. Einj. Malvenart, als Schnittbl. geeignet. 1460 trimestris, rote	35	10
1356 halbhohe Sorten, Prachtmischung . 100 g & 3.— 1357 niedrige Sorten, Prachtmischung . 100 g & 4.40	60 80	15 20	1461 » alba, weiße	35	10
1357 niedrige Sorten, Prachtmischung . 100 g M 4.40 1358 gefüllte Sorten, Prachtmischung . 100 g M 3.—	60	15	Linaria, Zimbelblume, Leinkraut. Kult. A. 30 cm.		
Gypsophila, Schleierkraut. Kult. A. 50 cm. 1360 elegans, für Sträuße	35	10	1464 maroccana, Excelsiormischung, prachtvolles Farbenspiel 100 g & 3.—	60	15
1361 » carminea, rosa 100 g # 1.—	35	10	1465 reticulata aureo-purpurea, goldgelb mit Dunkel-	50	20
Helianthus, Sonnenblume. Kult. A. 1362 annuus fl. pl., gefüllt 100 g & 2.—	50	15	purpur	50	.20
1362/1 » purpureus, rotgetönt	50	15 15	1466 grandiflorum rubrum, roter Prachtlein 100 g # 1.80	35	10
1363 argyrophyllus, silberseidenartig	60 60	15 20	Lobelia erinus, Männertreu. Kult. D. 15 cm.		
1364 » Stella, prächtig	40 40	15 15	a. niedrig wachsende für Einfassungen usw.		
1366 » Sorten gemischt	40	15	1470 erinus, schön blau	80 2.60	20 30
1369 macrophyllus giganteus, riesige Sonnenblume	50	15	1472 Crystal Palace compacta, sehr niedrig	2.80	80
1369/1 1 Sortiment in 5 Sorten <i>M</i> −.70 100 g <i>M</i> 1.70	30	10	1473 compacta Firmament, rein himmelblau	2.80 2.40	30 30
Helipterum, Sonnenflügel. Kult. B.	70	200	1478 pumila Mitternachtsblau, dunkelblau, besonders für Einfassungen u. Beetbepflanzung	3,80	35
1370 corymbiflorum, weiße doldenblütige Immortelle . 1370/1 Sanfordii, gelbe Immortelle. 30 cm	70 1	20 20	1479 pumila splendens, dunkelblau mit weißem Auge.	2.80	30
Heteropappus			b. Ampel- oder Hängelobelien.		
1874 Blue Daisy, Lavendelblaues Gänseblümchen, spätbl.	3.20	30	1480 hybrida pendula Saphir, tiefblau mit weißem Auge, bildet Ranken bis 60 cm Länge	3.20	30
Humulus, Japanischer Hopfen. Kult. H. Schöne Schlingpflanze.			Lupinus, Wolfsbohne.		
1871 japonicus, grünlaubig 100 g & 2.60 1872 » fol. var. buntblättrig	40 70	15 15	Kult. A. Dankbar blühende, anspruchslose Sommerblume. 1486 Cruikshanksi, dunkelblau. 120 cm. 100 g & 1.—	75	15
	,0	15	1487 Dunnetti atroviolaceus, violett. 100 cm	50	15
Iberis, Schleifenblume. Kult. A. 25-30 cm. Schön für Beete und Einfassungen.			1489 hybridus atrococcineus, rot. 60 cm	50 35	15 10
1375 amara, weiß	35	10	1492 nanus, blau, niedrig. 30 cm	60 60	15 15
Blumen 100 g M 3.—	50	15	1494 sulphureus superbus, goldgelb. 70 cm	70	20 10
1378 pectinata (odorata), wohlriechende weiße 100 g # 1.—	35	10	1496 hohe Sorten gemischt. 100 cm 100 g #1.— 1497 niedrige Sorten gemischt. 40 cm 100 g #2.60	35 50	
1379 umbellata carminea, schön 100 g <i>M</i> 2.20 1381 » lilacina, lila 100 g <i>M</i> 2.20	50 50	15 15	Malope, Steinpappel.		
1382 » purpurea, Dunett's dunkelkarmoisinrote	50 40	15 10	Kult. A. 100 cm. Honigblumen für Bienenfutter. 1500 grandiflora alba, weißblühend 100 g & 1.20	35	10
1384 Iberis Königin von Italien von niedrigem, gedrunge-	40	10	1501 purpurea, purpurrot 100 g st 1.20	35	10
nem Wuchs, fast immergr. Belaub., rosa Blum., reich u. lange blüh. Blühtim 1. Jahr, ist ausdauer.	90	20	Malva, Malve. Kult. A. 120 cm.		
Impatiens Balsamina (Balsaminen), s. Seite 25.			1502 mauritiana, Sommermalve, Blüte rosa mit purpur Aderung	35	10

Matricaria, römische Kamille.	10 g	Port.
Kult. B. 1505 eximia fl. pl., Kamille gefüllt, reinweiß. 50 cm 100 g & 4.80 1506 sgrandifl. fl. pl., schön großblumig. 50 cm 100 g & 6.40 1508 grandifl., Tom Thumb, fl. pl., aurea, gelb. 30 cm 100 g & 9.40 1509 nana fl. pl., Schneeball niedrige, weiße. 30 cm	80 1.20 1.80	20 25 25 35
Matthiola, Gemshorn.		
Kult. S. 50 cm. 1511 bicornis, köstlich duftend, gute Honigpflanze 100 g M 1.40	35	10
Maurandia, Kletterblume.		
Kult. R. 1513 viele Sorten gemischt	3.60	25
Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume.		
Kult. D. 20-30 cm. Anmutige, buntblühende Sommerblume. Liebt halbschattigen		
Standort und viel Feuchtigkeit. 1520 cardinalis grandiflorus, scharlachrote. 1522 tigrinus, getigerte großblumige 1523 m duplex, doppelkelchige. 1526 moschatus, Moschuspflanze.	7.20	35 30 40 40
Mirabilis, Wunderblume.		
Kult. F. 60 cm. Schnellwüchsige, starkduftende Blume. Liebt viel Feuchtigkeit. 1529 Jalapa, Wunderblume	30 40	10 25
Nemesia.		
Kult. C. 25—30 cm. 1592 Nemesia strumosa nana comp. grdfl. "Triumph" sehr großbl., reiches Farbenspiel	5	40
1534 Suttoni grandiflora (strumosa). Eine Prachtmischung buntblühender Varie- täten. Leicht zu kultivieren, sowohl in Töpfen als auch im freien Lande	3.20	25



Matrica	rie. o	vimia	O'T'S.TI	Aif -	fl. nl.

Ottobar 2507040 250 Activities of the contraction o		
Nemophila, Liebeshainblume. Kult. A. 15 cm	10 g	Port.
1535 insignis, blau	35 35 35	10 10 10
Nicotiana, Ziertabak.		
Kult. F. 80 cm.		
1538 affinis, weiß, wohlriechend 1539 » hybrida, in vielen Farben 1541 atropurpurea grandifi., großblumiger Tabak	60 60 40	15 15 15
1542 Sanderae, leucht. rosa und dunkelrot, für Gruppen.	80	20
1543 » hybr., reiches Farbenspiel	70 70	20 20
Nigella, Jungfer im Grünen, Braut im Haar. Kult. A. 50 cm. Langstielige, gefüllte Schnittblume.		
1548 damascena fl. pl., zartblau 100 g % — .90 1549 » alba fl. pl 100 g % 1.— 1550 » fl. pl. Miß Jeckyll, dunkler. Blau. 100 g % 1.— 1552 hispanica atropurpurea, purpur	30 35 35 50	10 10 10 15
Nycterinia, Nachtleberbalsam.		
Kult. D. 30 cm. 1553 capensis, stark wie Vanille duftend	1.30	20
Papaver, Mohn.	1	
Kult. A.		
1560 cardinale hybridum, gefüllt. Kardinalmohn, Prachtmischung. 60 cm	40	10
1561 glaucum, Tulpenmohn, feurig dunkelscharlach- rot, niedrig. 50 cm 100 g M 4.80	70	20

Papav	er.	10 g	Port.
1562 1564 1565 1567 1568 1569 1570 1571	Murselli fl. pl., weiß mit rot. 70 cm. paeoniflorum fl. pl, gemischt. 90 cm. 100 g & 2.20 n Admiral, reinweiß m. schurlachrot. Rand. 90 cm. Mephisto, scharlach, schwarz gefleckt. 90 cm. Virginia, weiß, rosa Rand. 90 cm. hoeas, Feuerkönig, orangescharlach. 70 cm. fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gem. 70 cm. the Shirley, Seidenmohn in prachtvollen, zarten Farben, einfachblühend. 60-70 cm. somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn.	50404040406050404040	1515151515151515
Peril	la, Brasiliennessel. F. Blattpflanze mit rötlicher Belaubung. nankinensis. 70 cm	40 50	15 15

Petunia.

Aussaat von Februar bis April in Schalen oder Töpfe in eine Mischung von Kompost-, Heide-, Mistbeeterde und Sand. Samen gleichmäßig von Kompost-, Heide-, Mistbeeterde und Sand. Samen gleichmäßig von Kompost-, Heide-, Töpfe nflanzen. Aussaat von Februar in Sofort nach der Bildung der Keimblättelnen piktieren in fanzen. Aussaat von Februar in Sofort nach der Bildung der Keimblättelnen piktiere Töpfe nflanzen. Aussaat von Februar bis April in Schalen oder Töpfe in eine Mischung von Kompost-, Heide-, Mistbeeterde und Sand. Samen gleichmäßig von Kompost-, Heide-, William Bilton Bilton



Cosmea hybrida Klondyke "Orangeschein".

feucht halten. Sofort nach der Bildung der Keimblättel Schalen oder Kisten. Später einzeln in kleine Töpfe p pflanzen nicht vor Mitte Mai.	nen pikie oflanzen.	ren in
Petunia inflata	10 g	Port.
1579 reichblühende Ampelpetunie, karminpurpur mit rotviolettem Schlund	M 90	€ 20
Petunia hybrida, kleinblumige Sorten. Diese eignen sich ihres aufrechten Wuchses wegen vor allem zur Freilandkultur.		
1580 Prachtmischung kleinblumiger Sorten	60 1.70	15 25
weißem Schlunde, sehr schön	1.20	—.2 5
1584 Inimitable (maculata), hübsch gezeichnete Blumen in reichem Farbenspiel	1.— 1.30	20 25
Balkonpetunien.		
Bekannte schnellwachsende und reichblühende Klasse für Balkon- und Fensterschmuck.		
1587 pendula Stern, rot und weiß 1 g	19.20 18.— 18.— 18.— 18.— 18.— 16.—	35 35 35 35 35 35 30
Petunia hybrida compacta nana. Einfache		
niedrige kleinblumige Petunien. Diese Sorten eignen sich, ihres niedrigen, gedrungenen Wuchses wegen, besonders zur Beet- und Rabattenpflan- zung und auch zur Bepflanzung von Balkonkästen. Sie blühen unermüdlich bis in den Herbst. Höhe etwa 20 cm.		
1589 multiflora mit reizenden sternartigen Blumen in schöner Mischung. 1589/1 Himmelsröschen, kräftig rosa 1 g - M 1.60 1589/2 Ratsherr, dunkelviolett 1 g »60 1589/3 Kakadu, dunkelviolett m.weiß. Flecken 1 g » 1.50 1589/4 Schneeglocke, weiß 1 g »70 1590 Schneeball, weiß 1 g »50	1.80 14.— 5.— 12.— 5.— 3.—	25 35 35 35 30 25
Petunia hybrida nana compacta fl. pl.		
Gefüllte niedrige kleinblumige Petunien. 1591 Prachtmischung 1000 Korn # 2.40		40

Details forbide grandfillers (Carollania			I Post II		
Petunia hybrida grandiflora. Großblumige Petunien.	10 g	Port.	Ricinus, Wunderbaum.	10 g	Port
Aufrechtwachsende Art, f. Topf-u. Freilandkult. geeignet.	οπν	ON	Kult. D. 180 cm. Als Einzelpflanzen außerordentlich dekorativ wirkend.	M	o#
1596 grandiflora, großblumige Nummerblumen, vorzügliche Mischung 1 g % 6.40		45	1680 africanus, hoher 100 g & 1.40	35	10
1597 » 1. alba; 2. brillantrosa; 3. kermesina; 4. purpurea; 5. violacea.			1681 borboniensis arboreus, baumart., 4—5 Meter hoch . 1683 communis major, 2 ¹ / ₂ Meter hoch	30 35	10 10
Separat jede Sorte 1 g M 6.80, 1000 S. M 1.80		50	1686 sanguineus, prachtvoll dunkelrot	35	—.le
1598 Marktkönigin, karminr.m. Scharlach 1 g # 8.80 1599 superbissima, Mischung 1000 S. » 3.60	_:_	70 60	gerippt	50	li
1599 superbissima, Mischung 1000 S. » 3.60 1599/1 grdfl. nana "Brillantrosa", niedr. gedrung. Wuchs, s. großblum., leucht. brillantrosa 10 Port. № 5.40		60	1691 » maculatus, Laub dunkelgrün, rot gerippt,	50	15
1 g & 12		1	Stamm kupferbraun	50 35	1: 1:
1600 nana, Weiße Wolke, reinweiß, aufrechtwachsend ca. 30 cm hoch 1 g M 8.—		50	Rudbeckia, Sonnenhut.		
1601 flore pleno, großblumige mit gefüllten Sorti- mentsblumen befruchtet, ca. 25% gefüllte er-			Kult. B. 60 cm.		
gebend 1000 S. #4 4.— 1602 fimbriata, einfache gefranste, sehr schön ge-		60	1695 bicolor superba semiplena, schöne Schnittblume, halbgefüllt, goldgelb mit braunen Flecken	60	2:
mischt 1 g of 6.40		40	Salpiglossis, Trompetenzunge.		12.
fimbriata nana, gefranste Zwergpetunien für Beet- u. Balkonpflanzung:			Kult. B. 80 cm.		
1603 Abendsonne, brillantrosa, sehr schön			1696 variabilis grandiflora, großblumige Sorten, gem 1697 » superbissima, Kaiser-Salp., ohne Zweifel die	1.20	2.
1 g & 10,-, 10 Port. & 5.40 1603/1 Frohsinn, zweifarbig, rosa und weiß, 20-30 cm		60	schönste Art, Prachtmischung	2	21
hoch 1 g M 10.—, 10 Port. M 5.40 Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot,		60	Saponaria, Seifenkraut. Kult. A. 30 cm.		
gute Sorte 1 g M 10, 10 Port. M 5.40	-,-	60	1705 multifl., Scharlachkönigin, tiefrosa	50	—.1ř
1603/3 Spitzenschleier weiß, sehr empfehlenswerte Neuheit 1 g M 10.—, 10 Port. M 4.50		60	Scabiosen.		
1603/4 » fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt) vorwiegend pur- purrot m. weiß, s. gr. Blum. 10 Port. & 7.20		80	Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.		
1604 » fl. pl. Lachskönigin, lachsrosa, dichtgefüllt,	1		Kult. S. 90 cm. Schöne, haltbare Schnittblume, die lange blüht.		
10 Port. M 8.10 1605 » fl. pl., gefüllte gefranste, größter Farben-		90	1707 schwefelgelb	70	20
reichtum 1000 S. M 4.40	-,-	60	1708 kirschrot	70 70	20 20
Phacelia. Kult. A. 90 cm.			1711 Die Fee, lilablau	70	20
1607 tanacetifolia, blaublühend, bestes Bienenfutter 1 kg % 6.40; 100 g % 1.—	9"	10	1712 reinweiß	70 60	20 10
The state of the s	35	10	1716 nana fl. pl., niedrige gemischt. 60 cm 100 g & 1.80 Schizanthus, Schlitzblume.	40	10
Phiox, Flammenblume. Kult. B. Prachtvolle, farbenfreudige Sommerblume, die			Kult. C. Eine Sommerblume, die im Freien und auch		
dankbar blüht. Wohlriechend.			in Töpfen gleich leicht zu kultivieren ist. Die Blumen sind eigenartig, ähnlich Orchideen geformt und vom		
Drummondi granditlora. Großblumige Sorten. 30 cm.			herrlichsten bunten Farbenspiel.	60	1
1616 alba, reinweiß, konstant	2,—	25	1719 hybrid., grandifl., niedriger, großblumiger. 40 cm 1722 Wisetonensis, riesenblumig, reiches Farbenspiel	60	-,15
1618 atropurpurea, purpur	2.—	25 25	leuchtender Töne 1 g M 1.— 1723 Wisetonensis, reizende helle Farben, vorzüglich	8	50
1627 rosea, rosa	2.—	25	als Topfpflanze. 40 cm \dots 1 g \mathcal{M} 70	5.—	40
1630 violacea albo-oculata, violett mit weißem Auge. 1631 Prachtmischung	2.—	25 20	Silene, Leimkraut Kult. E. Für Einfassungen, Beete und Steingärten gut		
Drummondi nana compacta.			geeignet.	or	40
Zwerg-Phlox, reizend für Beete. 20 cm		40	1728 pendula ruberrima, leuchtend rot. 25 cm	35 35	10 10
1634 Brillant (carminea), leuchtend rosa	5.60 5.60	40	1732 » fl. pl. Bijou, lachsrosa gefüllt: 25 cm	70 50	20 25
1638 nivea (Schneeball), reinweiß	5.60 4.40	40 30		,00	124
1640 variabilis, schieferblau	4.60	40	Statice, Sandnelke, Strandflieder. Kult. B. 80-90 cm. Immortellenart, deren Blüten als		
1642 beste Mischung	3.—	30	Trockensträuße im Winter noch einen schönen Schmuck bilden.		
Prachtmischung	3.20	40	1735 Bonduelli, zitronengelb 100 g & 1.80	40	15
Portulaca, Portulakröschen. Kult. S. 15 cm. Reizende Einfassungspflanze. Wuchs			1736 puberula, neu, dunkelviolett, ca. 20 cm hoch 10 Port. M 5.40		60
kriechend. Verlangt sonnigen Platz und leichten san- digen Boden. In kleinen Trupps im Steingarten ange-			1737/1 sinuata compacta "Andenken an Kampf" 1 kg M 16.—, 100 g M 2.20	50	15
pflanzt, belebt es diesen mit freundlichen Farben.			1738 » candidissima, weiß 100 g M 1.80	40	15
1650 grandiflora, einfache Prachtmischung 100 g M 3.20 1651 » fl. pl. gefüllte » 100 g M 18.40	2,80	15 30	1738/1 » rosea superba, karminrosa	40	15
Pyrethrum, Goldkamille.			tenrispen 100 g & 4.— Stevia. Kult. C.	70	20
Kult. C. 30 cm. Beliebte Einfassungspflanze.		4 10	1740 Lindleyana, weiß, schön für Binderei	2.50	30
1652 parthenifolium aureum, Goldfeder 100 g & 3.— 1654 » laciniatis, mit geschlitzten Blättern	60 50	15 15	Tagetes, Samtblume, Studentenblume.		
1655 » selaginoides, farnblättrig	50	15	Kult. F. und S. Die hohen Sorten mit ihren großen, leuchtenden Blumen eignen sich zum Schnitt und für		
Reseda odorata.			Staudengruppen usw. Die niedrigen sind bestens be-		
Kult. A. Aussaat März/April direkt ins Land. Bessere Sorten kann man in Töpfen oder Schalen aussäen und			kannte Einfassungspflanzen. Man kann sie auch direkt ins Land aussäen, doch blühen sie dann später als die		
in Töpfe pikieren und nach Mitte Mai auspflanzen. Auf diese Weise vorkultivierte Pflanzen stehen früher in voll-			im Kasten vorkultivierten. 1745 erecta fl. pl., hohe gefüllte, gem. 80 cm. 100 g & 2.40	70	15
ster Entwicklung als die Freilandaussaaten. Beim Aus-)		1746 » aurantiaca plena, orange. 80 cm	80	20
pflanzen aus Töpfen ist streng darauf zu achten, daß die Ballen nicht beschädigt werden. 30—40 cm.			1746/1 » fistulosa "Guinea Gold", leuchtendes Goldig- orange, gute Schnittsorte	1.60	25
1658 grandiflora, großbl 1 kg % 9.40; 100 g % 1.60	35	10	1746/2 » fl. pl. Goldkrone, goldorange	1.20 —,80	20 20
ameliorata, sehr kräftig im Wuchs, Blumen auffallend rot 100 g № 1.80	40	15	1747/1 » Orangekönig, dick, ballart, gef., leucht. Orange		
1660 Bismarck, verbesserte Machet, von gedrungenem Wuchs mit riesigen Blütenähren	1	25	80 cm	1.20	20 80
1663 compacta multiflora, niedrig u. vielblumig, extra.	70	20	1748 » Zitronenkönig, enorm große, ballförmige Blumen, zitronengelb	1.30	-,25
1665 grandiflora Monarch, tiefrot, riesige Rispen	6,	40	1748/I natula fl. nlSulnhurea" schwefelgelh	1	20
und auffallend kräftig im Wuchs, üppig breit- blättrig belaubt und enorme rote Blütenkolben			1749 » nana fl. pl., niedrige, gefüllte, gemischt. 30 cm · · · · · · · · 100 g & 4.80	90	20
bringend, ist dies die beste Reseda für Topf- und	70	_ 20	1750 » nana Ehrenkreuz, eine unübertreffl. 20 cm hohe Einfassungspflanze 100 g # 3.—	60	15
Landkultur	70	20	1750/1 » Feuerkreuz, neu, goldgelb mit braunen Flecken	60	15
die Blumen aber viel heller 100 g M 4.— 1671 » Rubin, mit dicken, kupferroten Blütenrispen .	70 1.80	20 25	1751 » nana Goldrand, dunkelbraun mit feinem goldenem Saum, 30 cm 100 g M 3.—	60	15
1672 » goldgelb, sehr großblumig	1.70	25	1752 » nana lutea fl. pl., gelb 30 cm	90	-,20
Rhodanthe, Seiden-Immortelle. Kult. C. 30 cm.			Blumen von 5 cm Durchmesser, orangegelbe	1.30	
1677 maculata, rosenrot 100 g & 3.60	70	20	Mitte mit braunrotem Kranz, 40 cm		
1678 » alba, weiß	70	20	men übersät. 30 cm	1.30	25



A STATE OF THE STA	* 4					
Tagetes erecta fl. pl. Scabiosa atrop. grdfl.	fl. pl.	!	Tagetes pat. nana "Ehrenkreuz".	Salpiglossis var.	grdfl.	
Thunbergia. Kult. H. Eine Schlingpflanze für Pfeiler, Balkons usw. Die Ranken werden bis 1 ¹ / ₂ m lang. Die Blüten sind gelb mit schwarzem Auge. 1755 alata.	10 g	Port	Viola tricolor maxima, S Kult. K. 1825 azurblau, samtartig 1827 Bugnots, großfleckige Riesen, e 1829 Cassier, fünffleckige Riesen (Do	xtra schön	10 g 2.— 6.— 5.60	Port. 25 40 35
Tropaeolum majus, Großblättrige, rankende Kapuzinerkresse. Kult. A. 2 m. 1756 Mischung aller Sorten 1 kg # 7.30, 100 g # 1.— in folgenden Sorten separat: 1757 atropurpureum, schwarzrot. 1758 coccineum, scharlach. 1760 König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig. 1761 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach. Tropaeolum majus fl. pl., gefüllte rankende Kap	35 35 35	10 10 10 10 10	Pirnaer frühblühende Stiefm Sehr früh- und reichblühende Rasse. Originalsaat: 1830 hellblau jede Farbe: 1832 dunkelblau		1	15
ist genau so anspruchslos wie die gewöhnliche Karblüht dankbar den ganzen Sommer hindurch. Die Blütgefült. Eignet sich vorzüglich zur Bepflanzung von 1764 Mondglanz, hellgelb, gut gef. 100 g & 2.20, 10 g &	ouzinerkr ten sind s Balkons 50, Pt. M purpurre Port. M	esse, chön usw. —.15 otem —.15	1840 Prachtmischung) je Farbe 1 nur in diesen Original-Packungen I Nachbau: 1844 hellblau, 1846 dunkelblau, 184 1850 weinrot, 1852 weiß mi 1854 Prachtmischung	ieferbar. 8 gelb mit Auge	1.40 1.20	20 15
1767 Scharlachglanz, Neuheit, feurig-orangescharlach geft 100 g & 1.70, 10 g &35, 1 I 1768 Glanz-Hybriden. Eine sehr schöne gefüllte Mischung ne 100 g & 1.30, 10 g &35, 1 I 1769 Tropaeolum odoratus grdfi. fl. pl. Olympiateuer, gefüllte leuchtendroter Färbung. 100 g & 3.20, 10 g &60, 1	üllt Port. <i>M</i> euer Farb Port. <i>M</i> e Blumen	—.15 töne —.15 mit	Schweizer Riesen. Eine neue Klasse von Stiefmütterche bringend. 1875 Prachtmischung 1875/I Thuner See, tiefblau 1875/2 Alpenglühen, rote Farbtöne 1875/3 Berna, dunkelblau 1875/4 Gelb mit schwarzem Fleck (Rhei	1 g - M80 1 » »90 1 » » 1	6.— 6.80 6.— 6.—	35 40 40 40 40
Kult. A. 30 cm. 1770 viele Farben gemischt 1 kg # 7.80; 100 g # 1.20 1771 Aurora, terracotta 1772 atrococcineum, glübend scharlach 1773 Kaiserin von Indien, das dunkelste 1774 König der Zwerge, feurigscharlach mit dunkler Belaubung 100 g # 1.40 1776 luteum, gelb 1777	25 35 35 35 35 35 35	10 10 10 10 10 10 10 10	1875/5 Morgenröte, weinrot 1875/6 Rigi bronzefarbig 1875/7 aurea pura, goldgelb ohne Aug 1875/8 Luzern, weinrot mit violetten F 1875/9 Pilatus, hell dunkelbraun und v 1875/10 Firnenschnee (Jungfrau), rein 1875/11 Silberbraut, weiß mit dunklen 1 Sortiment in 8 Sorten	1 » » — .75 1 » » — .75 e 1 » » — .75 e 1 » » — .75 decken 1 » » — .75 iolett 1 » » — .75 weiß	4.60 4.60 6.80 5.— 5.— 18.— 8.—	40 40 40 40 50 45
1777 Perle, cremeweiß 1780 Regelianum, purpurviolett, prächtig 1782 Vesuvius, leuchtend lachsrosa 1783 majus nanum fl. pl., Goldkugel, goldgelb, gefüllt, niedriger Wuchs 170paeolum Lobbianum, Kleinblättrige, ran-	35 35 40	10 10 20	Trimardeau-Riesen-Stiefmü Eine großblumige, sehr reichblühende 1876 feine Mischung. 1879 candidissima, reinweiß, schön 1879/I Cardinal, dunkelscharlach. 1880 Feuerkönig, purpurscharlach, A	Klasse 100 g # 7.80	2.— 2.80 2.80 2.—	20 25 25 25
kende Kresse. Kult. A. 3 m. 1790 Prachtmischung . 1 kg % 7.20, 100 g % 1.20 1793 cardinale, dunkelscharlach 1796 Géant des Batailles, gelb mit rot 1797 Kronprinz von Preußen, blutrot 1799 Prinzessin Victoria Louise, crême mit orangeschar- lach Flecken 1800 Regina, leuchtend lachsrot 1801 Schwarzer Prinz, schwarzpurpur 1803 Tropaeolum peregrinum (canariense), Kanarische Ka-	30 35 35 35 35 35 35	10 10 10 10 10 10 10	1881 Fürst Bismarck, hellbraun mit 1882 Goldelse, rein goldgelb 1884 gelb mit Auge 1886 indigoblau 1887 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau 1888 Lord Beaconsfield, dunkelblau 1899 Mignon, reinweiß, niedrig 1890 Morgenröte, purpur, weiß gera 1891 Negerfürst, schwarz, mit Atlasg 1892 Pfauenauge, reichste u. schöns	schwarzem Auge	2.80 2.20 2.20 2.— 2.— 2.20 2.— 2.40 2.— 2.40	25 25 25 20 20 25 20 25 20 25
puzinerkresse. Hat kleine gelbe Blüten. Blätter sind handförmig gelappt. Gedeiht auch in schat- tiger Lage, wird bis 4-5 m hoch	60	15	1893 Prinz Heinrich, indigoblau mi Flecken 1894 veilchenblau, entzückende Farb 1896 weiß mit Auge	t fünf schwarzen	2.40 2.20 2.—	25 25 20
Büsche von 30-40 cm Höhe. Die Blumen sind einfach leucht. orange mit dunklerer Mitte. Sehr reichblühende, zu Einfassungen geeignete Pflanze Venidium. Kult. S. Neueinführung aus Afrika.	2.40	25	1897 Engelmann's Riesen. Schöne I Farbtöne, sehr großblumig . 1898 Engelmann's Spezial. Sehr groß bronzefarbiger, rötl. u.gelberTör	blumige Mischung	16.— 16.—	50 50
1805 calendulaceum, goldgelbe, schöne Schuittblume (40) 1806 fastuosum, goldiges Orangegelb, große, schöne Schuittblume, liebt sonnige Lage Verbena hybrida, Eisenkraut. Kult. B. 30 cm. Wohlriechende Sommerblume die dank-	8	25 50	Frühblühende oder Eisstief Viola tricolor maxima hiemalis. Diese Klasse ist außerordentlich wider: Witterungseinflüsse und blüht frühe Sorten.	standsfähig gegen r als alle anderen		
bar bis in den Spätherbst blüht. Hat einen kriechenden Wuchs. 1807 von besten Sortimentsblumen . 100 g % 11.60 1808 atroccerulea alba oculata, schwarzblau mit weißem Auge, prachtvoll 1810 andidissima, schönste weiße m. flacher Dolde, extra Défiance, tiefscharlachrot. 1811 Défiance, tiefscharlachrot. 1812 Verbena hybr. compacta "Feuerball", hellscharlach, sehr großbl. 1813 verbena hybr. compacta "Feuerball", hellscharlach, sehr schön. 1819 compacta, Prachtmischung. 1820 venosa lila, für Einfassung und Gruppen, aufrecht wachsend. 40 cm.	1.60 2.20 2.20 2.80 2.80 4 3.20	25253530354035	1907/0 Blauer Junge, silherlila 1907/1 Eiskönig, weiß mit Auge 1907/2 Wintersonne, gelb mit Auge 1907/3 Himmelskönigin, himmelblau 1907/4 Märzzauber, dunkelviolett 1907/5 Jupiter, purpurviolett, oben weiß 1907/6 Mars, ultramarinblau 1907/7 Nordpol, reinweiß 1907/8 Helios, goldgelb 1907/9 Wotan, schwarz 1907/10 Weinrot 1907/11 Penseekönigin, rosa 1908 Prachtmischung 1909 1 Sortiment frühblühende Stiefmi	100 g M 8.50 100 g M 8.50 100 g M 8.50 100 g M 7.80 100 g M 7.80 100 g M 7.80	1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4	2020202020202020
TOOM ALEGITION (MINA) SHORTWOLD	1.60	20		je 1 Port. # 1.—		



Viola tricolor max. hiemalis, Eiskönig.

Löbbert's Ruhrland-Riesen, Neuzüchtung.

	hr großblumige Rasse ist vollkommen winterhart	and hat if	herall
Aufseher	erregt und ungeteilte Anerkennung gefunden.	Alla limb o	1001 841
1899/2 Rt 1899/3 K 1890/4 Lt 1899/5 St 1899/6 B 1899/7 R 1899/8 Sc	ornblume, hellblau mit Auge	g # 12 g # 6 00 Korn ortion # -, Port. -, Port. -, Port. -, Port.	~ 3 %70 %50 % 1 % 1
Yerant	hemum annuum fl. pl., Papierblume.	10 g	Port.
Kult. S. sehr bal	S0 cm. Anspruchslose Immortelle, deren Blumen thar sind. um pl., weißgefüllte 100 g % 3.60 periale ft. pl., dunkelrot	70 70	20 20
1913 pu Zea sieb	rpureum, purpurrot, kugelförmige dichtgefüllte e unter Ziergräser.	60	15
Zinnie	n, Zinnia elegans fl. pl.	1	l
dankbar sind aus bar sind	Die Zinnien gehören zu unseren schönsten und st blühenden Sommer- und Herbstblumen. Sie gezeichnete Schnittblumen, die sehr lange halt- Die Farbenskala umfaßt alle Töne, außer blau.		
1917 Lil 1918 pu	ra gefüllte Prachtmischung 70 cm 100 g M 4.— iput-Rotkäppchen, scharl. kleinbl. zum Schnitt mila plena, niedrige Prachtmischung, 40 cm.	60 1.40 70	15 20 20
1010/0 22	gans pumila fl. pl. "Frühwunder", neu, halb- noch, leuchtend Lachsrot, sehr früh	2.40	25
5	mila fl. pl. "Rosakönigin". Herrl. Rosenrosa, gute Schnittsorte	2.40	25
I I	eichblühend, 40 cm	1.60	20
zin Diese Zi	rnische dahlienblütige Riesen- nien. nnien erfreuen sich wegen ihrer vielen guten		
sehr gro und gut Blumenf	naften steigender Beliebtheit. Die Blüten sind ß und gut gefüllt. Herrliche, leuchtende Farben e Haltbarkeit machen sie für jeden Gärtner und reund unentbehrlich. Widerstandsfähig gegen iten. 90 cm.		
8	t-Gold, prachtvolle neue Sorte in verschiedenen altgoldenen Tönen.		
1920/3 Ex	sbär, riesenblumig, reinweiß. quisite, die schönste neuere Sorte, hellrosa mit lunkler Mitte.		
1920/5 Ka 1920/6 Me 1920/7 Or 1920/8 Ro	ant Attraction, riesenblumig, ziegelrot. narienvogel, herrlich primelgelb. steor, reichblumig, dunkelrot glühend. iole zweifarbig, orange und gold. ter Fürst (Crimson Monarch), die beste rote Sorte, bis 20 cm Durchmesser.		
1920/9 Se	harlachflamme, sehr großblumig, leuchtend icharlach.		

Sommerblumen		
in Prachtmischungen		
zur Aussaat direkt ins freie Land.		
Nachstehende Mischungen enthalten viele Sorten, so daß ein langer Flor gewährleistet ist. Saatmenge für 1 qm etwa 2-3 Gramm.		
1925 hohe Sorten gemischt	or or	
1 kg M 6; 100 g M80	25	104040

1.20

1 kg & 8.40; 100 g & 1.10 | -.25 | -.10

-.20

scharkach.

1920/10 Traum, dunkel lavendelfarbig.

Jede Farbe 100 g & 9.60

1921 dahlienblütige Riesen-Prachtmischung 100 g & 8.60

1921/1 1 Sortiment in 5 Sorten . . . je 1 Port. & 1.—

1922/2 1 Sortiment in 10 Sorten . . . je 1 Port. & 2.—

	duna t. Postitulado		
	lumen in Prachtmischungen.	10 g	Port.
1925/2	niedrige Sorten gemischt 1 kg & 10.50; 100 g & 1.85	30	10
1926	Japanischer Blumenrasen (Gräser u. Sommer- blumen gemischt) 1 kg & 14.40; 100 g & 2.—	40	10
1927	Mischung für Bienenweide 1 kg & 10.50; 100 g & 1.35	30	10
1928	Mischung von Schlingpflanzen für Balkon- schmuck u. Laubenbekleidung. 100 g M 1.80	35	10
Zierf	rüchte, Cucurbitaceen.		
Kult. I und b 1933 1935 1938 1939 1941	H. Diese Zierfrüchte sind leicht zu kultivieren ieten viele interessante Formen. Cucumis anguineus flexuosus, Schlangenmelone Cyclanthera explodens, Springgurke, explodierend Lagenaria enormis, extra große Früchte Luffa acutangula, Netzgurke, scharfkantige Sooly-Qua, interessante, enorm lange, gurkenartige Früchte	1.30 1.20 50 40 50 60	20 20 15 15 15 20
Beliel	oteste Zierkürbisse.		
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1958 1960 1962 1963	Angurien-, gefleckter, schön für Lauben Apfel-, viele Sorten gemischt Apfelsinen-, kleiner Birnen-, viele Varietäten gemischt Eier-, gelber Flaschen-, längster, Lagenaria longissima kleinster, Lagenaria minima Herkuleskeulen (Lagenaria clavata) platter, Cucurbita leucantha depressa Straußenei, Cucurbita ovifera Türkenbund in vielen Sorten Warzen-, chamoisfarbener Zierkürbisse gemischt 100 g # 9.60 1 Sortiment Zierkürbisse 6 Sorten je 1 Port. # —.75	1.20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	25151515151515151
	räser.		
dekora	Auswahl der schönsten Sorten für Buketts und ative Zwecke. it 4 bezeichneten sind perennierend.		
1970 1971 1973 1975 1976 1976 1981 1988 1985 21 1987 1989 21 1993 1994 1995 1998 2004 2007 2008	Agrostis nebulosa, Straußgras, sehr fein u. zierlich » pulchella, feinstes Straußgras Briza maxima, größte Zitterlinse » minima (gracilis), kleinste Bromus brizaeformis, zitterlinsenartige Trespe » patulus, sehön zu Buketts Coix Lacrymae, Hiobsträne Cyperus alternifolius, Topfpflanze Cyperus Papyrus, Papyrusstaude 1 g # 2.— Eragrostis maxima, Liebesgras, sehr elegant	2.— —30 —30 —30 —30 —30 —.70 —.70 —.70 —.40 —.70 —.40 —.40 —.40 —.40	20 25 10 15 10 10 25 15 20 15
2009/1 2010	Mischung v. Ziergräsern zu Buketts. 100 g # 1.60	35	-:10



Zinnia eleg. fl. pl., dahlienblütige Riesen-.

(akteensamen.	1000 K.	100 K	Port.
Kult. M.	all	olb	M
2974 Cereen (Säulenkakteen), gemischt	6.40	80	20
2975 Echinocacteen (Igelkakteen), gemischt	4.80	60	15
2976 Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gemischt	4	50	15
2077 Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt	6.40	80	20
2978 Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt	4.40	—.ŏŏ	15
2979 Opuntien (Feigenkakteen)	4.40	55	15
2980 Phylocacteen (Blattkakteen)	14	1.75	30
2981 Kakteen aller Klassen, gemischt	3.20	40	15
Sortenliste auf Wunsch kostenlos.			
Ein billiges Buch über die Kultur der Kakteen ist:			
"Die Kakteen". Anzucht und Pflege.			
Nr. 870/72 der Lehrmeisterbücherei. Preis 🚜 1.05			

Dalu			-	
rain	nensamen. Kuit. J.	1000 S.	1008.	Port.
2982	Chamaerops elegans, Zwergpalme, unterseitig	M	M	M
	silbergrau	9.	1	20
2983	* excelsa 1 kg M 8, 100 g M 1.20			
2984	» humilis, südeuropäische Zwergpalme			
	1 kg M 8.—, 100 g M 1.20			25
2985	Cocos Romanzoffiana, Kokospalme, die schön-			
	ste für Zimmerkultur	16.	0	25
2986	" Weddeliana	55,-	6.40	60
2987	Corypha australis, australische Schirmpalme	. 25.	3	
2990	Latania borbonica (Livistona sinens.), Fächerp.			
	1 kg - 4 9.60, 100 g - 4 1.40		, -	.20
2991	Phoenix canarensis, Dattelpalme	1 8 1	1.—	20
2992	» leonensis, überaus prachtvoll	8	1	20
2993	» reclinata, beliebteste Handelssorte	12	1.75	25
2994	» senegalensis, extra schön, Wedel breiter			
	als die leonensis	12.—	1.75	25
2995	» tenuis, durch zahlreiche überhängende			
	Wedel auffallend schön	9	1	20
20 2				

Manche Arten sind bei Ausgabe dieser Liste noch nicht auf Lager. Aufräge darauf werden aber schon im voraus enigegengenommen, um gleich nach Eintreffen meiner direkten Importe ausgeführt zu werden. Dies ist um so nötiger, als viele Palmensamen nur sehr kurze Zeit ihre Keimkraft bewahren.

Großblumige Edelwicken.

(Lathyrus odoratus grandiflorus.)

Die Edelwicken gehören zu den schönsten und reichblichendsten Sommerblumen. Ihre Kultur ist denkbar einfach. Säen im März April ins Freie. Bald nach dem Aufgehen Reiser stecken, damit die Pflanzen ranken können. Gute Bewässerung ist notwendig. Verblühte Blumen abschneiden, damit der Samenansatz verhindert wird, denn die Ausbildung des Samens geht auf Kosten der Blumen. Ich empfehle meine Sortimente und Mischungen. Sie enthalten alle Farben. Es kommt nur gut ausgereifter, handverlesener Samen zum Versand.

		100 g	10 g	Port.
8 050	Großblumige Hybriden, gemischt 1 kg of 7	1	35	10
a. Al	lgem. Liste der Spencersorten,			
ıni	t extra großen, gewellten Blumen.			
8057	Amerika Spencer, rot und weiß gestreift.	3.20	60	20
8059	Apple Blossom Spencer, Fahne dunkelrosa, Flügel hellrosa; Apfelblütenfarbe	8.—	60	20
3060	Asta Ohn, heliotropfarben, langstielig	3.—	60	20
8063	Avalanche, Schneelawine, neue weiße	3.—	60	20
3065	Barbara, lachsfarben	8.60	70	25
3065/	Big Ben, karminscharlach auf cremefarh			
3066	Grunde	3.60	70	25
3070	Blaue Flamme, größte, mittelblau Captain Blood, neu blutscharlachrot, kupfer	3.20	60	20
	geadert	3.60	70	25
3083	Countess Spencer, frischrosa	3.20	60	20
3085	Crimson King, tief dklrot, riesige Blumen	3.20	60	20
3091	Defiance, glühend scharlachrot, verblaßt	0.20	00	20
3092	nicht, großblumig Dobbie's Cream rahmgelb, stark gefältet	3.60	70	25
3099	Earl Spencer, helles Lachsrot	3.20	60 60	20 20
3103	Ellilua Pearson, zartrosa, mit cremefarh	0.20	00	20
3109	Grund Flora Norton Spencer, ageratumblau	3.60	70	25
3111	Fordhook Orange, lachsorange	3.20 3.—	60 60	20
3112	Fluffy Ruffles, gut gefillt mit gewellten		00	20
	retaien, nellrosa mit lachsschein auf			
8118	rahmfarbigem Grunde	3.20 3.—	60 60	20 20
3114 3117	rioradale purple, purpurrosa	3.20	60	20
0.11	Herkules, rosa, riesenblumig	3.—	60	20

r gut	ausgereifter, handverlesener Samen zum Ver	sand.		vo una
		100 g	10 g	Port.
311	8 Huntsman, leuchtend scharlach	3	60	20
311: 312: 312: 312: 313: 313: 313: 313:	John Ingmann, kräftig karminrot King Edward Spencer, dunkelkarmin King White, reinweiß Lucerfeuen, leachtread scharlach Magnet, leuchtend chamoisrosa Manmouth, orangescharlach Margaret Atlee, aprikosenfarben Mary Pickford, cremerosa mit lachs Mrs. A. Searles, leucht. kirschrosa, lg. Stiel Mrs. Luther Burbank, kirschrosa, sehr großblumig Olympia, leuchtend violettpurpur Orchidec verb. (Burpee), großbl., zart hellila Powerscourt, lavendelblau Primrose Spencer, primelgelb Rubicund, rubjarat, edelgeformte Blumen, 5 Blüten am Stengel	8.20 8.20 8.— 8.— 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20	6060606060606060	20 20 20 20 20 20 20 20
3177 3179	füllt, herrliche Farbe	4.80 4.80	90 90	40 40
3185	Splendeur, kastanienbraunrot	3,	60	20
3188 3190	Triller, orange mit Kirschton	3.20	60	25
	und reichblühend	3.60	70	25
3193		3.60	70	25
3197	,	3.60	70	25
3200	Prachtmischung von Spencersorten 1 kg & 9.60	1.40	35	10
т	eue riesenblum., frühblühende reib-Edelwicken vinterblühende Spencer).			



Spencer-Wicken.

Diese neue Klasse blüht 14 Tage bis 3 Wochen früher als die Spencerwicken. Sie werden deshalb auch gern zur Treiberei verwendet. Die Blumen sind sehr groß u. von vollendeter Form. 3201 Aviator, dunkelkarminrot	(winterblunende Spencer).			
3202 Annie Laurie, karmin, sehr schön 7.	halb auch gern zur Treiberei verwendet. Die			
3202 Annie Laurie, karmin, sehr schön 7.	3201 Aviator, dunkelkarminrot	1.00	00	0.
3202/1 American Beauty. Neuheit. Karminrosa auf weißem Grund 5.60 1.10 35 3203 Blauer Vogel, blau 380 3	3202 Annie Laurie, karmin, sehr schön			
3202 2 Aporto, tachsrosa m. Kirschton, sehr schön 5.60 1.10 35	3202/1 American Beauty, Neuheit, Karminross auf	7.—	1.20	35
Same Same Voge class Same	3909/9 Anuilo lacherogam Virgohten	5,60	1.10	35
Satural Tunge, hellolat, sehr großblumig 4.80 35	3203 Blauer Vonel, blan		1.10	35
Same	5205 Blauer Junge, heliblan, sehr großblandie			
Second Color Seco	ozur Dull's Rose, Kraitig rosa mit Weiß sohe	4.80	90	35
S209 Ellorado, orangerarbig, neu S.60 1.10 35	5205 Duplex Floneer, rosenrot and gramafarhia	5.60	1.10	35
Fascination. Neuheit. Rosenrot m. Lachston 5.— 1.— 35	3209 Eldorado, orangefarbig non		1.20	35
3211 Fraganze, Harosa, sehr großblumig 5.60 1.20 35 3213 Glitters, leuchtend kirschscharlach 4.80 90 35 3214 Grenadier, leuchtend scharlach 5.60 1.20 35 3215 Helles Licht, flammend scharlach 4.80 90 35 3217 Harmonne, lavendelblau 5 1 35 3218 Imperial Pink, leuchtend rosenrot 4.80 90 35 3219 Kanarienvogel, gelblich 5 1 35 3290 Kawalier karmirvat 5 1 35	oziu fascination, Neuheit, Rosenrot m Tachatan			
3214 Granadier, leuchtend Kirschscharlach 4.80 90 35 3214 Grenadier, leuchtend scharlach 5.60 1.20 85 3215 Helles Licht, flammend scharlach 4.80 90 30 3217 Harmonie, lavendelblau 5 1 35 3218 Imperial Pink, leuchtend rosenrot 4.80 90 35 3219 Kanarienvogel, gelblich 5 1 35 3290 Kawalier karmirvat 5 1 35	5211 Fraganze, Illarosa, sehr großblumic			
3214 Grenauler, leuchtend scharlach 5.60 1.20 35 3217 Harmone, lavendelblau 4.80 90 30 3218 Imperial Pink, leuchtend rosenrot 5 1 35 3219 Kanarienvogel, gelblich 5 1 35 3290 Kawlier karmirret 5 1 35	5215 Wilters, leuchtend kirgehacharlach			
3217 Harmonie, lavendelblau 4.80 90 30 3218 Imperial Pink, leuchtend rosenrot 5 1 35 3219 Kanarienvogel, gelblich 5 1 35 3290 Kawalier karmirret 5 1 35	5214 urenauler, leuchtend scharlach			
3218 Imperial Pink, leuchtend rosenrot 5 1 35 3219 Kanarienvogel, gelblich 5 1 35 3290 Kavalier karminget 5 1 35	5215 fieldes Licht, hammend scharlach			
3219 Kanarienvogel, gelblich 5.— 4.80 —.90 —.35	521/ narmonie, lavendelbian			
3219 Kanarienvoger, geronen	5216 Imperial Pink, leuchtend rosenrot			
	5219 Manarienvogel, gelblich			
	3220 Navaner, Karminrot			



N	i	O"	0	П	2.	S.	29	1

Frühblühende Edelwicken.	
3221 Marine, tiefblau 5.— 1.— 3222 Mrs, Kerr, hellachsfarbig 5.— 1.—	
3223 Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa 4.8090) -
3224 Mrs. Herbert Hoover, mittelblau 5.— 1.— 3226 Orange, orangefarbig 5.— 1.—	
3229 Riesen-Rosa, reinrosa 5.— 1.— 3230 Red Bird, neu, dunkelkarmesin 5.— 1.—	
3231 Rosenkönigin, rosa mit Weiß 5.— 1.—	
3232 Shirley Temple, rosa, sehr großblumig 5.— 1.— 3234 Schneesturm, reinweiß 5.— 1.—	
3236 Sonnenstrahl, leuchtend lachskarmin auf	
gelbem Grund 5.— 1.— 3239 Treu Blau, hellblau 5.— 1.—	
3239/1 White Harmony, beste Weiße, sehr langstiel. 5 1	
3240 Valencia, leuchtend-orange 5.— 1.— 3241 Prachtmischung 1 kg & 22.40 2.80 —.60	
8242 Cupido-Mischung, sehr niedrige Klasse, groß- blumig und reichblühend 1.40 — .35	
c. Sortimente von Edelwicken.	
3250 1 Sortiment winterblühende Spencer-Wicken meiner Wahl.	
in 10 Farben je 5 g	
in 10 Farben je Port	
Sortimente von Spencersorten meiner Wahl, Auslese dank	
havet Schnittgart f Tafalschmuck u faingte Gartengiarde	
barst. Schnittsort. f. Tafelschmuck u. feinste Gartenzierde 3252 In 10 Farben je 10 g	
barst. Schnittsort. f. Tafelschmuck u. feinste Gartenzierde 3252 In 10 Farben je 10 g 3258 In 10 Farben je 5 g	
barst. Schnittsort. f. Tafelschmuck u. feinste Gartenzierde 3252 In 10 Farben je 10 g 3253 In 10 Farben je 5 g 3254 In 12 Farben je Port. 3254/1 In 6 Farben je Port.	
barst. Schnittsort. f. Tafelschmuck u. feinste Gartenzierde 3252 In 10 Farben je 10 g 3258 In 10 Farben je 5 g 3254 In 12 Farben je Port. 3254/1 In 6 Farben je Port. 3255/1 Sortiment von 20 besten Spencersorten in verschiedenen	
barst. Schnittsort. f. Tafelschmuck u. feinste Gartenzierde 3252 In 10 Farben je 10 g 3253 In 10 Farben je 5 g 3254 In 12 Farben je Port. 3254 In 6 Farben je Port.	

Staudengewächs-Samen.

Manche der hartkörnigen Staudensamen liegen sehr lange, ehe sie keimen, einige sogar bis zum zweiten Jahre. Diese muß man bis dahir immer beobachten und feucht und schattig halten.

Acanthus, Bärenklau. Kult. P. 125 cm.	10 g	Port.
2020 lusitanicus	40 40	15 15
2021 mollis		10
korativ.		
Achillea, Schafgarbe. Kult. P. 40 cm.		
2022 Ptarmica fl. pl., Reinweiß, schöne Schnittstaude.	1.80	25
Aconitum, Eisenhut.		
Kult. P. 90 cm. 2023 Napellus, tief dunkelblaue, kräftige Blütenrispen.	1.30	25
Adonis, Adonisröschen.	2104	
Kult. P. 30 cm. 2024 vernalis, Frühlings-Adonis, mit gelben, sternförmigen Blüten	2.80	3()
Agrostemma, Kornrade. Kult. P. 75 cm.		
2025 coronaria atropurpurea, rotblühend	30	15
Althaea, Malven, Stockrosen. Kult. P. 2 m. Die Malven blühen am besten im zweiten Sommer nach der Aussaat. Spüter verlieren sie an Schönheit. Sie werden deshalb zweckmäßig nur zweijährig kultiviert. Die schlanken Blütenstände sind, namentlich an Mauern, vor Gehölz usw., ein prachtvoller Gartenschmuck.		
2026 rosea fl. pl., gefüllte, Chatersche Prachtmalven, gemischt 100 g N 17.40	2.80	25
2027 1. Chamois 6. Karmoisin 10. Scharlach 11. Schwarzbraun 2. Lachsrot 7. Purpur- 11. Schwarzbraun 12. Weiß auf dun- 12. Karmin 9. Hellrosa Grunde Jede Farbe separat		30
2080 semperflorens hybrida fl.pl., bei zeitiger Frühjahrs- aussaat im ersten Jahre blühend		
Alyssum, Steinkraut. Kult. P.	70	15
2031 saxatile, goldgelb, eine der ersten Frühlingsstauden. 40 cm	1.—	20
Anchusa, Ochsenzunge. Kult. P. 150 cm. 2032 italica, Blüten bläulichrot	70 80	20 20
Aquilegia, Akelei.		
Kult. P. 70-90 cm. Dankbar blühende Staude, die leicht aus Samen zu ziehen ist. Blüht bereits von Ende Mai an.		
2083 californica hybrida, Gelb mit Orange	2.60 2.80	30 30
Spielarten	2.80 3.80 5.—	30 35 35
2040 glandulosa vera, dunkelblau und weiß. Prachtvoll,		40
niedrig, großbl 1 g % 6.20 2041 Skinneri, scharlach		

t.	Aquilegia.	10 g	Port.
5	2045 vulgaris fl. pl., gemischt, gefüllte	70 1.60 3.20	15 25 30
5	Arabis, Gänsekraut. Kult. P. 2055 alpina, weiß, im März blühend. 30 cm 2056 » grandiflora superba, mit großen weißen verbenenartigen Dolden. 30 cm 2057 » compacta, niedrigstes weiß. 25 cm	80 2 3.60	20 25 30
	Armeria. 2057/I hybr. Bee's Ruby, rosa, sehr großblumig	2.—	25
)	Asparagus, Zierspargel. Kult. G. Bildet zierliche Ranken, wie anderer Zierspargel. Ist aber winterhart. 2057 2 pseudoscaber, Spitzenschleier, fein gefiedert, lichtgrün, später dunkelgrün 100 Korn M 1.— 2057 3 verticillatus	 2	35 0°
5	Asperula, Waldmeister. Kult. P. 20 cm. 2058 odorata, echter Waldmeister, weißblühend	1.00	2:
ó	Aster, Staudenastern. Kult. P. 2059 alpinus, Alpenaster, niedrig, blau. 20 cm 2060 » albus, weiße. 50 cm. 2061 » Goliath, lilablau, sehr großblumig und langstielig. 30 cm 2061/2 Yunnanensis, lilablau. 30 cm 1 g & 3.— 2062 subcoeruleus (diplostephioides) blaulila, groß. 40 cm 2062/1 » Wartburgstern. 65 cm 1 g & 2063/1 amellus hybridus, Namensorten gemischt.	1.60 2.80 3.20 5.60 4.— 24.— 2.80 7.20 4.— 4.40	30 40 31 50 30 30 31 31 31



Aubrietia, Blütenkissen.	10 g	Port.		
Kult. P. 10 cm. Niedrige, reichblühende Polsterpflanzen, eine Zierde für jeden Steingarten.	M	oth		
	5.—	8.5		
2064 deltoidea, lila 1 g %75 2065 Hendersoni, rötlichstu 1 g » 1	6	40 60		
2065/1 hybr. Moerheimi, rosa, großbl 1 g » 1.25 2066 Leichtlini, karminrosa 1 g » 1.10	8.40	50		
2086 Leichtlini, karminrosa 1 g » 1.10 2066/1 purpurea, schön	3.20	35 30		
2001 Hypr. grandin, node growerdings, gomines.	1 0.			
Bellis perennis fl. pl.				
Kult. K. 15 cm. Maaßliebchen, Tausendschön, Gänse-				
blümchen. 2068 Beste Mischung von dichtgefüllten Blumen geerntet	2	20		
2069 Longfellow, großblumig, rosa	2.40	80		
2078 b roses riesenhlumic ross	3.60 3.80	35 35		
2074 » Mischung	3.— 2.60	30 30		
2074 » Mischung 2078 Schneeball, riesenblumig, weiß 2077 tubulosa, geröhrte gemischt 2078 » Aetna, geröhrte dunkelrot 1 g 1 2079 » Monte-Rosa, geröhrte rosa 1 g 1 2079 » Monte-Rosa, geröhrte rosa 1 g 1	8	30		
2078 » Aetna, geröhrte dunkelrot · 1 g // 1.—	8.40 8.40	50 50		
2080 Wiesen-Gänseblümchen, einfach 100 g M 19.—	3.20	30		
Campanula, Glockenblume.				
Kult. P.				
	1.40	—.2 5		
2082 carpathica, blau. 25 cm	1.40	25		
gia). 50 cm		20		
2086/2 latifolia macrantha, dunkelblau. 100 cm	1.60 1.10	80 25		
Campanula medium. Kult. P. 90 cm. Blüht ungemein reich und lange von				
Ende Juni an. Die imposanten Blütenstengel liefern				
prachtvolle Schnittblumen. 2087 einfache, gemischt 100 g & 1.80	1 - 40	10		
2088 alba, Weibe	40 50	15		
2008 Coerulea, Diaue	50 50	15 15		
2091 alba plena, weiß, gefüllt,	1.60	25		
2092 coerulea plena, blau, gefüllt	1.60 1.60	25 25		
2094 rosea plena, rosa, gefüllt, 2095 gefüllte Prachtmischung 100 g % 8.40 2098 calycanthema, doppelkeichige Prachtmischung	1.40	25 25		
2097 imperialis, ausgezeichnet für Topfkultur, präch-	2.—	15		
Campanula persicifolia.				
2100 grandiflore blove syndamonds 75				
2100 grandiflora, blaue, ausdauernde. 75 cm 2101 » alba, weiße. 75 cm	3.20	85		
2101 » alba, weiße. 75 cm	3.20	85 85		
Campanula pyramidalis.	3.80	35		
2101 » alba, weiße. 75 cm				
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	3.80	35 25		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	3.80	35 25		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	3.80	35 25		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80	25 25 25		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80	25 25 25		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm. 2108 alba, weiße. 150 cm. Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Kult. P. 2105 candidissima, prachtvolle Einfassungs- und Teppiehbeetpflanze. 40 cm. 2106 gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm. 2107 macrocephala, gelbblühend. 120 cm. 2108 montans, großblumig, blau. 50 cm. 2109 ruthenica, blaßgelb. 120 cm.	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm . 2108 alba, weiß. 150 cm . Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Kult. P. 2105 candidissima, prachtvolle Einfassungs- und Teppichbeetpflanze. 40 cm gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm macrocephala, gelbblühend. 120 cm macrocephala, gelbblühend. 120 cm ruthenica, blaßgelb. 120 cm . Cerastium, Hornkraut. Kult. P. 40 cm. 2110 Biebersteini, mit silberweißen, fileigen Plättere.	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm . 2108 alba, weiß. 150 cm . Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Kult. P. 2105 candidissima, prachtvolle Einfassungs- und Teppichbeetpflanze. 40 cm gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm macrocephala, gelbblühend. 120 cm macrocephala, gelbblühend. 120 cm ruthenica, blaßgelb. 120 cm . Cerastium, Hornkraut. Kult. P. 40 cm. 2110 Biebersteini, mit silberweißen, fileigen Plättere.	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20 30		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20 30		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20 30		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm . 2108 alba, weiß. 150 cm . Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Kult. P. 2105 candidissima, prachtvolle Einfassungs- und Teppichbeetpflanze. 40 cm . 2106 gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm . 2107 macrocephala, gelbblühend. 120 cm . 2108 montana, großblumig, blau. 50 cm . 2109 ruthenica, blaßgelb. 120 cm . Cerastium, Hornkraut. Kult. P. 40 cm. 2110 Biebersteini, mit silberweißen, filzigen Blättern, schöne Einfassungspflanze . Chamaepouce, Elfenbeindistel. Kult. P. 120 cm. 2112 diacantha, Schmuckpflanze mit weißstacheligen.	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20 30		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm. 2108 alba, weiß. 150 cm Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Kult. P. 2105 candidissima, prachtvolle Einfassungs- und Teppiehbeetpflanze. 40 cm. 2106 gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm. macrocephala, gelbblühend. 120 cm. 2108 montans, großblumig, blau. 50 cm. 2109 ruthenica, blaßgelb. 120 cm. Cerastium, Hornkraut. Kult. P. 40 cm. 2110 Biebersteini, mit silberweißen, filzigen Blättern, schöne Einfassungspflanze. Chamaepeuce, Elfenbeindistel. Kult. P. 120 cm. 2112 diacantha, Schmuckpflanze mit weißstacheligen Blättern	1.80 1.80 1.80	25 25 25 15 25 20 30		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.80	3525252515252030		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.80	3525252515252030		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.80	3525252515252030		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.80	3525252515252030		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm . 2108 alba, weiß. 150 cm . Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Kult. P. 2105 candidissima, prachtvolle Einfassungs- und Teppichbeetpflanze. 40 cm . 2106 gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm . 2107 macrocephala, gelbblühend. 120 cm . 2108 montana, großblumig, blau. 50 cm . 2109 ruthenica, blaßgelb. 120 cm . Cerastium, Hornkraut. Kult. P. 40 cm. 2110 Biebersteini, mit silberweißen, filzigen Blättern, schöne Einfassungspflanze . Chamaepeuce, Elfenbeindistel. Kult. P. 120 cm. 2112 diacantha, Schmuckpflanze mit weißstacheligen Blättern Cheiranthus. Kult. P. 40 cm. Kultur wie Lack. Im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle pflanzen. Gibt Beete von wunderbarer Farbenwirkung. 2113 Allionii, leuchtend orangegelb .	1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 13	352525252525203015		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 13	352525252525203015		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 13	352525252525203015		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 1	352525251525203015		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 1.— 3.— 60 70 50	35252525252520301520		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 1.— 3.— 60 70 50	35252525252520301520		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm. 2108 alba, weiß. 150 cm Centaurea, Kornblume, Flockenblume. Kult. P. 2105 candidissima, prachtvolle Einfassungs- und Teppichbeetpflanze. 40 cm. 2106 gymnocarpa, prachtvoll violett. 60 cm. 2107 macrocephala, gelbblühend. 120 cm. 2108 montana, großblumig, blau. 50 cm. 2109 ruthenica, blaßgelb. 120 cm. 2109 ruthenica, blaßgelb. 120 cm. 2110 Biebersteini, mit silberweißen, filzigen Blättern, schöne Einfassungspflanze. Chamaepouce, Elfenbeindistel. Kult. P. 40 cm. 2112 diacantha, Schmuckpflanze mit weißstacheligen 2112 diacantha, Schmuckpflanze mit weißstacheligen 2112 diacantha, Schmuckpflanze mit weißstacheligen 2114 barbata coccinea, genariachrot 2115 hybrida. Chrysanthemum Leucanthemum. Staudenmargerite. Kult. P. 80 cm.	1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 1.— 3.— 60 70 50	35252525252520301520		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.70 40 1.20 1.— 3.— 60 70 50	35252525252520301520		
Campanula pyramidalis. 2102 blau. 150 cm	1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 1.20 1.20 	35252525252030152015		

Coreopsis, Mädchenauge. Kult. P. 60 cm. Schöne Schnittblumen mit margeriten- ähnlichen Blumen.	10 g	Port.
2120 grandiflora, goldgelb	60 1.20	—.15 25
Delphinium, Stauden-Rittersporn.		
Kult. P.		
2125 chinense, gemischt. 90 cm 100 g M 4.80 2126 » pumilum, niedriger blauer. 40 cm 2127 » » album, niedriger weißer. 40 cm 2128 formosum, ultramarinblau. 120 cm	80 1.20 1.20 3.60	20 20 20 35
sporn. Höhe 120 cm. Die Blütenrispen sind	2.—	25
2228/2 » elatum Lamartine enzianblau, vorzügliche	5	40
Schnittsorte. 2129 ** einfache gemischt. 180 cm . 100 g ** 8.40 2130 ** fl. pl., gefüllter, gem. 180 cm 100 g ** 21.20 2131 nudicaule, scharlachrot. 45 cm	3.20 3.80	25 35 35
1 g . n - 10		.40

Nelken.

Otto Manns Chabaud-Nelken.

sind das Vollkommenste, das es auf diesem Gebiete gibt. Sie bringen herrliche, große, dichtgefüllte Blumen auf starken Stielen. Die Farben sind rein. Aussaat von Februar bis April in Schalen oder Töpfe. Pikieren und von Ende April an auspflanzen. Sie blühen 6 Monate nach der Aussaat.

2167	Nachzucht aus bester Originalsaat, Prachtmisch.	10 g	Port.
	100 g A 14.80	2.80	25
2168	Prachtmischung besonders großblumiger Sorten		
	1 g •# 1.20	8.50	45
2169	Jeanne Dionis, reinweiß	8.50	45
2170	Feuerkönig, leuchtend scharlach	8.50	45
2171	Marie Chabaud, kanariengelb	8.50	46
2172	Nero, dunkelpurpur	8.50	45
2173	Rosa-Königin, frischrosa	8.50	45
2174	1 Sortiment dieser 5 Sorten je 1 Port. # 2		



Chabaud's Riesen-Remontant-Nelken.

Martinsche Originalsaat.

Diese Saat stammt von dem Nachfolger des Züchters dieser herrlichen Nelke, Martin. Aus dieser Saat erzielen Sie bei guter Behandlung Blumen von 5 cm Durchmesser. Lieferungsmöglichkeit vorbehalten, da Einfuhrbeschränkung.

Zimiumi vobotti amaung.			
2175 Marie Chabaud, reinkanariengelb	10 g		Port.
2177 Etincelant, lebhaft feuerrot	oH	M	M
2178 Magenta, rötlichlila bis violett			
2179 Légion d'Honneur, hellrot			
2180 Nero, dunkelpurpur			
2181 Reine Rose vif, lebhaft rosa			
2182 Rubis, rubinrot	26	3.—	50
2183 La Perle, hellila			
2183/1 Aurora, dunkel-lachsfarbige Tone			
2183/2 Avranchin, gelb und rot gestreift			
2183/3 La France. fleischfarbig-rosa			
2183.4 Mikado. schieferfarben			
2183/5 Prinzeß Alice, zartrosa mit hellerem Rand.			
2183/6 Sortiment Chaubaud-Nelken Originalsaat in			
6 Sorten je 1 Port. N 2.60			
2184 Prachtmischung	22	2.40	40
2185 Nizzaer Kind, Zukunftsnelke mit Riesen-			
blumen.			
1. Rot. 2. Weiß. 3. Rose. 4. Lachs, jede	28	3.20	60
5. Mischung	20,	2.40	50

Dianthus barbatus. Kult. P. 50 cm. Bartnelken, Karthäuser-Nelken.	10 2	P. rt.
2134 einfache in Farben	40	— .15
1. weiß, 2. leuchtendrot, 3. schwärzrot 100 g & 2.80 2135 einfache Prachtmischung 100 g & 1.40 2136 Dunnetti atrosanguineus, leuchend karmesin		10 15
2167 gefüllte Prachtmischung 100 g - M 6.40		25
Dianthus caryophyllus fl. pl.		
Kult. P. Gefüllte Garten- oder Landnelken:		
2138 Gefüllte einfarbige gemischt. 50 cm. 100 g e 13.80 2139 » bunte, extra Qualität. 50 cm. 100 » » 19.20 2140 » bunte Triumph, besonders großblumige, dicht- gefüllte Rasse mit sehr starken und straffen	2.60 3.20	30 30
2141 * reingelbe und gelbgrundige. 50 cm	8.20	35
2142 Wiener gefüllte frühblühende Zwerg-, gemischt 35 cm	2.— 3.— 3.—	25 30 30
2144/1 » Zwerg, Prof. Malmgreen, ziegelrot (Neuheit).	3.80	35
2145 Grenadin, halbhoch, scharlach. 50 cm. 2146 » Zwergnelke, glühend scharlachrot, frühblüh.	4.40	35 35
35 cm	2.40	35 30
Topfnelken:	2.10	.00
2150 Rangblumen in reichster Mischung 1000 S. # 10; 100 S. # 1.25	,	30
2155 Remontant-Topfnelken, I. Ranges 1000 S. & 16.—; 100 S. & 2.—		50
2156 Amerikanische Riesen-Remontant, von den besten Sorten geerntet 1000 K. M 16.—; 100 K. M 2.—		50
Margareten-Nelken		
werden ca. 40 cm hoch. Blühen bei früher Aussaat im ersten Jahre. Von Februar bis April aussäen in eine Mischung von Kompost- und Mistbeeterde mit Sand. Pikieren und von Ende April an auspflanzen.		
2160 Prachtmischung	1.90 2.60	25 30
2162 Scharlachrote Riesen 2163 Gelbe und gelbgrundige Riesen	2.60 2.60	30 30
2165 Rosafarbene Riesen	2.60 2.60	30 30
Federnelken, Dianthus plumarius.		
Kult. P. Eignen sich vor allem zu Einfassungen. Die Blumen sind fein geschlitzt und gefiedert. Haben einen köstlichen Duft.		1
2188 alba plena, weiß gefüllt. 50 cm	3.80	35 15
2189 einfache in schöner Mischung. 50 cm. 2190 gefüllte und halbgefüllte Mischung. 50 cm. 2191 Erfurter Zwerg, in schönen Farben, gefüllt. 25 cm	2. - 2.80	25 30
2192 Dianthus deltoid., magentarosa, rasenbild. Art. 20cm	2.40	30
Dictamnus, Diptam. Kult. P. 70 cm.		
2193 Fraxinella, rot	1.20 1.40	25 25
Digitalis, Fingerhut. Kult. P. 150 cm.	1.90	20
2195 purpurea, gemischt 100 g ett 1.80	40	15
2198 monstrosa, prächtig 2199 gloxiniaeflora, gloxinienblütiger, gemischt 2200 lutea, gelber. 90 cm	1.— 60 80	20 15 20
	00	20
Doronicum, Gemswurz. 2201 caucasicum, sehr große gelbe Schnittblumen.1 g. # 5.—		.50
Dracocephalum, Drachenkopf.		
Kult. P. 30 cm.		1
2202 Ruyschianum, dunkelblau	2.—	25
Echinops, Kugeldistel. Kult. P. 2205 giganteus, bis 3 m hoch, hellblau	35	10
2206 Řitro, violett, 150 cm		15
Erigeron, Berufskraut. Kult. P. 2209 Coulteri mit weißen Blüten, die einfachen Astern	0	1
ähnlich sind. 40 cm	3.—	- .30
Eryngium, Edeldistel. Kult. P.	3.20	30
2210 alpinum, stahlblau. 80 cm		30 15
Eupatorium, Wasserhanf. Kult. P.		- 1
2213 Fraseri, weiß, blüht bei früher Aussaat im ersten Jahre. 60 cm	70	20
Francoa. Kult. P.		
2217 ramosa hybr., Brautkranz, blüht den ganzen Sommer.	7	
Ist nur zweijähr. Blumen weiß. 75 cm. 1 g # 1.20	7,	50



Aconitum Napellus.		
Gaillardia, grandifl., Stauden-Kokardenblume.	10 g	Port.
2220 maxima, Mischung großblumiger Varietäten. 90 cm 2221 » sanguinea, blutrot mit gelben Spitzen. 90 cm 2222 » compacta, gemischt, schöne Abarten, gedrungen wachsend, Blumen aufrecht stehend.	- 80 1 -	20 20
2222/1 » Bremen, dunkles Kupferscharlach mit gelben	1.30	25
Spitzen Spitzen 2223 • compacta, Burgunder, bringt große weinrote	4.40	35
Blumen auf festen, langen Stielen. Kommen bis 70% echt aus Samen. Schöne Schnittblume. 75 cm 1 g % — .80	5,—	40
Gentiana, Enzian. Kult. P.		·
2224 acaulis, dunkelbl., polsterbildender Alpen-Enzian 2225 lagodechiana hybrida, Sommer-Enzian. Blüht von Mitte Juli bis Ende September, je nach Wetter und Standort. Blumen erreichen 2 cm Durchm. Farbe ist lichtblau b. tiefblau. Verlangt sandig-	3.20	30
moorigen Boden mit Lehmzusatz. 10 Port. # 4.50		50
Geum, Nelkenwurz. Kult. P.		
2226 atrosanguineum fl. semipleno, blutrot, halbgefüllt.	1	
2227 coccineum Mrs. Bradshaw (Feuerball), großblumig,	1.20	20
gefüllt, blutrot. 60 cm	2.20	25
Gnaphalium, Edelweiß. Kult. P.		
2242 Leontopodium, echtes Edelweiß, Samen hier geerntet, infolgedessen akklimatis. 10 cm. 1 g & 2.—	18.—	40
Gypsophila, Schleierkraut. Kult. P.		
2244 pacifica, rosablühend. 100 cm 2245 paniculata, das bekannte Schleierkraut, mit kleinen weißen Blüten, eignet sich auch zum Trocknen.	3.80	— .35
110 cm	60 4.40	15 35
15 cm	2.—	25
Helenium, Sonnenbraut. Kult. P.		
2247/1 autumnale hybridum nanum praecox, frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen. 90 cm	4.40	45
2247/2 Bigelovii, gelb und schwarze Mitte. 80 cm	3.60	35
Helianthemum, Sonnenröschen. Kult. P.		
2248 mutabile, Prachtmischung, reizende kleine Staude für Steinpartien. 16 cm	80	20
Helleborus, Christrose. Kult. P.		
2252 hybridus, großblumig, in Prachtmischung. 45 cm 2253 niger, echte Christrose, weiß. 40 cm	4.80 90	35 20
Heracleum, Herkuleskraut. Kult. P.		
2257 Mantegazzianum, von riesigen Dimensionen. 2 m	40	15
Hesperis, Nachtviole. Kult. P.		
2257/1 matronalis, rotviolett. 100 cm 100 g % 1.80 2258 » alba, weißblühend. 100 cm 100 » » 1.80	40 40	15 15

Heuchera, Granatrispe.	10 g	Port.
Kult. P. 2260 sanguinea, blutrote Blütenrispen. 60 cm 1 g & 1.	8.40	45
2262 » alba, weiß. 60 cm	5.—	40
Iberis, Schleifenblume.		
2268 sempervirens, bildet dichte Büsche voll weißer Blumen. 30 cm	3.20	30
incarvillea. Kult. P. 80 cm		
2269 Delavayi, rosenrote, gloxinienähnliche Blumen	8.—	50
Inula, Heilwurz. Kult. P.		
2270 glandulosa grandiflora, orange, auch Goldmargerite genannt, 60 cm	7.20	40
2272 Royleyana, große gelbe Blumen, in der Knospe kohlschwarz. 60 cm	3.20	30
Iris, Japanische Schwertlilie.		
Kult. P. 50 cm.	1	00
2273 Kæmpferi, japanische Prachtsorten, gemischt 2274 germanica, Prachtmischung, bekannte schöne Art.		20 20
Lathyrus, Wicke.		
Kult. P.		
2279 latifolius, Staudenwicken, gemischt	60	20
Leucanthemum, Margarite. Kult. P. 90 cm.		
2280 maximum, weiß, großblumig	90 1.20	20 25
Siehe auch Chrysanthemum Seite 35.		.20
Lilium. Kult. L.		
2284 regale, Königslilie. Die großen weißen Blüten		
sind außen zartrosa angehaucht, im Schlund der Blume kanariengelb, 80 cm	1.20	25
2286 Martagon, Türkenbundlilie, rot m. braunen Flecken.	2.—	25
Linaria, Leinkraut.		
Kult. P.		
2290 alpina, blau, 10 cm 1 g & 2.80		50
2291 cymbalaria, lila, reizend für Steinpartien u. Ampeln. 10 cm	2.—	25
Linum, Lein.		
Kult. P. 2296 perenne, blauer Lein. 75 cm	40	15
	***************************************	.10
Lobelia fulgens. Kult. D. 90 cm.		
2298 Königin Viktoria, Blätter dunkelrot, Blumen samtig scharlach. Frostfrei überwintern 1 g 🚜 6.80		50



Lupinus
polyphyllus
,,Moerheimi".

	Lunaria, Judasschilling.	10 g	Port.
,	Kult. P. 2304 biennis, auch Mondviole genannt, Blüte purpurvielett, unscheinban. Den Namen Jalasschilling	; M	o#
)	verdankt die Pflanze ihren eigenartigen Samenständen. 100 cm 100 g M 3.—	60	15
	Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.		*20
)	Kult. P. 2305 arboreus, baumartig, gelb, wohlriechend, 150 cm	70	20
	2308 polyphyllus, gemischt. 90 cm 100 g % 1.40 2308 » albus, weiß. 90 cm 100 g % 3.— 2310 » cœruleus, blau, 90 cm 100 g % 1.20 2311 » Moerheimi, zartrosa. 90 cm 100 g % 6.40	35 70	10 20
)	2310 » cœruleus, blau. 90 cm 100 g M 1.20 2311 » Moerheimi, zartrosa. 90 cm 100 g M 6.40 2512 » roseus, rosa, herrlich. 90 cm . 100 g M 4.—	35 1.20 70	10 25 20
1	2313 • roseus, rosa, herrlich. 90 cm . 100 g M 4.— 2313 • Rubinkönig, rubinviolett	5.20	40
	tendrot, hell- u. dunkelblaue Misch. 10 Port. # 8.20		90
)	Lychnis, Lichtnelke. Kult. P.	7 00	40
)	2314 alpina, Alpenlichtnelke, rosa. 10 cm. 1 g & -7.5 2316 chalcedonica, brennende Liebe, scharlach. 90 cm. 2319 Haageana, prächtig zinnober. 45 cm.	5.60 60 1.40	40 15
	2320 viscaria splendens, Pechnelke, purpurkarmes. 50 cm.	1.20	5
)	Mimulus, Gauklerblume. Kult. P. 30 cm.		
	2321 luteus, gelb, für feuchten Platz, sehr reichblühend	3.—	30
)	Monarda, Etagenblume. Kult. P 2322 hybrida, beste Mischung	1.80	25
	Myosotis, Vergißmeinnicht.		
	Kult. K. 2325 alpestris, alba, weißes, hohes. 30 cm	1.20	20
,	2326 » coerulea, blaues, hohes. 30 cm. 100 g & 5.— 2327 » indigo, prachtv. Farbe. 30 cm. 100 g & 14.— 2328 » » ameliorata compacta. niedrie. reich-	90 2	20 25
	2328 » ameliorata compacta, niedrig, reichblüu. 20cm. 100 g ell 15.40 2329 » rosea, rosenotes. 30 cm	2.80	25
	2330 » Messidor, dunkelblau, spätblühend 2331 » Blauer Korb, tiefblau	1.40 2.80 2.80	25 25 25
	blumig, prachtvoll. 30 cm 100 g of 9.	1.20	. 2:
	2344 hybr. Ruth Fischer, Lopi-Vergillmeinnicht. 25 cm	2.60	—.2 5
,	1 g № 2.60 2345 » Marga Sacher, himmelblau, sehr gut fr. Töpfe	20.—	50
	1 g & 4.50 2346 oblongata perfecta, großbl., für Winterflor. 30 cm 100 g & 9.40	1.00	80 25
)	2347 » Albion, dunkelstes und schönstes Treib- und Topf-Vergiβmeinnicht. 30 cm. 100 g ε # 16.—	2.20	25
	2348 » Blaue Grasmücke, tiefblau, beste für Topf und Treiberei (Blauer Vogel)	- 3.50	35
	2349 palustris semperfl., Nixenauge, Sumpfvergißmein- nicht. 30 cm. 2350 » grandiflora Graf Waldersee, tiefblau, ausge-	3	30
	zeichnet für Töpfe. 30 cm	3.20	30
	Oenothera, Nachtkerze. Kult. P. 2851 fruticosa major, goldgelb. 50 cm	1	20
	2352 missouriensis (macrocarpa), zartgelb großbl., 20 cm 2353 Youngii, gelb, schön buschig. 50 cm	2.—	35 25
	Onopordon, Eselsdistel. Kult. P. 2354 tauricum, Silberdistel, purpurrot. 250 cm	_ 70	15
	Papaver, Hoher Staudenmohn. Kult. P.	70	—,1.,
	2360 bracteatum, glutrot, prachtvoll. 80 cm	1.10 1.40	25 25
	2361/1 » fl.pl. Olympia, scharlachrot gefüllter Staudenmohn		w .,*
1	Papaver nudicaule, Island-Mohn. Kanneinjährig, Aussaat März bis April, und zweijährig,		
1	Aussaat Juli/August, Kultiviert werden. Die Blumen haben herrliche zarte Farben. Höhe 40 cm.		
	2362 gelb	1.20	25 25
ļ	2367 roseum, die Farben dieser Sorte sind von zartestem Rosa bis zum tiefsten Lachsrosa	1.20	95
	2368 gemischt	1	20
	Pentastemon, Bartfaden. Kult. P. 2374 Hartwegii hybridum gentianoides, Prachtmischung		
-	neuer Hybriden. 75 cm	3,- 1	
	2378 pubescens, blauviolett, für Einfassungen geeignet. 40 cm.	4.40 : 3.80	
-	Phlox. Staudenphlox, Flammenblume, Kult. L.	0.00	1017
-	2382 paniculata, Prachtmischung. Der Samen ist von den besten Sorten meines riesigen Sortimentes		
-	Physalis, Lampionblume.	2.80	8
-	Kult. P. 70 cm. 2385 Francheti, mit feurig orangeroten großen Früchten	- 70	- 20
-	Physostegia (Dracocephalum), Falscher Drachen-	. 10	.20
The state of the state of	kopf. Kult. P.	2.—	25
-	2386 virginiana, zartrosa. 80 cm	2.—	25

			name today .
	nonium, Sperrkraut.	10 g	Port.
Kult.		M	
2387/1 2388	album, weiß. 75 cm	1.— —.50	25 15
Poter	ntilla, Fingerkraut.		
Kult.			
2390	atrosanguineum, blutrot. 60 cm	2.40	-,25
2391	formosa, karminrot. 40 cm	1.20	-,2.5
2392	hybrida fl. pl., gefüllte, gemischt. 60 cm.		35
200 . P	1 g <i>M</i> −.75	5.—	
	lula, Primel.		
Kult.			
Eine	unserer schönsten Frühlingsblumen, von Ende		
	an blühend. Ausgezeichnet für Rabatten und Ein-		
fassu:			
2400	Auricula, Nummerblumen, Prachtmischung. Große Blumen in reichem Farbenspiel. 15 cm. 1 g M 1.20	0	45
2401	Beesiana, lilapurpur mit gelbem Auge. 40 cm.	9	-,45
2402	Bulleyana, chromgelb. 60 cm	5.60	40
2408	eashmiriana, großblumig. Doldenprimel, lila, außer-		
0404	ordentlich reichblühend. 30 cm 1 g % 6		50
2404	denticulata grandiflora, mit großen hellila Blüten. 30 cm		35
2405	japonica, Etagenprimel, blüht in drei Etagen		00
	übereinander, in schöner Mischung. 50 cm	3.80	35
2409	rosea grandiflora, prächtige Frühlingsprimel mit	1	4.0
2410	leuchtend rosa Blütendolden. 20 cm. 1 g \mathcal{M} 2.40 Sieboldii, großblumig. Prachtmischung 1/2 g \mathcal{M} 10.—	20.—	,40
2412	70		
2416	veris, Prachtmischung. 30 cm	5.60	40
	Garten primeln. 30 cm	7.20	50
2420	» alba (Weißer Schwan), weißblühend. 30 cm.	6.80	40
2422	» acaulis coerulea, in Laube blühende Sorte,		
2424	blau. 15 cm. 1000 S. & 10.—, 100 S. & 1.25 » elatior coerulea, prachtvoll tiefblau. 30 cm		60
MTAT.	1000 S. M 10,—, 100 S. M 1,25		60
	1 200 01 00 201 9 200 01 010 11417		



Pyrethrum roseum hybridum.

Pyrethrum hybridum, Staudenmargarite.	
Kult. P.	
2426 hybridum roseum, gemischt, einfache, buntfarbige Sorten. 70 cm 100 g # 10.— 1.20 2427 » grandiflorum, riesenblumige, in Prachtmisch.	20
70 cm 100 g & 12.60 2.50	30
2480 atrosanguineum, rote Varietäten. 70 cm 6.— 2482 gefüllte und halbgefüllte in schöner Mischung.	40
70 cm	40
Pyrethrum parthenifolium, siehe unter Sommerblumen.	
Ranunculus, Ranunkel. 2435 asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten !90	2()
Rheum, Rhabarber. Kult. P.	
2436 palmatum. 200 cm 100 g M 2.— —.50	15
Rudbeckia, Sonnenhut. Kult. P.	
2487 hybrida, Meine Freude, goldgelb. Blumen haben 10 cm Durchmesser. Schöne Schnittblume80	20
2439 purpurea, purpurrot. 100 cm	30
blumige, rote Sonnenblume. 100 cm 3.20 2442 speciosa Neumanni, gelb mit schwarzer Scheibe	35
60 cm	30
Salvia, Salbei.	
Kult. P. 2446 argentea, Silbersalbei, mit weißen Blättern. 120 cm70	20

Saxifraga, Steinbrech. Kult. P.	10 g	Port.
2451 hybr. Blütenteppich, leuchtend karmin. 1 g N 2		60
2456 Rhei superba, rosenrot. 15 cm 1 7 2.— Scabiosa.	_,_	—. 3 5
Kult. P.		
Die Staudenskabiosen sind schöne, langstielige Schnitt- blumen.		
2460 caucasica, hellblau. 100 cm	3.80 5.—	35 35
perfecta, großblumiger als vorstehende Arten. 100 cm 1 g & 1.20	8.40	50
Sedum 2465/1 spectabile (fabaria), rosafarb, Dolden, (25) 1 g = 1/4.—		1 40
2465/2[spurium splendens, leuchtend rot, niedrig. 10 cm.	7.20	40 50
Senecio, Kreuzkraut. Kult. P.		
2466 clivorum Othello, dunkellaubig, dunkelorange	1.00	25
Solidago, Goldrute.	1.30	25
2467 aspera, gelbe Rispen. 120 cm	2.—	25
2068 virgaurea alpestris. 25 cm	1.60	25
Stachys, Ziest. Kult. P.		
2472 lanata, mit weißfilzigem Laub. 60 cm	50	15
Statice, Sandnelke. Kult. P.		
2473 dumosa, neu, silbergraue, dichte Blütenkissen. Stengel fest und drahtig. 40 cm	1.30	25
2474 incana nana hybrida, gemischt. 35 cm	70	20
2476 » (tartarica), hohe weiße. 50 cm 100 g & 4.—	70	20
Telekia (Buphtalmum), Rindsauge. Kult. P.		
2478 speciosa, mit orangegelben Blüten. 140 cm	50	15
Thalictrum, Wiesenraute. Kult. P.		
2479 aquilegiifolium album, reinweiß. 100 cm	2	25 85
Tritoma, Raketenblume, Fackellilie.	4.80	50
Kult. P.		
2481 hybrida mirabilis, niedrige Sorte, die bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blüht. 75 cm	6	40
2482 » multicolor, frühblühende Prachtmischung. 100 cm. 2483 » Expreß, hellorange mit gelb	7.20	40 25
2484 Uvaria grandifiora, feuerrot mit Gelb. 100 cm	1.30 3.20	30
Trollius, Goldranunkel. Kult. P.		
2486 neue Hybriden, gemischt. 80 cm 1 g # 1	8	50
Tunica, Felsnelke. Kult. P.		
2489 Saxifraga, lilarosa. 25 cm	70	15
Verbascum, Königskerze.		
2494 olympicum, gelb blühend, Laub silbergrau, filzig.	1	
180 cm	2	25 20
Veronica, Ehrenpreis.		
Kult. P. 2500 incana, ageratumblau, weißblättrig. 30 cm	3.60	35
2502 spicata, gemischt. 40 cm	1.20	25
Viola cornuta, Hornveilchen. Kult. K. Im zeitigen Frühjahr gesäte Hornveilchen		
bluhen noch im gleichen Jahre.	0.40	05
2505 Prachtvarietäten, gemischt 2506 Admiration, dunkelblau, großblumig 2506/1 Hansa, tiefblau	2.40 2.40 14	25 25 40
2508/ Lord Nelson, violettpurpur, reichblühend.	7.20 6.—	40 40
	4.— 2.80	40 30
2512 sulphurea, gelb	12,20	40
Viola odorata, wohlriechende Veilchen.	0.00	Or
2520 semperflorens, immerblühend . 100 g & 18.80 2521 Augusta-Victoria, schön	2.30 3.50	25 30
2523 Königin Charlotte, reichblühend 100 g # 20.—	4.40 3.20	—.35 —.30

Kaufen Sie Samen nur im Fachgeschäft!


Nur hier erhalten Sie sachgemäße
Beratung durch geschultes Personal.

Topfgewächssamen.

Die Anzucht eines großen Teiles der nachfolgenden Topfgewächse aus Samen bedarf einer besonderen Pflege und Aufmerksamkeit.

Alle feinsamigen Arten, z. B. Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Im allgemeinen ist als Alle feinsamigen Arten, z. B. Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Im allgemeinen ist als Norm wohl hinzustellen, bei Aussaaten in Töpfe die Samen nur so stark zu bedecken, als sie selbst sind. Es ist den oft mangelhaften Bedingungen hauptsächlich zuzuschreiben, wenn derartige Aussaaten mißraten.

Norm v	vohl hinzustellen, bei Aussaaten in Töpfe die gungen hauptsäc	Samer	uzusch	reiben,	S. W
Δbuti	lon- Schmuckmalve, Kult. R.	10 g	1 g	Pert	
2552	hybridum maximum, neue nesenstamige Variatiitan Laight zu kultivieren. Gedeiht	est	eH	e H	
	auch im freien Lande. 100 cm	12	1.60	50	
Acac 2555	ia, Zimmerakazie. Kult. R. dealbata, feingefiedert, Winterblüher. 150 cm lophanta, gewöhnliche Zimmerakazie. 200 cm	50 85		15 10	
2558 2560	lophanta, gewöhnliche Zimmerakazie. 200 cm » nana compacta, niedrige Art. 100 cm.	40	-:	15	
Amai	ryllis. Kult. R.				
2565	hybrida, Prachtmischung 1000 S. M 36, 100 S. M 4		,	50	
Arali	per Samen von Aralien ist erst im Mai liefer-				
bar. N	luß sofort nach Eintreffen ausgesat werden, da				
2566	th lange keimfähig ist. Sieboldi, bekannte Blattpflanze 1000 S. M 2.40, 100 S. M30				
2567	" Mogori gaboner als die Stammart.		and the suppose		
	1000 S. M 2.50, 100 S. M35 Lieferbar ab April.			L.	
Aspa	raqus, Zierspargel. Kult. R.				
2568	acutifolius, schöne Belaubung, grunnen-	70	,	20	
2570	plumosus nanus, mit federartig feiner, dun-				
0571	kelgrüner Belaubung 10 000 S. M 26.—, 1000 S. M 3.10, 100 S. M —.45			25	
2571	robustus, besonders starkwüchsiger 1000 S. M 90 1000 S. M -		-,	30	
2572	Sprengeri, lange Rank. bildend, schön f. Amp. 10 000 S. M 20.—, 1000 S. M 2.40, 100 S. M —.40			25	
Bego	nia hybrida gigantea, einfache, nblumige Knollenbegonien. Kult. O.				
2581	1 Dunkelblutrot 2 Fleischfarbig, 3, Leuch-				
	tendscharlach, 4. Leuchtendrosa, 5. Orange, 6. Reinweiß, 7. Reingelb, 8. Schwarzrot,			~ 0	
	jede Farbe 1 Sortiment in 8 Farben je 1 Port. # 3.50	,	9.—	50	
2593 2594	alle Farben gemischt		8.— 11.—	$\frac{50}{60}$	
	nia hybrida gigantea fl. pl., ge-				
füllt	e Knollenbegonien. Kult. O.				
2000	1. Rosa, 2. Lachsrosa, 3. Weiß, 4. Orange, 5. Marmorata, auf weißem Grunde rot mar-				I,
	moriert, 6. Dunkelrot, 7. Scharlach, 8. Gelb 10 Port. & 6	,-		70	Ш
2596	1 Sortiment in 8 Farben je 1 Port. M 5.— Prachtmischung 10 Port. M 5.50			60	U
	onia hybrida fl. pl. pendula, Ampel-				
Kult	Onie. O. Eine neue, sehr schöne Art mit herab-				
2598	renden Trieben. 40 cm. 1. Weiß, 2. Gelb, 3. Rosa, 4. Rot 10 Port. M 6.30			70	1
	Prachtmischung aller Farben 10 Port. # 5.80 multiflora fl. pl., Frau Helene Harms. Beste			—.65	
	gefüllte, gelbe Gruppen- und Topfsorte. 90-95% treu vererbt 10 Port. eff 9		,	1.	
	onia gracilis.				1
Kult Gleie	O. Schönste Beet- und Rabattenpflanzung. chmäßig wachsend, ununterbrochen bis Ein-				3
tritt	des Frostes blühend. Blütenmeer, rosa, sehr reichblühend		24	60	
2604	Carmen, neu, glänzendes, schwarzbraunes Blatt, Blüten hellrosa	,	8	40	
2605	/1 Tausendschön, Neuheit, leuchtend. Centifolienrosa, niedrig, sehrreichblühend. 10Pt. M 6.75			75	
2606	Feuerzauber, leucht. scharlach, braun. Laub		1 38.—	60	
2607	heterosis Dresden 1936, leuchtend karminrot, ausgezeichnete Gruppensorte 10 Port. M.6.—			75	
2607	¹/4 g ⋅ ½ 14.— 'I Indianerin, Blüten lachsscharlach, Blätter		10.40	50	1
2608	luminosa, feurig dunkelscharlach mit rot-		4.40		1
2610	brauner Belaubung			30	in reduces
2611	für Gruppen		20	50	
2612	tig rosa, sehr reichblühend. 10 Port. # 9.— Rote Perle, leuchtend dunkelscharlachrot, wie			1.—	
	vorige, 12—15 cm hoch 10 Port. 9.— Beide Sorten eignen sich auch zur Topf-		pupine .	1	1
2613	kultur als Winterblüher.		4.40	30	
2614	Weiße Perle, reinweiß, großblumig Gustav Knaake, feurig karminrosa	-:-	6.80	40	-
	Onia semperflorens				
robu	5. O. Die Semperflorens-Sorten sind im Wuchs ster, als die Gracilis-Sorten.				
2616	scharlach. Blätter am Rande leicht braun		0.00	40	1
2618			6.60		
2624	rot, gute Gruppensorte 10 Port. & 8.— Albert Martin, großblumig, leuchtend pur-	-,-		90	
2625	purscharlach	20	2.80 7.60	30 40	



		THE RESERVE AND PARTY.	-
	10 g	1 g	Port.
2626 Feuermeer, feurig dunkelrot	_:_	8.— 2.40	40 30
2628 Lachskönigin, lachsrosa, Laub dunkeigrun		4.80 8.80	35 50
2633 Rundfunk, dklgrün., braun getuschtes Laub, karminscharlach m. gelben Staubf. 30 cm		14.—	40
2633/1 Scharlachkönigin, glühend scharlach, sehr großblumig		4	35
2633/2 Schnee (heterosis) schneeweiß, sehr reichbl. und widerstandsfähig . 10 Port. M 6.75			75
2634 Triumph, schneeweiß, großblumig 2636 Vernon, mit braunroter Belaubung und		4.—	30
leuchtend karminroten Blumen 2638 » comp. oder Teppichkönigin		1.20 4.40	30 35
2638/1 Wintermärchen. Die erste Semperflorens- Begonie, die, aus Samen gezogen, winter- blühend ist. Belaubung saftig hellgrün, Blüte karminscharlach. Ungemein reich- blühend. MonatelangeBlütendauer. Aussaat Juli, Blüte ab Weihnachten. 10 Port. & 11.— 2638/2 Wintermärchen "Weiß", weiß mit feinem zartrosa Schein. Hat die gleich. gut. Eigen- schaften wie die Stammsorte 10 Port. & 11.—			1.30 1.30
2639 Zauberin, niedrig und buschig, brillantrosa- farbige Blumen	-:-	5.60 4.40	40 35
Begonia Rex, Blattbegonien. Kult. O. 2652 Hybriden, feinste Mischung der schönsten Blattfärb. 1000 Korn & 7.60, 10 Port. & 9.—			1
Calceolaria, Pantoffelblumen.			


Aussat Juni/Juli in Schalen oder Töpfe in eine Mischung von Heide-, Mistbeet-, Komposterde und Sand. Samen dünn bedecken und leicht andrücken. In die gleiche Erdmischung pikieren und später in Töpfen weiterkultivieren.

2657 Olympia, tief dunkelrot. 40 cm		10.—	50
2658 getigerte, großblumige Prachtmischung.		8	50
2659 getuschte, großblumige Prachtmischung.	-,-	8.—	50
2660 nana, getigerte Zwerg-Prachtmischung.		8.—	50
2662 » getuschte Zwerg-Prachtmischung.		8	
2665 rugosa aurea, Goldregen, kleinblumige, reichblühende Sorte, schön für Gruppen. 35 cm 10 Port. M 6.—			70
Calla (Richardia) aethiopica, Aronstab.			
2668 grandiflora (devoniensis), großblumig, weiß. 2670 nana, niedrige, weiß.	1.30 1.70	states a state	25 25
Campanula, Glockenblume.			
Kult. R. Die Pflanzen sind mit Blüten wie übersät. Leicht zu kultivieren. 2671 fragilis, hellblaue Zimmer-Glockenblume		2.40	45
Canna, Blumenrohr.			
Kult. J. 2680 floribunda, Blüten-Canna, Prachtmischung vieler grünlaubiger Sorten 2682 Blüten-Canna, rotlaubige Mischung.	60 80		

0		
Centaurea.	10g	Lor Part
Kult. P.	cll	of Port.
2686 argentea vera (candidissima), silberweiß blättrig für Einfassungen. 40 cm		
Chrysanthemum. Kult. R.		
2888 frutescens, echte weiße Margarite. 50 cm. 2689 indicum fl. pl., neue gefüllte und halbge- füllte Spielarten. Bei frühester Aussaat im Februar kann man sie schon im August in Blüte haben. Liefern gute Schnittblumen in allen Farben. Ein Teil blüht zwar einfach, doch sånd diese ebenso schön wie die ge-		120
füllten. 60—70 cm	10.	$1.35 \mid40$
Cineraria hybrida.		

-	Ko	ussaat im Juli in Schalen in eine Mischung vo omposterde und Sand. Samen leicht andrücken ihl und schattig halten. Bald pikieren. In	und dün	n bede	beet-, cken.
-		cher Erdmischung weiterkultivieren.	10 g	1 g	Port.
	2695 2696	hohe, kleinblumige Prachtmischung. 40 cm grandifiora, hohe, großblumige, von den besten Nummerblumen gesammelt.		3	::5
	2698	40 cm. Prachtmischung		11.20 11.20	.60 —.60
	2699 2700	 coerulea, blau. 40 cm Matador, kupfrig scharlachrot, pracht-voll. 40 cm 		11.20	60
	2701	» rosea, rosa. 40 cm		11.20	60
	2704 2705	sanguinea, blutrot. 40 cm		11.20	60
ı	2100	» Regenbogen, indigoblau punktiert auf rosenrotem Grund und rosa umsäumt			
	2706	Eigenartig und schön. 40 cm		11.20	60
ı	2100	» Stella, mit gedrehten Blumenblättern, wie einfache Kaktusdahlien. Pracht-			
	0700	mischung. 30 cm	·,	11,20	60
ı	2708	nana, niedrige riesenblumige in Pracht- mischung. 30 cm		13.—	60
ı	2709	nana multiflora, niedrige kleinblum., Pracht-			
ı	2710	mischung. 30 cm		4.—	30
		blühende Züchtung, Blumen mittel- groß. Das Blattwerk ist kleiner als das der riesenblumigen Sorten. 40 cm grandifiora "Rasse Gabriel". Diese Hochzucht		4.—	30
		mit dem niedrigen Wuchs und gedrun- genem Bau der Pflanzen, zählt zu den besten jetzigen Rassen.			
		Dunkelrot 4 Karmin 7 Rot mit Auge Karmesin 5 Kornblumenblau 8 Blau mit Auge			
i		Matador 6 Lachsrosa 9 Mischung			
	9719	polyantha (stellata), kleinblumige, hohe Sor-		20	1.20
ľ	4 5 3 4	te, deren Blumen wertvoll zur Bin-			
		derei sind, Prachtmischung. 60 cm		3.—	25
Ī	2715	Cineraria maritima, Gruppenpflanze mit			
	2716	silberweißen Blättern. 40 cm	50		15
		Wuchs, mit feingefiederten, silber-	1 50		
C	livis	weißen Blättern. 40 cm	70		20

-.50



2717 hybrida,großblumige100 K. M 28.-, 5 K. M 1.60

Kult. R.

2720 hybrida grandifolia, großblättr. Prachthybriden. 50 cm 1000 K. M 4.80, 100 K. M -.70

2721 » laciniatus, geschlitztblättrig. 50 cm

1000 K. M 5.-, 100 K. M -.70

2722 Rehneltianus, Teppich- und Einfassungspflanze... 1000 K. M 13.-, 100 K. M 1.50

Cineraria grandiflora, Rasse Gabriel.



Cyclamen persicum giganteum, "Rosa von Zehlendorf",

Alpenveilchen.

Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Varietäten. Aussaat von August bis Januar in leichte Erde, am besten Lauberde mit alter Mistbeeterde und etwas Sand und Torfmull. Die Samen \mathbb{I}_2 cm bedeeken und dunkel stellen. Nach dem Aufgehen bald pikieren und dann einzeln in Töpfe pflanzen und weiterkultivieren.

Cyclamen-Samen anerkannter Hochzucht "Schneider".	1000 K. 100 K. Port.
2738/1 Rosa von Marienthal	M M M
2739 dunkelblutrot	
2740 leuchtendrot	
2741 reinrosa	00 0 0
2742 fliederfarben	25.50 2.60
2743 weiß mit Auge	
2744 reinweiß	
2745 lachsdunkel (Perle von Zehlendorf)	
2746 lachshell (Rosa von Zehlendorf)	
2748 Rokoko	31.80 \$ 3.5560
2748 1 dunkelrot mit Lachsschein	111.111 - 11,111)
2749 Victoria	
2749 1 Leuchtfeuer	42.10 1.7075
	12.0020
Dahlia, Dahlien, Georginen.	
	10 g Port.
Aussaat im Februar in Schalen. Nach Aufgang piki	ieren el et

2748 1 Winkelrot mit Lachsschein		
2749 1 Leuchtfeuer	1.70	75
Dahlia, Dahlien, Georginen.		D
Aussaat im Februar in Schalen. Nach Aufgang pikieren und nach Mitte Mai ins Freie pflanzen.	10 g	Port.
2752 einfache Prachtsorten gemischt	70	20
Riesendahlien 2762 gefüllte in prachtvoller Mischung	1.60	30
Dracaena, Drachenbaum, Kult. R.		
2764 australis, Drachenbaum 2765 Draco, Drachenblutbaum	1	25
1000 K. M 20.—; 100 K. M 2.50 indivisa siehe unter Cordyline.	70	35
Eccremócarpus (Calampelis), Schönranke.		
2766 scaber, schöne Schlingpflanze	2.	25
Echeveria. Kult. M. 2766/1 Desmetiana, sehr schön silberweiß		
2767 retusa, Hybriden. Winterblüher, mit kräftigen,		25
40 cm hoh. Stielen. 1000 K. M 4.—; 100 K. M —.60	and a second	25
Erythrina, Korallenstrauch.		
2768 crista-galli, scharlachrot in langen Trauben blü- hend. 200 cm	3, -	50
Eucalyptus, Fieberheilbaum.		
2770 globulus, der bekannteste, schöne Zimmerpdanze.	<()	::(
Ficus, Gummibaum. 2772 elastica, ostindischer Gummibaum. Breite, dunkel-		
grune Blätter bildend.		
Fragaria, Ziererdbeere. Kult. N.		45
2778 indica, indische Ziererdbeere mit roten, erdbeer-	1	20
Freesia. Kult. P.		
2780 hyprida, Tabergenii, gemischt 2781 Ragionieri, neue Klasse mit graziösen Blüten auf	. 0	20
langen Stielen 100 g & 8.—	1.20	25
im redruar dis Marz gesat, bluhen Freesien bereits im	70	20
folgenden Winter in Töpfen.		
Fuchsia. Kult. N. 2784 Mischung schönster einfacher und gefüllter Spiel-		
arten 1000 S. M 13.—; 100 S. M 1.75		50
Gerbera, Königsmargarite. Kult. R.		
60 cm 1000 S. M 10.—; 100 S. M 1.20		40
2789 * sternförmig, orangescharlach. 60 cm 1000 S. M 10.—; 100 S. M 1.20		40

Clivia.

Coleus, Buntlippe.

Cordyline. (Dracaena.)

(D) 1 - 1		
Gloxinia.	10 g	Port.
2792 Gierth's Rote. Beste leuchtend rote Sorte. 2793 » Weiße. Beste weiße Sorte. 2796 » Blaue. Beste blaue Sorte.		
Die großen Blüten werden vollkommen aufrecht		
getragon. Zukunftssorte für den Marktgärtner. Jede Farbe		80 .50
2797 crispa Waterloo, tief schwarzpurpur, karmin gerandet, Petalen gekräuselt 1 g - M 9.— 2798 Défiance, leuchtend scharlachrot 1 » » 9.—		50
2802* Kaiser Friedrich, feurigscharlach, weißer Rand 1 g - 46.9.		50 50
2804 Kaiser Wilhelm, dklviolett., weiß. Rand 1 » » 9.— 2805 Leuchtseuer, karminscharlach 1 » » 9.—	-,-	50 .50
weld		50
2812 punktata elegantissima, punktierte 1 » » 9.— 2818 Wandsbecker Blut, dunkelscharlach . 1 » » 10.— 2814 Prachtmischung aller Klassen 1 » » 6.40 2815 » aufrechter (erecta) Varietäten 1 » 8.—		50 50 60
2814 Prachtmischung aller Klassen 1 » » 6.40 2815 » aufrechter (erecta) Varietäten 1 » » 8.—		40 50
Die mit * bezeichneten gehören zur crassifolia- Klasse.		
Grevillea, Schierlingsbaum.		
2818 robusta, schöne Blattpflanze. 150 cm	1.30	25
Heliotropium, Vanille. Kult. N. Können nach Mitte Mai ausgepflanzt werden		
und blühen ununterbrochen bis zum Eintritt des Frostes. 2820 gemischte Sorten 2822 Frau Poschinger, dunkelblau, großblumig	1.40	25
2822 Frau Poschinger, dunkelblau, großblumig 2828 Marine, dunkelblau mit dunkelgrünem Blatt 2824 hyb. grdfl. Riesen-Heliotrop, Dolden von 20 bis 30 cm	8.— 6.—	50 20
Durchmesser	4.—	25
Impatiens, Springkraut. Kult. R. 2830 Holstii, zinnoberrot, für Töpfe und halbschattige		
2832 Holstii hybrida, farbige und geäugelte Spielarten		40
sehr schön		30 40 35
Kalanchoe.		1 .00
Eine Sukkulente, die leicht zu kultivieren ist. Aussaat Februar-März. Die Pflanzen im Sommer luftig und		
sonnig, det starkem Regen unter Glas, kultivieren, bei 10-12 Grad überwintern. Die Blüte beginnt Anfang Februar und dauert 8 Wochen Blütenferbe leusbrand		
2838 Blossfeldiana (globulifera coccinea).		
1.2 g ℳ 6.—, 1000 K. ℳ 1.—, 100 K. ℳ .—.— Kakteensamen siehe Seite 33.		2 5
Lantana hybrida, Bergsalbei, Wandelblume.		
Kult. R. 2842 Prachtmischung, auch zur Beetbepflanzung ge-		
Lophospermum.	60	20
Kult. R. 2846 scandens, schöne Zimmer-Schlingnflanze die bei		
früher Aussaat schon im ersten Jahre blüht	5	35
Kult. R. Zierliches Schlinggewächs, dessen grüne Ranken in feiner Binderei Verwendung finden.		
2851 asparagoides	80	20
1000 K. & 4; 100 K. &60 Mesembrianthemum. Mittagsblume.		20
Mesembrianthemum, Mittagsblume. 2853 cordifolium fol. var., findet in der Teppichbeet- gärtnerei Verwendung 1 g & 2.25	20.—	70
Mimosa. Kult. R.		
2854 pudica, schamhafte Sinnpflanze, oder "Rühr mich nicht an". Bei der leisesten Berührung zieht		
diese Pflanze ihre zierlichen Blätter zusammen. Musa, Banane.	50	15
2855 Ensete, prächtige, dekorative Blattpflanze		
1000 S. M 95.—; 100 S. M 11.— Naegelia (Gesneria).		60
Kult. O. 2856 hybrida, schöne Mischung 1 g % 16.—		70
Passiflora, Passionshlume		
2866 coerulea, weiß mit Blau	2.80	25 35
Pelargonium. Kult. N. 2870 zonale Schenlach Pelargonium Mischens	9.00	6"
2870 zonale. Scharlach-Pelargonien, Mischung	2.20	25

Poinsettia, Adventsstern. Aussaat Januar bis Juli in Schalen. Pikieren. Mischung von Kompost-, Mistbeeterde und Sand tivieren.	In kul-	16 g	Port.
2878 pulcherrima, leuchtend rot. 1000 S. M 36.—; 100 S. M	4		60
Primula chinensis fimbriata, Gefranste chinesische Primel. Aussaat im Mai in Schalen. Erde: Heide-, Mistbeeterde und Sand. Samen leicht andrücken und dünn bedecken. Bis zum Keimen schattig stellen. Dann pikieren und später in kleine Töpfe pflanzen, wo sie Jann wiederholt ungetopft werden müssen. 2882 alba, weiß	10 g	1 2 01	Fort
2884 Brillant, kurminseltarham, dankeltarbig 2885 coerulea, blau 2887 Defiance, lachsscharbael. 2888 La Duchesse (Herzogin), fleischfarbig mit rotem Auge 2889 Karfunkelstein, leuchtend dunkelrot 2891 Morgenröte, fleischfarbigrosa, prachtvoll 2892 Orangekönig, lachsrosa, prachtvolle Sorte 2893 Purpurkrone, samtig dunkelscharlach 2894 Sedina, leuchtend karminrosa 2895 Prachtmischung 2896 nobilis Cattleya, neu, zartlila, später purpur 2897 ** Laclia, neu, malvenrosa, später karmin		4 4.80 4 8 4 3.20 11 4.80 3.20 3.60 7.60 7.60	40 60 40 35 80 35 35 80 80
Neuheiten. 2886/1 Dazzler (Blender), lebhaft orangerot. 1 g M 16, 10 Port. M 6 28871 Heideröschen. Eine sehr wertvolle Verhess ten Sorte Morgenröte. Die Farbeder sehrgre ist ein intensives Feurigrosa von prächtig 1 g M 8, ½ g M 4.4 2887/2 Zukunft, purpurkarminfarbiger Sport von 1 1 g M 8, ½ g M 4.4	erung oben Ei er Leue O, 1 Po Heider	ier bek inzelblu chtkraft ort. M	men



Primula obconica grdfl., "Berliner Rot".

Primula obconica grandiflora. Sehr großblumige, leuchtende Sorte, beste für Tonfverkauf.	10 g	lg F	ort.
2802 alba, weiße		8.—	40 40 40 40 40 35 50 40 40 40
2928 Berliner Rasse, dunkelrot 2929 " dunkelrosa 2929/1 Berliner Rot, Rasse Fasbender, extra großbl. 2929/2 Berliner Rot, Rasse Benary, schöner Bau der 2929/2 Berliner Rot, Rasse Benary, schöner Bau der Pflanzen, großblumig 2929/3 sanguinea, Bayernblut, tiefdunkelblutrot 2929/4 Schneelawine, reinweiß, sehr großblumig 2929/5 Perle vom Niederrhein, kupferrat 2929/6 Königsee, hellblau mit gelber Mitte		12.— 1 12.— — 9.40 1 11.80 1 10.40 —	50 50 1.20 60 1.20 1.55 50 2.3 k

						Control or control of the control of	
Primula malacoides, Fliederprimel. Kult. P.	10 g	1 g	Port.	Salvia, Salbei. Kult. R.	10 g	1 g	Port.
Diese Sorte ist leicht als Topfpflanze zu kultivieren				2936 patens, himmelblaue Art	6.—		40
and ist in len letzten Jahren sehr in Aufnahme ge- kommen. Sie blüht schon 6—8 Monate nach der Aussaat. Ist sehr reichblühend, und der Flor hält monatelang an.				2940 splendens Johannisfeuer, sehr frühe und niedrige leuchtend scharlachrote Sorte 1000 Korn /// 8.—	,	-,	90
2898 makacoides, lila. 40 cm 2899 » alba, reinweiß. 40 cm 2900 » "Treu Rosa" hell- bis dunkelrosa Töne.	6.80	1.—	40 45	2948 » Feuerball, scharlachrot, enovm reichblü- hend, die beste Sorte für Töpte und Gruppen	3.—	arco., see.	30
40 cm	20.—	2.40		2948/1 » " (Deutsche Saat), früher und reichblühender als ausländische Saat	10.—		50
2900/1 Brillantrot, beste rote Sorte		6	75	2948/2 » Feuerzauber, sehr niedrig, gedrunge-	15.—		
prachtvolle Neuzüchtung 10 Port. & 6.50 2901/1 Weihenstephan, schöne leuchtendrote Art		10.—	80 1.60	ner Wuchs			50
2901/2 Wädenswifer Salmonea, lachsrot mit gelbem				roter Tönung 10 Pt. # 7.20 2950 Rakete, leuchtend scharlach, kurzer ge-	12		50
Auge, sehr zierliche Blüten	32.—	4.80	40	drungener Wuchs	15	1.80	40
Pueraria.				Solanum, Nachtschatten. Kult. D.			
2930 Thunbergiana, hübsche Schlingpflanze mit purpurvioletten, duftenden, den Glycinen ähnlichen Blütentrauben	50		20	2954 cabiliense argenteum (marginatum). 125 cm 2956 capsicastrum, mit zierlichen roten Früchten, schöner Zimmerschmuck, 50 cm	90		25
Rosa polyantha, Wunderrose.				2960 Hendersoni, Früchte orangescharlach. 40 cm 2961 Hendersoni New Paterson, scharlachrote	2.80		30
2933 nana multiflora. Diese remontierenden japa-				Früchte	8.80		40
nischen Rosen blühen wie Sommerblumen schon in 6-8 Wochen nach dem Aufgehen mit einfachen oder halbgefüllten Blumen in allen nur möglichen Farbtönen. Die				Streptocarpus, Drehfrucht. Kult. O. 2964 hybridus grandiflorus, riesenblumige Hybriden. 30 cm.		8 80	50
Samen, welche zu 5—10 in einer Frucht ent- halten sind, keimen dabei sehr rasch. Es				Torenia. Kult. R.			
gibt nichts Dankbareres als die Anzucht dieser lieblichen Rosen.				2968 Fournieri grandiflora (edentula), Blumen samtigblau schattiert. Gedeiht am besten im temperierten Hause	3		35
1000 Früchte & 8.—; 100 Früchte & 1.20	,		25	Wigandia, Trugtabak.			
Saintpaulia. Kult. N.			i	Kult. N. 2970 caracasana, imposante Blattpflanze. 150 cm.	1.50		25
2934 ionantha grandiflora, blaues Usambara - Veil-				2971 imperialis, prächtig	1.30		25
chen, großblumig, schön 10 Port. & 7, 1/4 g & 16			75	Yucca, Palmlilie. 2972 aloefolia	40	arter garant	25

Kulturanleitungen für Blumensamen.

Hinter jeder Gattung ist im Preisverzeichnis auf diese Anleitungen hingewiesen.

- A. Aussaat von März bis Juni ins freie Land an Ort und Stelle. Die Saat kann breitwürfig oder in Reihen erfolgen. Falls die Sämlinge dann zu dicht stehen, müssen sie verzogen worden.
- 5. Von Februar bis April im Mistbeet, Töpfen oder Schalen aussäen. Von April an auspflanzen. Pikieren ist nur bei ganz früher Aussaat notwendig. Die Saat reichlich lüften.
- C. Aussaat von Mürz ab in Mistbeet, Schalen oder Töpfe. Durch gute Lüftung muß dafür gesorgt werden, daß die Sümlinge gut abhürten und nicht zu lang werden. Von Anfang Mai an ist ins Freie auszupflanzen.
- D. Aussaat in Töpfe oder Schalen von Anfang Februar an in eine Mischung von Heide-, Mistbeet-, Komposterde und Sand zu gleichen Teilen. Warm stellen und Schalen mit Glasscheiben bedecken, Samen nur leicht andrücken und ganz dünn mit Erde bedecken. Sofort nach der Bildung der Keimblätter mit Hilfe einer Pinzette in obengenannte Erdmischung pikieren in Schalen oder Kistchen. Nach Mitte Mai ausnflanzen.
- E. Herbstsaat im September bis Oktober ist sehr vorteilhaft. Man sit direkt an Ort und Stelle. Ist Herbstsaat nicht möglich, dann von Mürz an. Zu dicht stehende Sämlinge verziehen, damit die einzelnen Pflanzen Platz zur Entwicklung haben.
- F. Aussaat März bis Mai in eine Mischung von Mistbeet-, Komposterde und etwas Sand. Die Sämlinge in Kästen pikieren und nach Mitte Mai auspflanzen.
- G. Aussaat Mai bis Juni in Mistbeet oder Schalen in gute Komposterde mit Sand vermischt. Die Sämlinge in kleine Töpfe pflanzen und im August im Freien auspflanzen.
- H. Aussaat März bis April in sandige Mistbeet- und Komposterde in Töpfe oder Schalen. Die Sämlinge einzeln in kleine Töpfe pflanzen und bis nach Mitte Mai nicht zu warm kultiviere. Dann auspflanzen an Ort und Stelle.
- J. Diese Samen haben nur eine sehr kurze Keimdauer. Sie müssen sofort nach Erhalt gesät werden. Durch mehrtägiges Einquellen in warmem Wasser und Anschneiden des Samenkornes gegenüber der Keimstelle kann man das Keimen beschleunigen. Aussaat und Kultur in ³/₄ Heide-, ¹/₄ Mistbeeterde mit etwas Sand. Saat fest andricken und soweit bedecken, als das Samenkorn groß ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit und Wärme sind notwendig. Die Saat kann dunkel stehen. Die Sämlinge dann einzeln in Töpfe pflanzen.
- K. Aussaat von Juli bis September im kalten Kasten oder in ein im Freien gut vorbereitetes Saatbeet, das an geschützter Stelle liegen soll. Samen

- schwach andrücken und dünn mit Erde bedecken. Bei heißem Wetter ist Beschattung bis zum Aufgehen nötig. Gleichmäßig feucht halten. Aus dem Saatbeet kann sofort an Ort und Stelle gepflanzt werden.
- L. Beste Saatzeit Sommer und Herbst. Aussaat in Schalen oder Töpfe in eine Mischung von Garten- und Mistbeeterde mit etwas Sand. Diese Samen liegen etwa ein halbes Jahr, ehe sie aufgehen, oft auch noch länger.
- M. Von März bis Mai in Schalen, in eine Mischung von Laub-, Heideerde und Sand aussäen. Schwach bedecken und gleichmäßig feucht und warm halten. Die Sämlinge bald nach dem Aufgehen in Schalen pikieren und, nachdem sie genügend groß geworden sind, einzeln in Töpfe pflanzen. Hierzu gute Kakteenerde verwenden. Diese können Sie von mir erhalten.
- N. Aussaat Februar bis April in Schalen oder Töpfe. Eine Mischung von Heide-, Mistbeeterde und Sand ist zu verwenden. Saat bedecken und andrücken. Gleichmäßig warm und feucht halten. Sämlinge sofort nach der Bildung der Keimblätter pikieren und später einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Es ist immer die gleiche Erdmischung zu verwenden.
- O. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen. Erde: 23 Heide-13 Mistbeeterde mit otwas Torfmull und Sand. Saat leicht andrücken und nicht bedecken. Gleichmäßige Wärme und Feuchtigkeit sind notwendig. Die Sämlinge sofort nach Aufgang mit der Pinzette pikieren und später in die gleiche Erdmischung einzeln in Töpfe pflanzen und im Freien weiterkultivieren.
- P. Aussaat von Mai bis Juni in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet. Erde: Mistbeet., Komposterde und Sand. Nach Aufgang pikieren und Mitte des Sommers auspflanzen. Aussaat dieser Sorten kann man auch von Mitte Mai an im Freien auf einem gut vorbereiteten Beete oder in einem Frühbeetkasten vornehmen. Das Beet muß geschützt sein, und es muß möglich sein, durch Beschattung vor allzu großer Hitze zu schützen. Bei dieser Aussaat ist pikieren nicht notwendig. Man pflanzt aus dem Saatbeet direkt an Ort und Stelle.
- R. Saatzeit: Januar bis April in Töpfe oder Schalen. Man verwendet zu Saat und Kultur eine Mischung von Mistbeet, Heideerde und Sand. Leicht bedecken und gleichmäßig feucht halten. Sämlinge pikieren, später einzeln in kleine Töpfe pflanzen und in der gleichen Erdmischung weiterkultivieren.
- S. Aussaat von März an in Mistbeet, Schalen oder Töpfe. Durch gute Lüftung dafür sorgen, daß die Sämlinge gut abhärten und nicht zu lang werden. Von Anfang Mai an ins Freie pflanzen. Diese Sorten können auch im April direkt ins Beet an Ort und Stelle gesät werden. Sie müssen, wenn die Sämlinge dann zu dicht stehen sollten, verzogen werden, damit die einzelnen Pflanzen Platz zur Entwicklung haben.

Kaufen Sie Samen nur im Fachgeschäft!

Nur hier erhalten Sie sachgemäße Beratung durch geschultes Personal. Versäumen Sie nicht, im Herbst die in voller Blüte stehenden Dahlienfelder in meiner Gärtnerei Neunacker zu besichtigen. Der Besuch ist jederzeit gern gestattet.



Calla aethiopica,

Amaryllis vittata hybr.

Einfache Anemonen.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Erklärung der Zeichen:

W= Warmhaus, K= Kalthaus oder Zimmer, B= Freiland mit Bedeckung, T= während des Winters frostfrei, trocken aufzubewahren. Bei Entnahme von mindestens 250 Stück wird der Tausendpreis, bei 25 Stück der Hundertpreis und bei 5 Stück der 10-Stück-Preis berechnet. Ersatzansprüche für Schäden auf dem Transportwege oder durch Transportverzögerungen können nicht berücksichtigt werden.

Achimenes W, Achimenes.	100 St.	10 St.	1 St.
10 Sorten à 3 Knöllchen	12	1.35 1.20	
Agapanthus K, Schmucklilie. umbellatus, schön für Töpfe oder Kübel 1 St. M — .70 bis M 2.50 albus, weißer 1 St. M — .70 bis M 2.50 Starke Topfpflanzen.			-:-
Alstroemeria B, Alstroemeria.			
aurantiaca, reizend schön	15.— 17.50	1.75 2.—	20 25
Amaryllis W oder K, Amaryllis.			
Belladonna, rosenrot formosissima, Kreuz- od. Jacobslilie, samtig schar- lach, sehr starke hybrida, Hybriden von Hippeastrum in pracht-	40.—	4.50	 50
vollen Farben, starke Zwiebeln		19.— 22.50	2.—
» neue Kunert'sche Pracht-Hybriden, überaus prachtvoll in Bau, Größe und Farbenspiel longifolis, siehe Crinum capense.		25.—	2.75
Tettaui (robusta), regelmäßig um Weihnachten blühend vittata, schönste Hybriden der gestreift blühenden Amaryllis Sämtliche hier aufgeführte Amaryllis sind für Zimmerkultur und für Kalt- oder Warmhaus sehr zu empfehlen. Die billige, aber trotzdem	-,-	 22.50	2.50
sehr schone A. formosissima läßt sich auch auf Wasser treiben.			
Anemonen.			
Einfache: Blau, rosa, scharlachrot, violett, weiß, jede Farbe separat 1000 St. &— von Caen, großblumige Prachtmischung I. Gr. 1000 St. & 36.— II. Gr. 1000 St. & 26.— St. Brigid, halbgefüllte, Prachtmischung I. Gr. 1000 St. &— II. Gr. 1000 St. &— II. Gr. 1000 St. &—	4 3 4.40	 50 40	
Anemonen-Species:			
apennina, himmelblau blanda coerulea, blau ranunculoides, gelb Andere Sorten siehe Seite 68.	6.— 10.— 12.—	70 1.10 1.40	10 15 18
Apios (Glycine), Erdnuß. tuberosa, bräunlich fleischrote Blumen in dichten Trauben, zierliche Schlingpflanze	12.—	1.35	15
Begonia, siehe besonderen Abschnitt Seite 45.			
Boussingaultia K, Boussingaultia. baselloides T, raschwachs. Schlingpflanze, schön	15.—	1.75	20

	THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT		
Caladium T, Caladium oder Colocasia.	100 St.	10 St	1 St.
,	M	M.	
hybridum W, in prachtvollen Sorten fürs Warm-		en,	M
haus			1.50
in 10 besten Sorten sortiert		13.50	
in besten Sorten sortiert 25 St. # 33			
beste Mischung		12.50	
oeste mischung		12.00	1.40
Calla aethiopica, siehe Richardia.			
Canna T siehe besondern Abschnitt Seite 47.			
Clivia W o. K (Imantophyllum), Clivia.			
Schönste Hybriden 1 St. M 3.— bis M 10.—			
Belevente Debenetion of Director 10.—			
Bekannte Dekorations- und Blütenpflanze, aus-			
gezeichnet für Zimmerkultur.			
Colchicum, Herbstzeitlose, auch Wiesen-Sa	fran ge	enannt.	,
Neben der bekannten einheimischen Herbstzeitlose b			
einige Sorten an, die bedeutend großblumiger u			
Färbung sind. Sie blühen dankbar jeden Herbst	unu en	TWICKEL	n erst

raroung sind. Sie blunen dankoar jeden Herost und entwickeln erst im Frühjahr die Blätter. Als Vorpflanzung vor Gehölzpartien sind sie von schönster Wirkung. Lieferbar ab Ende Juli. 100 St. 10 St. Preise » fl. pl. Bornmülleri, großblumig, reinviolett, weiße Mitte . . . bycantinum, lilarosa



Anemonen.

Crinum K oder T, Hakenlilie.	10 St.	1 St.
Powelli, dunkelrosa, Riesen-Zwerg	4.50	—,50 —,55
Cyclamen, Alpenveilchen fürs Freiland. Schutzdecke im Winter nötig.		
africanum (macrophillum), zartfleischig, Bütezeit: Frühling 100 St. & 36.— cilicicum, Blütezeit: SeptOkt., rosa 100 » » —— eoum, scharlach, Blütezeit: Frühling . 100 » » 54.— curopaeum, rot, Blütezeit: August-Okt. 100 » » 22.—	4.— 6.— 2.60	50 70 30
neapolitanum, rosa, purpur gefleckt, Blütezeit: Herbst 100 » » 22.— repandum, hellscharlach, im April blühend 100 » » 22.— 1 Sortiment dieser Alpenveilchen 6 Sorten je 1 St. M.—.— 6 Sorten je 3 » » —.—	2.60	30 30
persicum, Sämlinge und pikierte Pflanzen, siehe Seite 88. persicum-Knollen von Juni an lieferbar · 100 St. & 48.— Dahlia, siehe besonderen Abschnitt Seite 49—64.	5.40	60
Ferraria, T, Pfauenlilie, Tigerblume. Tigrida Pavonia, Pfauenauge. In Sorten oder Prachtmischung 100 St. & 18.—	2.—	25
Gesneria, W, Gesneria. hybrida, in Mischung 100 St. # 36.— macrantha (cardinalis), samtigscharlach 100 » * 48.— zebrina discolor (syn. Nægelia) 100 » * 40.—	4.— 5.40 4.50	45 60 50
Gladiolus gandavensis usw. siehe Seite 46 u. 47.		
Haemanthus K, Blutblume.		
König Albert, kugelrund lebhaft, orangerote Blüten. Blühbare Zwiebeln 1 St. & 3.— bis 5.—		
Hyacinthus candicans T, Cap-Hyazinthe, Galtonia, Sommerhyazinthe.		
Sehr starke Zwiebeln . 1000 St. M, 100 St. M 22.50 Starke Zwiebeln 1000 » », 100 » » 20	2 50 2.25	30 25
ismene W, Ismene.		
ealathina TK, extra starke Zwiebeln, reinweiß, lilienartige Blumen 100 St. & 48.—	5.40	60
Leucojum, Waldschneeglöcken, Märzbecher. vernum, vom Juli bzw. August an lieferbar Lllium, siehe Seite 48.		
		-

Glü	cksk	le, ka	6	xali nit	is gr	T,	Sem	au A	ie:	rk ge	le	e)		1000St. 100 St.	10 St.
I.	senzwie Größe														
									٠	٠				360	

Montbretia, Montbretie. Neuere Sorten:						100 St.	
Brederode, Neuheit, orangerot Etoile de feu, feurigrot							
Fireking, scharlachrot							
Lord Nelson, feurigscharlach.							
Crocosmiaeflora, Stammform				 	27.50	3	40



Montbretia, Etoile de feu.

Ferner folgende Spielarten:	1000St.		
Torner lorgende Spielarten.	OR	M	071
1. Aurantiaca, goldgelb		4	50
2. Bouquet parfait, dunkelgelb mit Zinnober.		4	50
3. Fantasie, orangerot	,	1	
4. Georg Davidson, tiefgelb, prächtig	-,	4	
5. King Eduard, ockergelb		4	50
6. Lemon Queen, hellgelb	-,	. 4	
7. Meteor, gelb und rot	-,-	4.50	60
8. Potsii, leuchtendrot	-,-	4.50	60
10. Solfataire, lichtgelb		4.50	60 60
11. Speciosa, gelblich orangerot		4.50	60
12. Tigridia, gelb mit Orange	-:-	4 50	60
13. Sämlinge-Varietäten in reichem Farbenspiel	-:	4 —	50
14. in 10 Sorten meiner Wahl		4.50	60
Die überaus graziösen Montbretien sind unter Stroh- terhart. Für Gladiolenbeete bilden Montbretia wo fassung. Für Einfassungen sehr zu empfehlen.	oder La	ubdeck schönst	e win- e Ein-



Tuberosen (Excelsior-Perle).	100 St.	10 St.	1 St.
Polyanthes tuberosa. Sicher im Blühen und gut abgetrocknet. Bedeutende Importe treffen Anfang Januar wieder ein	25	2.75	
Ranunculus T, Ranunkeln.			
Ranunkeln pflanzt man im Spätherbst oder im ze tief in gut gelockerten Boden. Die Anspruchslosig pracht der halb- und ganzgefüllten Blumen ma zu einer Zierde jedes Gartens. Die großblumigs üppigsten sind die R. asiaticus superbissimus.	keit un chen di ten und	d die F e Ranı	arben- inkeln
Asiaticus superbissimus. 1 Sortiment in 8—10 Prachtsorten	1000St. 18	2.20	30
1 Sortiment in 8-10 Prachtsorten Prachtmischung	26.— 20.—	3. - 2.40	 30
Richardia, Richardie, Zantedeschia, Calla, Aaronstab. aethiopica, Zimmer-Calla	100St. M 36 40 85	10 St. M 4 4.50 4.50 9 11	1 St. -#455050 1 1.25
n flore albo, schneeweiß	24.— 27.—		
Tuberosen, siehe unter Polyanthes. Tydaea. hybr. grandiflora, Prachtmischung	40.—	4.50	50

Gloxinia hybrida grandiflora.

December 11. 37 1.00	100 St.	10 St. 1 St.
Prachtvolle Varietäten gemischt		
Knollen I. Größe	11	1.5020
Blanche de Méru, zartrosa mit weißem Rand	12	1.50 —.20
crassifolia violacea, violett, heller Schlund	12	1.5020
Etoile de feu, scharlach	12.—	1.5020
Kaiser Friedrich, feurigscharlach mit weißem		
Rand	12	1.5020
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand	.12	1.5020
Montblanc, reinweiß	12.—	1.5020
Prinz Albert, dunkelblau	12	1.5020
Prinzeß Elisabeth, weiß mit blauem Rand	12.—	1.5020
punktierte Varietäten, prächtige Farben und	12.	1.50 —.20
Zeichnungen	12	1.5020
Scharlachkönig, scharlachrot	12	1.5020
Wandsbecker Blut, dunkelblutrot	20	
Waterloo, schwarzpurpur mit karminrot. Saume	12	1.5020
The state of the s	, 22,	1.00



Gloxinia hybrida grandiflora

Knollen-Begonien.

Des reichen und lange andauernden Flores wegen gehören die Knollenbegonien zu den dankbarsten Gruppenpflanzen. Bei einiger Pflege gedeihen sie besonders gut im Zimmer, vor allem aber entwickeln sie eine überraschende Blütenfülle, wenn sie vorher in Töpfen angetrieben und nach Eintritt warmer Witterung Ende Mai ins Freie ausgepflanzt werden. Sandige oder Heideerde sowie Düngerunterlage sind Bedingung. Bei nicht guter Kultur bringen gefüllte Begonien nur geringe, oft ganz einfache Blumen.



Frene Eysser, Neuheit.

Einfache riesenblum. Varietäten. 1. Dunkelrot 8. Ross 5. Gelb 2. Scharlachrot 4. Orange 6. Weiß I. Gr. Knollen, Größe 3-6 cm Durchmesser II. Gr. »	e# 65.—	7.— 5.—	1
Gekrauste einfache Knollenbegonien, mit wellenförmig gekrausten Blumen.			
Prachtmischung, Knollen I. Größe		8,	1.20
Begonia Bertini, prächtig reichblühende Gruppensorte, leuchtend scharlachzinnober	-,-	20.—	2.25
Gefüllte Begonien. 1. Dunkelrot 3. Rosa 5. Gelb 2. Scharlachrot 4. Orange 6. Weiß I. Gr. Knollen, Größe 3-6 cm Durchmesser II. Gr. 9	81.— 55.—	9.— 6.—	1.25 80
Gekrauste gefüllte Knollenbegonien, mit wellenförmigen, gekrausten Blumen. Prachtmischung, I. Größe		10.—	1.85

	Begonia hybrida pendula fl. pl., Ampelbegonie. Diese neue reichblühende Art bildet in Töpfen ge- zogen schöne Pflanzen mit herunterhängenden Trieben.	100 St.	10 St.	1 St.
	1. Scharlachrot 3. Rosa 5. Karmin- 6. Gelb 2. Karmin 4. Lachsrosa rosa 7. Weiß Prachtmischung	11.— 10.—	1.35 1.25	15 15
1	Vielblumige Knollenbegonien.			
	Ami Jean Bart, kupferfarbig, sehr reichblühend, gut gefüllt	20.—	2.25	25
	Commandant Felix, karminrosa gefüllt. Neue eigenartige Sorte	27.—	3.—	35
	Flamboyant. Ausgezeichnete Gruppensorte mit halbgefüllten Blumen von auffallender feurigroter Färbung	22.50	2.50	30
	Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb. Die Unterseite ist leicht rötlich behaucht. Die Sorte blüht ununterbrochen bis zum Eintreten des Frostes. Vorzüglich für Gruppen und zu Einfassungen, einfachblühend	22.50	2.50	30
ı	Neuheit! Frau Richard Galle.			
	Eine sehr schöne Gruppenbegonie, orange- farbiger Sport der Sorte "Frau Helene Harms". Sehr reichblühend.	30	3.50	40
•	Graf Zeppelin, brennend zinnoberscharlach, klein- blumig, aber mit Blumen förmlich übersät; aus- gezeichnete Gruppenpflanze	22.50	2.50	30
I	Frene Eysser, Neuheit. Sehr große lachsfarbige Blumen, eine hervorragende Gruppensorte	—.—	7.50	1.—
100	Lafayette. Vorzügliche Topf- und Gruppenbegonie. Blumen leuchtend samtigscharlach, gefüllt	85.—	1	45
	Leuchtfeuer. Bekannte, reichblühende, feuerrete Sorte, gefülltblühend	22,50	2.50	- 30
ľ	Managanita Eusean dunivalnaga Caharan	0"	4	
	Marguerite Eysser, dunkelrosa. Sehr zu empfehlen . Petit Henry. Sehr niedriger Wuchs, gefüllt, schar-	35.—	4 —	45
	Rouget de l'isle. Neue scharlachrote Gruppensorte	20.—	2.25	25
	mit gefüllten Blumen	85	4	45
	Wilhelm Eysser, scharlachrot, gefüllt. Sehr groß- blumige, neue Sorte mit aufrechtem Wuchs	35	4	45

Gladiolenliebhabern empfehle ich, der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft beizutreten. Der Jahresbeitrag beträgt M. 5.—,
Anmeldungen können an mich oder direkt an die Geschäftsstelle Berlin NW 40. Schließenufer 21. gerichtet werden. Diese hat den Zweck, alle Gartenfreunde, die sich liebhabermäßig mit der Gladiole beschäftigen, zu einer Gemeinschaft von Freunden und Förderern der Gladiolenzucht und Gladiolenpflege zusammenzufassen.

Meine Gladiolen-Schnittblumen wurden auf der Reichsgartenschau, Dresden1936, mit einer silbernen Medaille ausgezeichnet.

Gladiolen.
S=spätblühend, M=mittelfrüh, F=frühblühend.

Eine Auswahl der besten neueren Schnittsorten.	100 St.		
	M	oN	M
Aida, dunkelblau, frühblühend F Adagio, salmorange, nach der Mitte rahmgelb S	12.— 10.—	1.40	15 15
Albatros, reinweiß, sehr haltbar M	10	1.20	15
Alchemist, reingelb, große, lange Rispe S	16	1.80	20
Alhambra, chamoisrosa mit cremefarbiger Mitte M	12.—	1.35	15
Anmut, zartlachsfarbig, frühblühend	5.75	1.75	10 20
Apfelblüte, apfelblütenfarbig, großblumig F	15.—	1.75	20
Ave Maria, hellblau, nach dem Rand lavendelblau M	10.—	1.20	15
Baden, großblumige, salmrosa Sorte, langrispig M	18.—	2	25
Beat All, rosa mit dunklem Fleck M Bella Donna, hellblau, nach außen dunkler, großblumig	8.—	1.75	15 20
Betty Nuthall, lachsfarbig, ausgezeichn. Schnittsorte	10	1.20	15
Blauer Herold, hellblau, sehr schön	15.—	1.75	20
Blue Thomphator, hellblau, sehr großblumig . M	12	1.40	15
Carl Graf Chotek, rahmgelb mit rosa Schein . M	12.— 12.—	1.40	15 15
Caruso, ziegelrot mit braunen Flecken	12.—	1.40	15
Corryphée, zartrosa. Diese Farbe der großen Einzel-			
blumen ist ganz herrlich	15		20
Don Quichote, dunkeirot gestreift	18.—		25
Dr. Eckener, starkwachsend, salmfarbig M Dr. F. C. Bennet, leuchtendes lachsrot, spät	12.— 12.—	1.40	15
Dr. Dürr, cremefarbig, sehr früh	15.—	1.75	15 20
Early Orange, lachsfarbig, frühblühend F	7.50		10
Early Orange, lachsfarbig, frühblühend F Erica Morini, leuchtend lachsorangerot M	40	4.50	50
Feuergarbe, leuchtend krapprot, mittelfrüh F Fortuna, hellgelb, vorzügliche Schnittsorte F	15.— 12.—	1.75	20
Fortuna, heligelb, vorzugliche Schnittsorte F Franzvon Schubert, aprikosenfarb., blutrot gefl. M	10.—	1.20	15 15
FT311 Ur. Hallit acharlachrot mit dunkloven Zeich	10.	2.20	15
nung. Mittelspät	15.—	1.75	20
Frau Prof. Goent, isabellenartig	15.— 12.—	1.75	20
		1.40	15
schieferblau	12	1.40	15
Geheimrat Duisberg reinweiß sehr stark wachgand	13.50	1.50	20
und gronotainig	6.50	90	10
Gelbe Maske, rein kanariengelb, sehr wertvoll F	10	1.20	15
Gelbe Vollendung, ausgezeichnete gelbe Sorte. M Georg Arends.leuchtendesLachsrot, kräftiger Wuchs F	12	1.40	15
Golden Dream, dunkelgelb, spät	10	1.40	15
Golden Measure, sehr großblumig, dunkelgeln. M	12.—	1.40	- 15
Hauptmann Koohl, scharlachrot, dunkler schattiert,	4.5		
ganz ausgezeichnet	15.—		20 20
Herbstzauber, scharlachorange, spätblühend S	15	1.75	20
Himmelstor, dunkl. Kanariengelb, sehr große Blume M	12.— 40.—	1.40	15
Isola Bella, cattleyenrosa mit lila Schein M Johann Sebastian Bach, große salmrote Blume,	40	4.50	50
Butmenrand leicht gewellt F	20.	2.25	25
Jungfrau von Orleans, s. feine Blumenf., reinw. M	7.70	.90	. 10
Kapitain Lehmann, orangegelb, sehr feine Farbe . S	15	1.75	20
Karl Volkert, leuchtend karminlachsrot M	10 15	1.25	15
Kassel, hochrot, sehr großblumig M Königin Luise, reinweiß mit lichtgrünem Schlund S	12.—	1.75	20 15
Kopernikus, orangefarbig, sehr schön	12 -	1.40	15
L. van Beethoven, violett, mit ein. Stich ins Weinrote M. Marokko, tief samtig dunkelrot	35.— : 20.—	9.05	45 25
Marchen, leuchtend karminrosa	10.—	1.25	15
Mr. P. G. van Tienhoven, leuchtendrot, sehr schön M	10	1.25	15
Mutter Pfitzer, cremeweiß mit grünlichem Schein M	15.	1.75	.20
Upnella, rosa mit Lachs	15		20
Paul Pfitzer, leuchtend samtig purpurviolett . M Pelegrina. dunkles Veilchenblau F	10	1.80	—.20 .15
Phaenomen, frühhlich, salmruse in geln Fleeken M	15	1.75	20
Frinzed Astrid, lachsrosa mit dunklem Fleck	7	90	10
Prinzen Juliane, hellrot mit hellerer Mitte, früh M	5.75	80	10
Prof. van Slogteren, pfirsichblütenartig, sehr schön, vorzüglich zum Schnitt	5,50	90	10
Dana M 1- 12 1 C 1 1 1	15.—	80 1.75	10 20
Reinste von Allen (Purest of all) reinweiß lange Riene	10	1.25	20 15
reasemante Phizer, neurosa, Grd. m. cremet. Hauch M	30	3.50	40
Schwabenmädchen, reinrosa, sehr schön F	25.—	2.75	30
Seestern, pfirsichrosa, orangerot gefleckt auf weißem	19 50	1.50	00
Grund M Snowgirl, vorzüglich, reinweiße Schnittsorte M	13.50 20.—	1.50 2.25	20 25
. Johatme, attastosa, ausgezeichnete Schnittsorte M	10.—	1.25	15
Stern von Bethlehem, vorziigliche reinweiße Sorte M	20	2.50	30
Stuttgardia, glühend rot. sehr großblumig F The Queen, rosa mit weißem Schlund F	12	75	15
Ilp top, leuchtendrot, fruh	25.—	75 3	10 35
110 duadour, tierviolett, senr schon M	15.—	1.75	20
Trudol Grotz, lachsrosa mit feurigrotem Fleck,	15	1 00	
Veilchenblau, veilchenblau, nach der Mitte in Laven-	15	1.75	20
delotad delegenend M	15	1.75	20
Walkure, herrlich, rosafarbige Schnittsorte S	12.—	1.40	15
Weißes Haus, reinweiß	12	1.40	15
Wurttembergia, mennigrot mit creme S	22,50	2.50	30
Zauberflöte, lachsrosa mit roten Flecken F Zauberin, bernsteingelb F	30.—	3.50	40
	15	1.75	20



Seestern.

Dowellands O. I. 111		Größ 2 c m u		etwa 1	Größ Ocm u.	
Bewährte Schnittsorten.	1000 St.	100 St.	10 St.	1000 St.	100 St.	10 St.
Amerika, zartflei-chfarbigrosa. mittelfrüh M	47.50		75	32.—		50
Baron van Weynbergen, lachsfar- big, hervorragende Sorte F	47.50	5.—	75	32.—	3.60	50
Brünhilde, lachsrosa mit karmin- rotem Fleck	80.	6,50	90	10.—	4 50	70
Catharina, hellblau m. violettrot	50.—	5.50	80	35	4	60
Charles Dickens, purpurviolett. sehr schön	60	6.50	90	40.—	4.50	70
Crimson Glow, scharlachrot mit hellerem Schlund F	47.50	5	75	32.—	3.60	50
Early Sunrise, rubinrot mit gelblichem Schlunde F	47.50	5.—	—.75	32.—	3.60	50
Flammendes Schwert, scharlach- ret, großblumig	17.50	5	75	32.—	3,60	50
Geheimrat Duisberg, reinweiß, starkwachser i. sehr gut . M	60.—	6.50	90	45.—	5	75
Germania (Baron J. Hulot), veil- chenblau bis tiefviolett M	50.—	5.50	80	35.—	4, -	60
Graf Zeppelin, leuchtend schar- lach, starker Wuchs M		10.—	1.25	-,-	8.—	1
Halley, sehr früh, leuchtend lachsrosa	45.—	4.75	60	30.—	3.40	45
Jakoba van Beieren, großblu- mige, violette Schnittsorte M	47.50	٥	75	32	3.60	50
Jean van Werth, violettrosa mit roten Flecken M	60.—	6.50	90	45.—	5	75
Kölner Glocke, fleischfarbig, lange Rispen F	60	6.50	90	40	4.50	70
Lady Boreel, kräftig rosa mit scharlach Fleck F	47.50	5.—	 75	32.—	3 .6 0	50
Leviathan, schwefelgelb, sehr großblumig M	50.—	5.50	80	35	4	60
Liebesfeuer, die schönste schar- lachrote Sorte M	60.—	6.50	90	40	4.50	70
L'Immaculée, reinweiß mit ele- ganten, schmalen Rispen. M	50	5.50	80	35.—	4 1	60
Marschall, sehr früh, atlasrosa F	47.50	5,	70	30.—		45
Mrs. van Konijnenburg, reines Hellblau, beste Sorte in dieser Farbe	00	0.70				
Odin, dunkelgefleckte, lachsfar- bige, frühe Sorte	60.— 47.50			40.— 32.—	3.60	
	21.00	0.	101	04.	0.00	

1. Größe etwa 12 em u. mehr 1000 st. 100 st. 1				
Panama, rosafarbig, mittelspät		1. Größe	2. Größe	Gladiolus pri
## Atalanda, I	Gladiolen.	1000 St. 100 St. 10 St.	1000 St. 100 St. 10 St.	artiger
Picardie, aprikosenfarbig, sehr starker Wuchs und lange Blütenstiele. Vorzügl. Neuheit. M 55. 6. 90 40. 4.59 70 70 70 70 70 70 70 7			35 460	
Picardie, aprikosenfarbig, sehr starker Wuchs und lange Blütenstiele. Vorzügl. Netheit. M 55. 6. 90 40. 4.50 70 Maidens Bl Maid	lachszinnoberrot, ausgezeich-		45 575	rotem Sch Dr. Hans P
Pink Perfection, rosafarbig, sehr schön	starker Wuchs und lange Blü-	. 1	10. 4.50 70	Dr. Karl () cl Maidens Bl Orangekö
weiße Sorte mit kräft. Wuchs F Prince of Wales (Lachskönig). lachsfarbige, frühe Sorte . F Red Canna, spät blühende, leuchtendrote Sorte S Red Emperor, glühend scharlachrot F Roi Soleil, hellgelb, sehr großblumig, frühblühend F Rubini, lachsrotmit weiß. Fleek M Schwaben, eine ganz vorzügliche, starkwachsende Schnittsorte. Kanariengelb, später schwefelgelb S Weißer Riese (White Giant), reinw., mittelfr. Schnittsorte M Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach M Yvonne, großblumig, weiß mit	schön M	1 47.50 , 5.— .—.75	32 3.6050	Farbe un besonders
lachsfarbige, frühe Sorte . F Red Canna, spät blühende, leuchtendrote Sorte S Red Emperor, glühend scharlachrot F Roi Soleil, hellgelb, sehr großblumig, frühblühend F Rubini, lachsrot mit weiß. Fleck M Schwaben, eine ganz vorzügliche, starkwachsende Schnittsorte Kanariengelb, später schwefelgelb S Thomas Edison, aprikosenf. mit karminfarb. Schlund M War, spätblüh., blutrote Sorte S Weißer Riese (White Giant), reinw., mittelfr. Schnittsorte M Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach M Yvonne, großblumig, weiß mit	weiße Sorte mit kräft. Wuchs F	50 5.7580	35.— 4.— i—.60	Scarletta, l
Leuchtendrote Sorte	lachsfarbige, frühe Sorte F	47.50 575	32 3.60 50	
lachrot	leuchtendrote Sorte S	3 47.50 5.— 1—.75	32 3.60 50	
blumig, frühblühend F Rubini, lachsrotmit weiß. Fleek M Schwaben, eine ganz vorzüg- liche, starkwachsende Schnitt- sorte. Kanariengelb, später schwefelgelb S Thomas Edison, aprikosenf. mit karminfarb. Schlund M War, spätblüh., blutrote Sorte S Weißer Riese (White Giant), reinw., mittelfr. Schnittsorte M Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumen- blätter scharlach M Yvonne, großblumig, weiß mit	lachrot F	50 5.7580	35 4 60	GI
sorte. Kanariengelb, später schwefelgelb S Thomas Edison, aprikosenf. mit karminfarb. Schlund M 60.— 6.5090 War, spätblüh., blutrote Sorte S Weißer Riese (White Giant), reinw., mittelfr. Schnittsorte M Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach M Yvonne, großblumig, weiß mit	blumig, frühblühend F Rubini, lachsrot mit weiß. Fleck M Schwaben , eine ganz vorzüg-	50 5.7580 50 5.5080		10 Stück i 100 » 10 »
karminfarb. Schlund . M 60.— 6.50 — 90 40.— 4.50 — 70 32.— 3.60 — 5.50 Prachtv.] War, spätblüh., blutrote Sorte S 47.50 + 5.—75 32.— 3.60 — .50 Weißer Riese (White Giant), reinw., mittelfr. Schnittsorte M 50.— 5.50 — .80 Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach M 80.— 9.— 1.— 50.— 5.50 — .80 Yvonne, großblumig, weiß mit	sorte. Kanariengelb, später	r	35 4 60	30 »
white (white Glant), reinw, mittelf (r. Schnittsorte M 50.— 5.50 — 80 30.— 4.— — 60 Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach M 80.— 9.— 1.— 50.— 5.50 — 80 Sämlings-Mitten in Diese greignet sie winnung Yvonne, großblumig, weiß mit	karminfarb. Schlund M	1 60.— 6.50 —.90		Prachtv.]
Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumen-blätter scharlach M 80.— 9.— 1.— 50.— 5.50 — 80 winnung Yvonne, großblumig, weiß mit			30 4 60	Sämlings-Mi
Yvonne, großblumig, weiß mit	salmrot, Rückseite der Blumen-	-	50 K #0 1	Diese gr eignet sie
	Yvonne, großblumig, weiß mit	t		

Gladiolus primulinus.	Etwa	10-12 c	m Umf	ang
Die eleganten Blumenrispen sind von elgen- artiger Schönheit u. Farbe u. lassen sieh für Binderei u. Dekoration gut verwenden.	1000St.	100 St.	10 St.	1 St.
Alice Tiplady, lachsfarbig mit Gelb Atalanda, lachsorange, sehr gut zum Schnitt		6.— 5.—		-:-
Camillo Schneider, reinblutrot mit karminrotem Schlund Dr. Hans Pfitzner, sehr zartes Fleischfarbigrosa, in der Mitte in Weiß übergehend Dr. Karl Ochs, aprikosenfarbig, dunkel gefleckt Maidens Blush, zartrosa, sehr frühe Sorte Orangekönigin, aprikosenorange Fürbung mit goldgelbem Schein. Die auffallende		15.— 15.— 12.— 5.—	1.40	 -,-
Farbe und der schlanke Wuchs macht sie besonders wertvoll als Schnittsorte Salmonea, lachsfarbige gute Schnittsorte . Scarletta, leuchtend scharlach, vorzügliche Sorte		5		

	G	la	dic	olen-S	ortim	ente	und	-Misc	hung	en	
10				neueren							¥ 2
100	3)	70	10	.30	30	33)))			X	15
10	30	33	10	älteren	33	1)	33			X	75
100	70	30	10	70))	3)))			X	5.50
30)))			30)))			>	1.75
30	7))))	10	neueren	7)	30					
							I. Grö	iße	II II	. Größ	e
Len Säm te D	rachty. noinei- llings-M en in iese g gnet s	Milisc re rollich	isch seh hun ich Bbli be	sior-Misch nung aller ung g der bes em Fart umige M esonders Schnittbl	ten Sor enspiel ischung zur Ge	a 42.50	0 4.5	St. 10 St. 055 075	30	3.50	45
				Stauden				. 50	ţ0,	4.50	60

NEUHEIT 1938! (Eigene Einführung.) Schön Rottraut, Züchter Raecke. Eine sehr trühblijhende Soste, die steit bestens zum Schnitt eignet. Die großen Blumen haben eine feine samtigrote Farbe. 100 St. d. 15.—, 10 St. d. 1.80, 1 St. d. —.20 Vom Reichsnährstand geprüft und anerkannt.

Canna.

Die angegebenen Preise gelten für ruhende Knollen. Für angetriebene Pflanzen mit Topfballen, im Mai lieferbar, erhöht sich der Stückpreis um 50%, da mehrere Stück in einen Topf gepflanzt werden. Die Cannaknollen müssen sofort nach Ankunft in sandige Erde eingeschlagen oder in Töpfe eingepflanzt werden und beanspruchen eine Temperatur von 15—18° R.

	100 St.	110 St
	M	oH
Adolf Ernst, feines Lachsorange, rotes Blatt	40. — 40.	4.50
Alphonse Bouvier, samtigponçeaurot, Laub grün	35.	4.50
Andenken an Hans Mühle, leuchtend orange, herrliche Farbe,	40	1 * 1
rotes Blatt	411.	06.4
Blatt rotbraun (150)	45	5,
Austria, sattgelb mit roten Flecken, großblumig, hochwachsend, grünlaubig	40	4.50
Baron Sequier, gelbe Blume mit granatroten Punkten, Laub		
grün (100)	40	4.50
laubig	40.	1.50
Dr. Erwin Graff, leuchtend lachsorange, Laub blaugrün (100) Emden, dunkelrot, sehr große Blume, grünes Blatt (100).	4()	4.50
Fanal, feuriges Zinnoberrot, Blätter grün mit dunkel-	40.	1.50
braunem Rand (120)	40.	4.50
Felix Ragout, gelbe Gruppensorte mit orangefarbigen Stri- chen, grünes Blatt (120)	40	0
Fouermeer, Blätter saftig dunkelgrün, braun umsäumte	40.—	4.50
Blumen mittelgroß, mennigfeuerrot. Vorzügliche Grup-		
pensorte	35,	1.
Feuerzauber, scharlachzinnober, rotes Laub (150)	47.50	5. ~
Florida, orangegelb, Laub rot mit grünen Adern (100) . Freiheit (Liberation), orangefarbig mit roter Zeichnung,	45	.)
niedrig, gruniauhig	4.5. —	.5,
Freiheitsstatue, große dunkelorangefarbige Blume, hoch- wachsend, braunes Blatt	10.	4.50
Garteninspektor Nessler, orangefarb., große Blume, rotes Blatt	40.	4.50
general Danki, grobblumice, rote (fruppensorte gripe		
blättrig (90). Germania, orangescharlach, niedriger Wuchs, rotbraunes	4(), -	1.50
Laub (80)	40.	4.50
Großherzogin Elisabeth, schöne hellrosa Sorte mit braunen	40	4.50
Diattern (120)	40.—	4.50
Gruppenstolz, fleischfarbig mit goldigem Schlund, grün- laubig (100)	40	4,50
THE THE PROPERTY OF THE PROPER	45.—	5
Herzblut, samtiges Dunkelrot, grünlaubig (100)	45.— 45.—	5
. S. van der Schoot, dunkelzitronengelbe Blumen mit	30.	
purpurroten Punkten, Blätter grün (110)	35.—	4
laubig grone krapprote Blume, niedrig, grun-	40.	4.50
Königin Charlotte, samtigblutrot, leuchtend gelb-	}	
bordiert, grünes Blatt, vorzügliche Gruppensorte (70).	40.—	4.50

	CONTRACT TAXABLE IN	
		10 St.
König Humbert. Die Riesenblumen sind schar- lachrot, während die majestätischen Blätter eine purpur- braune Farbe haben, ca. 1½ m hoch	50	5.50
Königin der Gelben, grünes Blatt, kanariengelbe Blumen mit kleinen rosa Punkten (90) Konsul W. Vellnagel, Blätter bläulichgrün, Blumen leuch-	35.—	4.—
tena zitronengelo, helibraun gespritzt u. punktiert (140)	40	4.50
Louis Cayeux, lachsrosa, sehr großbl., niedr. Wuchs, grünl. (100) Melpomene, karminrosa mit orangefarbigem Schein niedriger Wuchs, grünlaubig	40.—	4.50
Feuervogel (Oiseau de feu), sehr große, leuchtend scharlachrote Blumen, grünes Laub (100)	40.—	4.50
Blume (90)	40.— 40.—	4.50 4.50
Perle von Schwaben, feurig dunkelrot, frühblühend, dunkelrotes Blatt (120)	45.	آ. :
Präsident, grunend scharlachrot, grunes Blatt (120) Präsident Carnot, große orangerote Blume, braunrote Blätter	15.	ð,-
R. Wallace, große, kanariengelbe Blume, grünes Laub (100)	40.— 40.—	4.50
Stadtrat Heidenreich. Die braunroten Blätter sind dunkelgrün angehaucht; die runden Blumen haben eine		
leuchtend zinnoberrote Farbe (110)	50.—	5.50
Sungold, leuchtendorange, mittelhoch, grünblättrig The Ambassador, große kirschrote Blüten, hochwachsend, braunrotes Blatt	40.—	4.50
i Flumph, ausgezeichnete scharlachrote Sorte, rotes Blatt.	40.— 45.—	4.50
Vorwärts, dunkelrot, rotbraunes Blatt, sehr schön (100) Victoire, lachsrosa, großblumig, blaugrünes Laub	45.—	5
Walhalia, dunkles Orangerot, rotbraunes Laub (110) Wilhelm Bofinger, samtigscharlachrot, breites, grünes Laub	40	4.50
Sortimente von Canna floribunda (Crozy), nach meiner	40	4.50
unbeschränkten Wahl. a) Ältere Sorten. b) Neuere Sorten.		
10 St. in 10 Sorten & 3.50 10 St. in 10 Sorten & 4.50 25 n n 25 n n 8.— 100 n n 10 n n 40.—		
100 » » 10 » » 32.— Grünlaubige in sehr schöner Mischung	30.— 37.50	3.50 4.25
Canna indica oder dekorative Blatt-Canna.		
In 5 rot- und 5 grünlaubigen Sorten nach meiner Wahl	25.—	3.
Grünblättrige Sorten gemischt	20.— 30.—	2.50 3.50



Lilium auratum

Lilium candidem.

Lilium regale.

Lilium tigrinum.

Lilien.

Große Spezialität meines Geschättes.

Frühzeitige Pflanzung (auch im Herost) kann nicht genug empfohlen werden. Sämtliche Lilien blühen je reicher und sehöner, je länger sie ung estört an ihrem Stundorte stehen. Lilienzwiebeln sind im Gegensatz zu denen von Hyazinthen, Tulpen usw. keine Trockenzwiebeln mit zeitweilig absterbenden Wurzeln und sind deshalb, wenn ausgegraben, in frischem Einschlag zu halten und nach Möglichkeit vor dem Welken zu schützen. Die verschiedenen Spezies Lilien kommen in den verschiedensten Bodenarten vor, doch wird der Liebhaber, dem es auf die Unterhaltung eines möglichst großen Sortiments ankommt, im allgemeinen mit einem lockeren, sandhaltigen Humus- oder Lehmboden auskommen. Selbst die Arten, welche aus Moorboden stammen, werden in diesem Boden willig weiterwachsen. Volles Augenmerk ist nur darauf zu richten, daß der Boden keine frischen Düngerteile enthält. Gut zersetzter reiner Wiesenlehm mit Sand erweist sich stets als vorzüglich. Nicht zusagend ist im allgemeinen ein magerer, trockner, heißer, dürrer Boden, denn Lilien lieben eine gewisse Bodenfeuchtigkeit. Für den ersten Winter ist Deckung nötig.

Lilium Regale.

Diese Lilie ist eine Idealsorte für jeden Schnittblumengärtner und Liebhaber. Lilium Regale läßt sich leicht mit den übrigen Marktsorten treiben und kann jederzeit zum Blühen gebracht werden. Die Farbe der Blume ist reinweiß, das im Schlunde in ein zartes Kanariengelb übergeht. Ein scharfkantiger illa Streifen auf der äußeren Seite der Blumenblätter erscheint auf der inneren Seite als herrlicher Perlmutterglanz und erhöht das Aussehen in vorteilhaftester Weise. Lilium Regale überwintert im Freien unter leichter Laubdecke. Auch kleinere Zwiebeln sind unbedingt blühfähig, diese haben jedoch noch nicht die volle Glockenzahl.

100 St. Blühbare Zwiebeln etwa 14-16 cm Zwiebelumfang 18 -16—18 18—20 25.— 32.— 2.75 3.50 .60

Lilium lancifolium (speciosum).			
Diese hervorragende Prachtsorte eignet sich für Land- und Topfkultur. Sie gedeiht in jedem Boden und ist völlig winterhart. Blütezeit von August bis September.	100 St.	10 St.	1 St
Starke Zwiebeln		6.75	
Starke Zwiebeln Sehr starke Zwiebeln . Rubrum, etwas dunkler als roseum. Starke Zwiebeln		6.75	
Extra starke Zwiebeln Melpomene, die dunkelste unter den roten Varietäten, sattes Tiefkarminpurpur mit weißem Saum am Rande der Petalen.		6.75	
Starke Zwiebeln	60.—	6.75	75
Reinweiß, sehr schön, zur Treiberei. lieferbar. Starke Zwiebeln			
Sehr starke Zwiebeln			
Lilium longiflorum formosum. Reinweiß, beste zum Frühtreiben. Starke Zwiebeln . Sehr starke Zwiebeln	Street, and a second	-,-	
Lilium longiflorum multiflorum.			
Reinweiß, sehr früh- und reichblühend. Starke Zwiebeln Sehr starke Zwiebeln		-:-	
Lilium longiflorum Takesima.			
Reinweiß, eignet sich am besten zur Kühlhaus- lagerung für Spät- und Winterflor			
1722 cm Zwiebelumfang		_:-	

1 111 10 0			
Lilium candidum, weiße Gartenlilie, Josefs-	100 St.	10 St.	1 St.
19-20 cm Zwiebelumfang	M	M	ON
21—22 » »	20.— 25.—	2.50	30 35
23—25 » »	35.—	4	45
26—29 » »	40	4 50	50
Lilium auratum.			
Weiß, mit purpurroter Punktzeichnung u. breiten			
goldigen Bändern.			
Goldbandlilien verlangen zu gutem Gedeihen viel			
Feuchtigkeit und sollten im Fall trockenen Wetters			
reichlich bewässert werden. Sie werden mit Vor- teil in Rhododendron- und Azaleagruppen aus-			
gepflanzt. Am allerbesten ist es natürlich, einen			
solchen Standort zu wählen, wo sie nur Morgen- und Abendsonne erhalten.			
20—22 cm Zwiebelumfang	50	5.50	60
22-25 » »	60	6.50	70
25—27 » »	70.—	7.50	80
Lilium auratum platyphyllum.			
Besonders große, breitpetalige Blumen, reinfar-			
hice mit night an ataulram Convol			
Starke Zwiebeln	100	11.—	1.25
COMI BUMENO ES WICHOUTH	100	11,	1,20
Verschiedene Lilien.			
Batemannae, rein aprikosenfarbig, hoher Wuchs .	80	9.—	1
Browni, reinweiß, mit bronzefarbenem Reflex	70.—	7.50	80
Croceum, Safranlilie, hellrot, frühblühend Hansoni, orange mit roten Punkten, Rückseite gelb,		13.50	1.50
Türkenbundform. Sehr sehön	60	6.75	75
Henryi, aprikosenfarbig, mit braunen Flecken		11	1.25
Monadelphum, leucht. goldgelb, vielblumig, frühbl. Martagon, unsere einheimische Türkenbundlilie.	80.—	;),—	1
Sehr starke Zwiebeln	27.50	3.—	35
Starke Zwiebeln	22 50	2.50	30
» album, cremeweiß, sehr selten			2,50
gon-Klasse mit zahlreichen, schwarzpurpurpen			
Blumen			2.50
rardalinum, golddrange, braun gefleckt	60.—	6 75	75
Philippinense, gute Schnittsorte mit weißen Blumen,			
die nach außen eine geringe weinrote Zeich-	FO .	~ ~~	0=
nung haben. Sehr starke Zwiebeln	50.— 1 45.—	5.75 5.—	65 55
	3.7.	<i>.</i>	.,,,
Sulphurgale, Blume ähnlich wie bei L. regale, im Innern mehr goldgelb gefärbt			
Testaceum, isabellgelb mit roten Staubfäden			
Tigrinum, Tigerlilie, rothlühend, gefleckt	22.50	2.50	30
» flore pleno, gefüllte	27.50	3.—	35
reichblühend	45	5.—	55
» spiendens, leuchtendste	22.50	2.50	30
» tenuifolium, leuchtendrot, ca. 40-50 cm hoch. Eine schöne Sorte für den Steingarten	40	4.50	50
Umbellatum, doldenhliitig, leuchtendrot	40.—	4.50	00
Sehr starke Zwiebeln	27.50	3	35

Dahlien und Georginen.

Klasseneinteilung:

I. Edel- oder Kaktusdahlien.
B. Zwerg-Edeldahlien

Die

II. Hybrid- oder Schmuckdahlien

A. Seerosendahlien. | B. Hybriddahlien. C. Päonienblütige Dahlien.

III. Balldahlien oder Georginen aller Art.

A. Gewöhnliche Georginen. Zwerg-Georginen.

C. Pompondahlien.
D. Rosettendahlien.

14.95

8 95 - .90 10.50 1.15

8.25 ---.90 8.25 -.90

10 St.

10.50

14.25

10.50

10.50

8.25 - .908.25 -.90

1St.

1.15

IV. Einfachblühende Anemonen- und Halskrausendahlien.

Zeichenerklärung:

E = Edeldahlie.	HK = Halskrausendahlie.	Ef = Einfache Dahlie.	Ros = Rosettendahlie.
S = Seerosendahlie.	ER = Einfache Riesendahlie.	G = Georgine.	Pp = Pompondahlie.
H = Hybriddahlie.	ZE = Zwerg-Edeldahlie.	ZG = Zwerg-Georgine.	A = Anemonendahlie.
e hinter dem Sortennamen	stehende Abkürzung bezeichnet die in der	Zeichenerklärung näher angegehene	Klasse und die in () stehende 7

gibt den Jahrgang der Züchtung an. Die am Ende jeder Sorte stehende Zahl gibt die Höhe der Pflanzen an. D. D. G. "Gut" oder "Sehr gut" = Ergebnis der Bewertung auf den Versuchsfeldern der Deutschen Dahlien-Gesellschaft,

10 St. | 1 St.

4-50

14.95 1.50

Von allen Sorten werden junge Pflanzen mit Topfballen von Mitte Mai an zum Knollenpreis abzüglich 25 % Rabatt abgegeben. Davon ausgenommen sind die Sorten, bei denen Preise für junge Pflanzen bereits angegeben sind. Auf diese Preise kann ein Nachlaß nicht mehr gewährt werden.

Dahlien-Neuheiten 1939.

(Eigene Züchtungen)

2095 Da Capo, Ef. Eine sehr reichblühende Mignondahlie. Die	
mittelgroßen Blumen sind schalenförmig und haben eine	
feine karminrosa Farbe, die nicht verblaßt Für Gruppen	
und Einfassungen eignet sie sich ganz besonders durch die	
Reichblütigkeit, auch zum Schnitt ist sie sehr wertvoll (40).	
100 St // 150	

100 St. # 150.—		
4415 Edda, E. Die Farbe dieser schönen Sorte ist lachsrosa,		
wahrend die Spitzen kirschrot gezeichnet sind. Die Blumen		
sind mittelgroß und werden von festen Stielen aufrecht		
über dem Laube getragen (110)	6	20 2.25

Dahlien-Neuheiten 1937.

(Eigene Züchtungen.)

7024 Admiral Scheer, (60/31), H. Sehr große Blume mit kräf-
tiger leuchtendrosa Färbung und etwas hellerer Mitte. Der
Stiel ist sehr kräftig und trägt die Blume vollkommen
aufrecht. 130
7136 Blücher, (29/33), H. Eine sehr schöne reichblühende
Sorte, die von der D. D. G. mit "Gut" bewertet wurde.
Die großen Blumen haben eine feine champieroen Förbung

Sorte, die von der D. D. G. mit "Gut" bewertet wurde.
Die großen Blumen haben eine feine chamoisrosa Färbung
auf orange Grund. (110)
7225 Derflinger, (61/31), H. Eine sehr gute Schnittsorte. Die
Farbe der großen Blumen ist im Grunde leuchtendrot, das
mit einem Orangeschein überzogen ist

	L 3/1	ne ue	E SIG	onen	Diume	n ist in	n Gruna	e leucht	endrot, da:	S
	mit	einer	m Or	ange	schein	überz	ogen is	t		
7!	529 (Gneise	nau, ((10/32)), H. S	ehr gr	oße, bei	nsteing	elbe Blume	
	die	stark	gefü	llt is	unds	rekraus	ste Petal	en hat.	Die Blumer	1
									ufrecht ge	
36	755 I	Vanlen	uho	(0100)	PT-6	T):	- T - P - T	CI /	011337 3 3	

ì	2255 Karlsruhe, (2/33), Ef.				
	die Blumengröße auf, u	ind	außerdem	durch R	eichblütig-
-	keit und Haltbarkeit.				
	farhen. 80	2010	200000000	01110 211001	DY OVCINIO
	farben. 80	_3 '	Sohn faith	hlishand	hanandama

1010 Runiysbery, (62/31), M. Senr 1	runblunend, besonders
für Gruppenpflanzung zu empfeh	len. Die gut gefüllten
Blumen haben eine leuchtende oran	ngerote Färbung. 100 .
2440 Scharnhorst, Ef. Die schalenfö	irmigen Blumen haben
eine feine rosa Farbe und zeichner	n sich durch lange Halt-
1 7 1/2 75 75 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1

D. D. G. wurde diese Neuheit bewertet.	80 .		011 401	
2450 Seydlitz, (8/33), Ef. Eine ausgezeich	nete	sehr	reich-	
blühendn Schnitt- und Gruppensorte. Die	Farl	e der	schön	
geformten Blumen ist ein feines Dunkel	gelb.	80		

Dahlien-Neuheiten 1938/1939.

tende, ziegelrote Farbe, die sich von dem goldgelben Grundsehrvorteilhaft ablebt. Es ist eine ungemein reichblühende Gruppendahlie (120)	10 St. M 14.25	M
7011 Bauers Meisterstück. H Sehr große Blumen mit festen Stielen. Die Farbe ist ein warmer goldbronzener Ton, während die Rückseite purpurviolett überhaucht ist (120)	14.25	1.50

7576 Hansi Knoteck. H Se	ehr große Blume von fe	iner, goldbron-	
zener Farbung. Kraft	uge Stiele tragen die Bl	umen vollkom	
men autreent (190)			16.50 1.80
8004 Waggahala Biasa 1	I C - 1	1 7 7 701	

924	Wag	scha	's Ries	se. H	Sehr	grof	ie au	frech	tstehe	ende	Blun	ae.		
au	i lan	gem	fester	n Sti ϵ	d. Die	Farb	e ist	ein le	uchte	ndes	Lach	S.		
на	S ZII	ntrai	thig u	berha	ucht	ist u	nd ei	nen i	einen	. bläu	liche	n		
Se	hein	hat	(100)										40	
015		_												

1017 Blitz. Pp Eine großblumige Pomponsorte von große	r
Reichblutigkeit, die blitzendroten Blumen haben sehrstraff	e
Stiele, so daß sich diese hervorragend als Gruppen- und Schnittsorte eignet, 90 cm	d
Contribusorte eignet, 30 cm	

Dahlien-Neuheiten 1936.

(Eigene Züchtungen.)

7082 Athen, HybrD. 18/33. Eine sehr empfehlenswerte Schnitt
sorte. Die großen Blumen haben eine cremegelbe Farbe die nach der Mitte zu etwas dunkler wird. Höhe 120 cm
7116 Belgrad, HybrD. 39/33. Die sehr großen, stark gefüll-
ten Blumen haben eine Farbe, die man bisher im Sorti
ment nur selten antrifft. Es ist ein dunkles Kupferrosa
während die Rückseite der Blumenblätter eine lila Färbung
auf dunklem Grunde aufweist. Höhe 130 cm
4265 Brüssel, Edel-D. 14/31. Eine auffallende Farbe und die
schöne Blumenform zeichnen diese Neuheit besonders
aus. Die nicht zu großen Blumen haben eine feine lachs
rosa Färbung mit goldigem Schein. Sehr reichblühend (120
4279 Bukarest, Edel-D. 5/31. Sehr reichblühende Sorte m
mittelgroßen, leuchtend korallenroten Blumen. Diese
werden von festen Stielen vollkommen aufrecht über den
Laube getragen und erscheinen in verschwenderische
Fülle. Höhe 100 cm
7813 Kopenhagen, HybrD. 40/31. Die sehr großen Blumer
The state of the s

Fülle. Höhe 100 cm.

7813 Kopenhagen, Hybr.-D. 40/31. Die sehr großen Blumen haben einen goldigen Grundton, der mit einem feinen karminrot überzogen ist, das nach den geflammten Petalenspitzen heller wird. Eine vorzügliche Schnittsorte von feiner Lichtwirkung. Höhe 120 cm.

7894 Madrid, Hybr.-D. 21/33. Die großen, starkgefüllten Blumen werden von kräftigen Steilen vollkommen aufrecht über dem Laube getragen. Diese haben eine goldiggelbe Mitte und die Petalen sind nach den Spitzen zu mit einem kupferfarbigen Hauch überzogen. Höhe 120 cm.

8262 Oslo, Hybr.-D. 13/31. Sehr große starkgefüllte Blumen, die von starken Stielen vollkommen aufrecht über dem Laube getragen werden. Die Farbe ist ein feines Pflaumenblau mit dunklem Schein. Höhe 120 cm.

8269 Paris, Hybr.-D. 43/33. Diese Neuheit kann ohne Überheung als außerordentlich wertvoll bezeichnet werden. Die großen Blumen haben eine feine, goldgelbe Färbung und sind vollkommen gefüllt. Eine ideale Schnittsorte (120)

5539 Riga, Edel-D. 29/31. Sehr große Blume auf langem festem Stiel mit feiner Aprikosen färbung. Höhe 120 cm.

8746 Sofia, Hybr.-D. 34/33. Diese Neuheit zählt mit zu den schönsten der letzten Jahre. Die großen Blumen mit den starken Stielen haben eine feine rosa Farbe mit zartem Blumenblatt hat am Ende eine kleine goldgelbe Spitze (120)

Dahlien-Neuheiten 1937/1938.

1008 Aprikose, Pp. (Wolf). Große Blume von schöner goldig- orange Färlung. Die Blumen werden von straffen Stielen	10 St.	1 St.
hoch über dem Laub getragen (80) D. D. G. "Befriedigend".	14.25	1.50
2090 Croix du Sud, A. Eine sehr schöne anemonenblittige Sorte		
Die äußeren Petalen haben eine dunkelrote Farbe, während die geröhrten Petalen der Blumenmitte eine goldgelbe Fär- bung zeigen	20.—	2.25
2130 Fee, Ef. (Wolf). Die großen schalenförmigen Blumen	20.	i()
naben die gleiche Form wie die so beliebte Sorte Schung-		
prinzessin. Die Farbe ist ein feines Zartrosa. Vorzügliche Schnittsorte D. D. G. "Befriedigend". (70)	14.25	1.50
4528 Fenomen, E. Eine reichblühende, rahmweiße Schnitt-		
sorte. Die mittelgroßen Blumen haben eine schöne Form und sind außerordentlich widerstandsfähig gegen Witte-		
rungseinflüsse. (120)	14.25	1.50
7309 Florian Geyer, H. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppen- sorte. Die Blumen von blühendroter Färbung werden von straffen Stielen frei über dem Laube getragen. Höchstbe-		
wertete Neuheit bei der Prüfung 1937. D. D. G. "Gut". (120)	24	2.70
7473 Gartenstadt Dresden, H. Die Farbe ist ein leuchtendes Bernsteingelb, das in der Mitte dunkler getönt ist. Haltung und Stiel der Blumen ist einwandfrei. Sehr gut für Schutt		-1.0
and Gruppe. (100)	14.25	1.50
8648 Schaffendes Volk, H. Warmes, dunkles Lachsrot von großer Leuchtkraft. Sehr früh- und reichblühend. Gut für		
Blumenschnitt und Gruppenpflanzung. (100)	14.25	1.50
5819 Überraschung, E. (Berger). Die edelgeformten, flachen Blumen sind im Grunde weiß mit zartem lilablauem Überguß (190).		
guß. (130)	8.25	90
5907 Weiße Dame, E. (Berger). Gut gefüllte, reinweiße Blume, die sich bestens für Schnittzwecke, sowie für Kranz-		
binderei eignet. (130) D. G. "Gut"	8.25	90

4 E



Zur Septemberschau der Reichsgartenschau Dresden 1936 wurden meine Dahlien - Schnittblumen miteinem

1. PREIS

(einer goldenen Medaille)

ausgezeichnet.

5710. Tannenberg

14.25 | 1.50

7.20 -.75

10.50 | 1.15

16.50 | 1.80

10.50 1.15

10.50

Dahlien-Neuheiten anderer Züchter 1936/1937. 10 St. | 1 St.

1936/1937.

7067 Angriff, H., (Pietzner). Eine sehr reichblühende Gruppensorte. Die mittelgroßen schön geformten Blumen haben eine leuchtende, feuerrote Farbe. 90.

4122 Artemis, E., (Pietzner). Sehr auffallende Farbe. Die Blumen haben einen ockerfarbigen Grund, der nach der Mitte in goldgele übergeht. Nach dem Petalenrand tritt ein rötlicher Ton mehr hervor. Die Petalenrückseite dagegen ist lilä überhaucht. 120.

7085 Auersberg, H., (Pietzner). Sehr schöne Schnittsorte mit festen, langen Stielen. Die sehr haltbaren Blumen haben eine feine goldgelbe Farbe. 110.

7284 Domino, H. Die mittelgroßen Blumen haben eine interessante, eigenartige Farbe. Der Grund ist schwarzrot, während die Petalenenden weiß gezeichnet sind. 80.

7855 Lachskönigin, H., (Berger). Die sehr großen stark gefüllten Blumen haben eine herrliche lachsrosa Farbe. Da sie von straffen Stielen vollkommen aufrecht getragen werden, gilt sie als eine vorzügliche Schnittsorte. 120.

8735 Silbernixe, H., (Wolf). Die Pflanzen entwickeln sich sehr buschig und werden etwa 60 cm hoch. Die mittelgroßen, weißen Blumen erscheinen in verschwenderischer Fülle. 60.

8934 Warschau, Hybr.-D. 7.30. Eine sehr gute Sorte für kurzen und mittleren Schnitt. Die Blumen haben in der Mitte eine grünlichgelbe Farbe, die nach dem äußeren Rande zu heller wird. Sehr reichblühend. Höhe 110 cm

10.50 | 1.15

1 St.

Dahlien-Neuheiten 1935.

(Eigene Züchtungen.)

5151 London, Kakt.-D. 49/31. Die großen, kralligen Blumen werden von festen Stielen vollkommen aufrecht getragen. Die Färbung ist im Grunde gelb, die Blumenmitte dagegen goldgelb, während die Petalen einen hellen Bernsteinschein aufweisen. Reichblütigkeit und gesunder Wuchs zeichnen diese Sorte noch besonders aus. Höhe 120 cm.

5544 Rom, Kak.-D. 7/32. Eine sehr schöne Züchtung von reinweißer Färbung und eremefarbiger Mitte. Die großen, dichtgefüllten Blumen werden von festen Stielen vollkommen aufrecht getragen. Reichblütigkeit und Haltbarkeit der Blumen istaußerdem noch zu erwähnen. H. 120 cm

8793 Stockholm, Hybr.-D. 79/31. Dies ist eine hervorragende Neuheit, die in keinem Sortiment fehlen darf. Die großen, sternförmigen Blumen blühen vollkommen überdem Laube, da diese von kräftigen Stielen getragen werden. Die warme aprikosenfarbige Tönung ist bezaubernd. Diese Sorte läßt sich daher für alle Zwecke bestens verwenden. H. 120 cm

	M	M .	
	8,25	90	
	<i>a</i>		
	7.20	75	
İ			
	7.20	75	
1		1	
l	10.50	1.15	

Dahlien-Neuheiten anderer Züchter 1935/1936.

10 St. 7110 Bauers Ideal, H. Sehr große Blume mit auffallend scharlachroter Farbe. Ausgezeichnete Schnittsorte. 130 2190 Dolly, Ef. Eine einfache, sehr reichblühende Einfassungs- und Gruppensorte. Die mittelgroßen Blumen haben einen roten Grund und weiße Spitzen. 50

3230 Ella Süptitz, H.K. Große karminrosa Blume mit helleren Spitzen und weißer Krause, reichblühend. D. D. G. "Gut" Höhe 120 cm

4416 Exlibris, E. Eine Schnittsorte von herrlicher Lichtfarbe. Die Farbe der großen gelockten Blumen ist goldig Chamois, das in blühendes Lachsrot übergeht. Höhe 120 cm

4534 Fortuna, E., (Engelh.). Die mittelgroßen Blumen haben eine auffallende leuchtend zinnober-scharlach Färbung. Außerdem zeigt sich an den gedrehten Petalenspitzen die gelblich sandfarbene Rückseite. 130

7771 Gartenstadt Buer, H. Eine sehr reichblühende, niedrige Sorte mit hellterrakottafarbigen Blumen. D.D.G. "Sehr gut". Höhe 100 cm

7527 Glührose, H. Ausgezeichnete Schnittsorte mit großen dunkelrosa blühenden Blumen. Höhe 120 cm

4759 Guter Hirte, E. Sehr feine rosafarbige Sorte, früh und reichblühend. D.D.G. "Gut". Höhe 130 cm

1412 Iris, Pp., (Pietzner). Eine außerordentlich reichblühende Schnittsorte. Die Blumen haben eine weiße Farbe und einen zartlila Anflug und werden von straffen Stielen frei über dem Laube getragen. D. D. G. "Sehr gut". 100

7857 Landesbauernführer Dr. Wagner, H. Sehr haltbare groß-blumige Schnittsorte. Die Blumenfarbe ist ein helles Gelb, das nach der Mitte zu dunkler wird. D.D.G. "Sehr gut".

14.25 1.50 5.70 -.60 8.25 |-.90 14.25 1:50 7.20 -.75 10.50 1.15 5.70 -.60 8.25 - .90 14.25 | 1.50 10 50 | 1.15

Versäumen Sie nicht, im Herbst die in voller Blüte stehenden Dahlienfelder in meiner Gärtnerei Neunacker zu besichtigen. Der Besuch ist jederzeit gern gestattet.

5258 Mittenwald, Edel-D. (Einführg. Lammer). Sport der Sorte Laestare. Die großen strahligen Blumen haben eine lachsrote Farbe. Besitzt die gleichen guten Eigen- schaften der Stammsorte. Höhe 120 cm	10.50	1.15	
5148 Lieb Heimatland, E. Die Farbe der großen Blumen ist ein warmes Lachsrosa auf chamoisfarbigem Grund, das nach außen heller wird. Die Petalenspitzen sind gelb ge- tupft. Höhe 90—100 cm	8 25	90	1 1100
7916 Märkische Heide, H. Starkgefüllte große Blume von satinrosa Farbe auf gelbem Grund und mit Gelb in der Mitte. Sehr großblumig. D.D.G., Gut". Höhe 120 cm	14.25		
5220 Meißner Porzellan, E. Herrliche langstielige Schnittsorte von zarter porzellanrosaer Farbe 130		75	
5290 Münchner Blut, E. Sehr empfehlenswerte Schnittsorte mit großen dunkelblutroten Blumen. D. D. G. "Gur". Höhe 120 cm	10.50	1.15	
8513 Reichsstatthalter Sauckel, H. Die großen Blumen haben eine reine kräftige, lila Färbung. Höhe 120 cm 5566 Rosiger Traum, E. Vorzüglich rosafarbige Schnittsorte.	8.25	90	
Die größen Blumen haben eine klare rosa Farbe, die an den Spitzen und in der Mitte etwas heller ist. Höhe 130 cm 5585 Saarlands Heimkehr, E. Sehr gute Schnittsorte. Die spitz-	7.20	75	
strahligen Blumen haben eine lachsrosa Farbe, die mit einem feinen Amethysthauch überzogen ist. Höhe 140 cm 8925 Wagschals Stolz, H. Die großen lachsfarbigen Blumen	8.25	90	
werden vollkommen aufrecht über dem Laube getragen. Eine ausgezeichnete Schnittsorte. D. D. G. "Gut". 130 8952 White Abundance, H. Sehr große reinweiße Blume, früh	10.50	1.15	
und reichblühend. Höhe 140 cm	7.20		
Dahlien-Neuheiten anderer Züchter 1934	u. 19	935.	
7247 Deutscher Triumph, HybrD. (Zücht. Wolf). Eine sehr schöne Sorte mit großen, gutgefüllten Blumen. Sie haben eine weiße Färbung mit feinem zartlila Hauch. H. 120 cm	10 St. #	M	
7406 Festung Landsberg, HybrD. (Zücht. Rud.) Dies ist eine schöne, reichblühende Sorte mit niedrigem Wuchs. Die mittelgroßen Blumen werden von kräftigen Stielen vollkommen aufrecht getragen. Die Farbe der Blumen ist purpurviolett mit großem, weißem Fleck. Höhe 90 cm	7.20		
7/00 Flammanda Course II-b. D. (7") . TT. II			

Charles and the second of the second				
	2.0			
		A. Marie		
	The state of the same			
	The wist.	Mark V	The Harrison	
	- Th			" just"
and the same of th	No. of the last			11
		San .		100
1.7	211	36	124	6
		李林	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Migue
	WITH THE		THE PROPERTY OF	
				5
		Total Control of the		100
				12.38
	ON AN		The state of	Alle all
		TANK T	A Comment of the Comment	1
		The state of the s	THE TOTAL OF	
	基件 以	The H	10 1 1 1 1 THE	
	3 94, 27 ·		1000118	13
	" 通广西兴		13.00	100
	27 [1]			A
The factor of the second	Bet Mil	医 医解剂		10
1			A SHALL SEE SEE SEE SEE SEE	-
	7253. D	ietrich Eck	art.	
70°0 Materials 11 73				

7.20	75	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	Water C	
	1	7253. Dietrich Eckart.		
8.25	90	7953 Mater dolorosa H. Eine sehr gute Schnittsorte. Die gut- gefüllten Blumen haben eine feine, zartlila Tönung. Höhe 150 cm	1JSt.	M
10.50	1	8178 Neues Reich, HybrD. (Zücht. Voit). Gute Schnitt- und	5.70	60
7.20 u. [935	Gruppensorte mit brennendroten Blumen. Die Leuchtkraft dieser Sorte ist außerordentlich groß. Es lassen sich durch die Pflanzung dieser Neuheit Fernwirkungen von nie ge- ahnter Größe erzielen. D.D.G. "Gut". Höhe 120 cm.	7.20	75
10 St.		5323 Nocturno E. Sehr große Blume von tief schwarzbrauner Farbe. Höhe 130 cm	10.50	1.15
M 10.50		8350 Phantom H (Berg). Die sehr großen Blumen haben eine leuchtend violettpurpur Farbe, während die in Reinweiß auslaufenden Spitzen sich wirkungsvoll abheben. Höhe 130 cm	8.25	90
7.20	—.7š	8512 Reichardt's Triumph H (Reich.) Großblumige Sorte von dunkelpurpurvioletter Färbung mit kleinen weißen Lichtern. Höhe 120 cm	10.50	1.15
		5450 Renate Müller E. Die feingestrahlten Blumen haben einen lichtgelben Grund, der mit Lachsrosa überzogen ist. Höhe 130 cm	7.20	—.7 5
8.25	90	5605 Sachsenland, KaktD. (Zücht. Rud.). Sehr große, alt- goldfarbige Blume mit glühend orangefarbiger Mitte. Straffer Stiel und sehr reichblühend. D.D.G.,,Gut".H. 130 cm	5.70	60
,		5630 Schönes Elbflorenz, E. Die mittelgroßen Blumen von oran- ge-roter Farbe werden auf langen Stielen aufrecht ge- tragen 130 cm	7.20	75
	75	1838 Sonnenröschen, Pp. (Zücht. Wolf). Eine ganz neue Art in der Form der Blume. Die kleinen zierlichen Blüten mit den geröhrten Blütenblättchen haben eine reine gold-		
8.25	90	gelbe Farbe. Höhe 70 cm 5785 Trauer um Langemarck E (Berg). Herrliche, große Kak - tusdahlie von hochedler Form der Blume, die tief dunkel, fast schwarz gefärbt ist. Die Petalen, die am Grunde breit	7.20	7 5
5.70	60	sind, sind gedreht und gelockt. Höhe 130 cm	10.50	1.15



7400 Flammende Sonne, Hybr.-D. (Zücht. Walter). Riesenblumige Schmuckdahlie mit leicht gelockten Paradeblumen von besonderer Schönheit. Die Haltung ist einwandfrei. Die großen Blumen sind leuchtend altgoldfarbig mit flammender rötlicher Nuancierung und rötlichen Petalenrückseiten. D.D.G. "Gut". Höhe 140 cm.



10 St. | 1 St.



2470. Volkskanzler.

5900. Wannsee.

5253. Mittenwald.



7426. Frau Marie Kipke.

Dahlien-Neuheiten 1934.

(Eigene Züchtungen.)

1.25

3 95

7.20

10.50

7.20

8.25

7.20

(Eigene Züchtungen.)

7066 Anneliese Goerdeler, H 1/29. Die großen, dichtgefüllten Blumen werden von sehr kräftigen, langen Stielen vollkommen aufrecht getragen. Es ist eine sehr feine Herbsfarbe, hell bernsteingoldig.

2040 Arabeske. Ef 72/21. Diese einfache Sorte habe ich seit einigen Jahren beobachtet, und sie hat sich immer als außerordentlich haltbar im abgeschnittenen Zustand gezeigt. Die mittelgroßen Blumen haben doppelte Petalenreihen und eine feine, leuchtendrote Farbe. D. D. G. 1934 "Gut". Höhe 100 cm

2885 Preußenwald, H69/31. Gute Schnittsorte. Diese herrliche Farbe der großen Blumen ist bisher im Sortiment noch nicht vertreten. Es ist ein dunkles Aprikosenrot mit bläulichem Hauch. In der Mitte der Blume tritt eine kleine gelbliche Zone stärker hervor. Höhe 120 cm

5883 Ostpreußen, Kaktus-Dahlie 8/30. Eine mittelhohe Sorte von außerordentl. Reichblütigkeit. Die ganz gleichmäßig entwickelten Blumen haben eine feine, porzellanrosa Farbe. Sehr haltbar, wertvoll für kurzen und langen Schnitt. (100) 7253 Dietrich Eckart, H74/31. Eine Neuheit, die von der bekannten Sorte Jerseys Beauty abstammt. Genau wie diese außerordentlich wertvoll zur Schnittblumengewinnung. Die großen, gleichmäßig geformten Blumen haben eine feine, karminrosa Farbe. D. D. G. "Gut". Höhe 130 cm

5500 Rhön, Kaktus-Dahlie 55/91. Sehr reichblühende Gruppenu. Schnittsorte. Die mittelgroß, krallig. Blumen haben eine feine, zartlilarosa Farbe, die nach der Blumenmitte zu heller wird. Für Binderei ist diese Sorte außerordentl. wertvoll. 8795 St.Georg, H Eine sehr schöne Sorte von malmaisonrosa Farbe. Die großen, gutgefüllten Blumen werden von kräftigen, langen Stielen aufrecht getragen. (130). 100 St. 475.—

5710 Tannenberg, Kaktus-Dahlie 75/31. Sehr große dichtgefüllte Blumen, die von kräftigen Stielen vollkommen aufrecht getragen. (130). 100 St. 475.—

5710 Tannenberg, Kaktus-Dahlie 75/31. Sehr große dichtgefüllte Blumen, die von kräftigen Stielen vollkommen aufrecht getragen. (130). 100 St. 475.—

5710 Tannenberg, Kaktus-Dahlie 75/31. Se 7066 Anneliese Goerdeler, H 1/29. Die großen, dichtgefüllten



7066. Anneliese Goerdeler.

4432. Eibsee.

4536 Franz Berger, E Sehr reichblühende Neuheit. Die Farbe der kralligen Blume ist korallenrot mit Zinnober in der Mitte. Die großen Blumen werden von sehr kräftigen Stielen vollkommen frei über dem Laube getragen. D. D. G. "Gut". Höhe 120 cm. 10 St. 1 St. 4549 Frau Meta Wagschal, E Gilt als eine Verbesserung der altbekannten Goldene Sonne. Höhe 120 cm 7470 Gartenfreude, H Sehr reichblühende Sorte mit eigenartiger Anordnung der Blumen. Diese haben eine violette Färbung mit weißen Spitzen. D. D. G. "Gut". Höhe 120 cm 7.20 4715 Goldene Freiheit, E Sehr reichblühende Gruppensorte mit mittelgroßen goldorangefarbigen Blumen. D.D.G. "Gut". Höhe 100 cm 10.50 10.50 7.20 5149 Ludwig Wüllner, E. (Benary). Ungemein reichblühende, niedrige Gruppensorte. Die zinnober-scharlachrotenBlumen besitzen eine sehr große Leuchtkraft. D. D. G. "Gut". 90 7.201 - .755171 Marga v. Etzdorf, E. Große, strahlige Blume mit gold-gelbem Grund, der mit zartem, rosa Schein überzogen ist. 130 7894 Märchenfee, H Eine sehr früh- und reichblühende Schmuckdahlie. Die mittelgroßen Blumen haben eine feine dunkellila Färbung auf chamoisfarbigem Grunde. Höhe 100 cm 5.70 5412 Phöbus, E Die großen gutgefüllten, orangeroten Blumen entfalten sich frei über dem Laube und halten sich ab-geschnitten sehr lange Zeit. Höhe 110 cm geschnitten sehr lange Zeit. Hohe 110 cm. 5535 Riele, E Vorzügliche Schnittsorte mit feiner lachsroter Färbung und goldener Mitte. D. D. G., "Gut". Höhe 100 cm 5505 Riesendiamant, E Sehr große reinweiße Blumen, guter Blüher. Es ist eine wertvolle Sorte für den Gärtner und Liebhaber. Höhe 130 cm. 5619 Schneeheide, E. Reichblühende Sorte mit weißen Blumen, die mit zartem lila Hauch überzogen sind. Höhe 120 cm 8 25 10 St. 1 St. -.60 7.20 7.201 - .758670 Schöne Düsseldorferin, H Die Farbe dieser sehr großen Blume ist hellrot mit weißen Spitzen. Höhe 130 cm 7.20 10.50 | 1.15 - 90 4 95 | - 45 Dahlien-Neuheiten 1933. (Eigene Züchtungen.) 10 St. | 1 St. 7181 Chiemsee, Hybr.-D. 22/30. Schöne, gut gefüllte Blumen, von feiner lachsorange Färbung. Höhe 120 cm 1.15 4.25 - .454432 Eibsee, E 7/27. Die großen, kralligen Blumen werden von straffen Stielen vollkommen aufrecht getragen. Diese haben eine feine dunkellachsrote Färbung auf goldgelbem Grunde, mit der man besonders abends bei richtiger Beleuchtung eine gute Wirkung erzielt. Höhe 120 cm. 14.25 4940 Horstsee, Kakt.-D. 23/29. Feine lila Färbung, Wuchs nur mittelhoch. sehr reichblühend. Höhe 100 cm.... 8.25 -.90 4.25 1452 Kochelsee. Pp 13/28. Diese Sorte kann man als beste Schnitt-1452 Kochelsee. Pp 13/28. Diese Sorte kann man als beste Schnittsorte unter den leuchtendroten Pompondahlien bezeichnen. Die Blumen stehen auf langen, drahtharten Stielen vollkommen über dem Laube. D. D. G. "Gut" Höhe 90 cm. 5083 Königssee, E 79/27. Reichblütigkeit und tadellose Haltung der Blume zeichnet diese Sorte besonders aus. Die vollkommen gefüllten Blumen haben eine zartlachsrosa Färbung mit gelblichweißer Mitte. Höhe 120 cm. 7.20 --.90 5.70 8805 Süßer See, Hybr-D. 46/31. Leuchtendrot, auffallende Farbe. Sehr schön, für alle Zwecke geeignet. H. 100 cm 10.50 1.15 5.70 -.60 8660 Schliersee, H 31/29. Eine sehr reichblühende Gruppen-und Schnittsorte. Die Farbe der gutgestielten Blumen ist lachsrosa mit gelblicher Mitte. Höhe 110 cm 4.25 | -.458840 Tegernsee, H 89/27. Diese Neuheit wurde auf den Versuchsfeldern der D. D. G. mit "Gut" bewertet. Die blutroten Blumen mit samtigem Schein und dunklerer Mitte erscheinen in verschwenderischer Fülle. Höhe 120 cm... 7.20 -.755900 Wannsee, Kakt.-D. 68/31. Sehr schöne Schnittsorte mit mittelgroßen, strahligen Blumen von feiner rosa Färbung. Höhe 110 cm

Dahlien-Neuheiten anderer Züchter 1934.

4061 Altmark, E (Grau.) Ausgezeichnete Sorte mit rosa Blumen mit mattlila Färbung, sehr reichblühend. Von der D. D. G. wurde diese Sorte mit "sehr gut" bewertet. Höhe 5.70 -- 60 120 cm 4127 Aufrecht, E Reichblühende Sorte mit sehr festen Stielen, Blumenfarbe dunkelrot mit karminfarbigem Hauch, Höhe 120 cm 7 20 4.25 7122 Blaue Flamme, H Eine sehr schöne dunkelviolette Sorte. D. D. G. "gut". Höhe 130 cm 5.70 -.60

Dahlien-Neuheiten anderer Züchter 1933.



2095. Da Capo.

	10 St. 1 St.
4290 Cassandra (Berg.), Kaktus-Dahlie. Leuchtend purpurrot mit karmin. Gute Schnitts. mit gr. Blumen. Höhe 110cm	8.25 —.90
7282 Edith Scholz. Sehr auffallende Farbe, feurigrot mit schmaler gelber Zone in der Mitte. Höhe 110 cm	2.85 30
7891 Excelsior, H (Berg.) Die Grundfarbe dieser sehr groß- blumigen Sorte ist ein heller Goldton der von einer feinen lachsorangen Färbung durchzogen ist. Die Rückseite der gewellten Blumenblätter ist kupferrot. Niedriger Wuchs und Reichblütigkeit zeichnet diese Sorte noch besonders aus. Höhe 100 cm	5.70 60
4537 Franz Seldte, E. Die großen Blumen haben eine feine lachsorange Färbung. Sehr reichblühend. D.D.G. "gut". Höhe 120 cm	5.70 —.60
7466 Gartendirektor Anlauf, H Sehr große Blume, hellpurpurrosa nach den Spitzen in weiß verlaufend. Höhe 140 cm	7.20 75
7481 Geheimrat Dr. Pauli, H Eine ausgezeichnete Schnittsorte mit leuchtendroten Blumen. D. D. G. "gut". Höhe 120 cm	5.70 60
7640 Heros, H Sehr große Blume mit eigenartiger kupferbraunroter Färbung. Höhe 130 cm	5.7060
4934 Hofgartendirektor Merker, E Sehr große Blume von leuchtendroter Färbung. Die Sorte trägt die Blumen auf kräftigen Stielen vollkommen aufrecht. Frühblüher. D.D.G.	
"gut". Höhe 110 cm 5110 Kurt Engelhardt (Berg.), Kaktus-Dahlie. Lachsrosa auf primelgelbem Grund. Auffallende Farbe. Ausgezeichnete Schnittsorte. Höhe 120 cm	7.20 75
5115 Laetare (Rothen.), Kaktus-Dahlie. Der Grund der Blume ist goldgelb, das nach den Petalenspitzen mit leuchtendroter Färbung überzogen ist. Reichblühend und sehr haltbar. Höhe 110 cm	5.70 60
7883 Ludovika Entrup, H. Große weiße Blume, deren Mitte mit einem leichten, blauen Hauch überzogen ist. 130	7.2075
7910 Mährische Poesie, H Weiß mit lila Hauch (120) 7915 Maria Rothmund, H Sehr gute, reinweiße Schnittsorte (110)	7.2075 14.25 1.50
8204 Olympia (Berg.), H Große Blume von auffallender, frisch rosa Farbe. Reichblühend. Höhe 120 cm	!
8260 Orient, H (Berg.) Leuchtend scharlachorange mit samtig braunrotem Schein. Die Spitzen und Ränder der Blumen- blätter sind chromgelb gezeichnet. Sehr große Blume mit festem Stiel. Höhe 150 cm	
8716 Severins Triumph, H Vorzügliche Schnittsorte mit großen lachsrosafarbigen Blumen mit etwas dunklerer Mitte. Höhe 120 cm	7.20 75
5699 Staatsrat Fritz Schubert, E Die gutgefüllten Blumen haben eine rostrote Farbe, die an den Spitzen in Gelb über- geht (130)	
8887 Voits Ideal, E (Voits.) Sehr gute reinweiße Schnittsorte mit großen Blumen auf straffen Stielen. Höhe 130 cm.	7.20 75
5910 Weißer Hirsch, E (Egg.) Eine sehr gute, reinweiße	7.2075
Schnittsorte mit geschlitzten Petalenenden. Höhe 120 cm	7.2075

Dahlien-Neuheiten 1931 und 1932.

(Eigene Züchtungen.)

4178 Bernina, E Eine ausgezeichnete, schneeweiße Schnitt-
sorte von großer Reichblütigkeit. Die Blüte beginnt be-
reits sehr früh. Höhe 110 cm
7150 Borkum, H 33,29. Durch den eigenartigen Farbton fällt
ulese Sorte besonders auf. Die großen, vollkommen auf-
recht getragenen Blumen haben im Grunde eine goldige
Färbung, die Spitzen sind lilarosa, während die Petalen-
rückseiten eine lila Tönung haben. Höhe 120 cm

	4282 Capri, E 7/29. Diese Sorte zählt zu den besten lila- farbigen Sorten. Die sehr großen, strahligen Blumen wer- den auf langen Stielen vollkommen aufrecht hoch über dem Laube getragen. Eine ausgezeichnete Schnittsorte.	10 St	1 St.
	Höhe 120 cm	10.50	1.15
	7203 Cypern, H 82/31. Eine ausgezeichnete Schnittsorte mit großen, bernsteingoldigen Blumen, die nach den Petalenspitzen mit rötlichen Streifen durchzogen sind. Höhe 120 cm 7298 Elba, H 80/27. Sehr reichblühende, zweifarbige Sorte.	4.25	45
	Die großen Blumen haben eine dunkelblutrote Farbe mit weißen Spitzen. Höhe 110 cm	4.25	45
	7543 Großglockner, H Die dichtgefüllten Blumen sind im Grunde blutrot gefärbt, das mit einem dunklen, samtigen Hauche überzogen ist. Die Petalenenden sind ganz regel- mäßig mit goldigen Spitzen gezeichnet. Es ist eine sehr interessante Farbenzusammenstellung, die in keinem Sor- timente fehlen dürfte. Höhe 110 cm		45
	7790 Island, H 18/28. Die großen, zimtfarbigen Blumen mit dunklerer Mitte werden frei über dem Laube getragen. Große Reichblütigkeit und Haltbarkeit der Blumen zeich- nen diese Sorte besonders aus. Von der D. D. G. mit "gut" bewertet. Höhe 120 cm	10.50	1.15 45
	7817 Korfu, H 30/29. Eine vorzügliche, frühblühende Schnittsorte. Die sehr langstieligen, vollkommen aufrecht getragenen Blumen haben eine herrliche, goldgelbe Farbe. Höhe 110 cm		45
	1480 Kreta, Pp 10/29. Sehr reichblühende, erdbeerfarbige Pom- ponsorte, für Schnittzwecke und zur Gruppenpflanzung gleich wertvoll. Höhe 90 cm	2.85	30
l	7903 Malta, H 3/29. Sehr schöne Schnittsorte, hellachsfarbig auf goldgelbem Grunde, reichblühend. Höhe 100 cm	4.25	45
	5184 Matterhorn, E Die Blumen sind sehr groß und werden von festen Stielen vollkommen über dem Laube getragen. Es ist eine sehr gute Schnittsorte mit weißer Färbung, während die Blumenmitte einen eremefarbigen Schein hat. Höhe 110 cm100 St. 54.—	5.70	60
	8185 Norderney, H 12/28. Diese Sorte hat die Form ähnlich einer Georgine, nur etwas flacher. Die auffallenden, ziegel- roten Blumen werden von straffen Stielen vollkommen auf- recht getragen. Höhe 100 cm	4 95	45
	5580 Rügen, E 28/28. Reichblütigkeit und tadellose Haltung der Blumen zeichnet diese Sorte besonders aus. Die voll- kommen gefüllten, kralligen Blumen haben eine feine rosa Farbe. Höhe 110 cm	2.85	80
	5974 Zansibar, E 56/31. Eine sehr schöne Sorte für Gruppen und zur Einfassung. Die kleinen Blumen mit starken Stielen haben eine feine erdbeerrote Farbe mit hellgelben Spitzen. Höhe 70 cm.		
	5983 Zugspitze. E Die großen, orangeroten Blumen werden von kräftigen Stielen vollkommen aufrecht getragen. Höhe 120 cm	4.25	

Neuheiten anderer Züchter 1932.

4080 Andenken an Karl Schöne, E (Engelh.) Von Schöne's bester Züchtung "Andreas Hofer" stammend, zeigt diese echte Kaktus-Dahlie, sehr große, starke, gestielte Blumen von frischem Karminrosa, das nach der Mitte zu allmäbl in einen hellenbliche.	
Mitte zu allmähl. in einen hellgelblichen Ton verläuft	40.50 4.2545
7108 Bad Elster, H (Engelh.) Eine sehr reichblühende Sorte für Gruppen. Die Farbe der mittelgroßen Blumen ist lachsrot mit kupfrigem Schein. Höhe 100 cm.	
7340 Entrup's Monarch, H Riesige Blumen von leuch-	
tend karminrosa Farbe. Höhe 130 cm	40.50 4.2545
7341 Entrup's Novum, H Eigenartig geformte Blumen von auffallend hellorange Farbe. Höhe 120 cm	
7342 Entrup's Schönheit, H Sehr große Blume. Mitte samtig schwarzbraun, nach den Petalensnitzen heller	
werdend. Höhe 130 cm	54.— 5.70 —.60

10 St.

4.25 -.45

5.70 -.60



4279. Bukarest.







5983. Zugspitze.

4746. Sofia.

5115. Laetare.

100 St. 10 St. 1 St.

	100 St.		
7343 Entrup's Sultan, H Sehr große dunkelkarminrote Blumen mit starken Stielen (130)	54	M 5.70	60
4520 Farbenwunder, E Bei dieser zweifarbigen Sorte sind die Blumen orangegelb, während die Petalenenden eine weiße Färbung zeigen	67.50		75
4530 Feueropal, E Leuchtend scharlach mit Dunkelgelb abgetönt. Sehr reich- und frühblühend, gute Gruppen- sorte. D. D. G. "Sehr gut". Höhe 100 cm	54.—	5.70	60
7420 Frau Käte Alms, H Die Farbe dieser ausgezeichneten Schnittsorte ist scharlachrot mit karmin. Die großen Blumen werden von starken Stielen vollkommen aufrecht getragen. (110)	54.—	5.70	60
4855 Gartendirektor Korte, E Auffallende zweifarbige Sorte, leuchtend purpurfarbig mit weißen Spitzen. Hühe 110 cm	67.50	7.20	75
7530 Goldfasan, H Blumen, langstielige orangegelbe mit roten Spitzen. Sehr reichblühend. Höhe 120 cm	54	5.70	60
4760 Gute Laune, E Sehr gute Schnittsorte, lachsrot mit terrakottafarbiger Mitte. Höhe 130 cm	54	5.70	60
5019 Jürgen, E Eine ausgezeichnete Schnittsorte. D.D.G. "Sehr gut". Leuchtendrosa auf weißem Grunde. Höhe 130 cm	27.—	2.85	30
5058 Kismet, E (Berg.) Riesengroße, gelockte Blume von leuchtend dunkelblutroter Farbe mit samtigem Schein. Höhe 110 cm	75.—	8.25	90
7892 Märchenpracht, H Sehr langstielige gute Schnitt- sorte. Die großen Blumen haben eine feine purpur- violette Farbe mit weißer Zeichnung. Höhe 110 cm	54.—	5.70	60
5458 Rektor Förster, E Lichtorange, in der Mitte grünlichgelb durchschimmernd. Höhe 120 cm	40.50	4.25	4 5
8550 Richard Klimpt, H Leuchtend kirschrote Massenschnittsorte. Sehr zu empfehlen. Höhe 120 cm	10.50	4.25	45
8586 Rote Sonne, H (Engelh.) Hellscharlach mit Lachs vermischt, an den Spitzen die sandfarbige Rück- seite zeigend. Höhe 120 cm	54	5.70	60
8797 Sudetenland, H Die wundervoll geformten Blumen mit gelockten Petalen sind altgoldfarbig und haben in der Mitte eine rötliche Färbung. Höhe 120 cm	54.—	5.70	60
8949 White Duchesse, H Sehr große reinweiße Blume, vollkommen gefüllt. (180)	ĩŏ.—	8.25	90

ore			
	54	5.70	60
rte			
en-			
	67.50	7.20	75
elb			
en-			
	54	5.70	60
ch-	i		
Die			
oll-		v #10	
	54.—	5.70	60
ige			
en.	05.00		
	67.50	7.20	75
mit			
	54	5.70	60
rot			
	54	5.70	60
.G.			
de.			
	27.—	2.85	30
me			
em	~~	0.07	
	75.—	8.25	90
itt-			
ur-		r 70	
cm	54.—	5.70	60
in-	10 5	4.05	
	40.50	4.25	45
en-	40.00		
	10.50	4.25	45
hs			
ck-		V 500 1	
	54.—	5.70	60
en			
en	~ ,	× 50 1	20
	54.—	5.70	60
ne,	~~	0.05	0.0
	75.—	8.25	90

)	4665 Gelbe Weltfrieden, E (Reich.) Große gelbe Blume mit dunkler Mitte, reichblühend. Höhe 100 cm	54	M M 5.7060
	7532 Goldfunke, H (Wolf.) Diese Sorte kann mit ihren dunkelgelben, rotgeflammten Blumen als eine ver- besserte »Sonne im Herzen« bezeichnet werden. Höhe 80 cm.	54.—	5.7060
)	7535 Goldlachs, H (Berg.) Es ist eine Verschmelzung von reinem Lachs und Rosa, an den Spitzen heller, aus dem Innern goldig hervorleuchtend. Sehr nied- riger Wuchs. Höhe 90 cm	10.50	4.25 45
	8048 Mitternachtssonne, H Rot mit Gelb. Höhe 120 cm.	54.—	5.7060
}	8172 Neroberg, H Hellorange mit zartrosa Hauch, sehr große Blume. Höhe 110 cm	40.50	4.25 45
,	5374 Odin, E (N. & H.) Zart bernsteinfarben mit orange- farbiger Mitte. Höhe 110 cm	54.—	5.70 60
	8264 Paeonia, H Große seerosenähnliche Blumen. Die Farbe der gut gefüllten Blumen ist zartlachsrosa mitgelblicher Mitte. D. D. G. "sehr gut" Höhe 100 cm	54.—	5.70 60
)	5395 Paradomarsch, E (Engler.) Auffallende zweifarbige Neuheit, bei der es jedoch ab und zu vorkommt, daß die Blumen nicht immer regelmäßig gezeichnet sind. Die vollkommen aufrecht stehenden Blumen sind braunrot auf goldigem Grund, während die Petalenspitzen weiß gefärbt sind. Höhe 120 cm.	40.50	4.25 45
	8280 Paul Keller H (Engelh.) Sport von der Sorte "Ehrliche Arbeit", in der Farbe jedoch völlig abweichend. Diese ist hellpurpur mit Lachsorange vermischt, in		
	der Mitte gelblich. Höhe 110 cm	40.50	4.25 45
-	5405 Paul Pfitzer E (Berg.) Kupfrig lachsrosa mit zartem lila Hauch. Höhe 120 cm	67,50	7.20 75
-	8559 Robert Bloßfeld H (Berg.) Herrliches Rosa mit lachsfarbigem Schein. Höhe 100 cm	40.50	4.2545
-	5547 Rosa Victoria E (Zücht. Entr.) Eine sehr reichblühende lilarosa Schnittsorte. Höhe 100 cm	40.50	4.2545

Neuheiten anderer Züchter 1930 und 1931.

7035 Albrecht von Regenstein, H (Hillmer) Gleichmäßig gezeichnete Blume mit goldorange Färbung und rosaweißen Spitzen. Die Rückseiten der Petalen sind dunkelrot. Höhe 120 cm	· M	10 St. # 4.25	d
4166 Befreiung, E. Sehr große rostrote Blume. D.D. G. "Gut". 120	54.—	5.70	_
7115 Bergers Riese, H (Berger.) Die sehr großen, dicht- gefüllten Blumen haben eine rein weiße Färbung ohne jeden Nebenton. Die Einzelblume erreicht einen Durchmesser von 26-28 cm. Höhe 130 cm.		27.—	3.
7166 Catharina Klein, H Sehr große Blume mit gelockten Petalen, schöne zweifarbige Sorte, tiefpurpurviolett mit weit bis zur Mitte reichenden weißen Spitzen. Höhe 120 cm			
4400 Dorothea Wolff, E Sehr empfehlenswerte, langstielige Schnittsorte, weinrot, später rosa mit bläulichem Hauch. (140)			
4546 Försterchristi, E (Wolf.) Die leuchtend karmin- roten Blumen dieser zweifarbigen Sorte sind an den Petalenspitzen weiß gezeichnet. Höhe 120 cm	54.—	5.70	
4550 Frau Oberbürgermeister Bracht, E Diese ausgezeichnete Sorte zühlt jetzt noch zu den schönsten Schnittdahlien. Die großen Blumen, die in reicher Fülle erscheinen, haben eine cremegelbe Farbe und werden vollkommen aufrecht über dem Laube ge-			
tragen. (120)	67.50	7.20	



5500. Rhön.

7817. Korfu.



	100 St.	10 St.,	1 St,
	M	M	M
5814 Schiller E (Ernst.) Die mittelgroßen Blumen haben eine lebhafte karminrote Färbung mit leichtem			
salmfarbigem Schein. Höhe 120 cm	40.50	4.25	45
5675 Selma von Straßer E (Berg.) Indischgelb bis ocker- gelb, in Magentarosa übergehend. Höhe 110 cm	54	5.70	60
8800 Slidfunk H (Ernst.) Eigenartige, magentarote Sorte mit sehr kräftigen, langen Stielen. Höhe 120 cm.			
8819 Tannenhöft H (Tannenh.) Sehr reichblühende, blauviolette Sorte mit weißen Spitzen. Höhe 100 cm	40.50	4.25	45

Gruppendahlien

Diese Sorten eignen sich durch niedrigen Wuchs und Reichblütigkeit besonders für Gruppen- und Rabattenbepflanzung

4134 Baby Royal, E Sehr kleine zierliche, lachsfarbene Blumen, dünner drahtiger Stiel, sehr reichblühend und interessant. (80)	M	10 St. 1 St.
4302 Christel, E Mittelgroße, weiße Blumen (60) 7407 Frau Elisabeth Voigt, H Leuchtend gelb, rötliche		5.70 60 5.7060
Blumenränder (80)	40.50	4.25 45 5.70 60
7771 Gartenstadt Buer, H. Hellterrakottafarbig (80)		10.50 1.15
4700 Gerda, E. Kräftig rosa (50)	54	5.70 - 60
5050 Käte, E. Ziegelrot, mittelgroße Blume (50)	54	5.70 60
.5130 Lena, E. Lachsfarbig (50)		5.7060
5152 Liesel, E. Orangegelb (50)	54	5.70 60
5180 Maria, E. Reinweiß, sehr schön (50)		5.7060
5248 Ministerialrat Roloff, E. Reingelb (50)	27	2.85 30
5817 Nesthäkchen, E (Engelh.) Chamoisfarbig mit leichtem Amethysthauch überzogen (60)	27.—	2.85 30
 5380 Ostergruß, E. Reinweiß, sehr niedriger Wuchs. Gute Sorte für Topfkultur. Höhe 40-50 cm 8344 Perseus. H. Kleine, dunkelkapuzinerrot gefärbte 		4.25 45
Blumen mit goldigen Petalenspitzen (50-60)	54.—	5.70 60
5450 Ravensburger Kind, E Mittegroße Blume mit feiner, leuchtendroter Färbung. (75)	27.—	2.85 30
8514 Reinbek, H Gute, niedrige Gruppensorte. Die leuchtend zinnoberroten Blumen mit gelben Spitzen erscheinen in verschwenderischer Fülle. Höhe 90 cm	54	5.70 60
8735 Silbernixe, H. Reinweiß, sehr reichblühend (60)	97.—	10.50 1.15
5700 Strahlenmeer, E. Ganz niedrig, eremeweiß, das nach den Spitzen in Weiß verläuft. (60)		5.7060
5788 Traudel, E. Schwefelgelb (50)		5.7060
5836 Ursel, E. Blutrot, mittelgroße Blume (50)	54.—	5.7060

Neue, interessante, einfache Schnittsorten.

Ti	-		
Diese eignen sich für Schnittzwecke und zur Bepflanzung von Rabatten.	,100 St.		
and zar bephanzung von Kabatten.	M	M	M
2040 Arabeske, Ef 72/31. Die mittelgroßen Blumen haben			
doppelte Petalenreihen und eine feine, leuchtendrote			
· Farbe. Die sehr langen Stiele machen die Nouheit			
zu einer sehr wertvollen Schnittsorte. D.D.G. 1934	40.50		
"Gut". Höhe 100 cm	40.50	4.25	45
2090 Croix du Sud. Äußere Petalen dunkelrot, Blumen-			
mitte goldgelb (100)		20	2.25
2190 Dolly. Rot, Petalenspitzen weiß (50)	54.—	5.70	60
2130 Fee. Rosafarbig, Wuchs wie Schneeprinzessin (70)			
2235 Hispania, Ef Kupferorangerot mit gelber Zone, sehr		17,20	1.00
schön. Höhe 120 cm	07 50	E 00	~-
TOTAL TENED IZO CHI	06.00	1.20	. (,)



4265. Brüssel.



5145. Leipzig. (Eigene Züchtung 1929.)

	100 St.	10 St.	1 St.
2255 Karlsruhe. Cremefarbig, sehr reichblühend (80)	75.—	8.25	90
2380 Münzteichnixe. Hellgelb, doppelte Petalenreihe (80)		14.25	1.50
2480 Rehauge. Lachsrosa mit braunroter Zone (70)	54.—	5.70	60
2448 Sarotti. Chamoisfarbig mit tiefdunkelroter Zone (70)		5.70	60
2440 Scharnhorst. Zartrosa, sehr reichblühend (80)	75.—	8.25	90
2445 Schneeprinzessin, Ef (Wolf). Die großen einfachen Blumen haben eine reinweiße Farbe. Diese werden von kräftigen Stielen vollkommen aufrecht getragen			
und eignen sich besonders zum Schnitt. Höhe 70 cm		7.20	
2450 Seydlitz. Hellgelb. große Blühwilligkeit (80)	75	5.25	90
2470 Volkskanzler, EfD. Ausgezeichnete einfache Sorte mit schöner Fernwirkung. Die Farbe der Blumen- blätter ist in Zonen getrennt. Innere Zone dunkel- braunrot in hellrot übergehend. Außere Zone eigen-			
artig lachsrot. Höhe 120 cm	67.50	7.20	75
2485 Wildrose. Zartlila, sehr schön (80)	67.50	7/20	.7.5
Orchideenblütige Dahlien. Eigenartige, einfache Art in Farben dunkellila und gelb mit Rot, hell fliederfarben, bronze, weiß und reingelb	40.50	4,25	lă

Bewährte Sorten amerikanischen Ursprungs.


		10 St.	
4068 Ambassador E. Gelblicher Grund mit lachsrosa Hauch (120)			
7054 Amun Ra H. Prächtig kupferorange, das nach der Mitte in Bernstein mit rotbrauner Schattierung über- geht (140)		4.25	<u>1.7</u>
7107 Beau Ideal H. Sehr große, lavendelfarbige Blume		8.25	90
7137 Bob Pleuse H. Dunkles Karmesinrot mit kastanien- farbigem Schein und weißen Petalenspitzen (110)		4.25	4.5
7179 Chemars 2406 H. Sehr große, samtig blutrote Blume (110)	40.50	4.25	45
4805 Cigarette E. Cremeweiß mit roten Spitzen. Die Zeichnung ist jedoch nicht immer regelmäßig	40.50	4.25	45
4340 Daily Mail E. Riesige, eigenartige Blume, altgold-farbig mit orange leicht überhaucht (130)		7. 20	,7.5



7722. Jersey's Beauty.

			-
	100 St.		
7310 Elite Glory H. Riesengroße, brillantrote Blumen	M	M	M
mit lila Hauch (120)	54.—	5.70	60
7314 Ellinor van der Veer H. Große lilarosa Blumen (120) 7392 Faith Garibaldi H. Riesengroße, dunkelrosa Blumen	27	2.85	30
(120)	54.—	5.70	60
7536 Gorilla H. Interessante Sorte mit großen kastanienbraunen Blumen und gelben Spitzen (120)		14.25	1.50
7539 Grenadier H. Die Blumen sind im Grunde weiß, das mit Purpurviolett überzogen ist, während die Petalenrückseiten eine silbrige Färbung haben	54.—	5.70	60
4971 Islam Patrol E. Leuchtendrot, nach den Petalen- rändern und Spitzen in Goldgelb übergehend (120)	40.50	4.25	45
7701 Jane Cowi H. Die auffallend großen, gelockten Blumen haben einen goldgelben Grund, die Mitte ist kupferfarbig, während die Petalenränder eine kräftigere Färbung aufweisen. Sehr gute Schnitt- sorte (130).	54	5.70	60
7716 Jersey's Beacon H. Orangescharlachrot mit gelber Rückseite (110)	54.—	0111	60
7722 Jersey's Beauty H. Diese Sorte zählt zu den schönsten lachsfarbigen Schnittsorten (130)	40.50		45
7808 Kathleen Norris H. Diese Neuheit zühlt mit zu den großblumigsten Sorten. Die Blumen werden von	20,00	4.40	120
straffen Stielen vollkommen aufrecht getragen und haben eine zartrosa Färbung, die nach der Mitte zu etwas heller wird (120)	54.—	5.70	60
7861 La Roda H	1		
Die sehr großen Blumen haben eine feine silberrosa Färbung, die nach den Spitzen heller wird (120).		10.50	1.15
7864 Le grand Manitou H. Die großen zartlilafarbigen Blumen haben purpurviolette Streifen u.Punkte. (120)	54.—	5.70	60
7867 Leviathan H. Leuchtendorange, gilt als eine der größtblumigsten Sorten (140)	75.—	8.25	90
7908 Mabel Lawrence H. Sehr großblumig, dunkelrot (120)	54		60
7888 Magie H. Milchweißer Grund mit zart violettrosa Schein. Reichblühend, auffallende Sorte (120)	67.50	7.20	75
8051 Monmouth Beauty H. Sehr große Blume mit straffem Stiel, dunkles Altgold (120). 8053 Monmouth Champion H. Sehr große Blume mit auf-	54.—	5.70	60
fallender Leuchtkraft. flammendes Zinnober mit Scharlach (130)	67.50	7.20	75
8087 Mrs. Alfred B. Seal H. Die außerordentlich großen Blumen haben eine wundervolle fleischfarbigrosa Farbe. Der Stiel ist sehr kräftig und trägt die Blumen vollkommen aufrecht	27.—	2.85	30
8116 Mrs. l. de Ver Warner H. Lilarosa (120)	40.50	4.25	45
5420 Pink Spiral. K.E. Im Aufbühen stark gedrehte Petalen. Eine große Blumen von feiner hellachs- rosa Färbung. (130)	processing a service	14.25	1.50

1			10 St.	
)	5435 Pola Negri E. Die großen Blumen mit gekräuselten Petalen haben eine feine mahagoni-braunrote Färbung	75.—	8.25	 90
)	8374 Prämie H. Sehr riesige Blume, goldgelber Grund mit dunkelroter Mitte und roten Spitzen (140)	75.—	8.25	90
)	8376 Präsident Hoover H. Sehr reichblühende Sorte mit langen, festen Stielen. Die großen Blumen haben			
0	eine braunrote Farbe, die nach dem Rande in dunk- les Purpurrot übergeht (120)	67.50	7.20	75
	8392 Pride of California H. Leuchtend kardinalrote Färbung (110)		2.85	30
5	8438 Pride of San Francisco H. Die Farbe der Blumen ist ganz wundervoll hellorange mit zartem rosa			
	Hauch auf goldigem Grund, das nach der Mitte in dunkles Orange übergeht (120)	27	2.85	30
	8561 Robert Treat H. Herrlich dunkelrosa mit karmin- rotem Schein (120)		2.85	30
)	8569 Royal Flush H. Die riesigen Blumen haben eine leuchtend scharlachrote Farbe (120)		7.20	75
)		1		
5	5612 Satan E. Sehr große Blume, hat eine flammen- rote Färbung und wird von festem Stiel frei über			
	dem Laube getragen. (150)	97.—	10.50	1.15
	sehr starken Stielen. Ganz auffallende Sorte. (130)	97.—	10.50	1.15
0	8745 Siskiyou H. Sehr große Blume, die durch Entfernen der Nebenknospen bis 30 cm Durchmesser erreicht. Die Farbe ist ein kräftiges Rosa mit dunkellila Schein, das nach der Mitte in Gelb übergeht. (130)	54.—	5.70	60



5589. Riga.



8269. Paris.

100St. | 10 St. | 1 St.

2.85

	mahagoniroter Farbe und goldgelb. Petalenrändern (130)	67.50 1	7.20	75
	4143 Ballego's Surprise, E Diese Sorte zählt mit zu den besten weißen Schnittdahlien. Reichblütigkeit, sowie Stiel und Haltung der Blumen sind einwandfrei			
	7128 Bordeaux, H (1925). Dunkelbordeauxrot. (130)	40.50	4.25	45
	7200 Couronne d'or, H Orangegelb mit geringem rotem Anflug. (130)			30 45
	4390 Dr. Hellmuth Späth, E Langer, straffer Stiel und mittelgroße, ansprechende lila Blumen (130)	54	5.70	60 30
	7569 Hanna Kvapil, H Milchweiß m. Lila, sehr große Blume	67.50	7.20	75
	7610 Hera, H Sehr große rosaviolette Blume. (130)			45
	5004 Jhr. G. F. van Tets, E Reinweiß. (100)	54	5.70	60
	7791 Ivory, H Elfenbeinweiß mit grünlichem Schein. Sehr schön. (130)	67.50	7.20	
	7804 Kaweah, H Diese Sorte zählt zu den größtblumi- gen. Die großen Blumen mit der kirschrosa Färbung und leichtem karminfarbigem Hauch tragen sich voll- kommen aufrecht (130)	-,-	14.25	1.50
	7860 La France, H Goldgelb mit rosa Schein und hellen			
-	Petalenrückseiten. (120)	40.50	4.25	45
	Petalenrückseiten. (120). 5155 Lord Lambourne, E Eine auffallende großblumige Sorte von schöner goldiger Färbung mit terrakotta- farbigem Schein. (120).	40.50		
	Petalenrückseiten. (120)		10.50	
100 to 10	Petalenrückseiten. (120)	40.50	10.50	1.15
7000	Petalenrückseiten. (120)	40.50	10.50 10.50 4.25	1.15
	Petalenrückseiten. (120)	40.50	10.50 10.50 4.25 4.25	1.15 1.15 45
	Petalenrückseiten. (120)	40.50 40.50 40.50 40.50	10.50 10.50 4.25 4.25 4.25	1.15 45 45 45
	Petalenrückseiten. (120)	40.50 40.50 40.50	10.50 10.50 4.25 4.25	1.15 45 45
	Petalenrückseiten. (120)	40.50 40.50 40.50 40.50 54.—	10.50 10.50 4.25 4.25 4.25 5.70 14.25	1.154545454550
	Petalenrückseiten. (120)	40.50 40.50 40.50 40.50 54.—	10.50 10.50 4.25 4.25 4.25 5.70 14.25	1.154545454550

7109 Ballego's Glory H Sehr große Blume von herrlicher

100St. 10St. | 1St.

zeichnete Schaublume von pfir-			
sichrosa Farbe mit gelblichem			
Schein (120)	67.50	7.20	75
8843 The Bandit H. Leuchtend rot,			
während die Rückseiten der Blu-			
menblätter gelb gezeichnet sind.			
(120)	75.—	8.25	90
8845 The Commodore. H. Hellzitro-			
nengelb, sehr große Blume mit			
festem Stiel, sehr auffallend, (130)	97	10.50	1.15
8847 The World H. Die sehr großen			
Blumen haben eine dunkelviolett-			
rote Färbung. Petalenränder und			
Rückseiten sind silbrig. (130)	54	5.70	60
8850 Thomas A. Edison H. Herrliche,			
großblum. Sorte mit auffallend			
tiefpurpurvioletter Farbe. (130).	75.—	8.25	90

8791 Spotswood Beauty H. Ausge-

8852 Thomas Hay H. Sehr großblumige Sorte mit feiner lila Färbung. (180)

bung, während die Spitzen mit Gold überzogen sind (120) 67 50	Thomas Leavit H. Die sehr Ben Blumen haben eine leuch- de bernsteinähnliche Fär- ng, während die Spitzen mit ld überzogen sind (120) 67 50 7.2075
--	---

8862 Trentonian H. Kupferbronze-		
farbige Riesenblume mit braun-		
roter Schattierung. (120)	27	2.8530
8948 W. H. Hoogan H. Auffallende		
Sorte mit eigenartiger Färbung,		
granatrot mit weiß. Spitzen (120)	54	5.70 60

Beste ausländische Züchtungen.

	-		_
4095 Andrea Ericson, reinweiße Blume	100 St.	10 St.	1 St.
bener Mitte. (120)		14.25	1.50

Zur gef. Beachtung!

Dahlienfreunden sei hiermit angelegentlichst empfohlen, sich der seit über 35 Jahren bestehenden Deutschen Dahliengesellschaft in der deutschen Gartenbau-Gesellschaft anzuschließen. Der Jahresbeitrag beträgt M. 5.—. Anmeldungen nimmt entgegen die Geschäftsstelle Berlin NW 40, Schlieffenufer 27. Versuchsfelder und Vergleichspflanzungen in Frankfurt a. Main (Palmengarten), in Altona Elbe (Volkspark), in Berlin und Deutscher Zentral-Dahliengarten Düsseldorf. Außerdem veranstaltet die Gesellschaft, je nach Bedarf, Neuheitenschauen, oder diese in Verbindung mit größeren Gartenbauausstellungen.



2375. Morgenlicht.



5478. Rheinisches Mädel (1926).

	100 St.	10 St.	1 St.
8464 Purple King, H Dunkelrotviolett. (110)	40.50	4.25	45
5571 Royal Velvet, E Eine sehr große, blutrote Blume, d. v. straff. Stiel. frei über d. Laube getrag. wird. (120)	54	5.70	60
8618 Salmonea, H Chamoisrosa auf leucht. salmfarbig. Grunde. (100)	40.50	4.25	45
5685 Signor, E (Nagel.) Dunkelblutrot. (120)	40.50	4.25	45
5808 Turkoois, E Die regelmäß, geformt. Blumen sind lilablau, das nach d. Mitte in Goldgelb überg. (110)	40.50	4.25	45
8879 Verdun, H Gelb, mit rot getuschten Petalen. (110)	40.50	4.25	45
5862 Virginia, E Dunkellila. (130)	27	2.85	30
5975 Zebra, E Zweifarb., Mitte weiß, das mit violetten Streifen durchzogen ist. (130)	54.—	5.70	60

I. Edeldahlien älterer Jahrgänge.

A. Normal-Edel- (Kaktus-) Dahlien.

	100St.	10 St.	1 St.
4023 Abendstimmung, Edeldahlie. Samtig schwarzpurpur.	M	M	M
Höhe 120 cm	27	2.85	30
4050 Allerseelen, E (Berg.) Rahmweiße Blumen, die in der Mitte einen leichten, elfenbeinfarbigen Ton			
haben. (110)			-,45
4064 Alt-Wien, E (Walt.) Blendendweiß. (120)		5.70	60
4070 Amundsen, E (Berg.) Lachsrosa (110)		4.25	45
4101 Andreas Hofer. (Zücht. Schöne. 1923.) Satinrosa. (110)	40.50	4.25	45
4125 Auferstehung, E Diese Zukunftssorte mit den gro- Ben, strahligen reinweißen Blumen trägt diese auf kräftigen Stielen vollkommen aufrecht. (140)	40.50	1.95	45
4137 Bagdad. (Einf. Engelh. 1923.) Ein Sport der Riesen-		4.20	40
dahlie Kalif m. großen, bordeauxroten Blumen. (120)	27	2.85	30
4201 Blaustern. (Zücht. P. & B. 1920.) Violettdunkelblau, kurze, weiße Spitzen. (70)	40.50	4.25	45
4222 Bodensee, E (Berg.) Karminrosa mit elfenbeinfarbiger Mitte. (100)	27.—	2.85	30
4232 Brautschmuck. E Reinweiße Schnittsorte. (110)	40.50	4.25	45
4336 Dämmerschweigen, E (Zücht. Wolf 1926). Dunkelblutrot. (130)	27.—	2.85	30
4375 Deutscher Gruß. E Schönste zitronengelbe (120).	40.50	4.25	45
4383 Dr. Eckener, Kaktusdahlie, Lachsorange mit dunk-			720
	27	2.85	30
4396 Dr. Sven Hedin, Edeldahlie. (Züchter O. M. 1923.) Tiefdunkles Orangerot mit etwas gedrehten Petalen an den Spitzen. Eine herrliche, strahlige Pracht-	ì		
und Schaublume. Höhe 120 cm	40.50	4.25	45
4429 Ehrenpreis, E (Zücht. Schöne 1927). Dunkellachsrosa mit Amethystschein	27	2.85	30
4480 Engelhardts Liebling, E (Zücht. Engelh. 1926). Zart- lilarosa, nach der Mitte zu in Weiß übergehend. (110)	27	2.85	30
4512 Evangelium, E (Engelh.) Lilarosa Färbung mit etwas hellerer Mitte. (110)	27.—	2.85	30
4526 Favoritin E (Wolf 1925.) Dunkelgelber Sport der Sorte Kalif. Höhe 150 cm	27	2.85	30

		M	M	M
	4531 Fichte. E Rosalila mit gelblichweißer Mitte. (110)		2.85	30
	4543 Frau Ida Mansfeld. E Tiefgelbe Blumen, die wie m. einem grünl, Hauch überzogen erscheinen. (120)	40.50	4.25	45
	4589 Fröhliche Pfalz, E (Engelh.) Leuchtend purpur mit großen weißen Spitzen. (110)	54.—	5.70	60
	4721 Goldene Sonne. (Schöne. 1923.) Reingelb. (120)	40.50	4.25	45
	4740 Goldenes Mainz E (Zücht. Barth 1925.) Altgold, nach außen terrakotta, im Herbst in Rotgold über-			
	gehend. Höhe 140 cm	27	2.85	30
	4762 Hamburg. E Goldgelb m. zimtfarbig. Schein. (110)	27.—	2.85	30
	4812 Heldeprinzeß. (Zücht. Wolf. 1919.) Reinweiß. (80) 4820 Heilige Elisabeth, E (Sünder). Hellgrünlichgelb, in	27.—	2.85	-:30
	Weiß übergehend (120)	40.50	4.25	45
	4915 Himmelsbraut, E (Wolf.) Weißlich, lilagetönt. (120)		4.25	45
	4916 Himmelskönigin, E (P. & B.) Dunkellila. (110) 5020 Jugendpracht. E (Wolf.) Zartrosa auf mattgelbem	40.50	4.25	45
	Grunde. Sport von Goldne Sonne. (110)	40.50 27.—	4.25	45
	5080 Kalif. (1914.) Brillantscharlachrot. (120) 5075 Königin, E (Berg.) Lachsrosa, auf chamoisfarbigem	. 24	2.85	30
	Grund. (110)	27.—	2.85	30
	5080 Königin Maria von Jugoslavien. E Reinweiß, sehr reichblühend. (120)	54.—	5.70	60
	5088 Köstritzer Vollblut, E (Deeg.) Leuchtend scharlachrot (110)	27.—	2.85	30
	5145 Leipzig. E Diese Sorte zählt zu meinen besten Züchtungen. Man kann diese als eine Riesen-			
	Züchtungen. Man kann diese als eine Riesen- Andreas Hofer bezeichnen. Die Blumen haben eine zartrosa Farbe mit gelblicher Mitte. (120)	40.50	4.95	45
	5153 Liebesglut, E (Severin.) Glutrote Schnittsorte. (110)	40.50		45
5	5228 Meisterstück. (Zücht. Schöne. 1922.) Zartes Flieder- lila. (80)	54.—	5 70	60
)	5248 Ministerialrat Roloff, E (Süpt.) Reingelb, sehr nied-	ļ		
	rig. (50)	27		30 30
	5316 Neptun. E Blendend reinweiß und vollkommen unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. (110)	54.—		60
)	5321 Nivea, E (Berger,) Reinweiße Schnittsorte. (120).	54.—		60
	5330 Norwegen, E Die großen, strahligen Blumen, die sich zum Kurz- und Langschneiden eignen, haben			
	eine herriiche illarosa Farbung. Hohe 110 cm	27	2.85	30
,	532 Nymphenburg, Edeldahlie. 110 cm. Dunkelcreme- gelb. Höhe 110 cm	27.—	2.85	30
}	5858 Obergärtner Dillge, E (Zücht. P. & B.) Hellila nach der Mitte zu dunkler werdend. (100)	27.—	2.85	30
	3597 Paradiesvogel E (Zücht. Engler 1924.) Besonders auffallend, purpurkarminrot mit weißgefärbten Pe- talenspitzen. Höhe 110 cm	54.—	5.70	60
	5400 Parsifal, E (Berger.) Zartlilarosa mit feinem Amethystschein. (120)	54.—	5.70	60
	5478 Rheinisches Mädel, Edeldahlie. Gute zweifarbige Sorte, karminrosa mit weißen Petalenspitzen. Höhe 120 cm	54.—	5.70	60
1	5538 Riesen-Meisterstück, E (Thal.) Zart fliederfarben, nach der Mitte zu in Weiß übergehend. (120)	P 4	r 70 1	60
	5542 Riva, E (Berg). Kupferfarbig. (110)	40.50	4.25	
	5545 Rosa Weltfrieden, E (Zücht, Schöne 1926). Rose	10.00		
	sehr reichblühend (110)	40.50	2.85	45
-	5617 Schlageter. (Zücht. Severin. 1924.) Feurigorange-	27		30
-	rot. (120)	40.50	4.25	45
	weißen Spitzen. (100)	27.—	2.85	30
-	5672 Schwarzwaldmädel. (Zücht. Schöne. 1920.) Stroh- gelber Grund mit rosa Schein. (100)	27	2.85	30
-	5683 Siegerin, E (Berg.) Kanariengelb mit rotem Anflug. (110)	67.50	7.20	—.75
	5692 Skagerrak. (1919.) Reines, zartes Kanariengelb. (110)	40.50	4.25	45
	5698 Symbol, E (Berg.) Zartlilarosa, nach der Blumenmitte in Weiß übergehend. (110)	54.—	5.70	60
-	5834 Uranus. E Die Blumen haben eine helle zimtfarb. Tönung mit reinweiß. Petalenspitzen. (120 cm)	40.50	4.25	45
1	5845 Vera Sandhack, E (Hinr.) Frühblüh., reinweiß. (110)	27.—	2.85	30
	5850 Verheißung, E Brennend orangescharlach auf leuchtend gelbem Grunde. Höhe 120 cm	27	2.85	30
	5914 Weißer Kalif, E (Berg.) Reinweiß. (120)			60
-	5920 Weltfrieden. (Zücht. Schöne. 1920.) Reinweiß. (80)	40.50		45
-	5955 Winzerliesel. (Zücht. P. & B. 1924.) Dunkelfeuerrot mit Weiß durchzogen und nach den Petalenenden in Weiß auslaufend. (100)	40.50	4.25	45
-	5970 Wolfgang von Goethe. (1910.) Aprikosenrot. (110)	27	2.85	30

100 St. 10 St. 1 St.







8617. Stolz des Mährischen Karstes.



7701. Jane Cowl.

II. Hybriddahlien.

A. Seerosendahlien.

		10 50.	I St.
CF CF	M	M	M
6518 Anne Wolf, S (Wolf.) Mittelgroße Blume mit feiner,			
erdbeerroter Färbung. Höhe 100 cm	54	5.70	60
6792 Goldina, S Gegenstück von Goldrose, Goldige Fär-			
bung, die mit einem rosa Hauch überzogen ist. (90)	40.50	4.25	45
	20.00	T.40	40
6795 Goldrose, S (Zücht. Schöne 1926). Goldgelb, nach			
außen in Karminrosa übergehend. (80)	40.50	4.25	45
6850 Lining, S Lachsrosa mit orangefarbigem Ton. Aus-			
gezeichnete Schnittsorte. (120) D.D.G. "Gut"	27	2.85	30
6915 Schulschiff Niobe S (Berg). Eine sehr gute Gruppen-		=:00	.00
und Schnittsorte. Der Wuchs ist nur mittelhoch.			
Die gutgestielten, seerosenförmigen Blumen haben			
eine zartrosa Färbung auf lichtgelbem Grunde, D.D.			
G.,,Gut" Höhe 100 cm	67.50	7.20	75
6920 Seejungfer, S (N. & H.) Lachsrosa auf grünlichem			
Grunde. (80)	40.50	4.25	45
		2000	0 40

B. Hybrid- oder Schmuck- (dekorative)	Dahlie	en.	
		10 St.	
7021 Adler. (Zücht. C. Ansorge. 1922.) Riesengroß, blendend weiß. (100)	40.50	4.25	45
7038 Alten-Essen, H Oranger. auf goldgelb. Grunde (120)	54.—	5.70	60
7105 Ave Maria. (Engelh. 1924.) Reinweiß. Gute Schnitt- und Gruppensorte. (120)	67.50	7.20	75
7106 Baron von Solemacher, H (Wern.) Leuchtend bronze- farbig (120)	40.50	4.25	45
7180 China, H (Einf. Berger.) In Form der Blume ähnelt diese Neuheit der Sorte Aïda. Die großen dichtge- füllten Blumen haben ehromgelbe Färbung und blü- hen hoch über dem Laube. Höhe 110 cm	40.50	4.25	4 5
7205 Daga. (Zücht. Severin. 1924.) Reichblühende Schnitt- sorte von zart mattgelber Farbe auf grünlichweißem Grunde. (120)	27	2.85	30
7230 Desdemona, H (Zücht. Reichdt. 1926). Weiß mit lila Zeichnung. (100)	27	2.85 4.25	30 45
_	40.50		45
7296 Ehrliche Arbeit. (1920.) Indischrot, Mitte gelblich. (100) 7858 Erfurt. H Pflaumenblau. (120)	40.50	2000	45 45
7385 Essen H. Bewährte Schnittsorte mit leuchtendroten Blumen. D.D.G. "Sehr gut". (120)		2.85	
7897 Frau Dr. Gebbing. H Lachsorange mit leichtem violettem Hauch. (110)	27	2.85	30
7429 Frau Lotte Heitmann, H (Hinr.) Schöne lachsrosa Sorte, frühblühend	27	2.85	30
7442 Fred Lau, H (Zücht. Hinr. 1926). Kupfrigrosa mit silbriger Petalenrückseite. (120)	27.—	2.85	30

		100 St.	10 St.	
	7574 Hans Kunterbunt, H (Engl.) Zweifarbige Sorte, blut-	M	070	M
	rot mit weißen Spitzen. (120)	54	5.70	,60
	7675 Hohes Licht H (Zücht. Wolf 1925). Lachsterra- kottafarbig. Höhe 140 cm	40.50	1.25	45
	7678 Holland, H Die Färbung dieser sehr großen, gut-			
0	gefüllten Blumen ist ein herrliches Lilarosa mit Lachsschein auf goldigem Grunde. Höhe 120 cm.	40.50	1.25	,45
5	7700 Immanuel Kant. H Chamois m. gelblichgrün. Mitte. (110)	27	2.85	30
5	7713 Japanische Sonne H (Einf. Engelh. 1925.) Gelbgrundig, rot getuscht, sehr große Blume. Höhe 140 cm	54.—	5.70	60
0	7795 Jugendfreude H (Zücht. Wolf 1925.) Zartwachsgelb mit feinem rosa Hauch. Höhe 130 cm	27.—	2.85	30
	7798 Jupiter. H Leuchtendes Orange mit dunklerem Schein. (120)	27	2.85	30
5	7805 Kiel. H Porzellanrosa mit gelbl. Tönung nach der Mitte zu. (110)	27.—	2.85	30
	7829 Küsse mich, H (Zücht. Schöne 1926). Leuchtendrot mit weißen Spitzen (120)			
5	7856 Lachmöve. (Zücht. C. Ansorge. 1921.) Bräunlich.	40.50	4.25	45
	weinrot schattiert, weiße Spitzen. (120)	27.—	2.85	30
	seite. (120)	27.—	2.85	30
	7887 Magdeburg. H Zinnoberrot mit viol. Schein. (120)	27.—	2.85	30
-	7896 Märchenschön, H (Zücht. Engelh. 1926). Chamoisgelb, nach den Spitzen zu karmin erglühend (120).	54.—	5.70	60
	8126 München. H Riesengroße, dunkelrote Blumen mit fast schwarzbrauner Mitte. (120)	40.50	4 25	45
5	8188 Obergärtn. Schneiderheinze H. Dunkelchamois mit zimtfarbenem Schimmer und gelber Mitte. Höhe			
	100 cm	27.—	2.85	30
5	8272 Partenkirchen, Hybriddahlie. Cremegelb mit etwas grünlichem Schein. Höhe 100 cm	27.—	2.85	30
5	8498 Rapallo H (Zücht. Severin 1924.) Mahagonirot, gelber Rand mit samtigem Glanze. Höhe 100 cm.	27.—	2.85	30
	8518 Rektor Feseler, H Eine vorzügliche, zweifarbige Sorte, weinrot mit Violett und weißen Spitzen. (150)	40 50	4.25	45
5	8678 Schöne's Farbenkönigin. (Zücht. Schöne. 1922.) Glühend karminrosa. (100)	27.—	2.85	30
	8690 Schöne Mexikanerin. (Zücht. Engelh. 1924.) Kastanienbraunrote Färbung und mattgelbe Spitzen. (100)	40.50	1.25	45
	8707 Schweden, H Die großen Blumen haben eine herrliche karminrosa Farbe, die Petalen sind leicht ge-			1417
5	dreht. Höhe 120 cm	27	2.85	30
	8740 Sirius. H Brennendes Scharlach mit geringer gelber Zone in der Blumenmitte. (110)	27.—	2.85	30
	8752 Sonnenaufgang, H (Zücht. Arlt 1926). Leuchtendrot, nach den Petalenenden orangegelb, sehr großblum.	40.50	4.25	45
	8788 Spanien, H Sehr reichblühende Gruppensorte von heller, orangegelber Farbe. Höhe 100 cm	27.—	2.85	30
)	8792 Sprühfeuer, H (Wolf.) Leuchtend scharlach (100).	40.50	4.25	45
	8945 Wega. H Krebsrot, nach den Spitzen in Dunkelrot übergehend. (120)	27.—	2.85	30
	8982 Zauberin H (Zücht. Wolf 1925.) Dottergelb. Höhe	40.50	4.25	45
1		10.00	1.40	. 10



5316. Neptun (1927).

III. Balldahlien oder Georginen alter Art.

A. Gewöhnliche Georginen.

	100St.	10 St.		
120 Aïda, Georgine. Schwarzpurpur mit samtig roter Mitte. Höhe 110 cm	27.—	2.85	30	
110 Altvater, G Chamoisfarbiger Grund mit Amethyst- lila überhaucht. Herrliche Farbenzusammenstellung. Höhe 140 cm	40.50	4.25	- 45	
128 Antenne, G (P. & B.) Sehr schön orangefarbig m. roter Zeichnung an den Petalenrändern. (100)		4.25		
173 Centifolia. Rosenrot. (140)	27.—	2,85	30	
420 Paradiesapfel, G., (Entrup). Sehr schöne Balldahlie mit kräftigen langen Stielen. Die Farbe der mittelgroßen Blumen ist wachsgelb mit salmroten Schein. 120		10.50	1.15	
500 Rosenschild, G Sehr reichblühende Sorte. Die Farbe der mittelgroßen Blumen ist centifolienrosa mit Lachsschein. Höhe 100 cm	54.—	5.70	60	
465 Stolze von Berlin. Rosa. (110)	27.—	2.85	30	
473 Wien. G Cremefarb. Blumen, deren Petalenränder kräftig lila gezeichnet sind. (100)	27.—	2.85	30	
480 Wilhelm Busch. Gelblicher Grund, karminrot getuscht (110)	27.—	2.85	30	
495 W. W. Rawson. Weiß mit ganz zarter, lilarosa Umsäumung. (120)	27.—	2.85	30	

B. Zwerg-Georginen.

	100 St.	10 St. 1 St.
30 Herbstzauber. (Zücht. Wolf. 1921.) Goldiglachsfarben. (75)	40.50	4.25 45
40 Impricata splendens. Leuchtendrot. (70)	27.—	2.85 30


C. Pompon- oder Liliput-, auch Knopfdahlien.

	100 St.		1 St.
1008 Aprikose. Goldorange (80)		14.25	1.50
1020 Calendula, Pp Sehr reich- und frühblühend. Die			
mittelgroßen Blumen haben goldorange Färbung	1		
und werden von langen Stielen vollkommen aufrecht über dem Laube getragen. Höhe 100 cm		4.95	45
1030 Cardinal. Orangekarmin. (80)	27.—	2.85	30
1040 Carl. Erdbeerrot. (80)	27	2.85	30
1060 Chamoisröschen. (Zücht. P. & B. 1921.) Chamois-			
rosa. (80)	40 50	4.25	45
1090 Cyril. Rotbraun. (100)	27.—	2.85	30


	1136 Diana. Sattgelb. (90)	27.— 27.— 27.—	2.85 2.85 2.85	30 30 30
	1200 Effect. Leuchtend scharlach, (120)	27.— 27.—	2.85	30 30
	1224 Ernst Schleicher. Violett. (100)	27	2.85	30
	hellorange Farbe auf goldgelbem Grunde. Höhe 80 cm 1236 Fashion. Goldorange. (80). 1260 Feenkind. (N. & H. 1919.) Zartrosa. (90)	40.50 27.— 27.—	4.25 2.85 2.85	45 30 30
	1290 Funke, Pp (Deeg.) Glühend zinnoberrot. (70) 1300 Goldhähnchen. Schwefelgelb. (80)	40.50	4.25 2.85	45 30
	1312 Gräfin Anna Schwerin. Zart elfenbeinrosa. (70) 1324 Gretchen Heine. Weißgrundig, karmin abschatt. (90)	27.— 27.—	2.85 2.85	30 30
	1848 Herbstzeitlose. (Zücht. Wolf. 1922.) Weiß, zartlila gesäumt. (125) 1852 Hildepuppe. Leuchtendrot. (100) 1860 Hulot. Dunkelrot. (100) 1412 Iris. Weiß mit Zartlila (100)	40.50 27.— 27.—	4.25 2.85 2.85 14.25	45 30 30 1.50
	1370 Japan, Pp Die gutgefüllten Blumen haben eine hellorange Färbung mit leichtem amethystfarbenem Hauch. Höhe 60 cm	27.— 27.—	2.85 2.85	30 30
	1452 Kochelsee. Pp 13/28. Diese Neuheit kann man als beste Schnittsorte unter den leuchtendroten Pompon- dahlien bezeichnen. Die Blumen stehen auf langen, drahtharten Stielen vollkommen über dem Laube. Höhe 90 cm. D. D. G. "Gut"	07.50	7.00	7.
	1473 Komet. Leuchtend orangescharlach. (80) 1480 Kreta. Erdbeerfarbig (90)	67.50 27.—	7.20 2.85	75 30
	1485 Kurt. (Zücht. Wolf. 1921.) Grünlichgelb. (100) 1518 Liliputkönigin, Pp Orangefarbig mit salmrotem	27.— 27.—	2.85 2.85	30 30
	1567 Magda. (Zücht. Wolf. 1921.) Dunkelscharlachr. (100)	40.50 27.—	4.25 2.85	45 30
m	1630 Nedda. (Zücht. Wolf. 1922.) Kräftig rotlila. (100). 1642 Nerissa. Silberrosa. (100)	54.— 27.—	5.70 2.85	60 30
	1722 Pomponperle. (N. & H. 1919.) Scharlachrot. (80)	27.— 27.— 27.—	2.85 2.85 2.85	30 30 30
	1740 Ranunkel, Pp., (Wolf). Hervorragende Schnittsorte. Die Blumen haben eine goldgelbe Färbung, die mit einem dunkelroten Ton überzogen ist. 80	40.50	4.25	45
0	1752 Rheinlachs, Pp (Zücht. Deegen 1925.) Rosa lachsfarbig mit Orange. Höhe 80 cm	27.—	2.85	30
	1800 Rote Aster. Dunkelrot. (120) 1807 Ruby. Rubinrot. (80) 1814 Ruth. Altgoldfarbig. (80)	27.— 27.—	2.85 2.85	30 30
õ	1814 Ruth. Altgotdfarbig. (80)	27.— 27.—	2.85 2.85	30 30
ŏ	1816 Salzburg. Pp Leuchtend zinnoberrot. (70)	27.—	2.85	30
)	1820 Schneeflocke, Pp (Zücht. Deegen 1925.) Die beste reinweiße Schnittsorte. Höhe 80 cm	27.—	2.85	30
	1830 Schwester Johanne. (Zücht. Wolf. 1921.) Reinweiß.	27	2.85	30
5	violetter Saum. (100) 1885 Sennerin (Wolf) erdbeerrot (80) 1888 Sonnerrägehen, Goldgelb, kleinblumig, govenhet (70)	27.—	2.85	30
)	1838 Sonnenröschen. Goldgelb, kleinblumig, geröhrt (70) 1844 Stanley Yord. Leuchtend scharlach (80) 1848 Stettin. Pp Lachsorangerotauf goldgelb. Grund.(90)	67.50 27.— 27.—	2.85 2.85	75 30 30
)	1858 Sunset. Leuchtend orange. (100) 1900 Tage. Ziegelrot. (80) 1938 Träumerlein Pp (Wolf.) Die Färbung der Blumen ist leuchtend violett auf weißem Grunde. Höhe 90 cm	27.— 27.—	2.85 2.85	30 30
)	ist leuchtend violett auf weißem Grunde. Höhe 90 cm	27.—	2.85	30
)	1970 White Aster. Weiß geschlitzt. (90)	27.— 27.—	2.85	30 30
)	1990 Zierpuppe, Pp Eine sehr ansprechende Neuheit mit kleinen lachsfarbigen Blumen. Sehr reichblühend. Höhe 110 cm	54	5.70	60

100 St. | 10 St. | 1 St.

67.50 27.—



5834. Uranus (1927).





4178. Bernina (1931).

7150. Borku (1932).

4282. Capri (1932).

5983. Zugspitze (1931).

	100 St. 10 St. 1 St.
705 Mally. Karmoisin. (60)	

IV. Einfache Dahlien.

	The second second	100	
	100 St.		
2035 Apoldro. Rot mit gelben Staubgefäßen. Sehr schön.	M	cM	oN
(80)	27.—	2.85	30
2050 Bishop of Llandaff. Dunkelscharlach mit schwarz-			
brauner Mitte, Dunkellaubig, (110)	54	5.70	60
2085 Congo Belge, Ef Halbgefüllt, schwarzlaubig mit			
leuchtendroten Blumen. (60)	27	2.85	20
2225 Helvetia. Blendend weiß, feurigrot band. (110) .	27	2.85	30
2325 Lucifer. Scharlachrote Blumen und schwärzlich			
bronzefarbenes Laubwerk. (100-120)	27	2.85	30
2378 Mrs. Kathleen Carwithen, Ef Orangescharlachrote			
Blume mit dunkler Blütenscheibe. Sehr wirkungs-			
volle Schnittsorte, dunkellaubig. (90)	40.50	4.25	45
2423 Pleasure, Ef Purpurrosa mit dunkler Zone und			
gelber Blumenmitte. Sehr langstielige, gute Schnitt-			
sorte. (100)		5.70	
2430 Rotkännchen, Scharlachrot, (50)	27.→	2.85	30

Sehr gute neue Sorten, Seite 55.

Niedrige, einfache Mignon-Dahllen zur Bepflanzung von Gruppen und für Topfkultur.

	-		
	100 St.		
	M	M	off
2045 Betsy. Scharlach. (50)	27	2.85	30
2056 Butterfly, Dunkelgelb. (40-50)	27	2.85	30
2076 Coltness Gem. Dunkelrot. (50)	27.—	2.85	30
2100 Dunecht Yellow. Gelb, sehr wirkungsvoll	27	2.85	30
2150 Flammenmeer. Leuchtendrot	40.50	4.25	45
2295 Lady Aileen. Ef Lebhaft rosa mit purpurfarbiger			
Mittelzone. (50) (Mignon)	27.—	2.85	30
2300 L'innocence. Reinweiß. (40-50)	27	2.85	30
2360 Meteor. Zinnoberrot. (50)	27	2.85	30
2875 Morgenlicht. Hellgelb. (50)	27	2.85	30
2381 Murillo. Cattleyenrosa mit schwarzroter Zone		7.20	75
2885 Orangevogel. Orangefarb. (40-50)	27	2.85	30
2389 Paisley Gem. Orangescharlach. (50)	27	2.85	30
2400 Philine. Dunkelblutrot. (50)	27	2.85	30
2420 Pink Coltness. Reinrosa. (40-50)	27.—	2.85	30
2426 Prinzeß Marie José. Reichblühende Gruppen- und	10 80		
Beetsorte mit großen karminrosa Blumen (50)	40.50	4.25	45
2425 Prinz Hendrik. Rosa, sehr schön. (40-50).	27	2.85	30
2435 Ruhm von Schiedam. Ef. Reinweiß. (70)	27	2.85	30
2460 The Night. Schwarzrot. (50)	27.—	2.85	30

Halskrausendahlien.	100St.	10 St.	1 St
210 Diadem. Rosakarmin mit weißer Krause. (140) 230 Ella Süptitz. Karminrosa, hellere Spitzen, weiße	27.—	2.85	8
Krause		8.10 2.85	—.9 —.8
800 Gaiety. Goldgelb mit Rot, Spitzen weiß. Krause gleichfarbig. (100)	54.—	5.70	6
355 Islay. Blutrot mit gelben Spitzen, Krause hellgelb, rötlich getönt. (100)		5.70	
875 Kätchen vom Schwarzatal. Kräftig karminrot, weiße Krause, rot getuscht. (120)	27.—		
485 Leitstern. Braunrot, Krause blendend weiß. (100) 540 Leuchtenburg. (Zücht. Süptitz.) Dunkelscharlach,	27	2,85	3
gelbe Krause. (100)	27	2.85	3

	THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN		-
	.100St.	10.St	1 St
	M	0N	016
3595 Mad. Poirier. Bläulichviolett, Krause weiß. (100)	97	2.85	_ 20
		4.00	
3650 Maria Stuart. (Zücht. Süptitz.) Schwarzrot, weiße			161.4
Krause, karmin getuscht. (110)	54	5.70	60
3660 Negerfürst, Hkr Schwarzrot mit weißer Krause. (120)			
	OT.	0.10	.00
3670 Präludium, HK. Scharlach mit gelben Spitzen,			
Krause gelb. (120)	40.50	4.25	45
3974 Trossachs. Weiß mit gleichfarbiger Krause. (100)	27	2.85	30
3978 Tusker. Leuchtend purpur mit rosaweißen Spitzen			
		0.00	00
und gelber Zone. Krause weiß und purpur. (120).	27	2.85	30

Dahliensorten aus allen Klassen nach meiner Wahl:

10	Stück	in	10	Sorten	M	2.85	1	100	Stück	in	10	Sorten	\mathcal{M}	27
20	30	10	10	30	30	5.70		100)0	10	25	10	30	28.—
25	30	10	25	30	10	7.—		100	30	10	50	10	10	30
50	10	10	25	10	10	14.—		100	9	10	100	10	39	32.50

Sortimente von Neuheiten u. bewährten Sorten früherer Jahrg. Eigene Züchtungen.

	Ligens Zaontangon.															
5	St.	Jahrgang	1937	in	5	Sorter	meiner	Wahl	۰	٠	٠				M	7
5	3)	n	1936)))	5)))))))	el						10	6
5	10	19	1935	10	5	10	>>	1)	n						10	5
5	30	10	1934))	5	19	30	1)	0	- 0			٠	٠	1)	3.75
5	10	19	1933)))	5	70	10	1)					,	1	1)	3.—
10	10	10	1932	70	10	10	10	10	۰				٠		1)	4
4	10	10	1931	1))	4	10	10	10					۰		1)	2.75
10	30	10	1930	30	10	1)	1)	1)	,						1)	3
10	10	10	1929)))	10	19	1)	3)					٠			3
5	10	19	1927	10	5	10	10	1)	a	٠					1)	1.40
10	30	10	1925	10	10	19	10	10	۰						10	2.85
					Α	ndere 2	Züchtunge	n.								
5	St.	Jahrgang	1937	38	in	5 Sort	ten mein	er Wal	nl						M	6
5))))	1937))	5 1)>))		٠			~9))	7.75
5	10	10	1936		10	5 7))	1)					0		10	8
5	. 33	10	1935		33)	5)))	3)		٥			0		1)	5.75
25	100	100	109/		10.	·K v	. 10	10.							10	2 .



Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten,

Zeichenerklärung.

	Zeichenerklärung. E = Edeldahlie. S = Seerosendahlie. H = Hybriddahlie. H = Hybriddahlie. E = Edeldahlie. E = Einfache Riesendahlie. E = Einfache Riesendahlie. E = Einfache Dahlie. E = Einfache Dahlie. E = Einfache Dahlie. F = Pp = Pompondahlie. C = Zwerg-Georgine. A = Anemonendahlie											
Kat. Nr.	Sortenname	Kl.	Höhe em	1St.	10 St.	100 St.	Kat. Nr.	Sortenname	Kl.	Höhe em	1 St. 10 S	
4023 7021 7024 6518 120 7035	Abendstimmung, samt. schwarzpurpur Adler, reinweiß Admiral Scheer, leuchtendrosa Aenne Wolf, erdbeerrot Aïda, schwarzpurpur Albrecht von Regenstein, goldorange,	E. H. S. G.	120 100 130 100 110	60 30	4.25 10.50 5.70 2.85	27.— 40.50 97.— 54.— 27.—	3210 1136 7253 1148 2190 7284 4400	Diadem, rosakarmin Diana, sattgelb Dietrich Eckart, karminrosa Dinah, rosalila Dolly, rot mit Weiß Domino, schwarzrot mit Weiß	Pp. H. Pp. Ef. H.	140 90 130 70 50 80 120	80 2.8 80 2.8 1.15 10 5 30 2.8 60 5.7 1.15 10.5 45 4.2	35 27 50 97 35 27 70 54 50
4050 7038 4061 110 4064 4068 7054	rosaweiße Spitze Allerseelen, weiß mit Elfenbein Alten-Essen, orangerot mit Goldgelb Altmark, rosa mit Lila Altvater, chamois mit Amethyst Alt-Wien, reinweiß Ambassador, gelb mit Lachsrosa Amun Ra, kupferorange mit Bernsteinglanz	E. H. E. G. E.	110 120 120 140 120 120 120 140	45 60 60 45 60 30 45	4.25 5.70 5.70 4.25 5.70 2.70	40.50 54.— 54.— 40.50 54.— 24.— 40.50	4383 7268 4390 1172 4396 2100	Dorothea Wolff, lilarosa mit bläul. Hauch Dr. Eckener, lachsorange m. dkl. M. Dr. Graf Schwerin, reinweiß mit Lila Dr. Hellmuth Späth, lilafarbig Dr. Hirschbrunn, lachsrosa Dr. Sven Hedin, orangerot Dunecht Yellow, gelb	E.	100 110 130 90 120 60 110	30 2.8 45 4.2 60 5.7 30 2.8 45 4.2 30 2.8 2.25 20	35 27.— 25 40.50 70 54.— 35 27.— 25 40.50 35 27.—
4070 4080 4095 4101 7067 7066	Amundsen, lachsrosa Andenken an Karl Schöne, karminrosa Andrea Ericson, reinweiß mit creme- farbiger Mitte Andreas Hofer, satinrosa Angriff, leuchtend feuerrot Anneilese Goerdeler, bernsteingoldig	E. E. H. H. H.	110 110 120 110 90 120	45 1.50 60	14.— 4.25 14.25 5.70	40.50 40.50 40.50 54.—	1200 4429 7296 4432 7298	Edgar Jackson, dunkellachsrot Edith Scholz, ziegelrot mit gold. Mitte Effect, leuchtend scharlach Ehrenpreis, dunkellachsrosa Ehrliche Arbeit, indischrot Eibsee, lachsfarbig mit Gelb Elba, dunkelblutrot mit weißen Spitzen	H. Pp. E. H. E.	130 120 120 120 100 120 110	30 2.830 2.830 2.830 2.830 2.845 4.2 1.50 14.245 4.2	35 27.— 35 27.— 35 27.— 35 27.— 35 40.50 25 40.50
128 2035 1008 2040 4122 7082 7095 4125	Antenne, orange mit Scharlach Apoldro, rot mit gelben Staubgefäßen Aprikose, goldigorange Arabeske, leuchtendrot Artemis, gelb mit Rot Athen, cremefarbig, Mitte dunkler Auersberg, goldgelb Auferstehung, reinweiß	G. Ef. Pp. Ef. E. H.	100 80 80 100 120 120 110	45 75 1.15 1.15	2.85 14.25 4.25 7.20 10.50 10.50	40.50 27.— 40.50 ———————————————————————————————————	7310 3230 7314 4480 7340	Electros, bernsteinfarben Elite Glory, brillantrot. Ella Süptitz, karminrosa mit hellen Spitzen u. weißer Krause Ellinor van der Veer, lilarosa Engelhardt's Liebling, zartlilarosa Entrup's Monarch, karminrosa	Pp. H. H. K. H. E. H. H.	120 120 120 110 130 120	30 2.8 60 5.7 90 8.1 30 2.8 30 2.8 45 4.2 45 4.2	70 54.— 10 75.— 35 27.— 35 27.— 25 40.50
4127 7105 4134 7108 4187 7109 4143	Aufrecht, dkirot m. karminfarb. Hauch Ave Maria, reinweiß Baby Royal, lachsfarbig Bad Elster, lachsrot mit Kupferschein Bagdad, bordeauxrot Ballego's Glory, mahagonirotm. Goldgelb Ballego's Surprise, reinweiß	E. H. E. H. E.	140 120 120 80 100 120 130 120	45 75 60 45 30 75 1.80	7.20	40.50 67.50 67.50 54.— 40.50 27.— 67.50 —,—	1230	Entrup's Novum, Hellorange Entrup's Schönheit, samtig schwarzbr. Entrup's Sultan, dunkelkarminrot Erfurt, pflaumenblau Ernst Schleicher, violett Essen, leuchtendrot Evangelium, lilarosa Evchen, orange mit Goldgelb	H. H. H. Pp. H. E. Pp.	130 130 120 100 120 110 80	60 5.7 60 5.7 45 4.2 30 2.8 30 2.8 30 2.8 45 4.2	70 54.— 70 54.— 25 40.50 25 27.— 35 27.— 35 27.—
7108 7106 7110 7011 7107 4166 7116	Bärenwirts Dorle, hellorange mit Terrakotta Baron von Solemacher, bronzefarbig Bauers Ideal, scharlach Bauers Meisterstück, goldbronze Beau Ideal, lavendelfarbig Befreiung, rostrot Belgrad, dunkles Kupferrosa	H. H. H. H. H.	100 120 130 120 120 120 120 130	1.50 90 60	4.25 14.25 14.25 8.25	40.50 40.50 	7391 4416 7392 4520 1236 4526 2130	Excelsior, goldig mit Lachsorange und Kupferschein	H. E. H. E. Pp. E.	100 120 120 130 80 150 70	60 5.7 1.50 14.2 60 5.7 75 7.2 30 2.8 30 2.8 1.50 14.2	55 —.— 50 54.— 50 67.50 55 27.— 55 27.—
7115 4178 2045 2050 7122 7125 4201	Bergers Riese, reinweiß Bernina, schneeweiß Betsy, scharlach Bishop of Llandaff, dunkelscharlach Blaue Flamme, dunkelviolett Blaue Hexe, blaulila Blaustern, violettdklbl. m. weiß. Spitzen	H. E. Ef. H. H.	130 110 50 110 130 130 70	4.— 45 30 60 75 45	36.— 4.25 2.85 5.70 5.70 7.20 4.25	1—.— 40.50 27.— 54.— 54.— 67.50 40.50	1260 4528 7406 4530 4531 7400 2150	Feenkind, zartrosa Fenomen, rahmweiß Festung Landsberg, purpurviolett m. Weiß Feueropal, scharlach mit Dunkelgelb Fichte, rosalila Flammende Sonne, altgold mit Rot Flammenmeer, leuchtendrot	E. H. M.	90 120 90 100 110 140 50 120	30 2.8 1.50 14.2 75 7.2 60 5.7 30 2.8 90 8.1 60 5.7	27.— 20 67.50 0 54.— 0 75.— 0 54.—
1017 1015 7136 7126 7187 4222 7128 7150	Blitz, blitzendrot Blitz, leuchtendrot Blücher, chamoisrosa mit Orange Blütenwolke, ziegelrot Bob Pleuse, karmesinrot mit weißen Sp. Bodensee, karminrosa mit Elfenbein Bordeaux, bordeauxrot Borkum, goldiger Grund mit Lilarosa	Pp. Pp. H. H. H. H. H. H.	90 100 110 120 110 100 130 120	1.50 1.50	14.25 14.25 14.25 14.25 4.25 2.85 4.25 5.70	40.50 27.— 40.50 54.—	7309 4546 4534 4536 4537 3265 7397 7407	Florian Geyer, glühendrot. Försterchristl, karminrot m. weißen Spitzen Fortuna, zinnober-scharlach Franz Berger, korallenrot Franz Seldte, lachsorange Frau Dora Fischer, karminrosa Frau Dr. Gebbing, lachsorange.	E. E. H.K. H.	120 130 120 120 140 110	2.— 19.— 60 5 7. 75 7.2 90 8.1 60 5.7 30 2.8 30 2.8	0 54.— 0 67.50 0 75.— 0 54.— 5 27.—
4232 4265 4275 4279 2056 1020 4282	Brautschmuck, reinweiß. Brüssel, lachsrosa im goldigem Schein, Budapest, zimtfarbig mit Amethyst. Bukarest, leucht. korallenrot. Butterfly, dunkelgelb. Calendula, goldorange. Capri, lilafarbig.	E. E. E. Ef. Pp.	120 120 80 100 50 100 120	45 1.50 90	4.25 14.25 8.25 10.50 4.25 4.25 10.50	40.50 75.— 97.— 40.50 40.50	4543 7420 7429 4548 7426 4549	Frau Elisabeth Voigt, leucht. gelb mit rötl. Hauch. Frau Ida Mansfeld, gelblichgrün Frau Käte Alms, scharlach mit Karmin Frau Lotte Heitmann, lachsrosa Frau Marie Heinemann, fleischfarbrosa. Frau MarieKipke, orangescharl. gelbe Sp. Frau Meta Wagschal, verbess. Goldene	E. H. E. H.	80 120 110 120 110 140	45 4.2 45 4.2 60 5.70 30 2.8 30 2.8 75 7.20	0 54.— 5 27.— 5 27.—
1030 1040 4290 7166 178 1060 7179	Cardinal, orangekarmin Carl, erdbeerrot Cassandra, purpurrot mit Karmin Catharina Klein, purpurviolett mit weißer Spitze Centifolia, rosenrot Chamoisröschen, chamois Chemars 2406, blutrot	Pp. Pp. E. H. G. Pp.	80 80 110 120 140 80 110	30 30 90 75 30 45	2.85 2.85 8.25 7.20 2.85 4.25	27.— 27.— 75.— 67.50 27.— 40.50.	4550 7442 4575 4589 1290 3300	Sonne . Frau Oberbürgermeister Bracht, zartgelb . Fred Lau, kupfrigrosa . Friedel, zartlila . Fröhliche Pfalz, purpur m. weißen Sp. Funke, zinnoberrot . Gaiety, gelb mit Rot, Kr. gelb .	E. H. E. Pp.	120 120 120 60 110 70	90 8.10 75 7.20 30 2.83 60 5.70 45 4.22 60 5.70	67.50 5 27 54 54 40.50
7181 7180 4302 4305 2076 2085 7200	Chiemsee, lachsorange China, chromgelb ('hristel, weiß Cigarette, cremeweiß mit rotem Rand Coltneß Gem, dunkelrot Congo Belge, leuchtendrot, dkllaubig. Couronne d'or, orangegelb Croix du Sud, dunkelrot, goldgelbe	H. H. E. Ef. H.	120 110	45 45 45 60 45 30 30	4.25 4.25 4.25 5.70 4.25 2.85 2.85 2.85	40.50 40.50 40.50 54.— 40.50 27.— 27.— 27.—	7466 4655 7470 7771 7178 7481 4665 4700	Gartendfrektor Anlauf, hellpurpurrosa mit Weiß Gartendfrektor Korte, purp. m. weiß. Sp. Gartenfreude, violett mit Weiß Gartenstadt Buer, hellterrakottafarbig Gartenstadt Dresden, leucht. berusteingelb Geheimrat Dr. Pauli, leuchtendrot Gelbe Weltfrieden, goldgelb Gerda, rosa	H. H. H. H.	140 110 120 100 120 100 50	75 7.20 75 7.20 75 7.20 1.15 10.50 1.50 14.22 60 5.70 60 5.70	0 67.50 0 67.50 0 97.— 5 54.— 0 54.—
7203 1090 2095 7205 4340 4336	Mitte Cypern, berustein mit Rot Cyril, rotbraun Da Capo. karminrosa Daga, mattgeib Daily Mail, altgoldfarbig Dämmerschweigen, dunkelblutrot	A. H. Pp. Ef. H. E.	100 120 100 40 120 130 130	2.25 45 30 2.25 30 75 30	4.25 2.85 20.— 2.85 7.20 2.85	40.50 27.— 27.— 67.50 27.—	7527 7529 7531 4715 4740 4721 7530	Glührose, dunkelrosa Gneisenau Golden Age, bernstein Goldene Freiheit, goldorangefarbig Goldenes Mainz, altgold mit Terrakotta Goldene Sonne, reingelb, dunkle Spitzen Goldfasan, orangegelb m. rot. Spitzen	H. E. E. H.	120 120 130 100 140 120 120	60 5.76 60 5.76 1.15 10.50 1.80 16.50 1.15 10.50 30 2.83 45 4.22 60 5.76	54.— 97.— 0 97.— 0 97.— 5 27.— 40.50 54.—
1112 1124 7225 7230 4375 7247 7243	Darkest of all, schwarzbraun Deegens kleine Weiße, reinweiß Derflinger, rot mit Orange Desdemona, weißlila Deutscher Gruß, zitronengelb Deutscher Triumph, weiß mit Lila Deutsches Eck, dunkelbronzefarbig Deutschland, lachskirschrot	Pp. Pp. H. H. E. H. H.	120 120 120	75 30 1.15 30 45 1.15 45 1.15	7.20 2.85 10.50 2.85 4.25 10.50 4.25	67.50 27.— 97.— 27.— 40.50 —— 40.50	7532 1300 6792 7535 6795 7536 4758	Goldfunke, scharlach mit Gelb Goldhähnehen, schwefelgelb Goldina, goldiger Grund mit rosa Schein Goldlachs, Lachs mit Rosa Goldrose, karminrosa mit Goldgelb Gorilla, kastanienbraun m. Gelb Götz von Berlichingen, dunkelbraunrot Gräfin Anna Schwerin, elfenbeinfarbig	H. Pp. S. H. S. H. E.	80 100 90 80 120 130	60 5.70 30 2.85 45 4.25 45 4.25 45 4.25 1.50 14.25 1.15 10.50 80 2.85	0 54.— 5 27.— 6 40.50 40.50 40.50 ——

Kat. Nr.	Sortenname	Kl.	Höhe cm	1St.	M	100 St.	Kat. Nr.	Sortenname	Kl.	Höhe em	1St.	10 St.	100St
Nr	Grenadier, weiß mit Purpurviolett . Gretchen Heine, karmin mit Weiß . Großglockner, blutrot, goldige Spitzen Gute Laune, Lachsrot mit Terrakotta Guter Hirte, rosafarbig . Hamburg, goldgelb . Hanna Kvapil, milehweiß mit Lila . Hänsi Knotock . goldbronze . Hans Kunterbunt, blutrot mit weißen Spitzen . Harrogate, leuchtendpurpurrosa mit . Gelb, Rosettendahlie . Heideprinzeß, reinweiß . Heilige Elisabeth, grünlichgelb m. Weiß . Helvetia, weiß, feurigrot bandiert . Herstzeitlose, weiß, lila Saum . Heros, kupferbraunrot . Herbstzauber, goldiglachsfarben . Herbstzeitlose, weiß, lila Saum . Heros, kupferbraunrot . Hildepuppe, leuchtendrot . Himmelskönigin, dunkellila . Hispania, oraugerot mit Gelb . Hofgartendirektor Merker, leuchtendrot . Hohes Licht, lachsterrakotta . Holland, hellachsfarbig . Horstsee, lila . Hulot, dunkelrot . Imbricata splendens, leuchtendrot . Immanuel Kant, chamois . Iris, weiß mit zartlila . Islam Patrol, rot mit gelber Spitze . Islay, rot mit Gelb, Kr. Gelb . Ivory, elfenbeinweiß m. grünl. Schein Jane Cowl, goldgelb . Lypan, hellorange . Japan, hellorange . Japanische Sonne, gelbyrundig, rot getuscht Jersey's Beaeut, kräftig rosa . Jonkheer G. F. van Tets, reinweiß . Jonkheer G. F. van Tets, reinweiß . Jonkheer G. F. van Tets, reinweiß . Jonkheer van Citters, altgold m. orange Sp. Jugendfreude, wachsgelb mit Rosa . Jugendpracht, chamoisfarbig . Jung-Deutschland, zinnoberrot . Jupiter, leuchtend orange . Jürgen, leuchtendrosa a. weiß. Grunde . Kalfi, scharlachrot . Karfunkelstein, dunkelrot . Karfunkelstein, dunkelrot . Karfunkelstein, dunkelrot . Karfunkelstein, dunkelrot . Karfunkelstein, karminrot . Kochelsee, leuchtendrot . Kochelsee . Konigssee, zartlachsrosa mit Gelb . Kutt, grünlichgelb . Köstritzer Vollblu	H. PPH.E.E. E.H.I.H. ROSE E.E.H.H.E. PP.G.H. PPE.H.K.H.H.PPH.H.H.E.P.H.E.H.H.H.E.P.P.E.E.H.E.H	120 90 1100 1300 1200 1200 1200 1200 1200 120	-45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45	5.70 5.70 5.70 4.25 5.70 4.25 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.7	54.— 54.— 27.— 67.50 67.50 40.50 27.— 40.50 40.50 40.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 54.— 27.— 27.— 27.— 27.— 27.— 27.— 27.— 27	Nr. 7888 7910 7908 7916 7916 7894 7916 7916 7916 7916 7916 7916 7916 7916	Magie, weiß mit Violettrosa Mährische Poesie, weiß mit lila Matta, hellachsfarbig Marathon, schwefelgelb Märchenfee, dunkellila mit Chamois Märchenpracht, purpurviolett. Märchenschön, chamoisgelb m. Karmin Marga von Etzdort, goldgelb Maria Stuart, schwarzrot, weiße Krause Maria Stuart, schwarzrot, weiße Krause Märkische Heide, satinrosa m. Gelb Marmor, weiß mit Violett Mater dolorosa, zarthila Matterhorn, weiß mit cremetarbigem Schein Meißner Porzeltan. porzellannosa Meisterstück, zart fliederlila Memel, lachsrosa Menny Carlée, reinweiß Meteor, zinnoberrot Ministerialrat Roloft, reingelb Miß Belgium, orangescharlach Mitternachtssonne, rot mit Gelb Molly, karmoisin Monmouth Beauty, dunkles Altgold Monmouth Champion, zinnob.m. Scharl. Morgenlicht, hellgelb Mrs. Alfred B. Seal, fleischfarbigrosa Mrs. Kathleen Carwithen, orangescharl. Mrs. I de Ver Warner, lilarosa München, dunkelrot München Blut, dunkelblutrot München Blut, enthgelb Murillo, cattleyenrosa mit schwarzroter Zone Mutterliebe, orangerot Nagels Ideal, violettilla Negerfürst, schwarzrot, weiße Krause Neptun, reinweiß Nerissa, silberrosa Neroberg, hellorange mit rosa Hauch Nestangen, hellorange mit rosa Hauch Norwegen, illarosa Nenobergartner Dillge, hellita Obergärtner Dillge, hellita Obergärtner Dillge, hellita Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois Odin, bernsteinfarbig, orange Mitte Olympia, frischrosa Orangevogel, orangefarbig Orient, scharlach mit braunrot, chrom- gelbe Spitzen und Ränder Oslo, pflaumenblau Ostergruß, reinweiß Ostpreußen, porzellanrosa Paeonia, zartlachsrosa, gelbe Mitte Parademarseh, braunrot mit Weiß P	H.H.H.E.H.H.H.E.E.E.E.H.E.E.E.E.H.S.E.E.E.H.S.E.H.E.H.E.E.H.E.	120 120 120 120 130 120	-# 75 60 60 60 60 65	7.20 7.20 7.20 4.25 5.70 5.70 7.20 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 6.28 5.70 6.28 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70	67.50 67.50 67.50 40.50 75
5075 5080 7810 5080 7810 5088 7817 5088 7817 5088 7817 5088 7855 2295 5115 5152 5185 5180 5150 5151 5152 5151 5155 5152 5151 5155 7886 7887 7886 7887 7887 7887 78885 78885	Königin, lachsrosa Königin Maria v. Jugoslawien, reinweiß Königsberg, orangerot Königssee, zartlachsrosa Köneigssee, zartlachsrosa Köpenhagen, karminrot Korenhagen, karminrot Korenhagen, karminrot Kortu, goldgelb Köstritzer Vollblut, scharlachrot Kurt Engelhardt, lachsrosa mit Gelb Kurt, grünlichgelb Kurt, grünlichgelb Kurt, grünlichgelb Kurt, grünlichgelb Lachmöve, weinrot mit weißer Spitze Lachskönigin, lachsrosa Lactare, goldgelb mit Rosa Landeshauernführer Dr. Wagner, hellgelb, Mitte dunkler La Roda, silberrosa Le grandManitou, zartlila m. Purpurviol Leipzig, zartrosa, gelbliche Mitte Leviathan, leuchtendorange Liebzig, bellgelb m. Zartrosa u. Weiß Lieberich, hellgelb m. Zartrosa u. Weiß Liebreiz, hellgelb m. Zartrosa u. Weiß Liebreiz, hellgelb m. Zartrosa u. Weiß Liebreiz, hellwieltt Lundon, goldgelb mit Bernstein Lord of Autumn goldgelb Mabel Lawrence, dunkelrot Mac Donald, feuerrot Mac Donald, feuerrot Mad Poirier, bläulichviolett	REHEHHEPP. PRICHEREH HHHEKKHHEEEERPS. EEERHEEH HIHHK	110 120 120 120 120 120 120 120 120 120	3030 1.1530 1.15303030307545307545307545303075453030303030303030	2.85 5.70 10.50 14.25 5.70 2.85 5.70 2.85 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.5	27, — 54, — 197, — 197, — 27, — 40, 50 40, 5	8262 5380 5383 8264 2389 5395 420 5397 8269	Orient, scharlach mit braunrot, chromgelbe Spitzen und Ränder. Oslo, pflaumenblau Ostergruß, reinweiß Ostpreußen, porzellanrosa Paeonia, zartlachsrosa, gelbe Mitte Paisley Gem, leucht. orangescharlach Parademarseh, braunrot mit Weiß Paradiesapiel, gelb mit salmrot Paradiesvogel, violett mit weißen Streifen Parisi, golfgelb Parsival, zartlilarosa Partenkirchen, cremegelb, grünl. Sp. Paul Keller, hellpurpur m. Lachsorange Paul Pfitzer, lachsrosa mit Lila Perfluhn, dunkehrot mit weißen Sp. Perseus, kapuzinerrot, goldige Spitzen Phintom, violett, Spitzen reinweiß Philine, dunkelblutrot Phöbus, orangerot Phöbus, orangerot	HEE HEEGEHEHHEPHHEEEFHEEEPHHHHHHHHEEPPH PH.EEHHHH HE	120 40 100 100 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 80 130 120 120 120 120 120 120 130 130 140 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	1.154560808080808080808	10.50 4.25 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.7	97.— 40.50 67.50 54.— 27.— 40.50 97.— 54.— 75.—

							, —						
Kat.	Sortenname	KI.	Höhe em	1St.	10 St.	100 St.	Kat. Nr.	Sortenname	Kl.	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
1752	Rheinlachs, lachsfarbig	Pp.	80	30	2.85	27	8791	Spotswood Beauty, pfirsichrosa m. Gelb	H.	120	75	7.20	67 50
5500 8550	Rhön, zartlilarosa	E.	110 120	75 45	7.20 4.25	67.50	8792	Sprühfeuer, scharlach	Н.	120	45		40.50
55 35	Richard Klimpt, kirschrot Riele, lachsrot m. goldener Mitte	H. E.	100	90		40.50 75.—	5699 1844	Staatsrat Fritz Schubert, rostrot Stanley Yord, leuchtend scharlach	E.	130	30	2.85	07
5505	Riesendiamant, reinweiß	E.	130	75	7.20	67.50	1848	Stettin, lachsorangerot		80 90	30		27
5588 5589	Riesen-Meisterstück, zartfliederfarbig	E.	120 120	60	5.70	54. 75.—	5795	, St. Georg, malmaisonrosa	H.	130	90	5.25	75
5542	Riga, aprikosenfarbig	E.	110	45		40.50	8793 8617	Stockholm, aprikosenfarbig	H.	120	1.15	10.50	97
8559	Robert Bloßfeld, rosa mit Lachs	H.	100	45	4.25	40.50	0011	Stolz des Mährischen Karstes, goldgelb m. Zinnoberrot	H.	130	1.15	10.50	97.—
8561 5544	Robert Treat, dunkelrosa	H. E.	120 120	30 75	2.85 7.20	27.— 67.50	465	Stolze von Berlin, rosa	G.	110	30	2 85	27
5545	Rom, weiß mit Creme	E.	110	45		40 50	5700 8797	Strahlenmeer, cremeweiß	E. H.	60 120	60 60		54
5547	Rosa Victoria, lilarosa	E.	100	45		40.50	8800	Sudetenland, altgold	H.	120	30	5.70	54
500	Rosenschild, centifolienrosa m. Lachs-	G.	100	60	5.70	54.—	1858	Sunset, orange	Pp.	100	30	2 85	27
5566	Rosiger Traum, rosafarbig	E.	130	75	7.20	67.50	8805 5698	Symbol, zartlilarosa	Ĥ. E.	100 110	60 60	5.70 5.70	54.— 54.—
1800	Rote Aster, dunkelrot	Pp. H.	120	30	2.85	27	1900	Tage, ziegelrot	Pp.	80	30	2.85	27.—
8586 2430	Rote Sonne, scharlach mit Lachs Rotkäppehen, feurigscharlach	H. Ef.	120 50	60 30	5.70	54.—	5710	Tannenberg, blutrot mit Gelb	Ĕ.	120	90	8.25	75
8569	Royal Flush, scharlach	H.	120	75	7.20	67.50	8819 8840	Tannenhöft, blauviolett m. weiß. Spitze Tegernsee, blutrot	H. H.	100 120	45 75	7.20	40.50 67.50
5571	Royal Velvet, blutrot	E.	120	60 30	5.70	54.— 27.—	8843	The Bandit, leuchtendrot	H.	120	90		75.—
1807 5580	Ruby, rubinrot	Pp.	80 110	30	2.85	27	8845 2460	The Commodore, hellzitronengelb	H. Ef.	130	1.15		97
2435	Ruhm von Schiedam, reinweiß	Ef.	70	30	2.85	27.—	8847	The Night, schwarzrot	H.	50 130	30 60		27.— 54.—
1814 5585	Ruth, altgold	Pp.	80	30	2.85	27.—	8850	Thomas A. Edison, purpurviolett	H.	130	90	8.25	75
2000	Saarlands Heimkehr, lachsrosa mit Amethysthauch	E.	140	90	8.25	75.—	8852 8854	Thomas Hay, lila, sehr großblumig. Thomas Leavit, bernsteinfarbig	H. H.	130 120	30 75		27. - 67.50
5605	Sachsenland, altgoldfarbig	E.	130	60	5.70	54.—	5785	Trauer um Langemarck, fast schwarz	E.	130	1.15		97
8618	Salmonea, lachstarbig	H.	100	45 30		40.50	1938	Träumerlein, violett auf weißem Grund	Pp.	90	30	2.85	27
1816 5611	Salzburg, zinnoberrot Samariterin, reinweiß Sarotti, chamoisfarbig	Pp. E.	70 120	30	2.85	27.—	5788 8862	Traudel, Schwefelgelb	E. H.	50 120	60 30		54
2448	Sarotti, chamoisfarbig	Ef.	70		5.70	54	3974	Trossachs, weiß, Kr. weiß	HK.	100	30	2 85	27
5612 1817	Satan, flammenrot	E. Pp.	150		2.85	97.—	5803 3978	Turkoois, lilablau mit Goldgelb	E.	110	45	4.25	40.50
8648	Schaffendes Volk, dunkles Lachsrot	H.	110	1.50	14.25	-,-	5819	Tusker, purpur mit Rosa, Kr. weiß. Überraschung, weiß mit zartem lila-	HK.	120	30	2.85	27
2440	Scharnhorst, hellrosa	Ef.	80	90 45		75.— 40.50	¥30.4	blauen Ubergub	E.	130	90		75.—
5614 5617	Schiller, karminrot mit Lachs	E.	120 120	45	4.25	40.50	5834 583 6	Ursel, blutrot	E.	120 50	45 60	4.25	40.50
8660	Schliersee, lachsrosa	H.	110	45 30		40.50	5845	Vera Sandhack, reinweiß.	E.	110	30	2.85	54
1820 5619	Schneeflocke, reinweiß	Pp.	80 120	75		67.50	8879 5850	Verdun, gelb mit Rot	H. E.	110	45	4 25	40.50
2445	Schneeprinzessin, reinweiß	Ef.	70	75	7.20	67.50	5862	Verheißung, orange scharlachrot Virginia, dunkellila	E.	120 130	30 30	2.85	27.—
8670	Schöne Düsseldorferin, hellrot m. weißen		100	75	7.20	67.50	8887	Voits Ideal, reinweiß	E.	130	75	7.20	67.50
5680	Spitzen	H. E.	130 130	75		,	2470 8924	Wagschals Riese, lachs	Ef. H.	120 100	75	7 20 4.50	67 50 40.—
8678	Schöne's Farbenkönigin, rosenrot	H.	100	30	2.85	27.—	8925	Wagschals Stolz, lachsfarbig	H.	130	1.15	10 50	97
8690	Schöne Mexikanerin, braunrot, gelbe Spitzen	н.	100	45	4.25	40.50	8930 8932	Wallialla, leuchtend orange, Mitte gelb	H.	110	30	2.85	27
6915	Schulschiff Niobe, zartrosa	. S.	100	75	7.20	67.50	5900	Waltraud Liebing, violett mit Weiß Wannsee, rosa	H. E.	100 110	45 60		40.50
5652 5672	Schützenliesel, feurigrot mit Weiß		100	30 30		27	8934	Warschau, grunlichgelb	H.	110	1.15	10.50	97
8707	Schwarzwaldmädel, gelb mit Rosa	E. H.	100 120	30	2.85	27.—	8945 5907	Wega, krebsrot	H. E.	120 130	30 90		27 75
8710	Schweiz, lilarosa mit Chamois	H.	110	30	2.85	27	5910	Weißer Hirsch, reinw., geschl. Petalen	E.	120	- 75		67 50
1830 6 920	Schwester Johanne, weiß mit Violett.	Pp.	100	30 45		40.50	5914 5920	Weißer Kalif, reinweiß	E.	120	60		54
5675	Seejungfer, lachsrosa	10.	,00		1.20	10.50	8948	Weltfrieden, reinweiß	E. H.	80 120	45 60	4.25 5.70	40.50 54.—
1007	Magentarosa übergehend	E.	110	60	5.70	54	8952	White Abundance, reinweiß	H.	140	75	7.20	67.50
1835 8716	Severins Triumph, lachsrosa	Pp. H.	80 120	30 75		27.— 67.50	1970 8949	White Aster, weiß	Pp. H.	90	30 90		27.— 75.—
2450	Sevdlitz, dunkelgelb	Ef.	80	90	8.25	75	473	Wien, creme mit Lila	G.	100	30	2.85	27
8716 5 6 83	Sharazad, dunkelrosa	Н.	130 110	1.15 75	10.50	97.— 67.50	2485 480	Wildrose, zartlila	Ef.	80	75	7.20	67.50
8728	Siegfried, lachsrosa	H.	150	30			5955	Winzerliesel, feuerrot mit Weiß	G. E.	110	30 45	2.85	27 40.50
5685	Signor, dunkelblutrot	E.	120	4.5	4.25	40.50	5970	Wolfgang von Goethe, aprikosenrot	E.	110	80	2 85	27
8735 8740	Silbernixe, weiß	H. H.	60	30	10.50		5972	Wonne, reinrosa	E. G.	120 120	30 30		27
8745	Siskiyou, rosa mit Dunkellila	H.	130	60	5.70		5975	Zansibar, erdbeerrot	E.	70	50 45		27
5692 8746	Skagerrak, kanariengelb	E.	110	45		40.50	1980	Zauberflöte, violett	Pp.	90	30	2.85	27
8752	Sofia, rosalila m. Goldgelb Sonnenautgang, leuchtendrot mit Gelb	Н.	120	4.)	10.50	40.50	8982 5975	Zebra, weiß mit violetten Streifen	H. E.	140	45 60		40 50 54. –
1838	Sonnenrös chen, goldgelb, gerötet Spanien, orangegelb	Pp.	70	7.5	7.20	67.50	1990	Zierpuppe, lachsfarbig Zugspitze, orangerot	Pp.	, 110	60	5.70	54
8788	Spanien, orangegelb	H.	100	30	2.85	27.—	1 5983	Zugspitze, orangerot	E.	120	45	4.25	40.50

Ergänzen Sie Ihr Dahliensortiment durch neue bewährte Sorten! Es macht Ihnen Freude!

Meine großen Gladiolen-Quartiere,

Juli bis Mitte September eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges.
Ich bitte um Ihren Besuch, Sie sind jederzeit herzlich willkommen!



Steingarten am Siedlungshaus.

Stauden oder perennierende Pflanzen.

Die große Nachfrage nach den verschiedensten Stauden hat mich veranlaßt, in den letzten Jahren meine Sortimente bedeutend zu vergrößern und durch den Erwerb neuerer Arten und Sorten zu vervollständigen. In der Hauptsache wird die Staudenkultur in meinem Hauptgeschäft in Eutritzsch betrieben. Jahrzehntelange Erfahrungen und reiche fachmännische Kenntnisse bieten Gewähr für gute Auswahl der Sorten, je nachdem für welchen Zweck diese benötigt werden. — In hiesiger Gegend treten die Winter sehr streng auf und erhalten die Stauden oftmals keine schützende Schneedecke. Sie sind deshalb sehr widerstandsfähig, und da die Kultur in mittelschwerem Boden erfolgt, wachsen diese überall schnell an.

Ich bemerke noch, daß der Boden für Staudenpflanzung in der sorgfältigsten Weise vorbereitet und tief gelockert sein muß, um eine lange Dauer und gutes Wachstum zu sichern. Zum Schutz und zum Gedeihen der Alpenpflanzen sind einige halb in den Boden gesenkte Steine, welche die rasche Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit verhindern, unbedingt erforderlich.

Allen Staudenfreunden empfehle ich, dem "Verein Deutscher Staudenfreunde e.V." in der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft beizutreten. Sie hat den Zweck, die Staudenkunde weitestgehend zu pflegen und zu vertiefen und alle Bestrebungen zu unterstützen, die der Förderung und Verbreitung der Staudenliebhaberei dienen. Der Jahresbeitrag beträgt M.5.—. Anmeldungen können an mich oder direkt an die Geschäftsstelle in Berlin NW 40, Schlieffenufer 21, gerichtet werden.

Stauden-Neuheiten und noch wenig bekannte Arten.

Die hier aufgeführten Stauden werden in gut kultivierten, kräftigen Pflanzen geliefert. Bei Entnahme von mindestens 25 Stück je Sorte wird der Hundertstückpreis, und von 5 Stück an je Sorte der Zehnstückpreis berechnet, der 10% unter dem Einstückpreis liegt.

Auf die am Schlusse aufgeführten Sortimente mache ich besonders aufmerksam. — Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die Durchschnittshöhe der betreffenden Sorten an, und die Buchstaben: E = Einfassungsstaude, F = Felsenstaude, R = Rasenersats, S = für Einzelpflanzung, Schn = Schnittstaude, HSch = Halbschattenstaude, Sch = Schattenstaude.

Aster amellus Schönste von Eisenach. Schn. Sept. Schönste dunkelrosa Sorte, große breitpetalige Blumen. (60) 10 St. M. 8.10, 1 St. M. —.90

Aster Nov.-Belg. hybr. Chas. Wilson. Lebhaft kirschrosa, feine neue Farbe. Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppe.

10 St. M. 6.30, 1 St. M. — 70

Anacyclus depressus. Diese Zwergmarguerite bildet aschgraue Polster. Die rotvioletten Knospen entwickeln sich in großer Anzahl zu schönen weißen Blumen in Margueritenform. (5)

10 St. M. 7.20, 1 St. M. —.80

Anemone japonica Klein-Rottraud. Diese niedrige Sorte mit den dunkelroten leichtgefüllten Blumen bildet kräftige Büsche. Sie blüht sehr früh und eignet sich auch zur Pflanzung im Steingarten. (40) 1 St. M. — 90

Anemone japonica Margarete. Eine schöne dunkelrosa Sorte mit großen gefüllten Blumen.

10 St. M. 6.30, 1 St. M. —.70

Anemone Lesserii. Die kräftig wachsenden Büsche bringen im Frühling eine Fülle von leuchtend rosafarbigen, mittelgroßen Blumen. Gewöhnlich folgt dann nochmals ein zweiter Flor im Herbst. (30—40) Mai. 10 St. M. 8.10, 1 St. M. —.90

Arabis coccinea. Eine schöne Sorte mit karminroten Blüten, eine Farbe, die bisher noch nicht vertreten war. 10 St. M. 7.20, 1 St. M. —.80

Asparagus filicinus. Eine Zierspargelart, die völlig winterhart ist. Die frischen grünen Wedel lassen sich sehr gut zum Binden verwenden.

10 St. M. 7.20, 1 St. M. —.80

Aster Nov.-Belg. hybr. Col. F. R. Durham. Blauviolett, große gefüllte Blume, sehr reichblühend. (100) 10 St. M. 6.75, 1 St. M. — .75

Aster alpinus Wagrave Pink. Sehr schöne rosafarbige Sorte mit großen Blumen. (30)

10 St. M. 4.—, 1 St. M. —.45

Aster amellus Sonja. Sehr schöne, neue silberrosa Sorte, etwas spätblühend.

10 St. M. 5.40, 1 St. M. —.60

Aubrietia deltoides Peter Barr. Sehr großblumige, dunkelviolette Sorte, die zu den schönsten gerechnet wird. (10) 10 St. M. 3.60, 1 St. M. —.40

Aubrietia hybr. Vindictive. Eine schöne, neue leuchtend karminrote Sorte.

10 St. M. 4.—, 1 St. M. —.45

Centaurea dealbata Sternbergii. Sehr schöne Neuheit mit purpurroten Blumen und weißer Mitte.

1 St. M. 1.50

Chrysanthemum indicum azaleanum. Die kleinen rosafarbigen Blumen erscheinen in sehr großer Anzahl. Die Pflanze bildet niedrige, breitwachsende Büsche und läßt sich sehr gut im Steingarten und auf Rabatten verwenden.

10 St. M. 6.30, 1 St. M. —.70

Chrysanthemum koreanum hybridum. Die angegebenen Sorten dieser neuen Klasse blühen von Ende September bis November. Die einfachen Blumen sind mittelgroß, und es können alle Sorten als sehr reichblühend angesprochen werden. (60—80)

Apollo, bronzerot mit Lachsschein

Ceres, gelblich-orange

Mars, scharlach mit karmin

Mercury, bronzerot mit Kupferschein

1 St. je Sorte M. — . 70, 10 St. je Sorte M. 6.30

Chrysanthemum maximum Esther Read. Diese gefüllte Margarite zählt zu den besten Einführungen der letzten Jahre. Die reinweißen, dichtgefüllten Blumen erscheinen in verschwenderischer Fülle von Juni bis in den Spätherbst. (50)

10 St. M. 9.—, 1 St. M. 1.—

Chrysosplenium rosulare. Wertvolle saftiggrüne polsterbildende Art. Die zahlreichen Blütendolden haben eine leuchtend gelbe Farbe. (10) 10 St. M. 2.70, 1 St. M. — .30

Delphinium cultorum Traumulus. Sehr schöne, meergrünblaue Sorte, die sich durch gleichmäßigen Wuchs auszeichnet. 1 St. M. 5.25

Delphinium Dein blaues Wunder. Dunkles Azurblau, sehr starker gesunder Wuchs.

10 St. M. —.—, 1 St. M. 3.75

Delphinium hybr. Enzianturm. Leuchtend enzianblau, aufrecht im Wuchs und meltaufrei, einfach.

10 St. M. —.—, 1 St. M. 2.25

Delphinum hybr. Gletscherwasser. Helles Eisblau, gesund im Wuchs und sich stark verzweigend, einfach blühend.

10 St. M. —.—, 1 St. M. 1.80

Delphinium hybr. Nachthorn. Völlig meltaufrei. Eine tiefdunkelblaue rotgetuschte Form von Größenwahn. Sehr frühblühend. (120) Juni bis Juli. 10 St. M. —, 1 St. M. 1.50

Delphinium Leuchtturm. Hellblau mit schwarzgrüner Mitte, gesunder Wuchs, einfach blühend. 10 St. M. —.—, 1 St. M. 1.20 Delphinium hybr. Überwinder. Im Erblühen hellrosa, dann in Himmelblau übergehend; Auge weiß. Gesund und sehr wüchsig; meltaufrei. (120) Juni – Juli.

10 St. M. —.—, 1 St. M. 1.50

Delphinium Ruysii Rosa Überraschung. Es ist dies die erste Sorte einer vollkommen neuen Ritterspornrasse. Die Blumen sind reinrosa. Die Blütezeit beginnt zeitig im Juni und dehnt sich viel länger aus, als die der anderen Sorten. Sie ist unübertroffen als Rabatten- und Einzelpflanze, sowie für Gruppen und Schnittzwecke. (150) 10 St. M. —.—, 1 St. M. 2.25

Doronicum cordifolium Mrs. Masson. Eine sehr reichblühende neuere Sorte mit großen goldgelben Blumen. (40) 10 St. M. 3.60, 1 St. M. — .40

Erigeron speciosus Pink Pearl. Rosafarbig, sehr großblumig und reichblühend. (40) Juni bis September. 10 St. M. 5.40, 1 St. M. —.60

Gaillardia hybr. Sternkissen. Die Blumen dieser schönen Sorte sind leuchtendrot und haben einen gelben Außenrand. Der Wuchs ist sehr niedrig, so daß die Sorte sich gut zur Pflanzung in Steingärten verwenden läßt. (20-25)

10 St. M. 7.20, 1 St. M. — .80

Gypsophila paniculata rosea plena Flamingo.
Dieses gefülltblühende Schleierkraut hat eine feine frischrosa Farbe. Im Wuchs ähnelt dies der bekannten und bewährten Sorte Bristol Fairy. (150) 10 St. M. —.—, 1 St. M. 2.—

Heuchera hybr. Kleeberger. Es ist eine auffallend schöne Sorte mit großen zinnoberroten Glöckchen. (40) 10 St. M. 5.—, 1 St. M. —.55

Incarvillea hybr. Bees Pink. Die trompetenförmigen Blumen haben frischrosa Färbung mit Lachsschein. 10 St. M. 7.20, 1 St. M. —.80

Pentastemon hybr. Andenken an Purpus, Schn. Juni – September. Große leuchtend rosarote Rispen mit Lachsschein. Sehr gute Gruppen- und Schnittstaude. (40)

10 St. M. 4.50, 1 St. M. —.50

Phlox paniculata Eva Foerster. Unter allen lachsrosa Phloxen zählt diese Neuheit zu den großblumigsten. Die Farbe ist ganz wundervoll.

10 St. M. 5.—, 1 St. M. —.55

Potentilla nitida. Dieses Fingerkraut bildet niedrige silbrige Polster, die mit vielen karminrosa Blüten bedeckt sind. (10) 10 St. M. 3.60, 1 St. M. — .40

Phlox paniculata Erntefeuer. Blütezeit August-September. Die großen Dolden mit den starken Stielen haben eine lachsorange Farbe.

10 St. M. 4.50, 1 St. M. -.50

Primula denticulata Rose Queen. Eine sehr schöne rosafarbige neuere Art.

10 St. M. 6.30, 1 St. M. —.70

Primula denticulata Violett Queen. Sehr hübsche dunkelviolette Art.

10 St. M. 6.30, 1 St. M. —.70

Pyrethrum hybr. Deutschland. Eigene Einführung. Eine ausgezeichnete Schnittsorte mit großen, zartrosa, dichtgefüllten Blumen, ähnlich der Sorte Queen Mary, aber viel kräftiger im Wuchs.

10 St. M. —. —, 1 St. M. 1.50

Saxifraga Irvingii. Diese seltene Sorte bildet silbergraue Polster, und die kleinen Blumen haben eine leuchtende karminrosa Farbe.

10 St. M. 6.75, 1 St. M. —.75

Scabiosa caucasica Clive Creves. Eine sehr schöne Schnittsorte mit großen lilablauen Blumen, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen.

10 St. M. 5.40, 1 St. M. —.60

Sedum spurium Schorbuser Blut. Diese dichte Polster bildende neue Art hat leuchtend rote Blüten und kann als die dunkelste bezeichnet werden. 10 St. M. 4.50, 1 St. M. —.50

Sisyrinchium bermudianum. Eine reichblühende Zwergbinsenlilie mit leuchtend blauen Blüten und grasartiger Belaubung. (25) 10 St. M. 3.60, 1 St. M. —.40

Thalictrum dipterocarpum album. Eine sehr schöne und interessante weiße Art der bisher bekannten herrlichen zartvioletten Sorte.

10 St. M. 6.75, 1 St. M. -.75

Veronica incana rosea. Die kräftig rosafarbigen Rispen stechen gegen die silbergraue Belaubung außerordentlich wirkungsvoll ab. Sehr reichblühend. 10 St. M. 4.50, 1 St. M. —.50


Viola cornuta Eva Hammer. Eine Verbesserung der bekannten Jakanapes. Die oberen 2 Blumenblätter haben einen mahagoniebraunen Grund mit goldgelbem Rand. Die 3 unteren Blumenblätter weisen eine reine goldgelbe Färbung auf. 10 St. M. 6.75, 1 St. M. —.75

Alphabetisches Verzeichnis der Staudenarten und Sorten.

Auf die am Schlusse aufgeführten Sortimente mache ich besonders aufmerksam. — Die in Klammer gesetzten Zahlen geben die Durchschnittshöhe der betreffenden Sorten an. und die Buchstaben: E = Einfassungsstaude, F = Felsenstaude, R = Rasenersatz, S = für Einzelpflanzung, Schn = Schnittstude, HSch = Halbschattenstaude, Sch = Schattenstaude.

Acaena, Stachelnüßchen.	100 St.	1 St.		100 St.	1 St.	Anemone, Windröschen.	100 St.	1 St
F (10-15) Juni-Aug.	M	M	Alsine, Steinmiere.	N	M	nemerosa Alleni, blau	-16	M
Buchanani, blaugrün glauca, blaugrau	18.— 18.—	25 25	laricifolia, weiß (10) F Mai-Juni Alstroemeria (s. Seite 43).	15.—	20	(20) Sch April-Mai	36	45
microphylla, bräunlichgrün	18		Althaea rosea fl.pl., Stock-			(10) Sch April-Mai	36.—	45
Acantholimon, Igelpolster.			rose. (150-200) Schn Juli-Sept.			pulsatilla, Küchenschelle, blau-	0.4	
(10) F Juli-Aug.		60	Chater Malven, in Farben	20.—	25	» Mrs. v. d. Elst, rosa, sehr	24	30
glumaceum, karminrosa	Street, and an order	60	» Malven, in Mischung	20.—	25	schön (20)	7,000	-,
Acanthus, Bärenklau. (60) S Juli-Aug.			Alyssum, Steinkraut.			sylvestris, weiß (25) Sch April-Mai » fl. pl. (Elise Fellmann), weiß:	24.—	30
longifolius.purpurrosa.langeAhre			F Mai-Juli amanum, gelb (10)	24.—	30	gefüllt (40) Sch April-Mai	40.—	50
mollis, weiß mit lila	48		argenteum (rostratum), silber-			Antennaria, Katzen-		
Perringi, rosa	40	50	laubig, gelbblühend	24.—	30	pfötchen. (10) E		
argentea, silbrig (20) F	24.—	30	Moellendorfianum, gelblich blü- hende Polsterstaude (15)	24.—	30	dioica rubra, graugrüne Polster, rosenrote Blüte	24.—	00
aurea, gelblich (20) F Juni	24.—		saxatile compactum, gelb (20)	24	30	tomentosa candida, silberweiß.	15	30 20
Eupatoria Parkers Var., goldgelb	24.—	20	» citrinum, schwefelgelb (30)	36.— 48.—	45 60	Anthemis F Mai-Juni.		
(70) Schn Juli-Aug Kellereri, silberweiß (10) F	27.—		» fl. pl., gelb gefüllt (30) spinosum, silbergraues Blatt,	10.	00	Bibersteini, Blüte goldgelb, sil-		
Lewissii, zartgelb, graue Belau- bung (30) F			weißblühend	36	45	bergraues Blatt (15) Kelway, margueritenartige, gold-	36.—	45
millefolium Cerise Queen, kirschrot	40	50	transylvanicum, hellgelb (20) Wulfenianum, goldgelb (15)	18.— 24.—		gelbe Blumen, Mai-Sept. (40)	24	30
(50) Schn Juni-Okt	24.—	30	Anacyclus, Zwergmargue-		.00	tinctoria Perrys Var., goldgelb,		
ptarmica fl. pl. Perry's White, weiß-			rite. Juni-Aug.			Anthericum (Paradisea).	40.—	50
gefüllt (60) Schn Juni-Sept tomentosa, gelb (15) F Juli-Aug.	24.—	30 35	depressus, aschgrauer Rasen, rot-			Berglilie.		
Aconitum, Eisenhut.	24.		violette Knospen, weiße Blüt. (5)	64	80	liliastrum giganteum, reinweiß,		
autumnale, blau			Anaphalis, Strohblume.			großblumig (40) Schn Juli	45	55
(100) Schn Juli-Sept	27	35	F Juli-Aug.			Aquilegia, Akelei. Schn Juni		
Fischeri, blau (60) Schn AugSept. » var. Wilsonii, lichtblau	48.—	60	Royleana, graufilzige Polster, gelbblühend (20)	32.—	40	alpina, Zwergakelei, leuchtend blau (30)	40	00
(120) Schn SeptOkt.	48	60	Anchusa, Ochsenzunge. Schn	02.	40	californica, hellgelb m. orange (75)	48	60 25
Lycoctonum pyrenaicum, gelb-			italica Dropmore, dunkelblau			chrysantha, gelb (75)	20	25
lichweiß (100) Schn Napellus, blau	40	50	(120) Juli-Aug	24.—	30	coerulea citrina, gelbfarbig, sehr schön	24	30
(120) Schn Juli-Sept	40.—	50	» Morning Glory, tief dunkel- blau (120)	32	40	» cuprea, Kupferkönigin,	24.	50
bicolor, blau und weiß (120) Schn Juli-Sept	40	50	myosotidiflora, blau (50) Mai-Juni	32.—	40	kupferrot	32	40
» carneum, fleischfarbig-	40.—	50	Androsace, Mannsschild.			 hybrida (haylodgensis) (60). kermesina, Rotstern, dunkel- 	20.—	25
rosa (100)	36.—	45	(10) F Mai-Sept.	-00		karmesin mit Weiß	32.—	40
pyramidale, dklblau. (100) Schn Spark's Varietät, dunkelblau	40	50	lactea, weiß	32.— 32.—	40 40	delicatissima hybrida, helle Farben	90	l or
(150) Schn Juli-Sept	40.—	50	sarmentosa, rosa	24.—	30	gemischt (50)	20.— 48.—	25 60
Wilsoni, lichtblau			villosa, rosenrot	24	30	Skinneri, rot (50)	20.—	25
(120) Schn SeptOkt	48.—	60	Anemone, Windröschen.	32.—	40	Arabis, Gänsekresse. F April		
Acorus Calmus (s. Seite 81).			Schn u. Hsch AugOkt.			alpina coccinea, karminrote Blüten, vorzügliche Neuheit	64	80
Actaea, Christophskraut. Aug. S u. Hsch			albicvanea, mattlila, zerschlitz-			» compacta, reinweiß (25)	15.—	20
spicata, weiße Rispen, schwarze			tes Bl. (20)	27.—	35	» rosea, zartrosa (15)	20	25
Beeren	32	40	frühblühend (40-50)	60	75	 » Rosabella, rosafarbig (15) » fol. var., weißbunte Bl. (15) 	36.—	30 45
Beeren	48.—	60	japonica Brillant, dunkelrosa (60)	40	50	» fl. pl., weißgefüllt (20)	20	25
Adenophora. S Juni-Aug.	10.	.00	» Géante des Blanches, silber- weiß (60)	40	50	Sturii, dunkelgrüne Polster, weiß- blühend (10)	24	30
Bulleyana, glockenart. Blumen	45.—	55	» Honorine Jobert, reinweiß (60)	40 —	50	Aralia, Aralie. S	21.	
palustris, tiefblau, gezähnt. Blat	40	50	» hupehensis, dunkelrot, halb- gefüllt. (40-50) AugSept.	40	50	cashmeriana, weiß (150)	45.—	155
Adonis, Adonisröschen.			» Klein Rottraut, fruhblühend.	40	50	Arenaria, Sandkraut. (10) Fu. E	1	
vernalis, gelb (20) Fu. Schn April-	9.0	1 15	dunkelrote, leichtgefüllte			caespitosa, moosart., grun (Sagina	1	
amurensis fl. pl., goldgelb, gefüllt	36	45	Blüten		90	subulata und Spergula pilifera)	15.—	20
(30) - Mai-Juni		1.25	bigrosa (60)	40	50	rotundifolia, rundblättrig tetraquetra, vierkantige Triebe .	24.—	20 30
Aetheopappus pulcherrimus,			* Kriemhilde, rötlich flieder- farben (50)			Aretia (Douglasia). (5) F		
rosa (60) Schn Juni-Sept	32	40	» Luise Uhink, reinw. (50)	40	50 50	Vitaliana, gelb	40	- 50
Aethionema, Steinkresse. hybr. Warley Rose, rosa (25) F	1		» Margarete, dunkelrosa, gefüllt	56	70	Armeria, Grasnelke. F Juni-		
Mai-Juli	36.—	45	japonica Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt (60)	45	55	Aug.	10	. 70
Ajuga, Günsel. (10) F		- 40	» Richard Ahrens, rahmweiß	45	55	Bee's Ruby, rosa (40) caespitosa hybrida, Blüten rosa,	56	70
genevens is Tottenhamii, purpurrot	32.—	40	mit lila (60)	40	50	sehr zierlich (15)	32	40
rept. fol. atropurpureis, bronzerot » fol. multicolor, buntlaubig.	18	25	Lesserii, sehr schöne Neuheit, rosafarb. (30-40) Mai		90	cephalodes rosea, rosarot (25). formosa splendens, große, rote	20	25
» fol. multicolor, buntlaubig .» fol. var., weißbuntes Blatt .	18.—	25 30	montana rubra, rotblühend (20)			Blütenköpfe	36.—	45
Allium, Alpenblumenlauch.			nemorosa, weiß, rosenrot schat- tiert (25) Sch April	94	20	maritima alba, weiß (25)	20.—	25
cyaneum, himmelblau (20)	24.—		» alba plena, weißgefüllt	24	30	maritima Vindictive, leucht. pur- purkarminrote Blütenköpfe (25)	32.—	1 40
tibeticum, leuchtend lilarot	40	50	(20) Sch April-Mai	32	40	Laucheana, karminrot (25)	20	







Anemone jap. Königin Charlotte.



Aster subcoeruleus Venus.

Arnebia Sch	100 St.		Aster
echioides, goldgelb, m. schwarzen Flecken (30) April-Mai Artemisia, Beifuß. (125) S	56	70	eri
Artemisia, Beifuß. (125) S	00	۳	b w
lactiflora, weiß	20.— 20.—	25 25	hy
Arum italicum			C
callaähnl. Blatt und Blüten (40) Juni-Aug	45	55	
Aruncus, Geißbart. Sehn u. Hsch Juli-Sept.			Dv
silvester, federbuschartige, weiße	. 00		Dv
Rispen (120)		45	La
sinensis, wie silvester, nur später	75.—	90	Sn
blühend (150)	48	60	Nov
Asarum, Haselwurz. (15) Sch R suropaeum, grünes Blatt	18.—	25	20
Asclepias, Seidenpflanze. S incarnata, inkarnatrot (75)	07	. 95	10
syriaca, dunkelrosa (150)	27.—	35 35 45	Nov
tuberosa, orange (50)	50	40	
Schn filicinus, ähnlich dem Bindegrün			10
des Gewächshauses, völlig win-	0.4	1 00	79
Asperula. Waldmeister. F	64	80	>>
terhart (150) Asperula, Waldmeister. F nitida, rosa (5) odorata, weiß (20)	32.— 18.—	40 25	>>
Asphodeline, Junkerlilie.	10,-	20	10
(100) S lutea, immergrüne Blattrosette			77
mit gelben Blütenschäften	45.—	55	o o
Aster, Sternblume.			o o
Frühlingsblüher. Fu. Schn April-Mai			70
alpinus, hellblau (20) albus, weiß (20)	24.—	30 30	10
» Dunkle Schöne, dunkellila (20)	36.—	45 35	
» Goliath, lilablau (30)	1))))
große Blumen	60	1	n
blumig (25)	36.— 36.—	45 45	30
» Nixe, blau (20)	27.—	35 75	100
p superbus, blau (40)	20.— 48.—	25	10
» Treue, leuchtend violettblau » Wargrave Pink, rosafarbig,		60	
himeleious major lichthlen (40)	36.— 20.—	45 25	
subcoeruleus, lilarosa (40) Apollon, dunkelblau (40) Artemis, zartilla (50) Artemis, zartilla (50)	94	30 30	
» Artemis, zartlila (50)	24.— 24.— 27.—	30 30 35	
» floribundus, lavendelblau(40) » Venus, lavendelblau (30)	27.—	35	
» Wartburgstern, violett, gelbe Mitte (40)	32.—		
Mitte (40)	32	40	
Sommer- und Herbstblüher. Schn AugOkt.			
amellus, Emma Bedau, violett (50)	36.— 32.—	45 40	
» Framfildi, violettblau (50) .	90	40	
» Frikarti, hellblau (60) » Gen. Pershing, zartrosa (60) » Gnom, tiefdunkelblaue Blu-	32.— 48.—	40 60	
men, niedriger, gedrunge-			
ner Wuchs		75	
blau (40)	32	40 50	1
» H. Seibert, dunkelrosa (60)	40.— 56.—	70	
King George, violett (60)Kobold, violett (40)	36.— 45.—	45 55	
» Max Pohlig, neu, reinrosa (60) » Oktoberkind, dklviolett. (50)	56.— 36.—	70 45	
 Otto Rudolf, dunkellila (60) Perry's Favorite, malven- 	36.—		
rosa (50)	36	45 70	
 Rosa v. Ronsdorf, reinrosa (50) Rotfeuer, tiefrosa (60) Rudolf Goethe, lavendel- 	56.— 48.—	60	
blau (50)	48	60	
Schöne von Ronsdorf, lila- rosa (50)	56.—	70	Ast
Schönste von Eisenach, dunkel-			u
rosa, sehr schön ** Silberblick, hellrosa (60)	72.— 40.—	90 50	As
 Sonja, silberrosa, spätblüh. Ultramarin, dunkelblau (50) 	48.— 36.—	60 45	H
 Viktoria, dunkelblau (50) Weserperle, rosalila (50) 	40	-,50 -,50	I
* Wienholzi, leucht. rosa (50) ptarmicoides, weiß (40)	36.— 24.—	45 30	F
major, reinweiß (50)	24.—	30 30	F
Herbstblüher. SeptNov.		1	6
acris, lavendelblau (60) cordifolius Ideal, lila (100)	24.— 24.—	30 30	G
cordifolius Ideal, lila (100) ericoides, weiß (75)	24.—	30	1

ster, Sternblume.	100 St.	1 St.
ericoides Golden Spray, creme-	M	M
weiß mit goldgelb (100)	24.—	30
» Herbstmyrthe, weiß (100)	24.—	30
hybr. luteus, goldgelbe Stern-	07	35
blüten (70)	27.—	58
dumosus-Hybriden.		
(SeptOkt.) Neue, niedrige		
Herbstasternart (20-30)	24.—	30
Countess of Dudley, reinrosa.	24.—	30
Dwarf Nancy, hellilarosa	24.—	30
Dwarf Ronald, leuchtendrosa.	24	30
Dwarf Victor, helles Lavendelblau Lady Henry Meddocks, zartrosa	24.—	_ 20
Marjory, lebhaft rosa		30
Snowsprite, reinweiß	36.—	45
Novae-Angliae (150)		
» Barr's Pink, reinrosa mit gold-		
p Lill Fardell, karminrot	24	30
» Lill Fardell, karminrot	24.—	30
» Ryecroft pink, leuchtend	0.4	9.0
karminrosa	24. — 24. —	30 30
» W. Bowmann, dunkelviolett	24	50
Novi-Belgii		
Abendröte, leuchtend dun-	24.—	30
kelrosa (120)		
hlan (100)	27.—	35
blau (100)	24	30
» Chas. Wilson, lebhaft kirsch-		
rosa, auffall. neue Farbe	56.—	70
» Col. F. R. Durham, gefullte,		PT 10
violettfarbige blaue Blum.	60.—	75
Dick Ballard, rosa gefüllt (80)	24	30
» Dornröschen, hellrosa (60).	24	30 30
» Glory of Colwall, hellila (120)	94	—.30 —.30
 Heiderose, reinrosa (100) Herbstzauber, dunkelbl. (60) 	24.—	30
» Herbstzauber, dunkelbl. (60) » Lavendel, lavendelblau (150)	24	30
» Little Boy Blue, tief dunkelblau	40.—	50
» Little Pink Lady, rosafarbig .	36	45
» Nancy Ballard, rosa-viol. (100)	32	40
» Pink Nymph, große, kräftig-		
rosafarbige Blumen, stark-		
wachsend	48.— 27.— 27.—	60
» Queen of Colwall, hellila (120)	27.—	35
» Red Rover, rotblühend	27	35
» Snowball, reinweiß, später	0.4	90
zartrosa (120)	24.—	- 20
» Snowdrift, schneeweiß (50)	24.—	30 30 - 30
» Tom Sawyer, mattblau (120) 100 St.i. 10 Sort.mein.Wahl #20.—	Z4.—	3(
100 St.1. 10 Sort. mein. wani 34 20.— 10 » » 10 » » » 2 50		
10 " " 10 " " " " 2 30		



Astilbe Arendsii.

		_
Astilbe, Prachtspiere. Schn	100 St.	1 St.
u. Hsch Juli-August	M	M
Astilbe Arendsi.		
Amethyst, violettpurpur (100) .	36	45
Bergkristall, schneeweiß (90)	36	45
Diamant, schneeweiß (80)	36	45
Else Schluck, leuchtend karmin-		
rot (80) Juli	45	55
Fanal, glühend dunkel granatrot	48	-60
Frieda Klapp, dklkarmin. (80) .	40	50
Gloria, dunkelrosa (60)	40.—	50
Gioria purpurea, leuchtd. rot (60)	45	55
Granat, dunkelkarminrot (90)	40	50
Gertrud Brix, karmin-purpur (70)		
Juli	40	50

Setilha Drachtaniana	100.0	1.01
Astilbe, Prachtspiere.	100 St.	M
Grete Püngel, helirosa (80) Hanna Stodt, karminrosa (80)	40	, n.
Hanna Stodt, karminrosa (80)	40	50
Irene Rottsieper, lachsrosa (60) Lachskönigin, lachsrosa (80)	40.— 36.—	50 45
Lilli Goos, lachskarmin (80) Juli	40	50
Lydia Hagemann, lachsrosa (90) .	40	50 45
Kriemhilde, lacharosa (80)	40	45
Rubin, dunkelkarmin (80)	40.— 36.— 40.— 40.—	50
Weiße Gloria, rahmweiß (60)	40	 50
Rosa Perle, zartrosa (60) Rubin, dunkelkarmin (80)		_
*Amerika, purpurviolett (50) . *Bonn, karminrosa mit Lachs-	40.—	50
schein (50) Juni	45	55
*Deutschland, weiß (50)	45.— 40.— 40.—	.50
*Emden, cattleyenrosa (50) *Europa, hellrosa (50) Juni	45	.50 55
*Gladstone, reinweiß (50)	40	0
*Gladstone, reinweiß (50) *Köln, scharlachkarmin (50)	40	50
*Königin Alexandra, reinrosa (50) *Peach Blossom, pfirsichrosa (60)	40	50 50
*Rheinland, rosakarmin (50)	40.—	50
Davidi, lilarosa (150)	40	50
rivularis, weißgelb (120)	40.—	50 50
major, weißgelb (90) simplicifol., alba, carnea u. rosea,		
simplicifol., alba, carnea u. rosea, weiß, fleischfarb. und rosa (30) F	40.—	50
Astrantia, Sterndolde.		
(60) Hach	1.04	0.0
major rosea, rosafarbig (60)	24	30
Aubrietia, Blaukissen.		
(10) F April-Mai deltoidea, Blue King, blau	24.—	80
» Dr. Mules, dunkelviolett	27.—	35
» Feuerkönig, karminrot	94 -	30
» Gloriosa, leuchtend rosa	32.— 24.—	40 80
» Ina den Ouden, dunkelviolett		1.50
» Lavender, lavendelblau	24.—	30
» Leichtlini Crimson, karmesin » Moerheimi, zartrosa	24.—	80 80
» Peter Barr, dunkelviolett,		.17.
 Moerheimi, zartrosa Peter Barr, dunkelviolett, großblumig Prichard's A.L., dunkelviolett 	32	40
» Prichard's A.I., dunkelviolett » Prinzessin Wunderhold, Blüte	24.—	:3:
dunkellila, Laub silbrig		
Weinburg	36	45
» Purpurteppich, dunkelviolett » The Queen, rotviolett	36.— 27.— 27.—	85 87
» Vera Prichard, karminrosa	27.—	35
» Vesuv, leuchtend karminrot	32.—	4()
» Vindictive, leuchtend karmin- rot, sehr schön	36	45
graeca grdfl., violettblau, großbl.	27.— 27.—	35
graeca grdfl., violettblau, großbl. » superba, hellila	27	35
tauricola, dunkelolau	20.—	25
Bellis, Tausendschön. Fu. E April-Juni (15)		
Reillant beauminget	20	25
Perle der Mark, dunkelkarminrot	20	25
Bergenia, siehe Saxifraga-		
Megasea, Seite 77.		
Betonica.		
grandiflora, rötlichviolett, für Ein-	1 94	301
fass. u. Rabatte, Juli—Aug	24.—	
Bocconia, Federmohn. S Juli-Aug. (Macleya)		
Juli-Aug. (Macleya) cordata, weiß (150)	32	, \$13
Brunella, Braunelle.		
F u. E Juni—Juli (15—20)		
grandiflors alba reinweiß	24	30 35
» rubra, dunkelrosa	27.—	35
» Webbiana, violett	24.—	30
Cakteen, s. Opuntia, Seite 74.		
Calceolaria, Pantoffelblume. F Juni-Juli (15)		
polyrrhiza, gelbe, pantoffelf. Blüt.	56.—	70
Caltha palustris, Sumpf-		
dotterblume.		
flore pleno, gelb, gefüllt (25) April-Mai	05	
April-Mai	32	40
Calystegia, Bärwinde		
(Schlingpflanze).	15.—	20
pubescens flore pleno Juni-Sept.	10	,20
Campanula, Glockenblume.		
F Schn carpathica, blau (25) Juni-Aug.	24	30
alba, weib (25) Juni-Aug.	24.— 24.— 32.—	30
» Isabell, tiefblau (30) Juni-Aug.	32.—	40
» Riverslea, violett (30) Juni-	27.—	35
» turbinata, tiefblau (30) Juni-		
A110'	32.—	40
» White Star, reinweiß (30) Juni-	32	40
» Wilsoni, blau (10) Juni-Aug. garganica, blau (30) Juni-Sept.	32	40
garganica, blau (30) Juni-Sept	24	30



Phlox setacea. Moerheimi

I mox seracea, moernem	. 1 1	
Campanula, Glockenblume.	100 St.	1 St.
glomerata acaulis, lila (10) Juni-	M	M
	27.—	35
» superba, blau (40) Juli-Sept.	24.—	30
grandiflora (Wahlenbergia, Platy- codon), blau (50) Juli-Sept	24	30
grandis, hellblau (75)	27	35
kewensis, dunkelviolett, groß-		****
glockig (10)	36.—	45
latifolia macrantha, dunkelblau	1 07	0"
persicitolia alba, weiß (80) Juli-Sept.	27	35 35
» Moerheimi, schneeweiß	20.	55
(60) Juli-Sept	32.—	40
hybr. Ackermanni, reinweiß (80)		
Juli-Sept	32	40
» coerulea, blaue (80) Juli- Sept	27.—	35
» Pfitzeri, blaugefüllt (80)	40.	
Juli-Sept	36	45
Juli-Sept		
Juni-Aug. Poscharskyana, leucht. blau (15) Juli	32.—	40
pulla, dunkelblau (10) Juni-Aug.	40.— 32.—	50 40
nusilla, hlau (10) Juni-Ang.	27.—	40 35
» alba, weiß (10) Juni-Aug	27.—	35
» alba, weiß (10) Juni-Aug. » Miß Willmott, hellblau	32.—	40
Scheuchzerii striața, ilia m. Weid.		
Streifen	32.—	40
kellila Glocken (50) Juni-Juli	45	55
Cardamine, Wiesenschaum-	10.	00
kraut. Schn April.		
pratensis fl. pl., zartlila, dicht-		
gefüllte Rispen (30)	27	05
Carlina.	~,.	35
F Taul: 10 and	40	50
acaulis, var. caulescens, silberne		50
Blutenkopie (20)	40	50
Centaurea, Flockenblume,		
Kornblume, Schn Juni.		
dealbata Sternbergii, Neuheit, pur- purrot und weiße Mitte	,	
macrocephala, gelb (120) Juli-Aug.	24.—	1.50
montana alba, weiß (50) Juni	97	30
» grandiflora, dunkelblau (50)	27.—	35 35
 grandiflora, dunkelblau (50) rosea (carnea), rosenrot (50) 		-,35
» suiphurea, blabgelb (50)	27	35
ruthenica, schwefelgelb (80)	27.—	35
Centranthus, Sporenblume.		
Schn Juni-Sept. ruber, karminrosa Blütenrisp. (60)	24.—	
ruber albus, weiß (60)	24.—	30
Cerastium, Hornkraut. (10) F		30
Biebersteini, silberweiß	18.—	25
Columnea, silberweiß	18.—	-,25
Ceratostigma, Bleiwurz.		
hybr. Griffithii, leuchtend blau,		
AugSept. (40)	48	60
» plumbaginoides, enzianblau Juli-Sept. (20)	32.—	40
» Willmottiae, ultramarinblau,	02.	40
AugSept. (40)	48	60
Chelone, Bartfaden. Schn		
(Pentstemon) Juni-Aug.		
barbata, scharlachrot (70)	24.—	30
obliqua, rot (50)	32.— 32.—	40
Chiastophyllum, Gold-	04.	40
tröpfchen. Juni-Juli.		
oppositifolium, celhe jiharhin		
oppositifolium, gelbe überhän- gende Rispen (20)	32.—	40
Chrysanthemum indicum	U7 607 F	120
azaleanum, rosafarhig	56.—	70

Chrisanthamin lananum		
Chrysanthemum koreanum' hybridum, OktNov.	100 St.	1 St.
Apollo, bronzerot mit Lachschein	56.—	TO
Ceres, gelblich-orange	56	70
Mars, scharlach mit karmin	56.—	70
Mercury, bronzerot m. Kupfersch. Andere Sorten f. Freiland s. S. 73	56.—	70
Chrysanthemum leucan-		
themum, siehe Seite 73. 74.		
Chrysanthemum maximum		
Margerite. Schn Juni-Sept.		
Esther Read, Neuheit, reinweiß gefüllt	80	1
Chrysosplenium rosu-	G	1.
lare, Goldmilz. R		
Gelbe Dolden	24.	_ (%)
Cimicifuga, Silberkerze.		
S AugSept.		
acerina, cremeweiß (80)	£5.	'
japonica, schlanke weiße Rispe (100-140)	15	15
simplex, Armleuchter, schnee-		
weiß, spätblühend (100-140)	45.—	151
Cirsium. S		
Velenovskyi, dekorative Distelart	82.—	40
(75—100) Juli-Aug afrum, Kratzdistel, grünes Blatt,	112.	10
weißfilzige Rückseite	40	5(
Clematis, Waldrebe.		
Davidiana, hellblau, krautartig	48	60
hybrida, s. Schlingpflanzen S. 82.	40	00
integrifolia, dunkelblau (40)	48.—	60
paniculata, s. Schlingpflanzen S. 82. recta, reinweiß (120) Schn Juni-		
Juli	86. —	45
	7	



Chelone barbata.

•		
Convallaria	100 St.	1 St.
Polygonatum (multiflorum), viel-	. M	M
blumig, cremeweiß(60)Juni-Juli Polygonatum giganteum, wüch-	20	25
sig (80) Juni-Juli	20.—	25
Coreopsis, Mädchenauge.		
Juni-Aug. Schn		
grandiflora, goldgelb (60)	24.—	30
lanceolata oculata, goldgelb (60) » Golden Queen, goldgelb,	27.—	— .35
sehr großblumig	36.—	45
gelb, gut gefüllt verticillata, goldgelb (50) Juni-	45.—	55
Sept	24.—	30

IV	lá		L	D	L			Í	'n	I	e	n.
Pflanzkeim	e:											1
ljährig 2jährig												
_ 2jährig												
Treibkeime Excelsio	:											
Excelsio	ľ.				٠	٠				0	٠	Preise sieh
Berliner			٠	۰		10			٠	i		Seite 3.
Hambur	ger	2j					٠	٠				
))		3j		٠	٠		٠					
Gütekla	sse	II	. 6	M	-	~ , ~	- 1	bis	3	-,-	-	
j€	na na	ch	S	tä	rk	ke.)



Delphinium hybr. Van Veen's Triumph.

Corydalis, Lerchensporn. F	100 St.	1 St.
cheilanthifolia, goldgelb (25) Mai- Juni	M	M
lutea, gelb (20) Mai-Aug	32.— 24.—	40 30
Cotula squalida, Becher-	21	
blume. R		
Blaugrüne, Rasenersatz, an-		
spruchslos (10) Juli-Aug Cotyledon F Juli-Aug.	15	20
Cotyledon F Juli-Aug.		
chrysantha, grünlichgelb, Blatt- rosetten (15)	24	30
symplicifolia, Blätter sedumartig,		
gelbe Blütenrispen (10)	32.—	40
Crambe, Riesenschleier-		
kraut. S		
cordifolia, weißblühend (150) maritima, blaugrünes Blatt	45.— 36.—	55 45
Crinum, siehe Seite 44.	50.	.20
Crucianella F Juni-Aug.		
stylosa, kriechend, karminrosa		
Blütchen	27.—	35
Cyclamen europaeum		
(siehe S. 44).		
Cypripedium, Frauenschuh.		
Calceolus, rotbraun mit gelb (30)	0.4	00
Juni-Juli F Hsch spectabile, rosa (60) Juni-Juli	64 -	80 1.50
Dactylis, s. Ziergräser S. 82.		1.00
Delphinium. Gartenritter-		
Delphinium, Gartenritter- sporn. Su. Schn		
chinensis (grandiflorum), für Stein-		
garten, niedrig, blau, weiß	32.—	40
formosum, ultramarinblau (120) Juni-Juli	32	40
nudicaule, scharlach, knollenbildend (40) Juni-Juli	02.	1 10
dend (40) Juni-Juli	32.—	40
sulphureum hybridum (Zalil), schwe- felgelb (100) Juli-Aug	48.—	60
Belladonna grandiflorum, groß-	20,-	
Belladonna grandiflorum, groß- blumig (100) Juni-Juli	36	45
semiplenum, zartilia (80)	36.—	45
Belladonnasorten m. stark verzweig- ten Rispen (100-120) Juni-Juli :		
Andenken an August Koenemann,		
kobaltblau mit weißer Mitte	48 — 48.—	60
Arnold Böcklin, enzianblau Bayard, hellazurbl., rosagetuscht	48.—	60 60
Porlighingen wieletthless	48	60
Capri, himmelblau	48.—	60
Capri, himmelblau Dan Leno, helles Kobaltblau, weiße Mitte, einfach Lamartine, dunkelblau (80) Mikie Ruys, habgefüllt, creme-	48,—	60
Lamartine, dunkelblau (80)	48.—	60
Mikie Ruys, halbgefüllt, creme-		
weiß mit gelb (80)	48.—	1
Mr. J. S. Brunton, himmelblau	60	75
Musis sacrum, hellblau (80) .	48.—	60
Hybriden, mit hohen, wenig verzweigten Blütenrispen:		
A.J.Moir, herrliches Kornblumen-		
blau mit blaugeflecktem wei-		
		4
Amos Perry, lilarosa mit blauem Schein (150)	48.—	60
(200) * * * * * * *	40,	,00

	100 54	1 64		100	Echinacea purpurea,	100 St.	1 St.
Delphinium.	100 St.	016			s. Rudbeckia.	M	M
Berghimmel, himmelblau (120) Cambria, sehr große, heliotrop-	75.—	90			Schn AugSept.		
farbige Rispe	75			MAL	humilis, dunkelblau (100)	36. 32	45 40
Carl v. Lange, lila gefüllt (120). Dein blaues Wunder, dunkles	64	80			Ritro, stahiblau (100) giganteus, grauweiße Blüten-		
Azurblau	!	3.75			-köpfe (150)	32.—	40
Duke of Connaught, dunkelblau mit violett u. weißer Mitte (100)	48	60			Edelweiß, siehe Gnaphalium Leontopodium.		
Dusky Monarch, dunkelviolett	Q1 !	80	N L		Edraianthus, Zwergglocken-		
mit schwarz (100) Enzianturm, leuchtend enzian-	64				blume. (15) Juni-Juli.		
blau, einfach		2.25	The second secon		serpyllifolius, dunkelgrün. Rasen und dunkelblaue Blüten	36	45
thystschein,gef.(100)Juni-Juli	64	80			Elymus arenarius, Strandhafer,		
F. W. Smith, enzianblau mit weißer Mitte	48	60	Dielytra spectabilis.	100 01 11 01	siehe Gräser. Epilobium, Weidenröschen.		
Fön, dunkl. Lilablau, rot getönt, aufrechtwachs meltaufrei			Dianthus plumarius,	100 St. 1 St.	F Juli-Aug.	1.5	60
10 St. off 13.50		1.50	Federnelke. (30-50). SchnEJuni Albert Leo Schlageter, Neuheit		Hectori, kriechend, weiß Epimedium, Sockelblume.	15.—	.20
Fr.Koppius, halbgef., lilabl.(100) François Nagels, dunkles Vio-	80.—	1	TelleWell	20 30	(20) Fu. Hsch April-Mai.	50	40
lettblau, weißes Zentrum (100) Gletscherwasser, helles Eisblau,	80.—	1	Alpha, reinweiß	12 15 12 15	coccineum, rotblühend lilacinum, zartlila	32.— 32.—	40
einfach	,	1.80	Delicata, zartrosa	12 15 10 15	macranthum, elfenbeinweiß		50 40
Golden Gown, große rahmgelbe Blumen, sehr kräftige Rispe.			Erfolg, rosa	12 15	Musschianum rubrum, rot	36	45
Augenblicklich die beste gelbe		3.75	Flora Krauspe, Neuheit, dunkles Purpurrot	30 35	pinnatum, gelb	32.— 36.—	40 45
Sorte Größenwahn, hellblau mit rosa			Gloriosa, lilarosa	12 15	Eremurus, Schweiflilie.		
und weiß	 80	2.—	Her Majesty, weiß, gefranst Leuchtfeuer, leuchtendrot	10 15 12 15	(150-200) S Juni-Juli. Bungei, goldgelb		-3
Jan van der Meulen, samtiges Tief-			Purpurkönigin, purpurrot	15 20 18 25	Elwesianus, hellrosa		3
purpur mit weißem Auge King of Delphiniums, dichtgefüllt,		2	Saxonia, dunkelkarmoisin	10 15	himalaicus, weiß robustus, dunkelrosa		3.—
dklblau. m. weißer Mitte (150) Kirchenfenster, dunkelviolett (100)	48.—	60 2,25	Thomsen's Allerfrüh., elfenbein- weiß	10 15	Erigeron, Berufskraut.		
Lady Augusta, tiefblau, schwarz			Triumph, rosafarb	18 25	Andrewsi, kornblumenblau (10)	32,-	40
und gold. Auge (100) Lady Bertha, große lavendelblaue		1.50	Dianthus, Gebirgsnelke. F		F Mai—Juli		
Blume auf tiefblauem Grunde		1.20	alpinus, leuchtendrosa (15)	15480	Juni-Sept	32.—	40
mit schwarzem Auge Lady Eleanor.große gefüllte, him-		1.40	alpestris, rasenbildend, wohlrie- chend (15)	80 '40	Juni-Juli	27.—	35
melblaue Blumen mit malven- rosa Tönung		1.20	caesius, rasenbildend, blaugrüne Belaubung, leuchtend rosen-		grandiflorus elatior, mattlila (40) Schn Juni-Aug	27	85
Leuchtturm, hellblau mit		1	rote Blüten (15)	27 35	hybr. Lasur, dunkellila (40) Schn	32	40
schwarzgrüner Mitte, einfach Lize van Veen, einfach hellblau,	-,	1.20	caesius carmineus. F Mai—Juni. Karmin, sehr zierlich (15)	27 35	hybr. Sommer-Neuschnee, reinweiß,		45
weiße Mitte (100) Lord Lonsdowne, dunkelblau		60	deltoides, leuchtendrot (20) deltoides Brillant, karminrot (20) .	18.— —.25 20.— —.25	reichblühend	36.—	
mit weißem Auge	,	1.50	Knappii. F Juni-Juli. Schwefel-		blau, (50) Schn Juni-Sept	32.—	40
Marie Closon, zart himmelblau mit lilarosa (100)		80	gelbe Blüten (30) neglectus, karminrot (20)	48 60 36 45	Quakereß, lilarosa (60) Schn Juni- Sept.	32.—	40
Mrs. Paul Nelke, kornblumbl. m.		2.50	Dictamnus, Diptam.		speciosus Ronsdorf, dunkellila, sehr großblumig (50)	40.—	50
weiß, halbgef	,		(60-70) Schn Juni-Juli. caucasicus, rosafarbig	4555	speciosus Pink Pearl, rosafarbig,	48.—	60
mit rosa, sehr früh (120) Millicent Blackmore, zartblau,	11	1.20	ruber, rot	4555	sehr reichblühend		1
schwarzes Auge (120)		2	» flore albo, weiß Dielytra, Herzblume.	45 '55	(50) Schn Juni-Sept	32.—	40
Morgenstrahl, himmelblau mit rosa Schein (120)	,	1.50	eximia, rosafarbie (30) F Mai-Juli	24 30	Erinus, Leberbalsam. (10) F Mai-Juni.		
Nachthorn, tiefdunkelblau (120) Juni-Juli		1.50	formosa, rosa, (30) F Mai-Juni spectabilis, rosafarbig (60) Schn	27.— —.35 36.— —.45	alpinus albus, weiß	24.— 32.—	30 40
Opalsaule, große, gef., silberblaue			» besonders starke Digitalis, Fingerhut.	45.— 1—.55	» ruber, rot	24.—	30
Blume mit rosafarbig. Schein Pannonia, kobaltblau m. weiß-		3.75	(150) Schn u. S. Juni-Aug.		Eriophyllum, Wüstengold-		
licher Mitte (100)	64	80 80	purpurea, purpurrot gloxiniaeflora, von weiß bis dun-	2025	aster. F Juni-Aug. caespitosum, goldgelb (20)	32.—	40
Purple Splendour, blau mit	;	!	kelrot	2025	Erodium, Reiherschnabel.		
schwarzem Auge (120) Purpurritter, purpurviolett,		1.50	lutea, gelbblühend Diplarrhena morea,	24 30	F Juni-Sept. chamaedryoides, zartrosa (20)	32.—	40
starkwachsend (100)		1.20	weiß, grasähnliche Blätter	7590	Eryngium, Edeldistel.		
mit weißer Mitte (120) Ruysii, Rosa Überraschung, sehr	64.—	80	Dodecatheon, Götterblume.	1	Schn Juli-Okt. alpinum, stahlblau (60—80)	40.—	50
wertvolle Neuheit. Die großen			Meadia, rosenrot	36 4 5	amethystinum (Öliverianum), amethystblau (80)	40,—	50
Blumen haben eine reinrosa Färbung. Die Blüte beginnt			Doronicum, Gemswurzel.	;	giganteum, weißschimmernd (80)	40.→	f0
schon im Juni. Gesunder, mel-		2.25	caucasicum, goldgelb (40) F	2735	hybr. Juwel, stahlblau (70) » Violetta, rötlichviolett (70)	40	f0 f0
taufreier Wuchs (120)			Clusii, gelb (60) Schn Columnae, gelb, sehr früh (50) .	27 35 27 35	planum, blau, langstielig (120)		30
The Alake, halbgefüllt, dunkel- blau und rötlichviolett (200)	- 1	60	» Mrs. Masson, goldgelb, groß- blumig (40)	32 40	Erysimum, Schemuotter.		
Traumulus, Neuh., meergrünblau	1 ,	5.25	plantagineum excelsum, gelb (80)		rupestre aurantiacum, orangef. (20)	24	30
Uberwinder, hellblau, weißes Auge, einfach (120), Juni-Juli		1.50	Douglasia F	27 135	Erytrochaeta, Erytrochaete. S Juli.		
Van Veen's Triumph, zart lila rosa (150)	-	60	praetutiana, gelb (10)	48 160	palmatifida (Senecio japonicus),		
Welsh Boy, dunkles Enzianblau	9 .	1 7 70	Draba, Hungerbl. F April-Mai. Androsace, weiß (10)	24 30	dekorative Blattpflanze (75) Eupatorium, Walddost.	40.—	l —.50
starkwachsend, gesund Hybriden, einfache in Sorten mit	t	1.50	aryoides, weißblühend (10)	24 130	S Juli-Aug.		1
Namen 100 St. Sorten & 45 n fl. pl., hohe gefüllte (150)		55	bruniaefolia olympica, gelb (10). dicranoides (rigida), gelb (10).				45 30
100 St. Sorten M 67.50		1	lasiocarpa, goldgelb (15) Sün termanni, weiß (15)		Euphorbia. Wolfsmilch.		
» fl. pl., gefüllte gemischt. Einf. gemischt	· 45.—		Dun a de de la deserva Dun al con		F Mai-Juli. capitulata,goldgelb,dicht.Polst.(5)) ,	·,
Dianthus caryophyllus			kopf (Physostegia).		ciparissias, F Mai-Juni, gelbblüh.,		- 90
fl. pleno, Nelke. Schn Chor-Nelkensenker, busch. Pflanz			Ruyschianum, blau(30) FJuni-Juli virginianum, rosenrot (75) Schn		polychroma (epithymoides), gelb (40)	36.—	30 45
Prachtvarietäten gemischt	24.—	30	Tuli Ana	. 24 i30		86	,45
Farbenblumen 100 St. in 10 Sorten & 30.	-	1	Juli-Aug	24 30	rigida, Schn Mai-Juni, goldgelb,		1
10 St. in 10 Sorten & 3.5	50	30	» Vivid, violettrosa. reichblüh. Dryas, Silberwurz. F Mai-Sept.		aufrecht wachsend Evonymus. E		1.20
Tiroler-Gebirgs-Hängenelke Remontant-Nelken, lieferbar in kräf		00	Drummondii, gelbblüh. (15)	48 — 1 —.60	radicans fol. var., weiß u. grünes		
tigen Pflanzen mit Erdballen Ausführl. Sortiment siehe S. 91			octopetala, weiß (20) Sündermanni, großbl., weiß (15)				40 25
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
							71
							1 1



Funkia ovata marginata.

Funkia ovata marginata		
Fuchsia, Fuchsie.	100 St.	1 St.
S Juni-Sept.	M	M
gracilis (50-100) korallenrot	32	40
Ricartonii, rot m. Lila, starkwachs.	45,	55
Funkia, Funkie. (Hosta) (20-40)		
E u. Sch Juni-Aug.		
aurea, goldgelb	36.—	45
» maculata, buntblättrig	36	45
cucullata, große, grünlaubige mit blauen Blütenrispen		
blauen Blutenrispen	32	40
Fortunei, Blätter blaugrün	36.—	45
» fol. lutei, Bl. blaugrün m.	9.0	45
» glanca fol var blancriin	3 6 .—	70
japonica aurea. Laub goldgelb .	36.—	45
gelb » glauca fol. var., blaugrün . japonica aurea, Laub goldgelb » fol. aur. var., gelb und grün minor alba, schmales Laub, rein-	36	45
minor alba, schmales Laub, rein-		
weiß	32.—	40
ovata albo-marginata, dunkel-		
grüne, weiß gerandete Blätter Sieholdi, blaugrüne Blätter und blaue Blumen	32.—	40
blane Planner Blatter und	4.64	
spathulata, schmalblättrig	45.—	55 30
albo marg. weiß gerandet	24 3 6	45
subcordata grandiflora, hellorine	50	
» albo marg., weiß gerandet subcordata grandiflora, hellgrüne Belaubung, weiße Blüten	36	45
unuulata argenteo - vittata, silher-	001	
weiß-bunt gestreift, beste zum		
Treiben	3 6.	45
Gaillardia, Kokardenblume.		
(50) Schn Juli-Okt.		
hybr. Burgunder, funkelnd weinrot	32	40
» grandiflora, rot mit gelb	24	30
» grandiflora, rot mit gelb Sternkissen, niedr., kugelige		
Dusche length to transfer i	64	80
- Line I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
Tangerine, orangefarb., s. schön	64.—	80
Galega, Geißraute.	48	60
bisolon Wortlands 10		
bicolor Hartlandti, lila und weiß (100) Schn Juni-Aug	0.1	20
Gentiana Engion E Inc.	24.—	30
Gentiana, Enzian. F Juni-Aug.		00
acaulis, ultramarinblau (10)	48.—	60
asclepiadea, dunkelblau (70) F u. Schn Juli-Aug.	48	60
Farreri, zarthlau, weiße Mitte	48	1
Freyniana, reinblau (15)		1
Farreri, zartblau, weiße Mitte Freyniana, reinblau (15) septemfida lagodechiana, blau (15)		
Juli-Okt. phlogifolia, leuchtend dunkelblau, kriechend (10) F Aug.—Sept. Przewalskii (dahurica), tief dun- kelblau, kriechend (10) F Aug.	48	60
phlogifolia, leuchtend dunkelblau,		
Braceraldeii (dahari Aug Sept	48	60
kelblau, kriechend (10) F Aug.		
Continue, Allocatema (10) F Aug.	45	55
pterocalyx, rein kornblbl. Juli-Aug.	40,	1.20
Sino-Ornata, blau und weiß ge-		1.120
Streit (10)		1.20
tibetica, weißblühend, starker Wuchs		
	48	60
Geranium, Storchschnabel.		
Juni-Aug.		
Endresi, rosenrot (40)	24	30
Londesi, blau (50) pratense fl. pl., gefüllt blau (50)	42.	30
prateinse ii. pr., gefullt blau (50)	32	40
pylzowanium, rosafarbig F Geum, Nelkenwurz.	82	40
Borisii, orangescharlach (25) Schn Mai-Sept.	20	42
Tital-Dobto	36	45

chiloense Mrs. Bradshaw, gefüllt scharlach (50) Schn Juni-Juli Heldreichi magnificum, mennig- orange (50) Schn Juni-Juli hybr. Dolly North, dunkelorange (40) Schn Juni-Juli	OSt.	1 St.
scharlach (50) Schn Juni-Juli Heldreichi magnificum, mennig- orange (50) Schn Juni-Juli hybr. Dolly North, dunkelorange (40) Schn Juni-Juli » Rheinstrom, kupferorange- farbig, großblumig » Lady Stratheden, gelb (25)	_	M
hybr. Dolly North, dunkelorange (40) Schn Juni-Juli Rheinstrom, kupferorange- farbig, großblumig Lady Stratheden, gelb (25)	4	30
hybr. Dolly North, dunkelorange (40) Schn Juni-Juli 4 Rheinstrom, kupferorange- farbig, großblumig 6 Lady Stratheden, gelb (25)	4	30
» Kneinstrom, kupferorange- farbig, großblumig 6 » Lady Stratheden, gelb (25)	0	
rarbig, großblumig 6 "Lady Stratheden, gelb (25)	0.—	50
Schn Juni-Juli	4	80
Commodification (1)	2	40
" Orangeman, orangefarbig (25)		
Schn Mai-Juni	6	45.
gefulle, riesenhi Mai-Auge 5	6	70
Bibiricum (coccin.), orangerot (30)	4.—	30
Glechoma, Gundelrebe.		.00
F April-Juni.		
hederacea fol. var., weißbunt (10)	4	30
Globularia, Kugelblume. F Juni-Juli.		
cordifolia, blau (20)	2	40
trichosantha, blau (20) 3	2	40
Glossocomia. F Juli-Aug. clematidea, hellblau, gefleckt (30)	8.—	70
Gnaphalium, Edelweiß.		****
F Juni-Juli.	2	-
	0 3	25 25
sibiricum, weiß, großblumig (20) 2	0	25 25
Gunnera, Blattpflanze. S		
manicata, mittelgroßes Blatt		3.75 3.75
scabra (150), kräftige Pflanzen – stärkere Pflanzen –		3.75
Gypsophila, Schleierkraut.		bis
cerastioides, weißliche Blüten,	4	10
polsterbildend (10) F Juni-Juli 2	4	30
paniculata, weiß, einfach (90) Schn Juni-Juli	0.—	25
» flore pleno, reinweiß, geiunt	3	60
Reictol Fairy (Fhriei) reinweiß		
gefüllt (75) Schn Juni-Aug. 40	3	60
» rosea plena Flamingo, Neu- heit, frischrosa, gef. Blüten		2.—
heit, frischrosa, gef. Blüten repens, weiß, kriechend (10) F		
Juni-Juli	1	- 30
n fl. pl. Rosenschleier, rosafar- big, sehr schön 49	5	55
	1	30
	ı l	
» rosea, zartrosa, kriechend	Ke	30
» rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli 24	r.	30
» rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli 24		30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli 24 Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus,s. Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn		30
rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		30
rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	L.—	30
rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	k	30 30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	L.—	30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	k k	30 30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		30 30 30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, s. Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept		30 30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		30 30 30
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	 	30 30 30 30 35
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		30 30 30 30 35 35
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	 	30 30 30 30 35
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept		30 30 30 30 35 35
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	k. —	30 30 30 30 35 35
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	k. —	30 30 30 30 35 35 45 45
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		30 30 30 35 35 45 45
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli	k. —	30 30 30 30 35 35 45 45
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus,s. Edraianthus. Helenium, Sonnen braut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig". "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. "Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (60) Juli-Aug. "Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli-Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. 24		30 30 30 35 35 45 45
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		303030353545453035
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus,s. Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig." "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. "superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) AugOkt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. "Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) "Crimson Beauty, bronze-karminrot (80) Juli-Aug. "grandicephalum Goldene Jugend, rein goldgelb (100) Juli- Aug. "Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli-Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr.		30 30 35 35 35 45 45 45
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, s. Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig." "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. "Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (80) Juli-Aug. "Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr. mit bronze Juli-Sept. "36		303030353545453035
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli		30 30 35 35 45 45 30 35 35
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig." "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. "Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (80) Juli-Aug. "Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr. mit bronze Juli-Sept. "coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. "Moerheim Beauty, leuchtend-	k. —	30 30 35 35 45 45 30 35 30 35
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, s. Edraianthus. Helenium, Sonnen braut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig". "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. "Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) "Crimson Beauty, bronze-karminrot (60) Juli-Aug. "Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli-Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr. mit bronze Juli-Sept. "coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. "Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept.	k. —	30 30 35 35 45 45 30 35 35
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, s. Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. " Goldlack, goldlackfarbig " Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. " Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. " superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) AugOkt. " superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) AugOkt. " Sigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (80) Juli-Aug. " Julisonne, dklgelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug. " Julisonne, dklgelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug. " Striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni " tronze Juli-Sept. " coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. " Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. " Peregrina, kastanienbraun gelb (125) Juli-Aug. " 18	k. —	30 30 35 35 45 45 30 35 30 35
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus,s. Edraianthus. Helenium, Sonnen braut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. "superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (60) Juli-Aug. "Julisonne, dklgelb. in braun verlaufend (100) Juli-Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni "hybr. Baronin Linden, dunkelbr. mit bronze Juli-Sept. "coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. "Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. "Peregrina, kastanienbraum gelb (125) Juli-Aug. "Wesergold, dklzitronengelb,		30303035354545303545453035465560
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig." "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. "Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (80) Juli-Aug. "Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr. mit bronze Juli-Sept. "coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. "Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. "Coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. "Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. "Seergold, dklzitronengelb, braunrote Mitte Juli-Aug.		303030303535454530353545453035454055
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, Edraianthus. Helenium, Sonnen braut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. " Goldlack, goldlackfarbig. " Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. " Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. " superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (60) Juli-Aug. " Julisonne, dkgelb. in braun verlaufend (100) Juli-Aug. " striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr. mit bronze Juli-Sept. " coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. " Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. " Peregrina, kastanienbraun m. gelb (125) Juli-Aug. " Wyndley, gelb - bronzefarbig, großblumig " 36		30303035354545303545453035465560
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept Goldlack, goldlackfarbig Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt Riverton Gem. altgold (120) AugOkt Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) AugOkt Fieglowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Grimson Beauty, bronze-karminrot (80) Juli-Aug Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug Striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr mit bronze Juli-Sept coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept Peregrina, kastanienbraun m. gelb (125) Juli-Aug Wesergold, dklzitronengelb, braunrote Mitte Juli-Aug. Wyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig Wyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig Wyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig Wyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig Sale		30 30 35 35 45 45 30 35 40 55 60 55
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, s. Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept		30 30 35 35 45 45 30 35 40 55 60
" rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, s. Edraianthus. Helenium, Sonnen braut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. " Goldlack, goldlackfarbig " Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. " Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. " superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept. " Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (60) Juli-Aug. " Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug. " Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli-Aug. " striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni " thoraus Juli-Sept. " coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. " Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. " Peregrina, kastanienbraun m. gelb (125) Juli-Aug. " Wessergold, dklzitronengelb, braunrote Mitte Juli-Aug. " Wyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig " wwyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig " pumilum magnificum, goldgelb (75) Juni-Aug. " Lelianthemum, Sonnen-		30 30 35 35 45 45 30 35 40 55 60 55
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, S. Edraianthus. Helenium, Sonnenbraut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept Goldlack, goldlackfarbig Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt Riverton Gem. altgold (120) AugOkt Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) AugOkt Figelowi, goldgelb, schwarz- knöpfig (80) Juli-Sept Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Grimson Beauty, bronze-karminrot (80) Juli-Aug Julisonne, dklgelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug Julisonne, dklgelb. in braun verlaufend (100) Juli- Aug Striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr mit bronze Juli-Sept coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept Peregrina, kastanienbraun m. gelb (125) Juli-Aug Wesergold, dklzitronengelb, braunrote Mitte Juli-Aug. Wyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig Rielianthemum, Sonnen- röschen 24		30 30 35 35 45 45 30 35 40 55 60 55 45 30
"rosea, zartrosa, kriechend (10) F Juni-Juli Harpalium rigidum, s. Helianthus. Hedraeanthus, Edraianthus. Helenium, Sonnen braut. Schn autumnale, goldgelb, Mitte samt- braun (120) Juli-Sept. "Goldlack, goldlackfarbig." "Riverton Beauty, zitronen- gelb, rotbraune Mitte (130) AugOkt. "Riverton Gem. altgold (120) AugOkt. "Superbum rubrum, dunkel- braunrot (150) Aug-Okt. Bigelowi, goldgelb, schwarz- knöpfg (80) Juli-Sept. "Chipperfield Orange, Schn Juni- Sept., orangefarbig, groß- blumig, Blumenmitte rötlich- braun (80) Crimson Beauty, bronze-karminrot (60) Juli-Aug. "Julisonne, dkigelb. in braun verlaufend (100) Juli-Aug. "striatum, dunkelorange mit karmin (100) AugSept. Hoopesi, gelb mit braun (60) Mai- Juni hybr. Baronin Linden, dunkelbr. mit bronze Juli-Sept. "coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. "Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. "coccineum bruneum, leucht. braunrot (70-80) Juli-Aug. "Moerheim Beauty, leuchtend- rot (60) Juli-Sept. "Peregrina, kastanienbraun m. gelb (125) Juli-Aug. "Wyndley, gelb-bronzefarbig, großblumig großblumig großblumig großblumig großblumig großblumig großblumig grumilum magnificum, goldgelb (75) Juni-Aug. 14elianthemum, Sonnen- röschen. (20) Fu. E Mai-Juli.		3030303035354545303545405560554530


	Helianthemum, Sonnenröschen.	100 St.	1 St
	mutabile fl. pleno, gefüllt, in	M	M
	5 Sorten, jede polifolium roseum, rosa mit gold-	24	;
	gelb (20) Helianthus, Sonnenblume.	24	3
	Helianthus, Sonnenblume.		
	Schn u. S AugOkt. giganteus, schwefelgelb (150-200)	32.—	4
	laetiflorus, halbgefüllt (120). 100 Keime # 7.50	04.	. 7
	100 Keime # 7.50	32.—	1
	» maximus fl.pl., goldgelb (130-200)	32	4 4
	» » fl. pl., Etoile d'or, gold-	0.0	
	rigidus Daniel Dewar dunkel-	32.—	4
i	multifl. maxim., reingelb (150-200) maximus fl.pl., goldgelb (130) fl. pl., Etoile d'or, goldgelb, gutgefüllt (120) rigidus Daniel Dewar, dunkelgoldgelb 100 Keime M 7.50 Miß Mellish sehr großblum		1
-	 Miß Mellish, sehr großblum. (150) 100 Keime # 7.50 		1
	» semiplenus (laetiflorus)		,.
	» semiplenus (laetiflorus) 100 Keime # 7.50		1
	salicifolius (orgyalis), gelb, in Büscheln blühend (150-200)	32	4
	sparsifolius, tiefgelb mit schwarz. Scheibe (200)		
1	Scheibe (200)	36.—	4
	Heliopsis, Sonnenauge. Schn Juli-Sept.		
	scapra E. Ladhams, orangeg. (120)	27.—	3
-	» major, goldgelb (150)	24.—	3
-	» Goleil d'or goldgelb	27.— 32.—	3 4
-	» major, goldgelb (150)	32.—	4
-	Figure Dorus Christrose Sch		
-	(30-40) DezFebr. hybridus, weiß bis rot,		
	sehr starke Büsche	90	1
	starke Büsche	64	8
	niger, weiße Schneerose sehr starke Pflanzen	_,	1.2
	Hemerocallis, Taglilie,		
	Schn Juli-Aug.	25	
	aurantiaca major, orangegelb (50) citrina, zitronengelb (80)	27.— 45.—	3 5
	m Raroni zitronongolh	48	6
	flava, goldgelb (70)	32	4
-	hybr Gold Dust dynkolosik (20)	24.— 24.—	3 -:3
1	» Orange Man, hellorange (70)	0.4	3
-	Kwanso, rotorange (90)	27.—	3
-	Kwanso, rotorange (90) flore pleno, rotorange, gefüllt (90) fl. pl. fol. var., buntblätt. (90) Queen of May, orangegelb (60) Sieboldiana, gelb (60)	32	40
-	» fl. pl. fol. var., buntblätt. (90)	36	4
-	Queen of May, orangegelb (69).	21	3
	Henatica Loberblümehen	27.—	3
	Hepatica, Leberblümchen. (15-20) Sch März-April.		
of Street,	angulosa (KarpathLeberblume),		
1	hellblau	48	60
	hellblau	48	60 30
1	b Coerulea, Stark, menrkophge	32	4
1	» » alba, weiß, einfach » » plena, blaugefüllt	40	50
	" " piena, blaugerulit rubra, einfach rot	36.—	1.50
	» stärkere mehrköpfige	56.—	70
	» plena, rot gefüllt		1.20
	Heracleum, Herkulesstaude.		
	(200) S Juli-Aug. giganteum, weiße Blütendolde.	36	45
	giganteum, weiße Blütendolde . Mantegazzianum, weiße Blüten-		
	dolde	36	45



Hesperis matr. fl. albo pl.







	The T		
Gentiana acaulis.		B	lelenium pumilum magnificum.
EE E 37 1.11			
Hesperis, Nachtviole.	100 St.	1 St.	Iris germanica. Schwartlilie.
(50) Schn u. Hsch Mai-Juli.	oN	A	
matronalis fl. albo plena, weißgef.	24.—	30	Folkwang, lichtrosa u. weinrot
Heuchera, Purpurglöckehen.			Forsete, tief dunkle, einfarb
(40) Schn Juni-Aug.	. 00	40	Sorte
brizoides gracillima, zartrosa.	32	40	weinrot (120)
hybrida Feuerrispe, feurigpurpurrot » Frühlicht, zartrosa	36.— 32.—	45 40	Gandvik, veilchenblau mit lav
» Kleeberger, leuchtendrot,	02,	20	delblau
großblumig	45.—	55	delblau
» Titania, frisch. Lachsrosa	36	45	Prosper Laugier, O kupferrot
sanguinea splendens, leuchtend	0.5		tief samtrot
rot	27.—	35	kelblau mit Goldsaum
Hieracium, Habichtskraut.			Maori King, O tief goldgelb,
F Juni-Juli.	12	00	schwarzsamtbraun
aurantiacum, orangerot (30) pilosella incanum, hellgelb (20) .	15.— 15.—	20 20	Mithras, O lichtgelb, U tief we
rubrum, orangerot (30)	24.—	30	rot — violett, gelber Saum .
Horminum, Drachenmaul.		100	Mrs. Neubronner, tiefes Goldg Nibelungen, O olivenfarbig
(20) F Juni-Juli.			Gelb. U purpurviolett.
pyrenaicum, violett	27	35	Gelb, U purpurviolett Norräne, Olichtlavendelfarbig
Hosta siehe Funkia.			violett mit weißem Rand.
Hotteia siehe Spiraea.			pallida "Princess Beatrice", Or
			lavendelbl., U violetter Anfi
Houstonia, Tausendstern-			pallida fol. var., weißbunte laubung, lavendelblau
chen. (10) Fu. Hsch Mai-Juni.		40	Pfauenfeder, hellgelb mit viole
coerulea alba, reinweiß » superba, leucht. dunkelblau	32	40 45	Pfauenfeder, hellgelb mit viole blau und gelbem Rand
serpyllifolia, lichtbl., dichte Polst.	36.— 24.—	30	Prinzeß Viktoria Luise, O sch
	27.	.00	felgelb, U pflaumenfarb
(10) F Mai-Juni.			rahmgelb umrandet Rhein-Nixe, O reinweiß, U t
alpina, weißblühend	24	30	veilchenblau, weiß umränd
Auerswaldi, weißblühd., großbl.	27.—	35	Rheinsage, O goldig creme
Hypericum, Hartheu.			lila, D lachskarmin, getiger
Juni-Juli.			Rheintraube, O lavendelblau,
calycinum, goldgelb, immergrüne			purpurviolett
lederartige Blätter (40)	36	45	Riese von Koennern, einfarbig, a
fragile, hellgelb, elliptisches	0.0	AE	linblau
Blatt (15) Moserianum, der zierliche Halb-	36.—	45	Besonders schöne ältere
strauch, dunkelgelb (50)	36	45	Sorten:
olympicum, goldgelb (15) F	36	45	Bridesmaid, O weiß mit lavend
polyphyllum, gelbblühend (10) F	36	45	blau, rötlichlila
Fu. E April-Mai			Celeste, O und U seidenar
Fu. E April-Mai		42	hellblau
saxatilis, reinweiß, niedrig (10) . sempervirens Schneeflocke, rein-	36	45	blau
weiß (20)	24	30	germ. florentina, purpurblau
» Weißer Zwerg, gedrungener			» florentina alba, prachtv
Wuchs (10)	24.—	30	weiß
Incarvillea, Trompeten-			Her Majesty, rein rosalila Lenzschnee, O weiß, U weiß, I
blume. (60) S Mai-Juni			geadert
Delavayi, rosenrot	32.—	40	Madame Chereau, O und U re
grandiflora, tief karminrosa, großblumig (40)	32.—	40	weiß m. hellblauem Strichsa
hybr. Bees Pink, frischrosa mit	52.—	40	Mrs. H. Darwin, O wachsart. we
Lachsschein	64.—	80	U weiß, leicht violett geader Mrs. Reuthe, O zartlilablau,
Inula, Alant.	-		weiß mit lila
ensifolia, goldgelb (20) F Juli-Aug.	24.—	30	weiß mit lila Othello, O dunkelblau, U samt
glandulosa grandiflora, goldgelb			violett auf weißem Grunde
(50) Schn Juni-Juli macrocephala, hellgoldgelb (150)	24	30	Rowlandiana, O terrakotta
Schn Juli-Aug	32.—	40	lila Spitzen, U dunkellila, ge braun geadert
Royleana, orangegelb (70) Schn	34.—	40	Silberkönig, weißblühend, se
Mai-Juni	36.—	45	schön
Iris germanica, Schwertlilie.			Into nonmentes to South
(50-75) Schn Mai-Juni			Iris germanica in Sortimenten meiner Wahl
Neuere Sorten:			10 St. in 10 Sorten 2.50
0 = obere u. U = untere Petalen.			25 » » 25 » 5.50
Alcazar, O zartbläulich violett,	24	30	50 » » 50 » 15.— 100 » » 10 » 18.—
U tiefpurpurviolett	47.	,00	100 » » 10 » 18.— germanica viele Sorten g
dunkelrotviolett	32	40	mischt
Asmund, Hängeblätter rötlichvio-			
lett mit goldgelb, Dom laven-	48	60	Iris interregna (40-50)
delblau	101	,00	Schn Juni
lett mit weißen Rändern, Dom			Fritjof, O hellblau, U veilchenb
hellcremefarbig Bronzeschild, O bräunlichgelb,	60	75	Gerda, O hellgelb, U dunk mit goldgelber Aderung
U samtichraus	36.—	45	mit goldgelber Aderung . Halfdan, einfarbig hellcremeg
Eckesachs, O zart lavendelblau,	00	*'XE	Helge, hellgelb mit perlmutt
U hellpurpurviolett	32.—	40	farbenen Stempelblättern
Flammenschwert, gelb u.braunsamt.	48.—	60	Ingeborg, weiß mit orange

	manage III	
ris germanica. Schwnrtlilie.	100 St.	
Folkwang, lichtrosa u. weinrot (90) Forsete, tief dunkle, einfarbige	36.—	
Sorte	36.—	45
Sorte	32.—	40
Gandvik, veilchenblau mit laven- delblau	36.— 32.—	45 40
	32.—	40
Iriskönig, O zitronengelb, U dun- kelblau mit Goldsaum Maori King, O tief goldgelb, U	36.—	—.4 5
Maori King, O tief goldgelb, U schwarzsamtbraun	32.—	40
Mithras, O lichtgelb, U tief wein- rot — violett, gelber Saum	24.—	30
Mrs. Neubronner, tiefes Goldgelb Nibelungen, O olivenfarbig mit Gelb, U purpurviolett Norräne, O lichtlavendelfarbig, U	32.—	40
Norräne, O lichtlavendelfarbig, U	32	
		1.20
lavendelbl., U violetter Anflug	32	40
pallida "Princess Beatrice", O rein lavendelbl., U violetter Anflug pallida fol. var., weißbunte Be- laubung, lavendelblau	60.—	75
Pfauenfeder, hellgelb mit violett- blau und gelbem Rand Prinzeß Viktoria Luise, O schwe-	36	45
felgelb, U pflaumenfarbig, rahmgelb umrandet	04	-,30
Rhein-Nixe, O reinweiß, U tief		
Rheinsage, O goldig creme mit	24	
lila, D lachskarmin, getigert. Rheintraube, O lavendelblau, U purpurviolett	,	
Riese von Koennern, einfarbig, ani-	32	
linblau	32.— I	40 45
Besonders schöne ältere Sorten:		
Bridesmaid O weiß mit lavendel-		
blau, rötlichlila	24.—	30
Dalmatica, O neliblau, O dunkel-	24	30
blau germ. florentina, purpurblau " florentina alba, prachtvoll weiß	24.—	30 30
weiß	24.— 24.—	30 30
geadert	27	35
weiß m. hellblauem Strichsaum Mrs.H. Darwin, O wachsart. weiß,	24	30
U weiß, leicht violett geadert.	24.—	30
Mrs. Reuthe, O zartlilablau, U weiß mit lila Othello, O dunkelblau, U samtigviolett auf weißem Grunde	24	30
violett auf weißem Grunde	24.—	30
Rowlandiana, O terrakotta mit lila Spitzen, U dunkellila, gelb- braun geadert	24.—	30
Silberkönig, weißblühend, sehr	24.—	30
	24.	50
Iris germanica in Sortimenten meiner Wahl		
10 St. in 10 Sorten 2.50 25 * 25 * 5.50		
50 » » 50 » 15.— 100 » » 10 » 18.—		
germanica viele Sorten ge- mischt	15	
ris interregna (40–50)		
Schn Juni	04	00
Fritjof, O hellblau, U veilchenblau Gerda, O hellgelb, U dunkler	24	
mit goldgelber Aderung Halfdan, einfarbig hellcremegelb	24.— 24.—	30 30
Helge, hellgelb mit perlmutter- farbenen Stempelblättern	24	30
Ingeborg, weiß mit orange	24.—	30

1111		
Iris interregna.	100 St.	1St.
Walhalla, O lilablau, U samtig- weinrot . Kaempferi (Iris laevigata), clema-	M	A
weinrot	24	30
tisblütige Iris in Sorten .	50.—	60
» Sämlings-Mischung	36	4
achrolence gigantee weiß mit		
gelb, hochwachsend (100)	24.— 24.—	30
gelb, hochwachsend (100) orientalis, tiefblau mit gelb » Snow Queen, reinweiß	24.—	30 30
	-21	
20-25 cm F u. E. April-Mai	0.6	
» aurea, goldgelb	24.— 24.—	30 30
» coerulea, hellblau Die Braut, reinweiß	0.7	_ 2
» lutea, gelb	27.—	38
» lutea, gelb	24.—	30
» excelsa, ockergelb	27.—	38
	24	30
blau		
sehr großblumig sibirica, blau und weiß (90) Schn	36	4
sibirica, blau und weiß (90) Schn	24.—	30
Juni sibirica, alba, weiß	24.—	30
» atropurpurea, dunkelviolett	0.4	30
haematophylla, blaubunt	24.— 32.—	30
» Perrys Blue, reines blau (80) » superba, dunkelblau	39	40 40
» superba, dunkelblau Wilsonii, hellgelb, wachsartige Bl.	32.—	-,40
Kirengeshoma Sch Juli-Aug.		
palmata, goldgelbe, wachsartige		
Blumen (30)		1.10
Lathyrus, Wicke.		
(150) Schn Juli-Sept.		
latifolius, albus, weiß	32	40
» dunkelrosa	27.—	3
Leptinella dioica, Teppich-		
leptinella. FJuli-Aug.		
Rasenartig, unempfindlich	15. —	20
Leucanthemum, Margerite.		
Schn Mai-Sept.	90	41
hybr. Breslau, reinweiß, halbgef. » Edelstein, gut gefüllt, rein-	32.—	40
weiß (40)	32	4(
weiß (40) Frühlingsmargarete, schon		
im Mai blühend (100)	24	30
» Lockenkopf, weiß, großbl. (50) Matador reinweiß (40)	32.	47
 Matador, reinweiß (40) Weißer Stern, großblumig, 		• 20
reinweiß (100)	27	85
» fl. pl. Wunderkind, schöne		
große, gefüllte Blumen, rein- weiß. Mai-Juni	60	75
weiß, Mai-Juni maximum, echte Riesenwucher-		
blume (40)	24	30
blume (40)	36.	45
 Hildegard von Grüter, prächt. 		40
Schnitt- u. Gruppenpfl. (70)	82	40
» Mayfield Giant, beste Schnitts.	36	45



Iberis Schneeflocke.



Inula ensifolia.

maximum Ophelia, dopp. Blumenblätter, schwefelgelb, später rahmweiß (70)	Leucanthemum, Margerite.	100 St.	1 St.
stern von Antwerpen, großblumig, gelbe Mitte (80-100) » Triumph, Blumen bis 10 cm ф uliginosum, weiß (150)	blätter, schwefelgelb, spä-		
"Triumph, Blumen bis 10 cm \(\phi\) uliginosum, weiß (150) \(\) 27. \(-35\) Lewisia, Rosette. (20) F Juli-Aug. cotyledon, rosa mit gelb. Streifen Liatris, Prachtscharte. Schn AugSept. graminifolia dubia, purpurf. (120) spicata, lilarosa (50) \(\) 32. \(-45\) Lilien in Sorten (s. Seite 48). Linaria, Leinkraut. (10) F Juni-Sept. alpina, kriechend, blaugrüne Belaubung, violett, im Schlunde orangegelb \(\) 20. \(-25\) pallida, großbl., lila Blüten (10) Lindelofia, Trauben- (fedenkemein. Mai-Juni. spectabilis, vergißmeinnichtf. (50) Linum, Lein. (50) Juni-Aug. austriacum. blaublühend \(\) 24. \(-30\) perenne, hellblau, reichblüh. (50) Lithospermum, Steinsame. F Juni-Sept. coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau \(\) coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau \(\) coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau \(\) coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau \(\) coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau \(\) coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau \(\) coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau \(\) 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 30 24. \(\) 32. \(\)40 Lobelia, Lobelie, fugens Queen Victoria, blutrotes Laub, Blume scharlachrot (90) Juli-Sept. \(\) 32. \(\)40 Lonicera, Geißblatt. nitida, immergr. Zwerggehölz \(\) 24. \(\) 30 10 tus. Hornklee. (10) F Mai Juli	» Stern von Antwerpen, groß-		40
Lewisia, Rosette. (20) F Juli-Aug. cotyledon, rosa mit gelb. Streifen Liatris, Prachtscharte. Schn AugSept. graminifolia dubia, purpurf. (120) spicata, lilarosa (50)	» Triumph, Blumen bis 10 cm O	32.—	40 35
cotyledon, rosa mit gelb. Streifen Liatris, Prachtscharte. Schn AugSept. graminifolia dubia, purpurf. (120) spicata, lilarosa (50)	Lewisia, Rosette.		
Schn AugSept. graminifolia dubia, purpurf. (120) spicata, lilarosa (50)	cotyledon, rosa mit gelb. Streifen	45	55
graminifolia dubia, purpurf. (120) spicata, lilarosa (50)			
Lilien in Sorten (s. Seite 48). Linaria, Leinkraut. (10) F Juni-Sept. alpina, kriechend, blaugrüne Belaubung, violett, im Schlunde orangegelb	graminifolia dubia, purpurf. (120)		
(10) F Juni-Sept. alpina, kriechend, blaugrüne Belaubung, violett, im Schlunde orangegelb	Lilien in Sorten (s. Seite 48).		
alpina, kriechend, blaugrüne Belaubung, violett, im Schlunde orangegelb			
orangegelb	alpina, kriechend, blaugrüne Be- laubung, violett, im Schlunde	1	
pallida, großbl., lila Blüten (10) Lindelofia, Trauben- Gedenkemein. Mai-Juni. spectabilis, vergißmeinnichtf. (50) Linum, Lein. (50) Juni-Aug. austriacum, blaublühend 24.—30 flavum, goldgelb (40) 24.—30 perenne, helblau, reichblüh. (50) Lithospermum, Steinsame. F Juni-Sept. coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau 36.—45 prostratum, dunkelblau, kriechend (15) 32.—40 Lobelia, Lobelie. fulgens Queen Victoria, blutrotes Laub, Blume scharlachrot (90) Juli-Sept 32.—40 Lonicera, Geißblatt. nitida, immergr. Zwerggehölz 32.—40 Lonicera, Hornklee. (10) F Mai Juli	orangegelb	15	20
Gredenkemein. Mai-Juni. spectabilis, vergißmeinnichtf. (50) Linum, Lein. (50) Juni-Aug. austriacum, blaublühend	pallida, großbl., lila Blüten (10)	24	30
Linum, Lein. (50) Juni-Aug. austriacum, blaublühend	Gedenkemein. Mai-Juni.	00	40
austriacum, blaublühend 24.—30 flavum, goldgelb (40) 24.—30 perenne, hellblau, reichblüh. (50) Lithospermum, Steinsame. F Juni-Sept. coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau 36.—45 prostratum, dunkelblau, kriechend (15) 32.—40 Lobelia, Lobelie. fulgens Queen Victoria, blutrotes Laub, Blume scharlachrot (90) Juli-Sept 32.—40 Lonicera, Geißblatt. nitida, immergr. Zwerggehölz 32.—30 Lotus. Hornklee. (10) F Mai Juli		32.—	40
perenne, heliblau, reichblüh. (50) Lithospermum, Steinsame. F Juni-Sept. coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend. fruticosum Heavenly Blue, himmelblau	austriacum, blaublühend	24	30
F Juni-Sept. coeruleum purpureo, rötl. u. dunkelblaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau	perenne, hellblau, reichblüh. (50)	24.—	30
blaue Blüten, starkwachsend fruticosum Heavenly Blue, himmelblau	F Juni-Sept.		
blau	blaue Blüten, starkwachsend.	32.—	40
chend (15)	blau	36.—	45
fulgens Queen Victoria, blutrotes Laub, Blume scharlachrot (90) Juli-Sept	chend (15)	32.—	40
Laub, Blume scharlachrot (90) Juli-Sept	fulgens Queen Victoria, blutrotes		
Lonicera, Geißblatt. nitida, immergr. Zwerggehölz . 24.—30 pileata, immergrün (30-60) 24.—30 lotus. Hornklee. (10) F Mai Juli	Laub, Blume scharlachrot (90)	32. —	40
pileata, immergrun (30—60) 24.— —.30 lotus. Hornklee. (10) F Mai Juli	Lonicera, Geißblatt.	94	_ 30
corniculatus fl. pl., gelb gefüllt 24.— —.30	pileata, immergrun (30-60)	24.—	
	corniculatus fl. pl., gelb gefüllt	24.—	30



Tritoma hybr. The Rocket.

Lupinus, Lupine. (75-100) Schn Juni-Aug.	100 St.	1 St.
polyphyllus, blau	M 27.—	35 35
 albus, reinweiß Moerheimi, rosa mit weiß . 	27.— 45.—	35 55
» roseus, rosa	27	35
ausgezeichnete Sorte		2.—
» Chocolate Soldier, die Blüten sind oben gelb und unten		
violett-braun		1
» Downers Pink Pearl, rein lachs- rosa, sehr schön		1.50
» Mount Everest, blendend weiß		1.50
 Ruby King, violettrot Sonnenschein, schönste gelbe 	-,-	75 75
Lychnis, Lichtnelke.	24	30
alpina, tiefrosa (10) F April-Mai. Arkwrighti, leuchtend zinnober-		
rot (40) Juni-Aug	32.—	40
Schn Juni-Aug	32.	40
(00 100) built ling	36.—	45
dioica rubra plena, rot gefüllt (60)	32	40
Schn Juni-Aug		
Schnu. E Juni-Juli	24.	30
Lysimachia, Felberich.		
R Mai-Juli clethroides, weiß, lange Traub. (80)	32	40
nummularia, kriechd., gelbgrünl.	15.—	20
» aurea, goldgelb velutina, goldgelb, dekorativ	24.—	30
(80) Schn Juni-Aug Lythrum, Weidrich.	24.—	30
Schn Juli-Aug.		
virgatumRoseQueen,lachsrosa(90)	24	30
Maiblumen, s. unt. Convallaria majalis. Seite 3.		
Mazus pumilio, Rasenersatz, lila,		
kriechend R. H Sch Juni-Juli Megasea, s. Saxifraga.	24	30
Menthella, Zwergminze. (15) Fu. R Juni-Herbst		
(15) Fu. R Juni-Herbst	10	0"
Requinii, rasenartig Mertensia primuloides, enzian-	18.	25
blau	32	40
Mimulus, Gauklerblume. Burnettii, dunkel orangefarbig.	07	0.5
cupreus, getigert (30) Juni-Sept.	27.— 24.—	35 30
luteus, gelb (30) hybr. Bees' Dazzler, karminrot .	24.— 48.—	30 60
» Schmetterling, goldig-braun sehr schön		
Moltkia, F	36.	45
metraea, enzianbl., Zwergstrauch Monarda, Etagenblume.	48	60
Schn Mai-Aug.		
didyma Cambridge Scarlet, schar- lachrot (90)	24	20
» Kalmiana, violettrot (90)	24.	
magnifica, lachsrosa Blumen hybrida Mrs. Perry, orangerot, sehr	36.—	45
schon	48	60
salmonea, salmrosa (100)	24.	30
Schn Juli-Aug. longifolia, weißl. rosa Blüten (60)	15	22
Myosotis, Vergißmeinnicht.	45.	55
alpestris, ultramarinblau (15) E	7	10
palustris semperfl. Nixenauge,	7	10
großbl., himmelblau (25) Schn u. E Mai-Sept.	24.	30
n Graf Waldersee, dunkelblau,		
früh(25)Schnu.E Mai-Sept. Perle von Ronnenberg, him-	24.—	30
melhlane Bluten (25) Schn	24	30
u. E Mai-Sept Rehsteiniri, Zwergvergißmeinnicht für feuchten Standort (15)	41.	**10
Juni-Juli	32.—	40
Nepeta, Katzenkraut.		
Juni-Okt. Mussini, lilablau, für Einfassung	24	30
Uenotnera, Nachtkerze.		
fruticosa, halbstrauchart., gelb (50) Schn Juni-Juli	24.	30
(50) Schn Juni-Juli	24.	30
glabra, goldgelb, in Knospe rot		
glabra, goldgelb, in Knospe rot (40) Schn Juni-Juli missouriensis macrocarpa, niedrig,	24.—	:30
Tein Schweieigelb (20) F	20	40
Juli-Sept	32. 32.	40
Youngi, goldgelb, buschig (50). Omphalodes, Frühlings-	24	30
Vergißmeinnicht. (15) Schn E		
cappadocica, dklblau. April-Mai. verna, hellblau April-Juni	45	55
verna, nemolau April-Juni	24.—	30



Lewisia cotyledon.

Opuntia, Feigenkaktus.	100 St.1	
F Juni-Aug. arenaria Engelmannii, gelb, zierl. corrugata, gelb, rundl. Glieder . polyacantha, gelb, bestach. Glieder rhodantha, karminrot . rutila, gelb, längliche Glieder .	60 60 60 60	78 78 78 78 78
Origanum officinarum		
compactum, Heidegründel. Fu. E Juli-August rosa, kugelige Büsche (15)	18	_ 9
Paeonia arborea, Baum-	10.	
Paeonien. Juni-Juli S u. Schn Königim Elisabeth, feurigrosarot, dichtgefüllt	_:_	3,50 3,50
rose. (70-100) S u. Schn Juni-Juli 12 St. in 12 guten Sorten & 7.— 12 St. in 12 Elitesorten . » 9.— 25 St. in 25 Elitesorten . » 18.— 100 St. in 10 Sorten » 50.—		
Prachtmischung	86.— 60	48 78
Auguste Dessert, samtig dunkel- karmin	60.—	75
Corallina, korallenfarbig	60.— 80.—	78
Duchesse de Nemours, reinweiß, Füllung schwefelgelb Edulis superba, purpur m. Lachs-	56.—	70
Eugénie Verdier, fleischfarbig m.	72	90
Hellrot	60.— 60 —	73 73
Germain Bigot, zartrosa	56. £6.—	70 70
L'éclatante, dunkelrot Lord Kitchener, fleischfarbig mit	56	70
hellem Rot	60	78 78
farbigrosa Mme. Savreau, lilaweiß, Außen- blätter gelb Mons. Charles Levèque, fleisch-	72.—	90
Mons. Charles Levèque, fleisch- farbigrosa, wohlriechend Perrette, weiß mit fleischfarbigem	60	7
Schein	72.—	90
Lachs rosea plenissima, glänz. samtrosa rubra grdfl., dunkelrot Ruhm von Boskoop, rahmfarbig-	60 56 60	78 78 78
weiß. Sarah Bernhard, Neuheit, apfel-	60.—	7
blütenfarbig	72.— 56 — 72.—	90 70 90
venus, kinning robaratorg		,,,,,



Leucanthemum hybridum.

Paeonia officinalis. S u. Schn Juni-Juli.	100 St.	1 St.
alba plena, reinweiß	100	M 1.20
carminea plena, leucht. karminrot rubra plena, gefüllt, dunkelrot	56.— 56.—	70 70
tenuifolia fl. pl., gefullt, purpurrot	72	90
Papaver, Mohn. alpinum, verschiedenfarbige Blu-		
alpinum, verschiedenfarbige Blu- men (15) F Mai-Juni	27.—	35
nudicaule, gelbe, salmrote und weiße Farbentönungen (40) F April-Sept	24.—	30
April-Sept. orientale, Stammform, scharlach- rot Schn Mai-Juli		
» Goliath, brennend scharlach-	24.—	30
» Goliath, brennend scharlach- rot (130)	32	—,±0
schwarzen Flecken » Loreley, glänzend dunkel-	32	40
zinnober	32 -	40
hagonibraun (100)	32	40
» Menelik, kupferrot (100)» Mrs. Perry, rosafarbig (80) .	32.— 32.—	40 40
» Orangekönig, orangeschar- lach (70)	32.—	40
» Perry's White, gut gebaut.	32.—	40
reinweiß (70)	32.—	40
» Sturmfackel, feurierrot (60)		
» Wunderkind, karminrosa (100)	36.—	75 45
» Württembergia, dklrot., groß- blumig (100)	32.—	40
Paradisea siehe Anthericum.		
Paronychia, Mauerraute. F Juni-Juli.		
serpyllifolia, kriechend, reinweiß	15.—	20
Pentastemon, Bartfaden. Schn Juni-Aug.		
Davidsonii, purpurblau, kriechend		70
diffusus, blauviolett (40)	27.— 24.—	35 30
glaber, bläulichpurpurfarben (40) hybr. Andenken an Purpus, leuch-		
hybr. Andenken an Hahn, wein-	40.—	50
rot. Juni-()kt. (50)	40.— 24.—	50 80
pubescens, bläulichviolett (40). pygmaeus, lilaweiß, niedrig (20) tubiflorus, weiß (40)	24.— 27.—	30 35
Filalaris, siene Ziergraser		
(Seite 82). Phlox, Flammenblume.		
(15-20) F u. E April-Juni. a. Niedrige, rasenbildende Sorten.		
amoena, leuchtend karminrot . Nelsoni, bläulichweiß blühend .	24.— 24.—	30
setacea (subulata), nelirosa mit		
dunkelkarmin Auge » atropurpurea, dunkelrosa .	27.— 27.—	35 35
 atropurpurea, dunkelrosa F. G. Wilson, hellblau (10) Maischnee, schneeweiß (10) 	27.— 32.—	35 40
 Moerheimi, leucht. karminrosa Morgenstern, reinrosa 	27	35 35
n nivelie reinweiß niedrice	27.— 27.—	—.35
» Ronsdorfer Schöne, leucht.	45.— 32.—	55
» Sensewittenen, reinweiß. » Sensation, rosa	32.— 35.—	40 45
» Vivid, leucht. lachskarmin .b. Niedrige aufrechtwachsende.		90
canad. Schaberg, zart wasserblau	32.—	40
divaricata canadensis, blaßblau. » Laphami, starkw., dklblau.	27.— 36.—	35 45
pilosa, leuchtend rosa (30) » Brillant, dklkarminrosa. (30)	24.— 27.—	30 35
Phlox paniculata (decussata), (80-100) Schn Juli-Okt.		
	į.	
12 St. in 12 Sort. mein. Wahl 4.— 25 » » 25 » » » » 8.—		
50 n n 50 n n n 15.— 100 n n 10 n n 24.—		
Viele Sorten gemischt	20.—	
Adolf Adorno, leuchtend orangerot Albert Leo Schlageter, scharlach	32.—	40
mit Orange	36.— 27.—	45 35
Antoine Mercier, zartlila mit weiß. Mitte	07	35
Asien, lilarosa m. Karminrot, Auge	27.—	35 35
Attila, fast dunkelblau, straffer Wuchs, spätblühend	32.— 27.—	40
Australien, dunkelkarminrot Aunti Kitt, blauviolett, rotviolett		35
geadert	36.— 27.—	45 35
Baron van Heeckeren, lachsrosa Brillant, scharlachrot	36.— 27.— 27.— 27.—	35 35
Brillant. scharlachrot Camillo Schneider, dklscharlach	32	40
Carmen, karminfarbig, spätbl Crépuscule, silbrigrosa mit kar-	32	40
minrot	24.—	30

hlox paniculata,	-	
The state of the s	100 St.	1 St.
Daily Sketch, hell lachsrosa mit	M	M
lebhaft karminrotem Auge, sehr	36	
große Einzelblüten		45
Deutschland, leucht. dklkarmin	32	- 40
Dr. Königshöfer, feurigseharlach-	1 11/7	- 05
orange mit blutrot	27	35
Dr. Vogel, dunkellila	32	40
Eclaireur, purpurkarmin	27.—	35
Erntefeuer, lachsorange, Aug	40	20
Sept	40.—	50
Elisabeth Campbell, zart lachsrosa,	90	47
weiße Mitte	36	45
Eugen Danzanvilliers, tiei lilarosa	24	30
Europa, weiß m. karminrot. Auge	24	30
Eva Foerster, leuchtend lachsrosa,		
sehr großblumig	15	55
F. L. Stüben, leucht. dunkelpurpur	24	30
Feuerbrand, leuchtend orange-		0.0
scharlach	24	80
Fidelio, weiß mit rotem Auge	32.	-,40
Emein Macha, tiefes Karminrot,		
niedriger Wuchs	40.—	50
Frau Anton Buchner, reinweiß.	24	30
Frau Pauline Schöllhammer, rosa-		
violett, silbrige Rückseite	32	40
Freifräul. v. Laßberg, schneeweiß	27	35
Fritjof, hellviolett	27	35
General, dunkles Weinrot	36	45
Georg Stipp, Neuheit, lachsrot		
mit karminrotem Auge	32.—	40
Gruppenkönigin, zartlilarosa mit		
karminrot	24.—	30
karminrot	32	40
Hanny Pfleiderer, fleischfarbig		
mit karminroter Mitte	24.—	30
Hilde Billet, hellfliederfarbig mit		
rotem Auge	52	40
		350



Paeonia chinensis. Mons. Charles	Levequ	10.
Hindenburg, feurigkarminrot mit		
dunklem Auge	32	-,40
Le Madhi, dunkelviolett	27	35
Locki, lachsrosa m. karmros. Mitte	21.	30
Lord Raleigh, dunkelviolett	32,	40
Mandelduft, hortensienrosa-lila,		
gedrungener Wuchs	45.	,,,
Mia Ruys, reinweiß, niedrig	45	55
Paul Hoffmann, karminrot mit		
dunkler Mitte	32.	40
Professor Went, purpuramarant,		
sehr schön	32	+0
Reichsgraf von Hochberg, tief leuch-		
tend amarantrot	32	40
Rheinländer, lachsrot mit kirsch-		
rotem Auge	24	30
Rheinstrom, dunkelrosa	24	30
Rosenkavalier, rosenrot, sehr schön	32	40
Royal purple, dunkelviolettblau,		
mit dunklerem Auge	36	4.0
Saladin, scharlachorange	27	35
Schwerins Flagge	36	-,45
Septemberschnee, weiß, spät	45.—	-,
Sieger (Arends), leuchtend rot .	52	40
Sieger (Schöllhammer), lilarosa		
mit dunklem Auge	32	tu
Smiles, lilarosa, sehr großblumig	27	35
Sommerkleid, weiß mit rot. Auge	24	36
Thor, lachsfarbigrot mit blut-		
roter Mitte	24	30
Trudhild, helirosa, beste Sorte in		
dieser Farbe	45.	
W. Kesselring, dunkelviol, u. weiß	24.—-	30

Phlox panicula a.	100 St.	1 St.
	M	oN 10
W. Ramsey, dunkles Purpurviolett Wala, blendend weiß	32	40 30
Wanadis, blau mit karminviolet-		
württembergia (Jules Sandeau),	27	35
karminrosa mit hellerer Mitte	24	- 30
Phlox suffruticosa, halb-		
strauch.Phlox.SchnJuni-Okt.		
Gryp, weiß mit zartrosa Mitte .	24.—	30
Magnificence, karmin-purpur Mrs. Lingard, reinweiß mit zart-	24.—	30
rosa Hauch	24.—	30
rosa Hauch	32 -	10
Showdown, blendend welb	21	30
Physalis, Lampionpflanze. (60) Schn AugOkt.	1	
(60) Schn AugOkt. Francheti, leuchtend scharlachrot		
100 Keime 3.50; 10 Keime50		
Physostegia s. Dracoce-		
phalum.		
Platycodon, Wahlenbergia.		
Juni-Aug. grandiflorus coerulea, blau	00	
» albus, weiß	32.— 32.—	40 40
Mariesi, blau, niedrig	32.—	40
Siehe auch Campanula		
Plumbago, Bleiwurz. F Juli-Sept. (Ceratostigma)		
Lernantsa kahalthian (95)	32.—	40
Podophyllum, Fußblatt. Hsch Mai-Juni. Email weißen his genetress Plus	Omi	.10
Hsch Mai-Juni.		
Emodi, weiße bis zartrosa Blumen, rote Früchte (60)	18	00
Polemonium, Sperrkraut.	18	60
(60) Schn April-Juli.		
carneum, fleischfarbig-rosa (40-50)		
Mai-Juni	19.— 32.—	$\frac{60}{40}$
Polygonatum, Siegelwurz.	52	+0
(50-60) Hsch Mai-Juni.		
giganteum, hochwachsend	15.	-,20
multiflorum, grünlichweiß. Blüten	15.—	20
Polygonum, Knöterich. S AugSept.		
Baldschuanicum, siehe Schling-		
pflanzen, S. 82.		
polystachium, Staudenflieder, rosaweiß (120)	21	30
sacchalinense, große, blaugrüne		4.00
rosaweiß (120) sacchalinense, große, blaugrüne Belaubung (200) Sieboldi, weiß (200) Potentilla, Fingerkraut.	24	30
Potentilla Fingerkrant	21.—	30
(40) Juli-Aug.		
gefüllte Prachtsorten, gemischt	32	40
10 St. in 10 gef. Sorten & 3.60 Einfache Sorten:		
atrosanguinea, dunkelrot, Juni-		
Juli	24	30
chrysoceraspeda, gelb (10) F formosa, schön rosarot	32.— 27.—	40 35
fraciformis cell, großblumic he-	21.	00
haarte Blätter	45	55
Gibsons Scarlet (atrosanguinea), scharlachrot	36	4.
naepalensis Miß Willmott, kar-	,	
minrosa (40)	24.—	30
Blätter, Juli-Aug. (10)	32.—	40
pyrenaica, gelb F	24.—	30



Chrysanthemum max. Esther Read.









Physostegia virginiana.

Phlox divaricata canadensis.

Pyrethrum Deutschland.

Paeonia arborea

rimula.		1
,	100 St.	1 St.
I. Alpenprimel, Sch Fu. E März	M	oN
bis April.		
acaulis, gelbblühend	20	25
» alba plena, weiß, gef. Schn (10)	56.—	70
» lilacina, lila, einfach (5)	56.— 32.—	40
» » plena, lila, gefüllt (10).	48.—	60
» lutea, gelb, einfach	36.—	45 60
» lutea, gelb, einfach	48	60
» sanguinea plena, rot, gefüllt	48	1.50
auricula, braune u. violette Farben		
gemischt (20)	94	30
	24.—	30
arinosa, zierlich, dunkelrosa, Juni		
his Inli (90)	32	40
lorindae, hellgelb, hängend, Mai	02.	
bis Juni Schn (40)	36	45
rondosa, lilarosa, Mai-Juni F (10) officinalis, goldg. Schlüsselblume.	24	30
officinalis, golde, Schlijsselhlume	24.—	30
osea grandiflora, leucht. rosenrot,	MI.	
F April-Mai (20)	27.—	35
sikkinnensis, gelbblühend, F Mai	48.	
his Juni (30)	36	45
bis Juni (30)	50	
F (15)	32.—	40
" The General leucht karmin-	024.	. 10
rosa, F Juli-Aug. (15)		1.20
		10
2. Etagenprimel, Lanzettartige		
Blätter und etagenförmig ange-		
ordnete Blüten.		
Beesiana, leucht. lilapurpur, Schn		
Juni-Aug. (30)	32	40
Juni-Aug. (30)	0	
Schn Juni-Aug. (50)	32.~	40
Bulleyana, orangegelb, Schn Juni	02.	
bis Aug. (50)	32	40
aponica, purp., Hsch Juli-Aug. (40)	32	
Moerheimi, Hybrid. gelb, orange,	0240	0
rot, rosa u. violettrot (30)	32	- 40
oulverulenta, leucht.karminpurpur	02.	* 40
(40-60)	32	- 40
» Red Hugh, zinnoberscharl. (40)	45	
/	10.	.00
3. Kugelprimel (Ball- oder Kopf-		
primel). Die kugelförmig. Blüten		
erscheinen im zeitigen Frühjahr.		
noch vor der Blattentwicklung.		
enticulata, Blütenköpfe hellblau		
Schn März-April (30)	24	30
» alba, reinweiß, Schn März bis		
April (30)	27	35
» Rose Queen, rosafarbige, neue		,50
Art	56	70
» Violett Oueen, tiefviolett	56	70
ashmeriana capitata coerulea, dun-	50.	.,,
kelblau Schn u. F März-April	24	30
	MT.	.00
. Kissenprime . Im Frühjahr		
überdeckt mit Blüten, polster- artiger Wuchs.		
elenae (pruhoniciana), lilarot	27	35

imula,	-	
,	100 St.	1 St.
Helenae Blaukiss., hellveilchenblau,	M	off
sehr reichblühend, Fu. E		
	32.—	40
März-April	32.—	40 40
» Gartenglück, karminrot mit	04.	120
colher Mitte	20	40
gelber Mitte	32.— 32.—	40
» Mrs.Mac Gillavry, lilarosa, groß-	52	
" mrs.mac uniavry, marosa, grou-	00	40
» Ostergruß, leuchtend pur-	32	40
» Ostergrub, leuchtend pur-		
purkarmin (10)	32.—	40
» Purpurkissen, purpur, reich- blühend, E März-April (10)		
blühend, E März-April (10)	27	35
» Schlesierking, leucht. violett mit		
gelber Mitte	32	40
gelber Mitte » Schneekissen, reinweiß, sehr schön, Fu. E März-April. » Wande	0=1	
schön, Fu, E März-April	32	40
» Wanda, purpurviolett (20)	48	60
Juliae, leucht. purpurrosa, E April	20.	.00
bis Juni (15)	0.4	30
	24.—	50
5. Japanische Primel. Sehr reich-		
blühende Art mit prachtvollen		
Dolden.		
Sieboldi, viele großblumige Sorten		
sieboidi, viete gronoidininge Sorten		
gemischt (15) Fu. E Mai-Juni 10 St. in 10 Sorten M 4.—		10
10 St. in 10 Sorten M 4	32	40
100 » » 10 » meiner		
100 » » 10 » meiner Wahl		
lichiangensis, dunkelrosa (20)	32	40
6. Gartenprimel.		
veris elatior, hohe, bunte, Eu.Schn		
April-Mai, starke Pflanzen		
(25-30)	15	20
» » gigantea, riesenblumige,		
in prächt. Farbentönen	24	30
n alha reinweiß mit gold-		
gelber Mitte » "coerulea, blauviolett	32	40
» » coerulea, blanviolett	0.4	20
» » rubra, rotblühend	40	50
» » Weißer Schwan, weiß mit	40)0
" " Worder Softwari, Wells Hill	90 1	40
orange Auge	32	40
ulmonaria, Lungenkraut.		
E März-April		
angustifolia azurea, enzianblau		
(95) April	07 1	0.7
(25) April	27	35
monis ioi.var., Laub sitberbunt(30)	27.—	35
rubra, purpurrot (30)	27.—	35
saccharata, silbrigweiß gefleckte		
Blätter (25)	24.— 32.—	30
Sibirica ciliata (50)	32.—	40
virginiana, hellblau (50)	27.—	35
yrethrum hybridum,		
Margaretenblume.		
(50-70) Schn Juni		
Gefüllte Sorten:		
Deutschland, zartrosa		1.50
Figaro, karminrot	40,—	1.50
again, marining	20,-	50






Primula acaulis coerulea.



Primula Red Hugh.



Primula japonica.



Primula acaulis Ostergruß.

			Paviluana Cl. 1 1					
Rheum, Rhabarber.(100) SAug.	100 St.		Saxifraga, Steinbrech.	100 St.	1 St.	Sedum, Fetthenne.	100 St.	1 St
palmatum fl. rubro, roter Blüten- stand	36	M45	caespitosa hybr. Schwefelblüte,	off	oll	spurium Schorbuser Blut, leuch-	M	Al
Dawes Challenge, bes. dickstielig		40	mattschwefelgelb	27. 27. –	35 35	spurium splendens, dklrot. leucht.	10.	50
Holsteiner Blut, sehr starke Stiele	36	45	hypnoides purpurea, prächt.rot(10)	24	30	» splendissimum, dunkelkarmin-	24.	30
Queen Victoria, sch. Blattpflanze The Sutton, s. starkstiel., blutrot	24	30	moschata, ceinweiß, duftend	27	35	rot, sehr leuchtend	52	-,40
Rodgersia, Schattenstaude.	40	00	Rhei, leuchtend rosa (20) superba, rosa, großblum. (20)	24.— 24.—	30 30	» salmoneum, leuchtend rot mit Lachsschein (10) Juli	50(1)	40
S u. Sch Juni-Juli.			Wars Crimson, lenchtend rot .	27	85	viridis.kriech.,raupenförm.Triebe	32. 24.	40 30
pinnata alba, w. Blütenrispe (70)	48.	60	5 Sorten meiner Wahi			b. Halbhohe und hohe Sorten		
podophylla, spiraeenartige, grün- lichweiße Blüten	48	60	10 St. At 2.70	24.—		aizoon, gelbblühend (30) atropurpureum, gelblichrosa,	24	30
sambucifolia, w. Blütenrispe (75)	48	60	Rosettenartige Sorten. F u. E Mai-			dunkelrote Blätter (30)	32	40
species China, ähnlich sambuci-	40	00	Juli.			fabarium spectab., karminrosa (50)	27.—	35
folia (100)	48,	60	aizoon lutea, gelb, silbergraue Rosetten (20)	24.—	30	camtschat. fol. var., buntlaub. (20) maximum, graues Blatt, rötlich	27.—	35
haarte hellgrüne Blätter (100).	60.—	75	· » robusta, weiß, sehr große	42.	,00	violette Blumen (60)	27	35
Rudbeckia, Sonnenhut.			Rosetten	27	35	Rhodiola, bläuliche Rosetten (15) spectabile Brillant, karminrot (40)	27.—	35
Schn Juli-Okt. laciniata, blaßgelb (100)	24.—	30	Arco Valeyi, hellrosa, Zwerg- rosette (10)	64.—	80	» Carmen, dunkelkarminrot (40)	32.— 32.—	40 40
n fl. pl. Goldball, goldgelb ge-	22.	50	cotyledon pyramidalis, saftiggr.,	0.4.	.00	Sempervivum, Hauswurz.		
fullt (200)	24.—	30	weiß geränd. Blattrosette (30)	32	40	(15-20) F u. E Juli-Aug.		
# fl. pl. Goldstrahl, ziegelför- mig übereinanderliegende			Gaudinii, weiß, silbergraueRosette Hostii, weiß, weißrandige Blatt-	27.—	35	Kleinrosettige Sorten. 1.arachnoideum; 2.arachnoideum		
Blätter (200)	27	35	rosetten (35)	27.—	35	tomentosum; 3. arenarium; 4.		
nitida Autumn Glory, leuchtend	07		longifolia, weiße Blüten, weiß be-		1 00	globiferum; 5. montanum; 6. so- boliferum u. 7. Laggeri.		
reingelb (150)	27.—	35	reifte Blätter (40)	20.—	1.20		1	
gelb (150)	27.—	35	» fol. var., Porzellanblümchen,			Je Sorte	15.—	20
purpurea, purpurkarmoisin (100)	27.—	35	Blätter gelb gedeckt	24	30	In 5 Sorten meiner Wahl 100 St. & 15.—		
» Leuchtstern, Schn Juli-Sept., leuchtend lachskarminrot		1.50	5 Sorten memer Wahl					
» ideal, reinrosa, sehr schön		1.00	. 10 St. 4/ 3.—	27.—		Großrosettige Sorten.		
(100) AugSept		1.20	Saxifraga-Megasea,			calcareum, dunkelgrün, schwarze	100	1
speciosa (Neumanni), satt gold- gelb mit schwarzer Scheibe (50)	27	35	großblättriger Steinbrech.			Spitzen	18.	25 25
Sagina subulata (Sternmoos)		100	Juli-Aug. Teichrand.			glaucum, blaugrün, hellrote Blüte		25
siehe auch Spergula S. 78.	15.—	20	eiliata, rosa	32	40	hybr. Alpha, bräunliche Rosette	18	25
Salvia, Salbei. Schn Juli-Sept.			cordifolia purpurea, dicke, große, rosafarbene Dolde (40)	32.—	40	 Beta, bräunliche Rosette Gamma, schwarzbraune Ros. 	24.—	30
pratensis, leuchtend blaue Rispen,	24	30	ligulata, ausgez. zum Treiben (40)	32	40	mit Weiß	24	,30
Juni-Augvirgata nemorosa, violettblau,	42.	00	speciosa, rosenrot (40)	32.—	40	Reginae Amaliae, schwarzr. Rosette	24.—	30
winterhart (80)	36	45	van Houttei (40)	32	40	robustum, große, grüne Rosette rubicundum, gerötete Rosetten.	24.—	30 30
Santolina, Heiligenblume.			Saxifraga peltata, s. S. 81.			tectorum, dunkelgrün (35)	24.—	30
E u. F Juni-Aug. chamaecyparissus.grüngrauesBlatt	27.—	35	Scabiosa, Scabiose.		1	» violaceum, gelbblühend		30
pinnata, schwefelgelb, grüne Be-	21	55	Schn Juni-Okt.	0.4	200	triste, rotlaubig	24	35
laubung (30)	24	30	caucasica, hellblau (75)	24.—	30 35	Senecio, Kreuzkraut. S AugSept.		
Saponaria, Seifenkraut.			» Clive Creves, sehr große lila-			clivorum, orangegelbe, große		
Schn Juli-Aug. officinalis rubra plena, rot gef. (60)	24.—	30	blaue Blumen	48. — 32.—	60 40	Dolde (100)	32	
ocymoides, leucht. rosenrot (30)	27	35	» Schöne von Eisenach, dunkel-	04.	20	» Orangekönig, orangefarbig » subcrenatus, hellgelb, Laub	40.—	5 0
Satureja, Bohnenkraut.			blau, m. doppelt. Petalen-		1 00		32.—	40
F Sept.	01	20	kranz (75)		1.20	hellgrün (100) Veitchianus, leuchtend gelb (150)	36	45
montana, weiß oder zartlila Saxifraga, Steinbrech.	24.—	30	Scutellaria, Helmkraut.	i		Wilsonianus, goldg., breithl. (100)	45	55
F u. E April-Juli.			F Juli-Sept. alpina, purpurblau (20)	24	30	Sidalcea, Doppelmalve.		
Polsterbildende Sorten.			Sedum, Fetthenne. (10-15)			S Juni-Aug. candida, reinweiße, einfache		
(5—10) März-April apiculata, hellgelb (10)	07	30	F u. R Juni-Sept.			Blüten (100)	32	40
» alba, weiß	27.—	35	a. Niedrige, rasenartige Sorten			hybr. Crimson King, Schn Juni-		
Burseriana, reinweiß, sehr früh.	40	50	album, weißblühend, dichte Pol-			Aug., karminr., sehr reich- blühend	27.—	35
» sulphurea, cremefarbig, sil- brige Polster	48.—	60	ster bildend	15	20	» Monarch, dunkelrot, halbgef.	36.—	45
Irvingii, karminrosa, silbergraue		1	Blume purpur	18.—	25	» Rose Gem, leucht. rosa (100) malvaeflora rubra, rosarot (100).	27.— 32.—	35
Polster	60	75	cristatum, dunkelgrune Polster.	18.—	25	Silene, Leimkraut. F April-Mai.		40
juniperifolia		40	Eversi, rosablühend Forsterianum, gelb, rötlichgraue	18	25	acaulis, dichte Polster bildend.		
» splendens, kräftig rot	36	45	Belaubung (20)	24.—	30	rosenrote Blütchen (10) .	24	30
» superba, dunkelrot, großbl.	40	50 35	ibericum, leuchtend karmesin .	18	25	» excapa, polsterbildend (5-10)	24.	30
pseudo-sancta, gelbblühend (20) sancta, dunkelgelb (10)	27. — 32. —	40	Lydium aureum, gelbblättrig » glaucum, blaugrüne Polster	32	40 35	alpestris, reinweiß, rasenbild. (15) Schafta, rosenrot, reichblüh. (10)	24	30 30
5 Sorten meiner Wahi		_	micranthum, grasgrün belaubt.	18	25	Sisyrinchium F Mai-Juli		100
10 St. M 3.—	27.—		middendorffianum, kriechend,	24	30	anceps, Blüte violett, grasartiger		
			dunkelgoldgelb obtusifolium, bräunl. schimmernd	24.— 27.—	35	Wuchs (1015)	18	25
Moosartige Sorten. Ru. E Mai-Juni.			oppositifolium, gelbe Blüten	32.→	40	bermudiarrum, Zwergbinsenlilie,		1 40
caespitosa hybr. Blütenteppich, leuchtend karminrosa (10)	27.—	35	pilosum, rosettenbildend pruinosum, silbergrau	24.— 32.—		blau (25)		40
» hybr. Juwel, dunkelkarmin-			pulchellum. feinblättrig	15.—	20	Soldanella, Alpenglöckchen (10) F April-Mai		
rot (20)	27.—	35	sexangulare, hellgelbe Blüten	18	25	alpina, zierliche violette Glocken		45
» » Purpurmantel, karmin- rosa(20)	27.—	35	Sieboldi, blaugrüne kurze Ranken » fol. var., Blätter gelbw. gefl.	27	35	montana, violett, großbl		45
rosa(20)	1		spathulatum purpureum, Rosette			Solidago, Goldrute.		
rosa, spätbluhend	27	35	dunkelrot, dunkelgelbe Blüten	32.—	40	Schn Juli-Sept.	24.—	90
- Common promise of the country of t	0.77	35	spathulaefolium, bestäubte weiß- liche Blätter	24	30	aspera, frischgelb (100) brachystachia, gelb, niedrig (20)		
sehr reichblühend	27		little Diablei					
» » Schöne v. Ronsdorf, leuch-		1	spureum, rosablühend	15.—	20	ellyptica, goldgelb (50)	24.—	
		35	spureum, rosablühend		20		24.—	
» Schöne v. Ronsdorf, leuch-		1	spureum, rosablühend	15.—	20	ellyptica, goldgelb (50)	24.—	









Sedum spathulatum purpureum.

Saxifraga rosulare.

Sedum album.

Ramondia pyrenaica.









Sempervivum kapoanicense.

Thalictrum dipterocarpum.

Tritoma hybr. Express.

Trollius hybr. Orangekönig.


100 St. | 1 St.

Verbascum, Königskerze

Sempervivum kapoanicens	е.	1.
Calidana Caldana	100 St.	1 St.
Solidago, Goldrute	076	070
gigantea, prachtvoll (120)	24.—	30
hybr. Schwefelgeisir, gelbe Blü- ten, straffer Wuchs (100)	24.—	30
» Goldelfe, goldige Blüten- rispen, mittelhoch (90).	27.—	_ 35
» Goldschleier, goldgelbe Blütenrispen (70)		
Blütenrispen (70)	27.— 32.—	—.35 — 40
» Spätgold, goldgelb, niedr.		
(60) Oktober multiradiata, goldgelb (20)	27.— 24.— 27.—	35
procera fol. var., selten (80)	27.—	35
Spergula (Arenaria, Sagina),		
Sternmoos. F u. R Juni-Juli	15	
pilifera, weißblühend, moosartig	15.—	20
Spiraea, Spierstrauch. Schn u. Hsch Juli-Sept.		
barbata (Astilbe rivularis), creme-		
farbige Blütenrispen (150) camtschatica (gigantea), rosa-	36.—	45
Weib (150)	36	45
decumbens, niedrig, strauchartig filipendula flore pleno, reinweiß (50)	32	 40
lobata, rosenrot, Lauo dunker-		
grün (100)	36	40 45
	50	45
elegans, zartrosa (100). Ulmaria flore pleno, weißgefüllte Bach-Spiraea (100)	36	4 5
Bach-Spiraea (100) venusta, purpurrosa (120)	32	40
stachys, Ziest. (40) E Juli-Aug.	32	40
lanata, weißfilzige Blätter, rosa-		
blühend	15	20
Statice, Strandflieder. Schn Juli-Aug.		
incana hybr. nana (tatarica)	18	25
ljähr. Sämlinge	-,-	
Stockesia.	48	60
laevis praecox, sehr großblumig lilacina grandiflora. Große lila-		
farbige Blumen, Verbesserung v. Stockesia cyanea	48	60
Tanacetum, Rainfarn,		
Wurmkraut. (75) S Juli-Aug.		
macrophyllum, von ries. Dimen- sionen	27	35
vulgare crispum, krausblättriger	27.— 32.—	40
Teucrium, Gamander. E Juli-Aug.	1	
Chamaedrys, rosa (20)	18.—	25
Thalictrum, Wiesenraute.		
Schn Juli-Aug. adiantifolium, gelbblühend, farn-		
adiantifolium, gelbblühend, farn- ähnliches Laub (40)	32.— 32.—	40
» purpureum, lilarot (100)	32	40 40
» purpureum, lilarot (100) dipterocarpum album, weißblü-		
hend, sehr schön dipterocarpum, zartviolett mit	60	75
dipterocarpum, zartviolett mit schwefelgelb. Staubfäden (130)	36,-	45
Thlaspi. (10) F April-Mai. stylosum, leuchtendrot	32	- 40
Thymus, Thymian, Quendel. (10) Fu. R Juni-Juli	02	20
(10) Fu. R Juni-Juli	04	00
Dörfleri, haarige Polster lanuginosus, weißwollige Blatt-	24	30
lanuginosus, weißwollige Blatt- polster	18	25
» roseus, heilrot	24	30 25
		25
chend	18 1	25
» coccineus, leuchtendrot » splendens, leucht. karmesin vulgaris Silver Queen, silberfarbe-	24	30
nes Blatt, aufrechtwachsend .	24	30

Tiarella, Schaumblüte.	100.24	1.04
	100 St.	
(30) F April-Mai	M	on
cordifolia, herzf. Blätt., weiße Blüt.	32	40
Trocholium (15) F Ann		.10
Trachelium. (15) F Aug.		
rumelicum, hellblau	48	60
	1	
Tradescantia, Dreimaster-	1	
blume. (40) Juni-Aug.		
		1
virginiana alba major, weiß	27	35
» coerulea, blau	27.—	35
n n fl nl blangefiillt	27	85
» lilacina. lila	000	
	27.—	-,35
» rubra, rotblühend	27.—	85
Tricyrtis, Dreihöckerblume.		
black Association Diamic.		
Hsch AugOkt.	,	
hirta, braun (50)	27.—	35
Trifolium, Klee		1
TITO TAKE		
repens atropurpureum, dunkel-		
braunrote Blattfärbung	24	30
Twilliams Daviblett	~ 1.	0
Trillium, Dreiblatt.	1	
(25) Schn April-Mai		
erectum, leuchtend rot	1 90	4 10
orondiforms weigh	36.—	45
grandiflorum, weiß	36.—	45
Tritoma, Fackellilie (Kniphofia). Schn u. S Juni-Sept.		
nhofol Coh Or		
риона). Schn u. S Juni-Sept.		
corallina, rot (60)	36	15
gracilis Goldelse, zitrgelb, s.schön		45
buhn Evange bell	32.—	40
nypr. Express, hellorange m. (felb (80))	40	50
» The Rocket, glüh. rot, sehr		
große Rispe		1
Pfitzeri lought girmshorshort (77)		1
Pfitzeri, leucht.zinnoberscharl. (75)	48.—	60
rufa, gelblichrot (100)	18.—	60
Tucki, rot in Gelb übergehend (80)	36.	45
Uvaria grandiflora, feurigorange-		.10
rot (80)	* > / *	
101 (00)	36	45
Trollius. Trollblume.		
Sohn Mai Tuni Aug Sont		
Schn Mai-Juni, AugSept.		
asiaticus, dunkelorange (60)	36	45
europaeus, buttergelb (40)	36	45
» albus, elfenbeinweiß	56	70
	00	10
hybridus Earliest of all, blaßorange-		
gelb (60)	36	45
» Etna, orangegelb (60)	36	45
» Excelsior, orangerot (70)	36 36 48	45
» FireGlobe dklorangegelh (60)	1317.	40
	30,	45
» Goldquelle, orangegelb (70).	48	60
 Goldquelle, orangegelb (70). Goliath, dunkelorange (60). 	36.—	45
» Ledebouri, orange (80)	48	60
» Lichtball, orangegelb (60)	20.	-,00
	36	45
» Meteor, dunkelorange (60).	45.—	55
» Orange Globe, orangegelb (60)	45.—	55
» Orangekönig, orangegelb (60)	56.—	70
» numilus einfach gelb (20)		10
Partition of Carrier (20)	36.	45
» Sämlingsvarietäten, gem.		
gelbe u. orange Farben (60)	32.	40
	32,	40
japonicus, fl. pl., orangefarb. (70)	,	40
japonicus, fl. pl., orangefarb. (70)		
I unica, Felsnelke. FJuli-Aug.		
I unica, Felsnelke. FJuli-Aug.		25
I unica, Felsnelke. FJuli-Aug.	18.	25
Saxifraga, rosa (25) Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt		25 45
Saxifraga, rosa (25) Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt	Is. 35,	45
Saxifraga, freisnelke. FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug	18.	
Saxifraga, freisnelke. FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug	Is. 35,	45
Iunica, Felsnelke, FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich.	Is. 35,	45
Saxifraga, rosa (25)	18. 35	45 60
Saxifraga, f. elsnelke. FJuli-Aug. Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt. Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60)	18. 33 48.	45 60
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60 25 30
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60 25 30
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60 25 30 35
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60 25 30
Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60) tomentosa, filzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Jvularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend	18. 33 48.	45 60 25 30 35
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60 25 30 35
Saxifraga, rosa (25)	18. 33 48.	45 60 25 30 35
Saxifraga, rosa (25)	18. 35 48. 18. 24. 27	45 60 25 30 35 45
Iunica, Felsnelke, FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60). tomentosa, filzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Uvularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend. valeriana, Baldrian. coccinea, rotblüh., für trockene, sonnige Lage zu empf. (50—60)	18. 35, 48. 18. 24. 27 56,	45 60 25 30 35 45
unica, Felsnelke, FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Fussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60). tomentosa, flzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Uvularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend Valeriana, Baldrian. coccinea, rotblüh., für trockene, sonnige Lage zu empf. (50—60) montana. zart roserrot. (15).	18. 35 48. 24. 27 18. 24.	45 60 25 30 35 45 25 30
unica, Felsnelke, FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60). tomentosa, flzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Vularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend Valeriana, Baldrian. coccinea, rotblüh., für trockene, sonnige Lage zu empf. (50-60) montana, zart rosenrot (15).	18. 35.— 48. 18. 24. 27.— 56.—	45 60 25 30 35 45 25 30 30
Iunica, Felsnelke, FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60). tomentosa, filzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Vularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend. valeriana, Baldrian. coccinea, rotblüh., für trockene, sonnige Lage zu empf. (50—60) montana, zart rosenrot (15). rotundifolia, rosarot (10). tripteris, weiß bis fleischfarbig.	18. 35 48. 24. 27 18. 24.	45 60 25 30 35 45 25 30
Iunica, Felsnelke, FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60). tomentosa, filzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Vularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend. valeriana, Baldrian. coccinea, rotblüh., für trockene, sonnige Lage zu empf. (50—60) montana, zart rosenrot (15). rotundifolia, rosarot (10). tripteris, weiß bis fleischfarbig.	18. 35.— 48. 18. 24. 27.— 56.—	45 60 25 30 35 45 25 30 30
Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60). tomentosa, filzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Vularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend. Valeriana, Baldrian. coccinea, rotblüh., für trockene, sonnige Lage zu empf. (50—60) montana, zart rosenrot (15). rotundifolia, rossrot (10). tripteris, weiß bis fleischfarbig. Verbascum, Königskerze.	18. 35.— 48. 18. 24. 27.— 56.—	45 60 25 30 35 45 25 30 30
unica, Felsnelke, FJuli-Aug. Saxifraga, rosa (25). Saxifraga, fl. pl., großbl. gefüllt Saxifraga alba plena, weißgefüllt, sehr schön (20) Juli-Aug. Tussilago, Huflattich. S Juli-Aug. Petasites, Pestilenzwurz (60). tomentosa, flzigweiß (60). Umbilicus. (10) F Juli-Aug. chrysanthus, graugrüne Rosette Vularia, Zäpfchenkraut. (25) F u. Schn Juni-Juli sessilifolia, gelbblühend Valeriana, Baldrian. coccinea, rotblüh., für trockene, sonnige Lage zu empf. (50-60) montana, zart rosenrot (15).	18. 35.— 48. 18. 24. 27.— 56.—	45 60 25 30 35 45 25 30 30 30

		M	M
	olympicum, gelber Blütenstand pannosum, weißfilzige Blattro-	27 —	35
	sette, Blütenstand gelb	27.—	35
	Veronica, Ehrenpreis. alpina, dklbl., kriech. F Juni-Juli amethystina, amethystbl. (40) Schn	18.—	25
	Juni-Aug	24.—	80
	fruticulosa coerulea, dunkelblau	32.—	40
	F Juni-Aug	24.	30
	» rubra, rotblüh. F Juni-Aug.	24	30
	F Juni-Aug. » rubra, rotblüh. F Juni-Aug. filiformis, iliablau F Mai-Juni. Hendersoni, dunkelblau, (50) Schn	15.—	20
	Tuni-Aug	36	1 42
	Juni-Aug	1	45
	silbergr. Blatt incana, silbergraues Laub (30) E	40	50
	Mai-Juni	18.—	25
ł	Schn Juni-Aug	94	90
-	prostrata alba, weiß(15)FMai-Juni	24.— 24.—	30
ı	prostrate bles (10) E Mei Tuni	24	
Į	renens dichten Rason bildend	24.	30
	prostrata, blau (10) F Mai-Juni . repens, dichten Rasen bildend, hellblaue Blüten (5) F Mai-Juni	15	120
1	rupestris, Poister, enzianblau (15)		
1	F Juli-Aug	18	25
İ	saturejoides, lilabl. (10) F Mai Juni spicata rosea, rosa (30) Schn Juni-	24.—	30
1	Juli	32.—	40
	Juli	1 00	
ĺ	Vince Immension 5 4 1135	27 —	35
1	Vinca, Immergrün. E April-Mai.	1.04	1 00
1	major, dunkelgrün (20) minor, blaublühend (10)	24.—	30
1	n fol are var m silh Straifen	32.—	30 40
	» rubra pl., rot gefüllt	32	40
l	Viola cornuta, Hornveilchen.	02.	1
ı	F, Schn u. E Mai-Okt.		
l	Eva Hammer, mahagonibraun mit		
l		60	75
l	goldgelb Gustav Wermig, veilchenbl. Farbe und feiner Duft (20) Hansa, dunkelblau (15)	0.4	
	Hansa dunkolblan (15)	24.— 24.—	30 30
ļ	Jakanapes, rotbr. mit goldgelb (10)	48.—	60
ŀ	Spaßvogel, verbesserte Jakanapes	48.—	60
	Viola gracilis.		1
1	Juwel von Eisenach, dunkelblau (15)	27.—	35
	Lord Nelson, purpurviolett	26	35
	Stroich, leuchtend veilchenblau (15)	48.—	60
Į	Viola odorata, wohlriechen-		
	des Veilchen. Schnu. E Sept		
	Okt., März-April.		
I	a. Einfache Sorten.	10	
	Admiral Avellan, purpurviolett	18	25 25 25
	Askania, dunkelblau Augusta - Veilchen, blau (15)	18	- 25
	Augusta-Veilchen, blau (15)	18.—	25
	Kaiser Friedrich, hellblau (20)	18.—	25
	Kaiser Friedrich, hellblau (20). Königin Charlotte, tiefblau (10)	18.—	25
	meibner mauei, tierdunkeiblau	18.—	25
	Rosaperle, rosa, leuchtend b. Gefüllte Sorten.	24.—	30
	coerulea plena, blau	32.—	40
	Wahlenbergia. Juli-Sept.	20	
	grandiflora, blau (Siehe auch Campanula.)	32	40
	Waldsteinia. Sch April-Mai.		
	trifoliata, gelbblühend (25)	24	30
	Wulfenia. Sch Juni-Juli. carinthiaca, blaublühend (20)		
		32	40
	Yucca, Palmenlilie. (100) S		
	AugSept.		
	filamentosa, cremeweiß		1.20
	Zauschneria. F		
	arizonica, leuchtend scharlachrot,	412	
	immerblühend (40) Sept	48.—	60



Saponnatia ocimoides.

Euphorbia myrsinites.

Staudensortimente in Sorten meiner Wahl.

Trockenmauer-Partie.

Überhängende Pflanzen für Trockenmauern

50 Stück in 25 Sorten # 12.-25 » » 25 » «N 6.—

Glechoma heder. vol. var. Cerastium in Sorten Phlox setacea in Sorten Veronica filiformis Androsacea in Sorten

Linaria pallida

alpina

cymbalaria Thymus in Sorten

Alyssum Wulfenia » amanum » transylvanicum Omphalodes verna

Saponaria oxymoides Dianthus deltoides Brillant Campanula garganica Helianthemum in Sorten Oenothera missouriensis Tiarella cordifolia Polypodium vulgare Arabis alp. fl. pl. Lysimachia nummularia Vinca in Sorten Calaminthe alpina

Stauden für Einzelstellung im Rasen

Nepeta Mussini Gypsophila repens rosea

Waldsteinia trifoliata

25 Stück in 25 Sorten M 10.-12 n » 12 » M 5.—

Acanthus Aralia cashmeriana Bocconia japonica Buphthalmum speciosum Crampe cordifolia Centaurea macrocephala Erytrochaeta palmatifida Eulalia in Sorten Gynerium argenteum Heracleum Mantegazzianum

Paeonia chinensis und officinalis Papaver orientalis in Sorten Rheum palmatum
Digitalis
Tritoma Uvaria grdfl.
Verbascum in Sorten Helianthus Etoile d'or Lupinus in Farben Cirsium Velenowski Raponticum cynaroidium Rudbeckia purpurea Morina longifolia Achillea Eupatoria Clematis recta Henierocallis in Sorten Iris sibirica in Sorten Clematis Davidiana

Standen für schattige Plätze

50 Stück in 25 Sorten & 15. n n 25 o M

Anemone sylvestris

» Elise Fellmann

» Elise Fellmann
» pulsatilla
» Robinsoni
Asarum Europaeum
Circea alpina
Cypripedium calceolus
Lysimachia velutina
Helleborus hybridus u. niger
Omphalodes verna u. alba Polygonatum gig. u. multiflorum

florum Rodgersia in Sorten Erica in Sorten Calluna in Sorten Orobus niger Waldsteinia trifoliata Primula in Sorten Wulfenia carinthiaca Trollius Hybriden Tromus Hyoriden Tiarella cordifolia Funkia in Sorten Hepatica in Sorten Spiraea Aruncus Astilben in Sorten Spiraea in Sorten Epimedium in Sorten

Anemone japonica in Sort. Gentiana Kuroo » Kesselringi » crassicaule

Farne in Sorten Viola odorata in Sorten Actaea japonica Dictamnus ruber

Stauden für allgemeine Zwecke

100 Stück in 25 Sorten #22.50 50 n n 25 n M 12.— 25 n n 25 n M 6.50

Achillea ptarmica fl. pl.

Aconitum in Sorten
Anchusa italica
Astersubcoeruleus und floribundus in Sorten
"a mellus bessarabicus
Astilbe Ceres, Juno, Gerbe d'argent Astrantia major Centaurea ruthenica Coreopsis lanceolata grdfl. Digitalis purpurea Diplostephium amygdalin. Diplostephium amygdalin.
Draeocephalum virg. u. alb.
Eupatorium Fraseri
Galega bie. Hartlandti
Geum Heldreichi
Helenium Bigelowi
Heliopsis scabra major
Hemerocallis in Sorten
Incarvillea Delavayi
Inula glandul. grdfl.
Lysimaehia cledroides
Monarda in Sorten
Oenothera fructicosa major

Pentastemon in Sorten Ranunculus acris fl. pl. Euphorbia polychroma Iris in Sorten Trollius Hybriden Aquilegia vulgaris Lupinus in Farben Leucanthemum hybridum Potentilla in Sorten Veronica spicata und alba Thalictrum glaucum Liatris in Sorten Verbascum phoeniceum Lychnis chalcedonica Astilbe hybr. Mischung Betonia grdfl.

Felsen- und Steinfarne für schattige Plätze

25 Stück in 20 Sorten *M* 15.— 12 ** ** 12 ** *M* 7.50

Asplenium trichomanes, viride viride
Aspidium acrostichoides
Adiantum pedatum
Aspidium thelypteris

» Lonchitis
Blechnum spicant
Phegopteris dryopteris polypodioides

» hexagenopteris
Cystopteris alpina
Oncelea sensibilis
Lastraca, propingua erisna

Lastraea propinqua crispa Dicksonia punctilobula Scolopendrium vulgare, un-dulatum

Polypodium vulgare

Erster Frühlingsflor

50 Stück in 25 Sorten # 11.— 25 " 25 " # 5.50

Adonis vernalis Adonis vernalis
Anchusa myosotidiflora
Aquilegia in Sorten
Arabis alpina fl. pl.
Aster alpinus in Sorten
Campanula carpathica
Dielytra spectabilis, form
Doronicum caucasicum
Erigeron in Sorten
Geum in Sorten Helenium pumilum magnificum Heuchera gracillima

Heuchera gracillima
Iberis Schneeflocke
Iris pumila in Sorten

» germanica frühe Sort.
Papaver nudicaule
Phlox canadensis

» pil. Brillant
Primula auricula

» in Sorten
Trollius Earliest of all
Euphorbia polychroma
Helleborus hybr. und niger
Ranunculus aconit. fl. pl.
Hepatica triloba coerulea
Viola odorata in Sorten

» cornuta in Sorten
Aubrietien in Sorten
Saxifraga moosartige i. Sort.

Bessere alpine Pflanzen

50 Stück in 25 Sorten & 20.— 25 » » 25 » & 10.—

25 » 25 » M10.—
Androsacea primuloides
» villosa, lactaea und v.
Watkiensii
Arenaria tetraquetra
Aethionema hybr. Warley
Rose
Asperula nitida
Campanula Wilsoni
Dianthus neglectus
Douglasia Vitaliana
» praetutiana
Gentiana acaulis
Lithospermum Heavenly

Lithospermum Heavenly
Blue
Lewisia Cotyledon
Mertensia primuloides
Pentastemon Davidsoni Phlox setacea Sensation Selaginella helvetica Ramondia pyrenaica Soldanella alpina

Saxifraga pseudo-sancta

"Ferdinandii Coburgii
"Aizoon lutea

» Elisabethae

» oppositifolia
Primula visc. the General
» auricula typica

Polster-Stauden für den Steingarten 100 Stück in 25 Sorten #22.50

25 » » 25 Armeria Aubrietien Draba
Silena acaulis excapa
Arabis alpina
Erinus Erodium Lychnis alpina Saxifraga moosartige Solidago multiradiata Hutchinsia Houstonia Sedum Lydium glaucum

micranthum
Saxifraga pseudo-sancta

appiculata

Stauden zur Pflanzung am Rand von Bassins

Douglasia vittaliana

25 Stück in 25 Sorten # 7.50 12 " " 12 " # 3.75 Eulalia in Sorten Iris Kaempferi

» ochroleuca Mimulus luteus » cupreus Myosotis Perle von Ronnen-Myosotis Perle von Konnenberg
Osmunda Regalis
Phragmites fol. var.
Ranunculus speciosus fl. pl.
Saxifraga peltata
"Megasea in Sorten
Tussilago tomentosa
Veratrum nigrum Spiraea venusta Trollius Hybriden Astilbe rivularis Carex pendula Senecio in Sorten Funkia in Sorten runkia in Sorten Imperata saccharifera Arrhenaterum bulbosum Geranium Tritoma Spiraea aruncus Caltha palustris fl. pl.

Schnittblumen -

Sortimente

50 Stück in 50 Sorten # 12.50 25 » » 25 » «M 6.50

Aquilegia in Sorten Achillea Cerise Queen Campanula in Sorten Chelone in Sorten

Aster amellus in Sorten

» hybridus in Sorten
Geum Mrs. Bradschaw.

» Borisii

» Borisii Anemone jap. in Sorten Gaillardia hybr. grdfl. Lychnis in Sorten Helenium in Sorten Helianthus in Sorten Leucanthemum in Sorten Coreopsis in Sorten Erigeron in Sorten Heuchera in Sorten Centaurea montana in Sort.

Veronica Königsblau und Shirley Blue Hesperis matronalis fi.pl. Doronicum in Sorten Scabiosa in Sorten Astilben in Sorten Rudbeckia in Sorten Spiraea in Sorten Trollius in Sorten Phlox paniculata in Sorten Tritoma in Sorten Dracocephalum in Sorten Dielytra spectabilis Eryngium in Sorten Chrysanthemumind. i. Sort. Aetheopappus pulcherrimus Aster Yunnanensis Pyrethrum in Sorten Paeonia chinensis in Sorten

Paconia chinensis in Sorten

n officinalis in Sorten
Actaca japonica
Thalictrum aquil. rubrum
n aquil. album
the dispersion of the dispers Clematis recta

Rasenbildende Pflanzen.

Acaena Buchanani Ajuga reptans fol. multi-Arenaria caespitosa

Arenaria rotundifolia Cotula squalida Epilobium Hectori Herniaria glabra

Leptinella dioica Lysimachia nummularia Mazus rugosus Pyrethrum Tschihatschewi

Sedum spurium n spurium splend. album Thymus lanuginosus serp. splendens Thymus serp. albus Veronica filiformis alpina

Staudensortimente nach meiner Wahl für Liebhaber.

Diese Sortimente schließen die verschiedensten	Arten ein und sind sehr mannigfaltig. Die Ausw	ahl muß mir jedoch gänzlich überlassen bleiben.						
The state of the s	Für allgemeine Zwecke: # # # # Zur Gewinnung von Schnittblumen:							
1. 12 Stück in 12 schönen Sorten 3.50		19. 12 Stück in 12 schönen Sorten 3.50						
2. 25 » » 25 » » 6.50 3. 50 » » 10 » » 12.—		20. 20 " " 25 " " 0,50						
4. 100 » » 10 » » 22.50	Für schattige Plätze:	21a.100 » » 15—20 » » 22.50						
4. 100 % % 10 % % 22.00	12. 12 State III 12 Schollstell Strott	21b.100 » » 15—20 » » 30.—						
Für ersten Frühjahrsflor:	13. 25 » » 25 » » 7.50							
5. 12 Stück in 12 schönen Sorten 3	Für Einzelpflanzung im Rasen:	Bessere alpine Arten:						
6. 25 » » 25 » » 5.50	14. 6 Stuck in 6 schonen Sorten 2.60	22. 12 Stück in 12 schönen Sorten 5						
7. 100 » » 10 » » 20.—	15. 12	23. 25 » » 25 » » 10.—						
Für Felsen und Steingruppen:	Für den Rand von Bassins:	Mauer- und Einfassungspflanzen:						
	17. 12 Stück in 12 schönen Sorten 3.75							
9. 25 » » 25 » » 6.—	10. 12 Stuck in 12 schonen Sorten 3.75							
9. 25 » » 25 » » 6,	18. 25 » » 25 » » 7.50	25. 100 » » 10 »						

Zusammenstellung niedriger Stauden für Felspartien.

Acaena argentea glauca Achillea argentea aurea Alchemilla alpina Alsine laricifolia Alyssum saxatile saxatile fl. pl. Androsacea sarmentosa Arabis alpina compacta Arabis alpina compa alpina fol. varg. » fl. pl. Arenaria tetraquetra Aster alpinus alpinus albus Goliath himalaicus Nixe Nixe superbus Aubrietia H. Marschall The Queen hybr. Moerheimi Lavender Leichtlini Crimson

Aubrietia violacea
Blue King
Campanula carpathica alba
carpathica compacta
glomerata acaulis pusilla alba Portenschlagiana turbinata Wilsoni Cardamine pratensis fl. pl. Carline acaulis Circea alpina Corydalis lutea Delphinium nudicaule Dianthus alpinus caesing neglectus Doronicum caucasicum Draba Androsacea bruniifolia bruniifolia Dryas octopetala Epimedium lilacinum mosch. rubrum niveum

Aubrietia violacea

Erigeron aurantiaca Eryngium alpinum amethystinum creticum Erysium asp. purpureum Gentiana acaulis Geranium Endrewsi Glechoma heder, fol. varg. Globularia cordifolia trichosantha Gnaphalium Leontopodium

» sibiricum Gypsophila repens repens monstrosa » rosea Helianthemum in 5 Sorten Hormium pyrenaicum Houstonia serpyllifolia Hutchinsia alpina Hypericum olympicum polyphyllum Inula ensifolia Linaria pallida Lithospermum prostratum Lychnis alpina flos Jovis Oenothera missouriensis

Papaver alpinum nudicaule Phlox amoena divaricata Plumbago Larpentae Primula frondosa viscosa Ramondia pyrenaica Saponaria caespitosa oxymoides Saxifraga, rosettenartig. aizoon » atropurpurea apiculata otyledon pyramidalis Hostii intermedia lingulata superba longifolia pectinata moosartige affines Blütenteppich caespitosa ceratophylla moschata

Saxifraga Purpurmantel Rhei superba sancta Schöne v. Ronsdorf Schievereckia Bornmülleri Scutellaria alpina
Scutum Anacampseros
camtschaticum
» fol. varg.
Ewersii fabarium Lydium glaucum micranthum Sieboldi Sieboldi

y fol. varg.
Sempervivum in Sorten
Silene acaulis
alpestris
Schafta
Soldanella alpina
Spiraea decumbens Thymus mont. albus mont. roseus
Tiarella cordifolia
Tunica saxifraga Veronica prostrata Wulfenia carinthiaca

Pflanzen für Einfassung.

Antennaria tomentosa Arabis alpina Armeria vulgaris Lauchecephalotes rosea maritima alba Cerastium Biebersteinii

Dr. Mules

purpurea tauricola

Cerastium tomentosum Evonymus radicans fol. var. Funkia spathulata und. arg. vittata Iberis sempervirens semp. Schneeflocke

Epimedium pinnatum sulphureum

Iris pumila in Sorten Phlox setacea atropurpurea setacea erubescens

Nelsoni

nivalis Vivid F. G. Wilson

Primula auricula auricula typica Pulmonaria saccharata Saxifraga, moosartig Stachys lanata

Teucrium chamaedrys Veronica incana Veronica incana Viola cornuta Gustav Wermig cornuta Juwel von Eisenach » Hansa

Freilandfarne

Figuratio.							
	10 St.	1 St.	Blechnum.	10 St.	1.04	Polystichum.	
Adjantum, Haarfarn.	10 St.	M.	T211 - C 1 / 1 / 1 CV 11	Most.	1 St.	flix mas Farmännskan In	
pedatum, virginischer, sehr eleg.	7.20	80	Für feuchte, schattige Stellen.	0/10	070	mix mas. Farnmannenen. In	
Aspidium, Sw., Schildfarn.	1.20		Die langen schmalen Wedel er- halten sich auch während des			sonniger und schattiger	
acrostichoides, allerliebst	6.75	75	Winters grün und bilden nied-			Lage gut gedeihend, wird über 1 Meter hoch	
aculeatum (Polyst.), wintergrün	4	45	rige, kompakte Büsche von ca.			100 St. # 32.— 3.60 —.40	
aculeatum Brauni, filz., beh., selt.	,	1.—	40 cm Höhe.			* mas. cristatum monstrosum 5.40 60	
clintonianum, hochwachsend	7.20	80	Cystopteris bulbifera	3.60	40	» » flexuosum, mit eng-	
eristatum, kammförmig		1.20	» polypodioides, alpine Farne .	9	1	stehenden, gewellten	
dilatatum, besonders zierlich, mit			Dicksonia punctilobula, niedrig fein-			Fiedern 5.4060	
langen, hellgrünen Wedeln	7.20	80	gefiederte Wedel	5.—	55	» » fluctuosum 5.4060	
Goldianum, sehr schön, hochw.		1.50	Lastraea propingua crispa	6.30	70	» » cristatum 9.— 1.—	
Lonchitis (Polystich.), wintergrün	7.20	80	Onoclea L., Fühlfarn.			» » furcans 7.2080	
marginale, sehr schön	7.20	80	sensibilis. Für den Felsengarten,			» » lineare, ganz	
noveboracense, mittelgroß, sehr	= 00		kriechender Wurzelstock, ver-			eigenartig schön. 5.4060	
schön	7.20	75	langt im Winter Laubdecke .	4	45	» fem. grandiceps, gekrauste	
	4	48	cinamomea, mit langen Wedeln				
thelyptoris lange Wedel solve heart				,	1.20		
Asnianium I. Strichfarn (Franch)	7.20	80				vollstandig winterhart 3.6040	
angustifolium schmalhl saltan		1.90	tice Platthildren und impa	,			
acrostichoides, sehr selten				7.90	00		
Trichomanes, roter, Sehr schöner	1.20	00		8.20	00		
kleiner Farn mit braunr, Stielen	3.—	35			1.20		
viride, kleine hellgrüne Wedel (20)				*	1.20		
Die niedlichen Asplenien lieben				6.30	70		
schatt. Standort zwisch. Steinen.			polypodioides, tüpfelfarnähnlich			stark welligem Rande . 7.20 - 80	
Athyrium Rth., Hufeisenfarn.							
imbricatum	4	45	vulgare, ein niedriger Farn, der				
filix femina Bernh., Farnweibch.			auf Mauern und Felsen sehr			einen großen Trichter bil-	
Einer unserer einheimisch.			gut gedeiht und zur Bekleidung			dende Wedel 100 St. # 32 3.6040	
Farne, der bis 80 cm hohe			von schattigen, trocknen Ab-				
Busche bildet			hängen verwendet werden kann			Woodwardia virginica, breite, kurze	
" lem. laciniatum, getr. Wedel				3.60	40		
" " nongriugense			Polystichum DU., Punktfarn.	F 40		Woodsia obtusa, stumpfer Steinfarn 9 1	
B Bolandino			acrosticnoides, immergrun, seit.	5.40	60	O March	
D Setveerum			aculeatum, immergrun, schmale	A	4 10		
2003 801 414	0.50	70	angularo wintergrin				
kreuzgefied, Wedel	6.30	- 70	anguidie, willtergrun	0.40	00	10 » » 10 seltenen » » 7	
Blechnum L., Rippenfarn.	0.00					100 » » 10 guten » » 45.—	
spicant Wilh. (Lomaria)				9	1		
100 St. M 32	3.60	40					
spinulosum (Polystichum), dorniger mit feingefiedert. Wedeln 100 St. & 36.— thelypteris, lange Wedel, sehr hart Asplenium L., Strichfarn (Frauenh.) angustifolium, sehmalbl., selten aerostichoides, sehr selten Trichomanes, roter. Sehr schöner, kleiner Farn mit braunr. Stielen viride, kleine hellgrüne Wedel (20) Die niedlichen Asplenien lieben schatt. Standort zwisch. Steinen. Athyrium Rth., Hufeisenfarn. imbricatum filix femina Bernh., Farnweibch. Einer unseere einheimisch. Farne, der bis 80 cm hohe Büsche bildet fem. laciniatum, gefr. Wedel multifidum multifidum multifidum multifidum multifidum multifidum multifidum multifidum setygerum setygerum setygeried. Wedel kreuzgefied. Wedel spicant Wilk. (Lomaria)	4.— 7.20 —— 7.20 8.— 3.60 4.— 2.70 5.— 6.30 6.30 6.30 6.30	45 80 1.20 80 35 40 45 30 55 70 70 70	osmunda Tourn. cinamomea, mit langen Wedeln Claytoniana,hellgrüneWedel,selt. regalis. Der Königsfarn ist äuß. interessant durch die eigenar- tige Blattbildung und impo- santen Wuchs Phegopteris. dryopteris, Eichenfarn hexagonopteris, schöne breite Wedel. polypodioides, tüpfelfarnähnlich Polypodium L., Tüpfelfarn. vulgare, ein niedriger Farn, der auf Mauern und Felsen sehr	7,20 6,30 9,- 3,60 5,40 4,- 5,40	45 1.20 1.2080 1.2070 1 40604560 180	breite Wedel	

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen. Die nur im Sumpf gedeihenden Spezies sind mit * bezeichnet. Viele andere Sorten sind unter Stau

	10 St.	1 St.	
Acorus, Calmus. (100)	M	M	2
Calamus, gewöhnl., aromatischer	2.70	30	
japonicus variegatus, jap., bunter	5.40	60	
Alisma, Froschlöffel.			2
natans, schwimmender		55	
Plantago, wegerichartiger (70) .	2.70	30	١.
*Butomus, Blumenbinse.			
umbellatus, doldenblütige (60)	0	96	
Juni-Aug.	3.—	35	1
*Calla palustris, Sumpfcalla.			
Juni-Juli	4.—	45	
*Caltha, Dotterblume.			
palustris flore pleno, gef. Sumpf-			:
dotterblume (30) April-Mai.	3.60	40	
*Glyceria aquatica fol. var.			l,
Weiß- und grüngestreifte Blätter	2.70	30	
Iris, Schwertlilie. (100) Juni-Juli.			
Pseud-Acorus. Wasser	2.70	30	Ì
* » fol. aurea var., hellblau,			1
Blatt grün und gelb ge-	p.e		
streift (75)	5	55	
linge (60) Juni-Juli	3,60	40	
» in Sorten	6.30		

*Juncus zebrinus (Scirpus) weiß gestreift (75) Aug * » effusus fol. aureo var	10 St. % 5.40 2.70	1 St. 60 30
*Lysichitum camtschatcense, gelb- blühend, sehr große Blätter, Aug.		2.—
*Menyanthes trifoliata, Fieberklee (30) Juli-Aug	2.70	30
*Minulus luteus, gelbe Gauklerblume (30) Mai-Aug. cupreus, orangefarb.(30)Mai-Aug.	2 2.—	25 25
*Myosotis palustris, Sumpf-Vergißmeinnicht (siehe S. 74).		
Nuphar, Mummel. luteum, gelbe, einheimische, Juni-Sept.	3.60	40
Nymphaea, Seerose, Sommer- blüher.		
alba, weiße, einheimische atropurpurea, leuchtend dunkel-	12	1.35
karmesin mit orangegelben Staubfäden		4.50



Nymphaea alba.

sind unter Stauden aufgeführt.		
Nymphaea.	10 St.	1 St
Aurora, rosarot, orange bis dun-	M.	M
kelrot		4.5
blumige rote Sorte		4.5
Blumen bis 20 cm Durchmesser	,	4
James Brydon, große gefüllte Blume, karminrosa		4.5
Laydeckeri purpurea, purpur » rosea prolifera, karminrosa,		4
reichblühend		4
Marliacea chromatella, reingelb . » albida, weiß, Randpetalen		4
» rosea, hellrosa großbl		4.50
odorata, weiß		1.50
Form		5
 minor,kleinsteOdorata-Form Rosennymphe, Neuheit, 		4
leuchtend hellrosa		4.50
Die Blumen sämtlicher Nodo-		
rata-Varietäten sind sehr wohl- riechend. Sie lieben flache Ge-		
wässer.		
tuberosa (reniformis) weiß, wohl-		4
riechend	,	4
gefüllt		3.50
» rosea, prächtig rosenrot und herrlich duftend		4
*Peltandria virginica,		
weißblühend, Sommer	9.—	1
*Pontederia cordata,		
blau, herzförmige Blätter (40-50);		
muß frostfrei überwintert werd.		1.50
*Sagittaria, Pfeilkraut.		
sagittifolia, gemeines, Juli-Aug.	2.70	3
*Saxifraga peltata, schirmblättr.		
Steinbrech, hochornamentale		
Pflanze	4	4
*Scirpus, Binse, Simse.		
palustris, Riesensumpfsimse	3.—	3
*Typha, Rohrkolben.		
(200) AugSept. angustifolia, schmalblättriger	3.60	4
latifolia, breitblattriger	3.60	4
minima, schmalblättrig	3.60	4

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.

In ihrer Gesamtheit eignen sich diese zur Anlage sogenannter Moorbeete und gewähren in Verbindung mit Rhododendron hybr., Azalea mollis und A. pontica einen schönen Anblick. Bei allen Sorten ist Winterschutz durch Tannenreisig zweckmäßig.

Andromeda	10 St.	1 St.
calyculata, immergrün, lederar-	oH	M
tige Blätter, weißblühend		2.—
Catesbaei, immergrün, schöne		2
Herbstfärbung		2
Azalea mollis u. pontica (siehe		2.
S. 84).		i
Calluna vulgaris, Herbstheides		
kraut. (20-30) Juli-Sept.		
vulgaris, lila, bekannt. Heidekraut 100 St. // 32.—		40
» alba, weiße Art 100 St. # 36.—		45
» Alportii, dunkelrote Blüten		
auf blaugrünen Trieben .	4.50	50
» compacta, lila, gedr. Wuchs		
100 St. # 36.—		45
» H.G.Beale, dichtgefüllte, lange Rispen . 100 St. M —.—	6.30	70
Cotoneaster horizontalis. Mai.	0.00	10
Ganz niedriger Strauch m. waage-		
recht ausgebreiteten Zweigen.		
Blüten purpurrötlich, Früchte		
korallenrot, immergrünes Blatt,		
ausgezeichnet für Felsgruppen. Starke Pflanzen		
1 St. M 1.— bis M 4.—		
Genista Kwensis.		
Kriechender Ginster f. Steingrupp.		2
Daphne.		۵.
cneorum, dklrote Blüt., immergrün		2.50
Mezereum, Seidelbast, blüht im	•	2,00
März purpurrot, wohlriechend,		1
junge Pflanzen		1.80
Erica, Frühjahrsheidekraut		
eiliaris hybr. Mrs. C. H. Gill.		
Neuheit mit purpurroten Blü- tenglocken (AugSept.)		
100 St. M,-	5.40	60
200 000 376	0.10	100

Erica.	10 St.	1 St.	1
	M.	1 St.	1
kelrotblühende 100 st. #	5.40	60	1
elata alba, weißblühend, spät	4.50	50	
herbacea (E. carnea), Blumen			
fleischfarbigrosa, mit dem			L
ersten Erwachen des Frühlings			1
erblühend. Die Knospen zieren die Pflanze schon im Herbst.			
März-April	4.50	50	
herbacea alba, weißblühende Ab-			
art, reizend. März-April.	4.50	50	
» Vivelli, leuchtendkarminrot, Frühjahrsblüher	4.50	50	
» Winter Beauty, dunkelrosa,	1100		
Blütebeginn Januar			
100 St. # 36.— hybr. Dawn, dunkelrosa. Juli-Okt.	4.50	45 50	
mediterranea hybrida, dunkel-	2.00	00	
rosa Blüten. März-April	4.50	50	1
stricta, rosenrot, aufrecht. Wuchs.			
Juli-Aug	4.50	50	
tetralix, dunkelrose. Juli-Aug	4 50	50	
» alba, seltene weiße. Juli-			
Aug	4.50	50	
vagans (multiflora, Huds.), Blü-			
ten in langen Endtrauben, rosenrot. Juli-Aug	4.50	50	
» alba, seltene weiße. Juli-	2.00		
Aug	4.50	50	
» F.D. Maxwell, leuchtend lachs-			
karmin, eigenartige Fär-	5.40	60	1
St. Keverne, lachsrosa (Winter-	0.40	00	
schutz) (20) August-September			
100 St. M 48.—	5.40	60	
Winterharte Heidekräuter,			
in 10 Sorten meiner Wahl	4		

Tannenreisig zweckmäßig.		
Kalmia, Juni.	10 St.	1 St.
angustifolia rubra, karminrot .		2.75
latifolia, hellrosa, immergrün .		2.75
Rhododendron, alpine Sorten.		
ferrugineum. Blätter rücks. rostbr., Blumen lebinatorosa. Eth. ferrug. wächst höher als Rh. hirs., liebt Kieselboden und meidet Kalk		3.60
hirsutum, lebhaftrosa, der Almen- rausch der Kalkalpen		3,60
praecox, dunkelrosa, im Mai blüh. Diese Sorten sind die echten Alpenrosen oder Almenrausch.		3.60
Rhododendron, großbl., winterh. Sorten (s. auch S. 84).		
Cunninghams White, reinweiß mit rosa Antiug. Sturke Pflanzen mit Knospen		
1 St. M 2.50 bis M 15.— Extra starke Pflanzen mit Knospen 1 St. M 12.— bis M 30.—	•	
Catawbiense hybr. grandiflorum, allerhärteste Sorte mit großen, lilavioletten Blütendolden Starke Pflanzen mit Knospen 1 St. & 2.50 bis & 12.—		
Extra starke Pflanzen mit Knospen 1 St. M 12.— bis M 30.—		
Andere feinste, großblumige Sorten nach Größe u. Knospenanzahl 1 St. & 3.— bis & 30.—		

Ausdauernde Ziergräser.

Agrostis F rupestris, sehr zierliche Grasart 100 St. ** 24.— Alopecurus, Ziergras. pratensis aurea, gerbbunt Arrhenaterum bulbosum fol. var. Weibbuntes Ziergras. Die Halme sind am Grunde knollig ver- dickt. (40)	2.70 3 2.70 3.60 2.70 2.70 3	30 35 36 40 30	Elymus, Strandhafer. (100) arenarius giaucus, blaugrün, sehr wirkungsvoll Eulalia. Eulalie. (100) S japonica. japan grünblättrige » graeillinna, zierlich, schmal- blättrig » variegata, regelmäßig grün- und weißgestreift » zebrina. Gelblichweiß quer- gestreift » stricta, straffe, aufrecht- stehende Blätter Etwas Laubdecke für den Win- ter ist sehr zu empfehlen. Festuca, Schwingel. crinum ursi. hellgrüne Polster (10) glauca, blaugrüner. Vorzüglich für Einfass. (20) 100 St. 44 18.— ovina amethystina, silberlila schimmernd, 30 cm	2.70 6.30 6.30 7.20 7.20 7.20	3030303030303045	coerdea fol. var., reizend buntes, zierliches, ni.lt queckend (40) Pennisetum japonicum. Blütenähren rot mit weißem Haurschwanz (100) Phalaris, (rlanzgras, Bandgras, arundinacea fol. var., buntes, schön für Vasensträuße. 100 St. & 18.— Stipa, Haargras.	3.60 3 3 2.70 5.40	1 st. % 2.50403535306025
häng. Blätter, auch f. Töpfe und Ampeln geeignet	3.–	zen	Glyceria aquatica siehe Seite 81. (Balkonschmuck). Zur Bekleid			pennata, zierliche Blätter, feder- artige Blütenähren (30)	i.—	15



Glycine	chinensis.

erverkäufer.		
	1.20.02	1 2 121
Akebia quinata, fünfblättrig, blüht in großen violetten Trau-	10 St.	I St.
ben Anfang Mai-Juni (200)	18.—	2.—
Ampelopsis quinquefolia, wild. Wein, Juni-Juli . 100 St. At 32.—	3.60	40
Engelmanni, das Laub dieser Varietät färbt sich schon im Sept. prächtig rot	5.—	55
» muralis, selbstklimmender, wilder Wein, eine nicht genug zu empfehlende Pflanze zur Bekleidung		
von Wänden, Mauern usw.	5.—	55
" Veitchi, sich selbst an die Wände heftende Art. Juni-Juli. Sehr st. Topfpfl. 100 St. « ——Topfpflanzen 100 St. « 40.—Landpfl.I. Wahl 100 St. « 48.— " II. Wahl 100 St. « 40.—	4.50 5.40 4.50	 50 60 50
Apios tuberosa (Glycine Apios), eine schöne Schlingpflanze mit knolliger Wurzel und bräun- lichen, wohlriechend. Blumen 100 St. № 10 — Aristolochia Sipho, Pfeifen- strauch oder Heberblume, herz-	1.20	15
förmig, dunkelgrün. Juni-Juli.		
Starke Pflanzen	16.—	1.80
Extra starke Pflanzen Bignonia radicans (Campsis), stark-		2.40
wachsende Schlingpflanze mit orangescharlachfarb. Blumen	16	1.80
Clematis coccinia, interessante, scharlachrote Blüten		
 hybridus Jackmanni, bekannte dklblaue Sorte. Sommer hybr. Jackmanni superbus, 	11	1.20
» hybr. Jackmanni superbus, schön dunkelblau » » alba, silberweiß m.	11	1.20
bläul. Schimmer.	11	1.20

ben, manern, barkonen usw.		
Clematis hybridus Bagatelle, hell-	10 St.	1 St.
blau mit violett. Mittel-	11.—	M 1.20
» hybr. Gypsi Queen, dklviolett.	11	1.20
» Nelly Moser, heliblau		2100
mit violetten Streifen	11.—	1.20
» » The President, dklblau	11.—	1.20
» Ville de Lyon, sehr	11.—	1.20
großbl., karmesinrot montana grandiflora, stark	11	1.120
wachsend, im Mai mit		
weißen Blüten übersät	11.—	1.20
» montana rubens, rotblühend,	40 40	
sehr schön. Mai-Juni	13.50	1.50
paniculata, rankt 4-8 m hoch, zierliche, weiße, duf-		
tende Blüten. Topfpflanzen	11	1.20
Efeu, großblättriger in Töpfen,		2120
hoch gebunden 100 St. M	7.20	80
kleinbl. in Töpf. 100 St. M	7.20	80
Glycine chinensis (Wistaria), be- kannte schöne Schlingpflanze,		
im Frühjahr in großen blauen		
Trauben blühend. Mai-Juni.		
Pflanzen aus dem Lande	16.—	1.50
» mit Topfballen		8, 25
Humulus Lupulus aureus, Gold- hopfen, gelblaubige Schling-		
pflanze. März-April	13,50	1,50
Jasminum nudiflorum, echter		
Jasmin, gelb. FebrMärz	13.50	1.50
Lonicera caprifolium, Stamm- form, Jelängerjelieber, be-		
liebteSchlingpfl.Juni-Aug.	9.—	1
in besten orten, farbig blüh.	13.50	1,50
Polygonum Baldschuanicum und		
Auberti, rasch- und hochwach-		
sende Schlingpflanze, im Herbst mit weißen Blütenris-		
pen überschüttet. Juli-Sept.		
Landpflanzen	8 10	
Topfpflanzen	11	1.20

Sträucher zur Bepflanzung von Steinpartien.

Zwerg-Ahorn. Acer palmatum atropurpureum, breitblättrig, schwarzrot " dissecto viridis, hellgrünes Blatt, sehr schön " atropurpureum " rubrifolium Berberis, Sauerdorn. Mai-Juni. Darwini, Blüten goldgelb, Blatt dunkelgrün dulcis nana compacta, zwergiger Wuchs, blaue Beeren Gagnepaini, hellgelbe Blumen, Beeren purpurrot	1 St. % 3.— 3.— 3.— 3.— 1.80 1.80 1.80	Genista, Ginster. alba dura, reinweiß, Juni Andreana, gelb, braun gefleckt, Juni-Aug. Butterfly, gelb mit braun, großblumig Firefly, feurigrot, Mai-Juni Maifly, granatrot, Mai praecox, rahmgelb scoparia, goldgelb, Mai tinctoria, fl. pl., gelb, gefüllt blühend	1 St. # 2 2 2 2 1.20 2
stenophylla Jrwinii, reichblühend, niedrig subcaulialata, bläulichgrün, rosafarbige Beeren Thunbergli, atropurpurea, leuchtrot. Blatt, korallenrote Früchte	1.80 1.80 60	Hedera Helix conglomerata, Zwergefeu. Sehr gut für Stein und Felspartien	1
Cotoneaster, Zwergmispel.		Jasminum nudiflorum, echt. Jasmin. FebrMärz, gelb	1.50
adpressa, waagerechte Zweige, Früchte lebhaft rot horizontalis, fast immergrün, rote Beeren bis 3.— humifusa, kriechend, rote Früchte microphylla, feinblättrig, karminrote Früchte prostrata, großes hellgrünes Blatt, rote Früchte Ceanothus hybr. Juni-Sept.	1 1 1 1	Japanische Azaleen, Juni. Hinodigiri, leuchtender. Hadsugiri, rotblühend. malvatica, lilablau, einfach. Yodogawa, lilablau, halbgefüllt.	3 3 3
Gloire de Versailles, dunkelazurblau, lange Rispen Crataegus, Feuerdorn. Mai-Juni.	2.50	Viburnum Carlesi, reinweiß, wohlriechend, Mai-Juni	
pyracantha Lalandi, immergrün	1.—	Zwerggehölze, verschiedene Sorten	1,80
Kewensis, Zwergelfenbein-Ginster purpureus, karminpurpurrosa Shipkaensis, weiß, niedrig	2.— 2.— 2.—	Zwergkoniferen mit Topfballen	2 25



Mable Morse.

Mad. Butterfly.

Ophelia.

Golden Emblem.

Rosen.

Niedrig veredelte zweijährige Remontant-, Tee- usw. Rosen. Die angegebenen Preise gelten nur für Wiederverkäufer.

Neuere und ältere Sorten.	Preis
Admiration, Tee-Hybr., Creme mit Kupfer- orange	II
Amalie Jung, Tee-Hybr., dunkles Karmesinrot	V
Amulett, Tee-Hybr., faurigrot	II
Anni Jebens, Tee-Hybr., goldgelb mit blutrot Angèle Pernet, Lutea-Hybr., rötlich orange	I
Aspirant Marcel Rouyer, Tee-Hybr., dunkel-	
gelb mit rosa Hauch	I
August Noack, Tee-Hybr., scharlachrot	III
Better Times, Tee-Hybr , leucht. Kirschrot .	Vl
Setty Unrichard, Tee-Hybr., lachsrosa, orange	
Mitte	I
Cathrine Kordes, Tee-Hybr., leucht. rubinrot][
Charles P. Kilham, Tee-Hybr., orangerot	I
Christine, Tee-Hybr., goldgelb	II
Christoph Weigand, Tee-Hybr., zart reinrosa Cleveland II, Tee-Hybr., kupferfarb. m. Gelb	II
Columbia, Tee-Hybr., rosafarbig	I
Comtesse Vandal, Tee-Hybr., orangerot in	**
Orangerosa übergehend, stark duftend. Dame Edith Helen, Tee-Hybr., leucht. rosa.	II
	Ł.
Dr. Eckener, RugHybr., winterharte Park- rose, Knospe goldgelb, Blume kupfrig-	777
Tosa and goldgelbem Grund	IV
Dr. Fr. Weigand, Tee-Hybr., kirschrot Edel, Tee-Hybr., elfenbeinweiß	I
Edith Krause, Tee-Hybr., grünlichweiß	II
Edith Krause, Tee-Hybr., grünlichweiß E. J. Ludding, Tee-Hybr., Knospe korallenrot, beim Erblühen in Dunkelkarminrosa	
übergehend	II
Elvira Aramayo, Lutea-Hybr., leucht. kupferr. Etoile de Holland, Tee-Hybr., dunkelrot	ŢI
Eugene Fürst, Remont, Rose, dunkelblutrot	I
Furana Too-Highe dunkaleasa	TT
Fisher & Holmes, RemontRose, leuchtend scharlachrot	I
	Ī
Frau Hugo Lauster. Tee-Hybr., reingoldgelb,	II
Frau Hugo Lauster. Tee-Hybr., reingoldgelb, sebr haltbar Frau Ida Münch, Tee-Hybr., goldgelb	II
» Karl Druschky, Remont. Rose, reinweiß » Robert Türke, Tec-Hybr., dankelblutrot Freiburg II, Tec-Hybr., phirsichrosa Fontanelle, Tec-Hybr., hellgelb mit dunkler Mitte	I
Freiburg II, Tee-Hybr., ptirsichrosa	Î
Fontanelle, Tee-Hybr., hellgelb mit dunkler	II
Mitte	
General Mac Arthur, Tee-Hybr., scharlachrot	II
» Superior Arnold Janssen Tee-Hybr.	
» Superior Arnold Janssen, Tee-Hybr., kurminrot George Dickson, RemontRose, dunkelblutrot	I
Gertrud Huck, Lutea-Hybr., flamingorot mit	I
karmesinroten und goldigen lonen	II
Gloire de Dijon, Tee-Rose, goldgelb de Holland, Tee-Hybr., dunkelrot	III
Golden Emblem, Lutea-Hybr., rein zitronen-	
gelb Golden Ophelia, Tee-Hybr., goldgelb Gruß an Teplitz, Tee-Hybr., leuchtend schar-	I
Gruß an Teplitz, Tee-Hybr., leuchtend schar-	
lacurot	I
Hadley Rose, Tee-Hybr., dunkelblutrot Heinrich Wendland, Lutea-Hybr., leuchtend	
Heinrich Wendland, Intea-Hybr., leuchtend goldgelb, innen braunrot Hermann Eggers. Tee-Hybr., starkgefüllte,	II
langstielige Sorte, leuchtendhelligt	II
langstielige Sorte, leuchtendhellrot Hermann Lindecke, Tee-Hybr., rosa, Sport	1
von Jansen	I
Heros, Tee-Hybr., rote Sorte, die nicht	1
verblaßt Hinrich Gaede, Lutea-Hybr., orangegelb mit	II
Braun, wohlriechend	II

angegebenen Preise gelten nur für wieder	verkau.	
	Preis-	
town Ciber Wes Herby lought asharlashrot	klasse	,
James Gibson, Tee-Hybr., leucht.scharlachrot	II	0
Janet, Tee-Hybr., geldig orangegelb Johanna Hill, Tee-Hybr., reingelb, dunkle		-
Mitte Glühend rot mit	II	F
dunkiem samtigem Schein	II	F
Jonkheer J. L. Mock, Tee-Hybr., karminrosa,		-
silbrigrosa Schein	I	
Jules Gaujard, Lutea-Hybr., leuchtendrot his	п	5
karminrot	II	
Kaiserin Aug. Victoria. Tee-Hybr., rahmweiß	II .	E
		2
Kardinal, Tee-Hybr., Knospe schwärzlich-		Ĭ
ret stater in Scharlachrot hiergehend.		The Party
Sehr widerstandstablig and kraftig wachsend 1 St. M00, 10 St. M 1.50		-
Watersont 1 c. sa		
Königin Luise. Tee-Hybr., reinweiß	. 11	1
Königin Luise. Tee-Hybr., reinweiß. Lady Helen Maglona. Tee-Hybr., karminrot,	II	
schwarz schattiert » Hillington Tee-Hybr., dunkelorangegelb	I	
» Inchaguin, Tee-Hybr., scharlachrot	II	ľ
» Sylvia. Tee-Hybr., rosafarbig, sehr gute	7.7	1
Schnittsorte	II	1
laurent Carle Tee-Hybr., scharlachrot	I	1
Lord Charlemont, Tee-Hybr., leucht, kirschrot	I	-
» Lambourne, Lutea-Hybr., dottergelb. Los Angeles, Toe-Hybr., korallenrot, gold-	III	
gelb schattiert	I	-
gelb schuttiert . Louise Kath. Breslau, Lutea-Hybr., krebsrot	I	-
niit kupfrigorangeroter Tönung Krause, Tee-Hybr., rötlichorange in	1	İ
Hellgelb übergehend	II	ŀ
Lucile Rand, Lutea-Hybr., leucht. karminrot	III	1
Hellgelb übergehend Lucile Rand. Lutea-Hybr., leucht. karminrot Mabel Morse. Tee-Hybr., hellgelb Mac Gredy's Triumph, Tee-Hybr., ret mit	11	ľ
Mac Gredy's Triumph, Tee-Hybr., rot mit ()range	IV	1
Mad. Butterfly, Tee-Hybr., feurigrosa, apri-		ı
kosenfarbiger Grund	I	ŀ
farbigrosa	I	1
farbigrosa n Ed. Herriot. Lutea-Hybr., korallenrot in Krebsrot übergehend	-	
» G. Forest Colcombet, Tee-Hybr., dunkel-	I	-
karmin mit Scharlachrot, sehr gute		
» Jules Bouché, Tee-Hybr., reinweiß mit	II	
» Jules Bouche, Lee-Hybr., remwelb mit	I	1
» Ravary, Tee-Hybr., orangegelb Margaret Dickson Hamill. Tee-Hybr., dunkel-	Î	1
Margaret Dickson Hamill. Tee-Hybr., dunkel-	1	1
orangegelb » Mc Gredi, Tee-Hybr., orangescharlach	II	
Mary Hart, Lutea-Hybr., leuchtenrot. Sport		-
von Talisman . Max Krause, Tee-Hybr., Orange mit rot, später	II	-
in Gelb übergehend	II	
Mayrouw G. A. van Rossem, Tee-Hybr., orange-		
gelb mit dunkiem Schein	I	-
Mrs. Charles Russel, Tee-Hybr., leuchtend	,	1
» Henry Morse. Tee-Hybr., rosa, zinnober-	I	ı
rot schattiert	I	1
rot schattiert		1
Mrs. John Laing, RemontRose, zartrosa	1 1	1
Mrs. Sam Mac Gredy, Tee-Hybr., scharlach-	I	1
orange, rot schattiert	II	1
» Wemyss Quin, Lutea-Hybr., goldorange	I	
Nigrette (Schwarze Rose), Tee-Hybr. Die		i
Nigrette (Schwarze Rose), Tee-Hybr. Die großen Blumen haben eine rötlich		
schwarze Farhung. Diese Sorte gilt		
als die dunkelste Rose. 1 Stück M60, 10 St. M 5.50		-
A COURT OF 101, 10 CO. 610 C.A.		1

	ee- usw. Rosen.	
1	fer.	
		Preis-
	Olympia Was Truba laughtandast	klasse
Ì	Onhelia. Tee-Hybr., lachsfleischfarbig mit	, v
	Olympia, Tee-Hybr., leuchtendrot. Ophelia, Tee-Hybr., lachsfleischfarbig mit rosa Hauch.	Ī
	Pharisaer, Tee-Hybr., neischiarbigrosa	I
	Pius XI., Tee-Hybr., rahmgelb in Weiß übergebend	11
	Pink Pearl Too-Hybr rosa auf lachsfarbi-	
	gem Grunde Präs. Herbert Hoover, Tee-Hybr., orangerosa	I
J	his kunferret Knosne orangegelh mit	
	bis kur ferrot. Knospe orangegelh mit rosa Andag	II
	Prince de Bulgarie, Tee-Hybr., rötlichgelb	1.1
	mit Rosa	II
	Red Star, Tre-Hybr., ledentendrot	II
	Reichspräsidentv. Hindenburg. 1 II r a	IV
	Rev. F. Page Roberts, Lutes-Hybr., mare- chalnielgelb, rötlich gestreift	I
	Rheingold, Tee-Hybr., goldgeln	IV
	Richmond. Tee-Hybr., scharlachrot	II
	Roselandia, Tee-Hybr., goldgelb	II
	Roslyn, Tee-Hybr., orangegelb mit schwach.	I
	kupferratem Hauch Ruhmvon Steinfurth. RemontRose, karminrot	I
	Sensation. Tee-Hybr., scharlachkarmesinrot	II
	Souv. de Claud Pernet. Lutea-Hybr., rein	
	Souv. de Claud Pernet. Lutea-Hybr., rein goldgelb	I
	» de Georges Pernet, Luteu-Hybr., leuch-	I
	» de A. H. Verschuren. Tee-Hybr., gold-	
	gelb, orange getönt de Malmaison, Tee-Hybr., weiß, rosa angehaucht	I
	» de Malmaison, Tee-Hybr., weiß, rosa	II
	Talismann, Lutea-Hybr., goldgelb m. Kupfer	II
	Templar, Tee-Hybr., weinrot	II
	The Queen Alexandra Rose, Lutea-Hybr., kapu-	
	zinerrot mit altgoldfarbiger Rückseite .	11
	Therese Schopper, Lutea-Hybr, bräunlich-	1 11
	orangerot mit Gelb	I
	Vaterland, Tee-Hybr., schwarzrot m. Kupfer-	
	braunrot	II
	Vierlanden. Tee-Hybr., gut gefüllte orange-	
	rosa Biumen. Reichblühend und sehr starkwüchsig. 1 St/- 40, 10 St// 3.50	
		1
	Victor Teschendorff, Tee-Hybr., reinweiß .	11
	Ville de Paris, Lutea-Hybr., rein goldgelb. W. E. Chaplin, Tee-Hybr., leuchtendrot.	II
	Westfield Star Tee-Hybr., atlasveiß mit.	1
	Westfield Star, Tee-Hybr., atlasweiß mit Schwetelgelb	I
	Wilhelm Kordes, Lutea-Hybr., kapuzinerrot	I
	Sortimente meiner Wahl:	
	10 Stück in 10 Sorten	3
	25 n n 25 n	7.50 5.—
	100 " " 20 " " " 10 " 10 " 10 " 10 " 10	
	Übersicht der Klassenpreise für I. Wa	bl:
		0 St.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M
		7
		0
	A COLUMN TO THE	3
		(),
	1 101 1110	5
	Preisklasse VI60 5.50 5	0.—
	D 11 3717 70 20 5	

Preisklasse VII .

Polyantha- oder vielblumige Rosen.

		· ·			
	100St. 10St. 1St.		100St. 1	0 St.	1 St.
	M M M		M		
Dagmar Spath, weiß mit zartrosa	35 445	J. F. Müller, dankeacte Rednüte	27	3.	- 55
Dance of Joy, samtig leucht.rot, eine vorzügl. Gruppensorte	27 335	Johanna Tantau, frischrosa mit gelbem Schein, später			
Dr. Kater, dunkelrot	27 335	in Reinweiß übergehend	27	8.	č::,
D. T. Poulsen, sehr widerstandsfähige Sorte, gutgefüll-		Joseph Guy, leuchtend scharlachrot	27	3	35
te, grobe Dolden, blutrot	27 $8 35$	Kätchen v. Heilbronn, leuchtend zinnoberrot	27	3	35
Eblouissant, karminrot mit dunkelrotem Schein	27 3 35	Lady Reading, leuchtendrot	27	3	35
Ellen Poulsen, leuchtend dunkelrosa	27 335	Mevr. van Straaten van Nes, leuchtend karminrot	27	3	35
Eva Teschendorf, reinweiß	27 335	Mrs. Ed. Cavell, tiefdunkelrot	21	3	35
Frau Astrid Späth, lebhaft rosa	27 335	Nathalie Nypels, rosa mit Lachsschein	27	3	35
		Orleansrose, geranienrot mit rosarotem Schein und			
Goldlachs, leuchtend lachsfarbig	27 335	weißer Mitte	27	3	35
		Rodhätte, leuchtend kirschrot	27.—	3.—	35
Heidekind, korallenrosa, große, gefüllte Dolden	35 445				

Hochstämmige Rosen.

(Auf Canina-Sämlingstämme veredelt.) Preise für größere Mengen auf Anfrage. Mittelqualität 20 % niedriger im Preis.

Schnittrosen-Packung

Beste Sorten in starken Pflanzen für den Garten 10 Stück Buschrosen in verschiedenfarbigen Sorten meiner Wahl & 3.— einschließlich Verpackungskosten

Trauerrosen und Nielstämme über 1,60 Meter hoch .	100 St.	10 St.	1 St.
Trauerrosen und Nielstämme über 1,60 Meter hoch .	 	22.50	2.50
In Prachtsorten meiner Wahl 1-1,40 Meter hoch	 	12.50	1.35
0,75—1,00 » »	 	10	1.10
0,50—0,75 » »	 	8.25	90



Schlingrose, Dorothy Perkins.

Schlingrosen.

American Pillar, rosarot mit gelben Staubfäden.

Blaze, die immerblühende Pauls Scarlet Climber, feurig dunkelrot. 1 St. N -.45, 10 St. M 4.—

Crimson Rambler, karminrot.
Dorothy Perkins, reinlachsrosa.
Excelsa, scharlachrot.
Frl. Oktavia Hesse, cremeweiß
mit dunkelgelben Spitzen.
Goldinch, blaßorange, kräftiger
Wuchs.

Golden Climber, beste goldgelbe 1 St. & -.55, 10 St. & 5.-

Immerblüh. Crimson Rambler, dunkelrot.

Lady Gay, kirschrot. Pauls Scarlet Climber, dunkelrot.

Prinzessin von Oranien, leuchtend Orangerot, auffallende Farbe.

1 St. & -.55, 10 St. & 5.—

Sodenia, leuchtend karminrot. Tausendschön, zartrosa.

White Dorothy Perkins, reinweiß.

White Tausendschön, reinweiß Jede dieser Sorten I. Wahl: 100 St. & 40.-, 10 St. & 4.50, 1 St. & -.50

New Dawn, zartrosa, gutgefüllt.

1 St. M -.55, 10 St. M 5.-

Ziersträucher und Koniferen.

Die angegebenen Preise gelten nur für Wiederverkäufer.

	10 St.	1 St.
Azalea mollis, winterhart. Gut mit Knospen besetzte	M	M
Pflanzen, je nach Stärke und Höhe		2 bis 1
» Koster's Brillant, leuchtend scharlach, Neuheit	:	3.50
» pontica, Pontische Azalea		
* '	,-	2.50 018 5
Buddleia variabilis. Sehr schöner im Spätsommer		
blüh. Strauch mit langen heliotropfarbigen Blüten	6.75	75
Buxus, Buchsbaum. Zur Einfassung. Je laufender		
Meter <i>M</i> −.55, 10 Meter <i>M</i> 6.−		
a sempervirens, Pyramid in versch, Größ.) Preise		
n » Kugeln » » aufAnfr.		
Cotoneaster horizontalis, mit waagerecht ausgebrei-		
teten Zweigen, starke Pflanzen		1 1' 0
Chamaecyparis (Lebensbaum)		1.— bis 3.—
» Lawsoniana, ungefähre Höhe 80—100 cm		0.50
» Lawsoniana Alumii, stahlblaue Farbe, pyra-		2.50
		0 10 11 0
midenförmig, je nach Höhe		2.50 bis 6
» pisifera plumosa, je nach Höhe	21	2.40
Caragana arborescens, baumartiger Erbsenstrauch	(; -	70
Catalpa bignonioides (syringaefolia), Trompetenbaum	9,—	1
Cornus (Hartriegel), in Sorten	ő.	55
Corylus (Haselnuß), großfrüchtige in Sorten	9.	1
Crataegus, Weißdorn, weißblühend	1.50	50
rotblühend	10	1.
Cydonia japonica (Quitte)	1.50	
Cytisus laburnum, Goldregen	9	1. —
Deutzia, schöner Zierstrauch, weiß- oder rosablühend		
in verschiedenen Sorten	7.20	50
Erica (siehe Heidekräuter Seite 81).		
Forsythia intermedia. Einer der ersten im Frühjahr		
blüh. Sträucher m. wirkungsvoll. gelb. Blüten	5 40	— (i()
» suspensa, hängende Art für Hecken und Zäune	6.30	70
Genista (Ginster) praecox, frühblühende aus Töpfen		2.—
» tinctoria fl. pl., gefüllt, goldgelb		2.—
Glycine chinensis (siehe Schlingpflanzen).		
Hibiscus syriacus (Eibisch). Empfehlenswerter Zier-		
strauch in verschiedenen Sorten		1.50
Hippophae rhamnoides, Sanddorn	5.40	60
Hydrangea paniculata grandiflora. Ein sehr wir-		
kungsvoller Strauch mit großen reinweißen Blüten-		
dolden	6.75	75
Andere Sorten s. unter Sträucher für Steinpartien.	1	
Juniperus hibernica (Wacholder), pyramidenförmig		1.60 bis 8.—
» Sabina, Sadebaum, über den Boden ausbreitend,		
dunkelgrün, je nach Stärke	-,-	2.— bis 6.—

	10 St.	1 St.
Ligustrum ovalifolium, wintergrün, großblättrig Hecken, ca. 50-80 cm 100 St 11 Büsche, sehr starke 100 » » 3 Lonicera, Heckenkirsche (nicht rankend) in Sor Magnolia Soulangeana. Herrlicher Frühjahrsblü	für 5.— 1.75 0.— 3.50 ten 6.30	20 40 70
mit großen, tulpenartigen, glockenförmigen E men je nach Stä Mahonia aquifolium, Büsche Malus purpurea Eleyi, prächtiger Zierapfel	rke 6.75	10.— bis 15.— — 1.20
Morus alba, Maulbeere Sehr gesucht für Seid raupenzucht.		
1 jährige Sämlinge 1000 St. M — 100 n n — 2 n extra stark . 100 n n — Myrica cerifera (Gewürzstrauch)	-:- 1.50	50 1.50 bis 3
Philadelphus (Jasmin) in Sorten	,	60 1.20 bis 1.5 75
Prunus triloba fl. pl. (Ziermandel). Frühblüh. e zück. Strauch m. gefüllt. rosa Blüten. Buschfo Hochstamm, ca. 100—120 cm	rm 6.—	65 2.50 bis 3
Rhododendron Catawbiense Bybriden ca. 40 bis 50 cm hoch.	pf- net	2 50 bis *
» 50 » 70 » » » 80 » 100 » » besonders starke Cunninghams White. Bewährte reinwe	: =:=	6.— » 8.— 10.— » 20.—
Sorte. Anfang Mai blüh., je nach Stä Ribes sanguineum und alpinum. Rote Blütentrauh Spiraea, strauchartig in Sorten	rke ben 540 5.40	2.50 » 10.— 60 60 60
y opulifolia, weißliche Blüten, Anfang Juni . Syringa vulgaris, Flieder Einfachblühende Sorten meiner Wahl Gefülltblühende Sorten meiner Wahl	6 30	90 90 90
Flieder-Hochstämme in Sorten, Höhe 120 bis 150 Tamarix tetrandra (africana), feinlaubig Taxus baccata, Eibe. Je nach Höhe, Büsche Viburnum Opulus sterile (Schneeball)	em 6.80	2.25 70 1.20 bis 4.50 60
Weigelia, in Sorten meiner Wahl (Diervilla)	5.40	60 60

Chrysanthemum indicum.

Für junge Pflanzen mit Topfballen kommt ein Aufschlag von & 5.— auf die Preise für 100 bewurzelte Stecklinge in Anrechnung.
Für Lieferungen nach dem 15. Mai ermäßigen sich die Preise für bewurzelte Stecklinge um 10%.

Für Lieferungen nach der	n 15. Mai ermäßigen s	sich die Preise für bewurzelte Stecklinge um 10%.			
Neuheiten 1939.					Mutt pflanz.
Felicity. Sehr gutgefüllte, reinweiße Sorte m	it kurzem Wuchs.	Bewährte Sorten.	100 St.	1 St.	
Eine Zukunftsorte für Topfkultur und zu 10 St. M 3	n Schnitt. -, 100 St. M 25.—	Alana. Leuchtend rosa mit Lachsschein, sehr groß- blumig. Eine vorzügliche Schittsorte für August- September			70
Bronze précose. Kupferbronze. Salmon précose. Salmfarbig. Diese beiden Sports der Sorte Rose préco	se sind sehr emp-	Alpink. Pfirsichrosa mit Lachsschein. Eine ganz vorzügliche Sorte zum Schnitt und auch für Töpfe und Gruppenbepflanzung. September-Oktober.	Ine :		70
fehlenswert. Sie haben alle guten Eigense	haften der Stamm-	Alecto. Eigenartige Neuheit, mit großen pfirsich- farbigen Blumen. Oktober	101	1.25	50
sorte und sind durch die frühe Blüte sehr w zwecke und zur Gruppenbepflanzung.	ertvoll für Schnitt-	Chamois. Orangefarbige Sorte mit Bronzeschein, sehr reichblühend. September	10		50
10 St. M 3	-, 100 St. A 25.—	Conqueror. Große, dunkelrote Blume. Gesunder			60
Regina. Leuchtend blutroter Sport der bekan Sehr empfehlenswerte Schnittsorte. Septe		Wuchs, vorzügliche Schnittsorte für SeptOkt. Copper. Eine Massenschnittsorte, kupferbronzefarbig.	12.—		
	-, 100 St. ell 25.—	September Dühmkes Weiße. Vorzügliche Topfsorte, reinweiß,	10.—		60
Eigene Einführung 1937.		sehr großblumig und ganz niedrig Helen Thorp. Rosa auf cremefarbigem Grunde. Sehr	10	1.25	40
Wolf von Sternburg. Neuheit!		schön, kräftiger Wuchs. Ende August John Wearing. Große dunkelorangefarbige Blume. Sehr	12	1.50	60
Sport der Sorte Pink Profusion. Die Farbe		fester Stiel, reichblühend. September Juliane. Sehr gute Schnittsorte von zyklamenrosa	15.—	1.75	
Blumen ist ein feiner Bronzeton, später i gehend. Es ist eine ausgezeichnete mittelfn	ühe Schnitt- und	Färbung mit leichtem gold. Anflug. Ende Sept.	~.—	1	—.3 5
Gruppensorte. 100 St. M 15.—, 1 St. M—.20, 11	Autterpfl. M—.60	Mayford Red. Dunkelrot mit goldenen Spritzen, mittel- hoch. Ende August-Oktober	1	1.50	60
		Mme. Maurice Renaud. Große weiße, im Zentrum grünlich gefärbte Blume. Vorzügliche Schnittsorte für November	1	1.25	60
	Bewurzelte Mutt Stecklinge pflanz.	Mrs. H. E. Kidder. Vorzügliche dunkelgelbe Schnitt- sorte, die früher als Friendly Rival blüht	14		
Neuere Sorten 1936–1938.	100 St. 10 St. 1 St.	Neige Rochelaise. Reinweiß, mittelgroße Blumen ball- förmig, gut für Topfkultur. 5-8 Triebe		1.17	
Brilliance. Kräftiges Karmesinrosa. Sehr gut als frühe Topf- oder Gruppensorte Bronze Queen. Dunkelbronze auf orangefar-	20.— 2.50 — .90	Perle von Vierlanden. Helles Mahagoniebraun mit orangefarbiger Rückseite. Hervorragende Schnitt-		1.25	
bigem Grunde. Ausgezeichnete Schnittsorte. September-Oktober	20 2.5090	sorte für Oktober	10,—	1.25	50
Chastity. Reinweiß, sehr reichblühend. Vorzügliche Massenschnittsorte	20 2.5090	Pink Prolific. Malvenrosa mit lachsfarbigem Schein. Sehr gute Topf- und Schnittsorte mit kurzem	12-	1.50	50
Gertrud Dühmke. Sehr guter schwefelgelber		Wuchs. Ende Sept		1.25	
Sport der Sorte Dühmkes Weiße	12.— 1.50' —.70	tene Farbe Radiant. Sehr zu empfehlende Schnittsorte mit dunkel-	15.—		
Mr. Wm. White. Sehr schöne aprikosen- farbige Schnittsorte. SeptOkt	15.— 1.75 — .70	samtroten Blumen für Ende Oktober Red Admiral. Krebsrot, blüht von Mitte November an Erinnert in der Form und Blüte an die Sorte Jean	13.—	2.44	00
Sprite. Reinweiß, ganz kurzer, gedrungener Wuchs. Die festen, runden Blumen stehen		Pattison	12.—		
vollkommen über dem Laube. August- September	12.— 1.50 —.60	weinroten Schattierungen Sunbeam. Goldgelb, sehr gute Schnittsorte mit großen festen Blumen	12. =	1.50	
Golden Topas. Dunkles Goldgelb, sehr groß-		Utopia. Beste bronzefarbige Sorte. Außerordentlich reichblühend. September—Oktober		1	
blumig und reichblühend. Ende NovDez.	15.— 1.75 —.80	Velvet Fingers. Beste frühe Sorte mit glühend, samt-	12.—		
lvory Queen. Elfenbeinweiß, große gutgefüllte Blume. Vorzüglich zum Schnitt. Ende Nov.	15.— 1.75 —.80	roten Blumen. Blütezeit Anfang September White Buttercup. Große eremeweiße Blume, ballförmig,			
Reality. Dunkelrosa, fast ballförmige Blume. Gute Schnittsorte	15.— 1.75 —.80	Ende September Yellow Hammer. Sehr starkwüchsige, dunkelgelbe	8.—	1	
Lucius. Orange mit bronzefarbiger Schattie-		Schnittsorte. Blüht von Mitte November an	10	1.25	60
rung. Sehr reichblühend, niedriger, gesunder Wuchs. September-Oktober	15.— 1.75.—.70	Empfehlenswerte Topf- und			
Peveril. Goldgelb, ballförmige Blume, ausge- zeichnet zum Schnitt. August-September	20 2.5090	Schnittsorten.			
Red Queen. Massenschnittsorte mit großen ge-	20.— 2.50 —.90	Alba Bruant. Reinweiß, ballförmig	8,	1	50
Rose précose. Eine frühblühend, sehr gute	2.00 —.00	Bronce Mary Masse. Bronzefarb. Sport, ausgezeichnet für Tönfe und zum Schnitt	š.—	1	35
Topf- und Schnittsorte. Die Blütezeit dieser dunkelrosa Sorte erstreckt sich von Anfang		Gruppensorte	8	1	— .35
September bis Ende Oktober Smiths Superlative. Große schöngeformte,	18.— 2.— 1.—	Eldorado. Sehr wertvolle Schnittsorte mit ca. 12 cm großen Blumen. Die großen, goldgelben Blumen stehen auf langen festen Stielen, Sept.—Okt.	8.—	1	40
goldgelbe Blume. Gute Schnittsorte von	15 9 1	Fifi. Sehr frühblühend, rosafarbig, kurzer Wuchs.	S.—	1	35
Mitte November an	18.—; 2.— 1.—	Frau Kommerzienrat Gruson, bronzefarben Goldelse (Herbstglut). Goldenbargegelb, für Schnitt u.	8.—	1	
mit gesundem, gedrungenem Wuchs. Oktober	15.— 1.75 —.70	Gruppenpflanzung gleich wertvoll Goldfinder, Goldgelb, mittelfrüh	×.—	1	35
The Ashes. Ausgezeichnete goldig-orange-		Harvester. Dunkelbronzefarbig, früh- u. reichblühend Heinecks Weiße. (Blanche de Poitou.) Eine vorzügliche	8	1	
gelbe Schnittsorte. Sehr früh- und reich- blühend	15.— 1.75 —.60	reinweiße Sorte, mittelfrüh 1000 St. &	8.—	1	—.3 5
	10, 1,10,00	mittelfrüh	>,-	1	40

				INVICE B TO B CO B SAG B			
Empfehlenswerte Topf- und Schnittsorten.			Mutt pflanz.	Altere bewährte Schnitt- und	bewur. Steckli	zelte	Mutt.
and continued to the same continued to the s	100 St.			Gruppensorten.	100 St.		
Mayford White. Reinweiß, sehr früh, gut für Schnitt	8		40	Folg. Sorten sind unterleicht. Laubbedeckung winterhart u. blühen zeitig im Herbst im Freien. (50-75).	M	M	M
Miß G. K. Thorp. Weiß, sehr schöne, großblumige Sorte, September	8 !		40	Champagne. Rubinrot, gut für Schnitt und Topf	8.—	1	0
Old Gold. Reichblühende, mittelfr. Sorte, altgoldfarbig Phönix. Mittelfrühe, sehr reichblühende Schnittsorte	8	1	40	Deutscher Gruß. Schwefelgelber Sport der sehr be- kannten Sorte Pluie d'argent	8	1	50
von schöner, goldbronzer Färbung	8	1.—	35	Dr. G. Barée. Purpurrot, sehr gut für Schnitt u. Töpfe	8 1		,57.
Pink Profusion. Dunkelrosa, mit sehr kräftigem Stiel, frühblichend	8	1.—	35	Edelstein. Reinweiß, mittelfrüh	8 1	1	30
Pinkest. Frühe, reinrosa Sorte. Für Töpfe. Gruppen und als Schnittsorte sehr wertvoll	8	1	35	La Triomphante	8	1.—	- 35
Poitiers blanc. Reinweiß, niedrig, gesund im Wuchs				Herbstylut. Goldorangegelb	8 1:		05
(November). Vorzügliche Schnittsorte	8	1.—	85	Herbstrubin. Rubinfarbig. (70). OktNov	8 1		:0 :30
Pressa. Dunkelrosa mit hellerer Mitte, mittelhoch	8	1	35	Kathleen Thompson. Orangefarbig, sehr gut für Schnitt	_ 1		
Primrose Poitou. Gelber Sport von Blanche du Poitou	8.—	1	35	und Töpte	8 1		85 80
Red Almirande. Frühblühende, rot mit Bronze, Gruppen- und Schnittsorte	8 1	1	35	La Triomphante. Rosa, bekannte langstielige Massen-	0, 7,	1	**10
und Schnittsorte Romie, Kurzer kräftiger Wuchs, goldgelbe, feste	,		-,85	Schnittsorte	8]	1	30
Blumen, Mitte September	8!			Mahnkes Rote. Dunkles Karminrot, Topfsorte, halb- gefüllt	8 1	1	35
Robin. Niedrige, rotbraune Sorte, gut für Gruppen	8		35	Mme. Lyobard. Reinweiß, im Aufblühen eremefarbig	8 1		30
und zum Topfverkauf	8	1.—	85	Normandie. Zartrosa Oktobersonne. Bekannte gelbe Schnitt- und Topfsorte	8 1		30 30
Salmon Profusion. Hellachsfarb., Ende Sept. bis Okt	S.—	1.—	35	Orangekönig. Orangefarbig, sehr niedrig		1	30
Warrior. Rotbronze, größere Blume als Phönix, frühblühend	8	1	40	Rehauge. Stumpfes Braun, sehr schön	8 1	1	30
white Spiendour. Eine reinweiße Zukunftssorte für den	0	1	. 10	Silberregen (Pluie d'argent). Reinweiß, niedriger Wuchs, sehr früh	8 1	1	35
Schnittblumenzüchter. Niedriger Wuchs und große Reichblütigkeit zeichnen diese Sorte aus.	81	1	35	Source d'or. Bronzefarbig, reichblühend	8 1	1	80
Bewährte dekorative Sorten zur Topfkultur.				Bei Abnahme von 250 Stück an je Sorte			
Mehrfarbig, für späten Schnitt.				wird bei der Berechnung der 1000-Stückpreis zu Grunde gelegt, der A. 75. — für diese älteren		j	
André Bruhier, Violettrosa mit heller Rückseite	10.	1.25	50	Sorten zum Preise von 100 St. zu # 8. – beträgt.			
Baldock's Crimson. Dunkelbraunrot, spätblühend, ausgezeichnet zum Schnitt, Dezember	10	1.25	35	Pompon- oder Gruppensorten (30-40)		,	
Christmas White. Vorz. reinweiße Schnittsorte, Dez.	10	1.25	50	Altgold. Altgoldfarbig	8 1	.	20
Dezember-Gold. Goldgelb, spätblühend, sehr gut Excelsa. Mittelgroße, perlmutterrosafarbige Blume,	10	1.25	50	Anastasia. Karminrosa			30 30
ballförmig. Eignet sich zur Heranzucht von spät- blüh. Topfpflanzen bis mit 10 Blütenstielen.	10	1 05 1	FO .	Bronze Anastasia. Kupferbronzener Sport von Anastasia	8 1		30
Friendly Rival. Sehr großbl., goldgelbe Sorte für Dez.	10	1.25	50 70	Zwergsonne. Kanariengelb	8 1	1	30
rene Hoffmann, Weinrot, Sport von André Bruhier . König Alexander, mit goldner Rückseite. Blutrot. Sehr	15.—	1.75	70	Einfach blühende (60—75)			
empfehlenswerte dekorative Sorte. Blüte Ende	10			Ada Owen. Rosa, gut zur Anzucht von Kronenbäumehen	8 1		45
Oktober-Dezember	18	2	90	Benjamine. Lichtgelb, Oktober	15 1 8 1		60 30
Pertection, aber gefüllt. Die Farbe ist ein sattes Dottergelb. November-Dezember	10.—	1 05	40	Daphne. Silberrosa, mittelfrüh	8 1		30
Perfection. Weiß, spätblühend	8	1.25	40	Golden Seal. Dunkelgelb, sehr schön	10 1		50
» Gelb, spätblühend		1	40	John Mensing. Reinrosa und sehr reichblühend	8.— 1		40 40
Smith's Brillant. Dunkelrot, mittelgroße Blumen, Ende November Smith's Superlativ, Große, goldgelbe Blume, sehr	10	1.25	- 60	J. W. Sevenhuysen. Lederbraun mit grüner Mitte	8 1		30
Smith's Superlativ, Große, goldgelbe Blume, sehr straffer Wuchs. Blüte von Nov. bis Weihnachten	15.—		70	Majumba. Vorzügliche, eintache Schnittsorte. Die			
Windsor Gold, Dunkelgelb, großblumig. Gesunder Wuchs. Blüte im November	15		70	schönen großen Blumen haben eine feine pfir- sichrosa Färbung mit Lachsschein	10 11	05	10
	10.	1.10	.10	Stellosa Paroung thit hachasenem	10 1	.25	40
Beste Topf- und Schnittsorten.				Morgenrot. Dunkelrot, sehr großblumig	8 1		40
Marie Morin. Diese Neuheit zählt zu den besten rein-	,			Mrs. W. Buckingham. Lachsrosa, reichblühend	8 1		50 35
weißen Schnittsorten und ist eine Zukunfts- sorte für den Schnittblumengärtner. Der Wuchs				Ohligsdorfer Ritterschaft. Dklgelb., vorzügl. Schnittsorte	8 1		50
ist außerordentlich üppig. Die Phanzen bleiben aber kurz und gedrungen. Es ist daher auch eine				Oiseau bleu. Lilarosa, früh- und reichblühend Rosenelfe. Beste rosafarbige, späte Sorte	8 1		40
wertvolle Sorte für Topfkultur. Gegen Krank- heiten scheint sie vollkommen widerstandsfähig				Timm's Original. Leuchtend bronzegelb	8 1		30 50
zu sein. Die Blätter bleiben immer gesund und dunkelgrün. Blütezeit OktNov. 1000 St. M 140.—	15	1.75	50				
Blanche Poitevine. Reinweiße, Ende Oktober blühende		20	.50	Freilandmutterpflanzen in Sorten meiner Wahl 100 St. & 25, 10 St. & 2.70, 1 St. &30	3		
Sorte. Der Wuchs ist niedrig und die Belaubung	0 1	1		Jungpflanzen mit Topfballen in Sorten meiner Wahl. Mai—Juni.			
gesund und dunkelgrün 1000 St. ell 7	8.—	1		100 St. M 13.—, 10 St. M 1.50, 1 St. M.—.15			









Freya.

Miß K. G. Thorp.

Idole de Marbre.

Ronnie.



Bernea.

Großblumige Sorten zur Schaublumenzucht.

Neuheiten 1939.

A. Cordonnier. Amarantpurpur, Rückseite lilarosa mit Silberton überhaucht. Gesunder, kräftiger Wuchs. 2. Knospe

Idole Française. Die mittelgroßen Blumen haben die Form von schneeweißen Bällen. Sehr fester Stiel. Geeignet zur Anzucht von Pflanzen mit mehreren Blumen. 2. oder 3. Knospe

Mlle. Garmaine Lemasson. Eine schöne silberrosa Sorte mit sehr großen Blumen. Bei späten Blumen ist die Blumenfarbe dunkler. 2. Knospe

Mile. Charlotte Souchet Reinweißer Sport der bewährten Sorte Mme. Charles Souchet. Für Massenanzucht sehr wertvoll. 1. oder 2. Knospe

Neuheiten 1937/1938.

Appart. Altgold auf rosafarbigem Grund, festgeschlos-
sener Ball. 1. Knospe, mittelfrüh
Bernea. Sehr große, feste Blume mit feiner dunkel-
rosa Färbung und silberner Rückseite. Wuchs
niedrig. 1. Knospe
Billancourt. Bronzefarbig mit roten Schattierungen
auf orangefarbigem Grund. Niedriger Wuchs, sehr

von großer Bedeutung. 1. Knospe

Frau Marie Schirrmeister. Reinweißer Sport der ausgezeichneten Sorte La Cagouille. Sehr große Blume. 2. Knospe

Gelbe Mme. Bringuier. Ein gelber Sport mit den glei-chen, guten Eigenschaften. 1. Knospe Graham Luxf rd. Primelgelb, schöne ballförmigeBlume.

Blutezeit Okt., Stecklinge stutzen, später 1. Knospe Les Jardiniers de Paris. Lebhaft rot, mit goldener Rückseite. Sport der Sorte Deuil de Paul Labbé.2. Knospe

Lord Somers. Helle Bernsteinfarbe mit Gold überzogen. Mittelhoch. 1. und 2. Knospe

Meto. Hervorragende amerikanische Neuheit. Die Farbe der großen ballförmigen Blumen ist creme-weiß. Diese Neuheit hat einen gesunden, kräf-tigen Wuchs. Die Blütezeit beginnt gegen Ende Oktober

Mme. Bringuier. Verbesserung der Sorte Rayonnant. Bei früher Vermehrung ist die große Blume rein-weiß, während diese bei späteren Vermehrungen eine zartrosa Farbe bekommt. 1. Knospe. . . .

Robert O. Jones. Dunkelkarmesinros., gr. Blume m. einw. gebog. Blumenblätt. 1. Kr.-Knospe u. 1. Knospe

Weißer Riese. Reinweiß, große, fast ballförmige Blume. Frühe Stecklinge, 2. Knospe, später 1.

35.—	5.—	_,_
55.—	, 5. —	-
85.—	5.—	
35,—	5.—	
25.—	3.—	·
22.—	2.50	1.—
20	2 50	1.—
15.—	1.75	90
15.—	1.75	80
15.—	1.75	,
22.—	2.50	
20.—	2.50	
18.—	2	90

-.80

-.90

-.80

1.75

Bewurzelte

Stecklinge 100 St. | 10 St.

Mutt.

Neuere Sorten.

7104010 00110111	M	M	M.
Aloma. Dunkelgelb, ballförmig. 2. Knospe			
American Beauty. Sehr späte, reinweiße Sorte, guter			1.27
	15.—	1.75	— .80
der Wuchs, fruhe Brüte. 1. Knospe Birmingham. Mittelfruh, sehr große dunkelrote Schau-	15.—	1.75	80
sorte mit goldiger Rückseite. 1. Knospe Bronce Mona Davis. Bronzetarbiger Sport der bekannten	15.—	1.75	— .80
Massensorte. Sehr empiehlenswert. 1. Knospe	10	1.25	50
Erna Struß. Bronzefarbiger Sport von Mona Davis Gelbe Turner. Schöner primelgelber Sport der Sorte	10.—	1.25	50
W. Turner	12.	150	75
züguche Sorte. Sport von Mona Davis Hugh Mitchell. Gut gefüllt, tief samtrot, mit goldigen	15.—	1.75	80
Petalenspitzen. (2. Knospe)	20.—	2.50	90
mitteliruh. (2. Knospe)	12.—	1.50	60
Schnittsorte. Sehr große Blume. I. und 2. Knospe Mme. Gabrie:e Thiaux. Vorzügl. Sport der Sorte Edith	18.—	2	1.—
Cavell. Die Oberseite der Petalen ist indischrot, während die Rucks. goldg. gefärbt ist. 2. Knospe	12.—	1.50	80
Mrs. John Woolman. Karminrosaer Sämling der Sorte Majestic. Durch den gesunden, niedrigen Wuchs gilt die Neuheit als eine Zukunftssorte für den			
Schnittblumengärtner. 1. Knospe	20.—	2.50	1.—
Rückseite	12.—	15')	80
reinweißen Stammsorte William Turner Printemps d'amour. Glänzend seidenrosa. Die Blume	12.—	15)	60
ist ballförm., schön gelockt u. gewellt. Diese Neuh. blüht früh u. hat ges. Laub. 2., später 1. Knospe	20 —	2.50	1
Prinzeß von Zehlendorf. Kanariengelb, sehr schöne frühe			
Sorte. Sport von H. E. Convers. 1. Knospe Rise of Day. Große aprikosenfarb. Blume, rot schattiert		2	
und mit chamoisfarbiger Rückseite. 2. Knospe . Roi d'or. Große ballförmige Blume, hellgoldbronze-		1.75	
farbig. 2. Knospe	12.—	1.50	60
Sorte Chiltern White. Es ist eine auffallende Farbe, die Blumen zeichnen sich durch große			
Haltbarkeit aus. 1. Knospe	12.—	1.50	60
Kultur ist die gleiche wie bei der Massenschnitt- sorte William Turner	15	1.75	80
Weiße Mona Davis (Stresemann). Herrliche reinweiße Sport, eine Zukunftssorte I. Ranges	12.—	1 50	61
Yellow Majestic. Gelber Sport von Majestic	12.—	1.50	- 60
Zieger's Liebling. Schöne reinw. Massensorte. 2. Knospe Zitron. Hellgelber Sport von der bekannten Massen-	12.—	1.50	60
schnittsorte Ondine	10.—	1.25	50

Bewurz Ite | Mutt.-Stecklinge pflanz.



Printemps d'amour.

Bewährte ältere Sorten.

Abendrot. (Rheinland.) Hellbronzener Sport der bewährten Sorte Lionet. 1. Knospe.
Chiltern White. Silberweiß, großer fester Ball, sehr wüchsig. 1. Knospe.
Deuil de Paul Labbé. Dunkelbraunrot mit silbriger Rückseite. 2. Knospe.
Garteninspektor Loebner. (Foldbronzene Färbung. (Sport von Lionet). 1. Knospe.
H. E. Convers. Außerordentlich große, bernsteinfarbige Blumen. 1. Knospe.

-		_
Bewu	linge	Mutt.
100 St		pflanz.
M		1 St.
10.—	1 25	40
12	1.50	50
15	175	,
.0	1.25	- 40
	2000	.10
18	2	1

	Bewurzelte		Mutt
D. Wild William Danken			
Bewährte ältere Sorten.	Steck	linge	pflanz.
	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M	M
Helene Williams. Gelbe Sorte, ähnlich der Mlle. René			
Oberthür. 2. Knospe	10	1.25	50
La Cagouille. Fliederrosa, fester Ball. 2. Knospe	12	1.50	60
La vagounte. Priederiosa, rester bair. 2. Khospe			
Lionet. Schöne, goldigrosa-bronzene Färbung	10	1 25	40
Majestic. Dunkelbernsteinfarbig, sehr großblumig.	12	1.50	50
Mlle. René Oberthür. Reinweiß, mit großen, gelockten,			
ba. Grmig a Blumen	10	1.25	. 10
	1	3 - 20	
Mme. Jenkins "Gelb". Ein dunkelgelber Sport, sehr			
großblumig	12.—	1 50	60
Mona Davis. Zart lilarosa, sehr starkwüchsig	10	1.25	50
Monument. Milchweiße, ballförmige, fest geschlossene			
	15	1 75	- 70
Blume. 1. Knospe	10.	T 10	10
Mrs. R. C. Pulling. Eine ausgezeichnete frühe, zitronen-			
gelbe Sorte. 1. Knospe	12	1.50	60
Ondine. Reinweiß m. grünlichen Spitzen, sehr haltbar	10	1 25	50
Polypheme. Sehr große, ballförmige, dottergelbe Sorte		1,00	
	10	. 0-	~ /3
2. Knospe	10	1.25	0
Princ. Alice de Monaco. Altbekannte, große, weiße			
Schaublumensorte. 1. Knospe	12	1.50	60
Radio. Schwefelgelber Sport von Rayonnant	10.—	1.25	50
Rayonnant. Bekannte, frühe, rosa Sorte mit geröhrten		1.20	
	10	# OF	40
Petalen. 1. Knospe	10.—	1.25	
Red Majestic. Dunkel terrakottafarbig, sehr schön	12.—	1.50	50
Rheinland (s. a. Abendrot). (Sport von Lionet.) Hell-			
bronzefarben. 1. Knospe	10	1.25	- 40
Rosakönigin. Dunkelrosa mit Silberschein	15.—	1.75	
			60
Sax Export. Zartrosa, bekannte späte Sorte. 2. Knospe	10	1.25	50
Weiße Rayonnant. Weiße Massenschnittsorte, ähnlich			
der Sorte Rayonnant. 1. Knospe	12.—	1.50	50
William Turner. Riesenblumige, reinweiße Sorte, spät.		_,00	
2. Knospe	12.—	1 50	20
Vollow Forenit Calhan Charles and Car El Cart	12.—	1.50	60
Yellow Favorit. Gelber Sport von Sax Export. Spät,			
2. Knospe	12 —	1.50	60

Sämlingspflanzen.

Mutterpflanzen in 10—20 Sorten meiner Wahl 100 St. & 32.50, 10 St. & 3.60
Bewurzelte Stecklinge in Sorten meiner Wahl 100 St. & 10.—, 10 St. & 1.25
Für junge Pflanzen mit Topfballen erhöht sich der Hundertstückpreis für Stecklinge um & 5.—.

Deguma sempernorens.		1000 St.	100St.
Gracilis-Sorten: Carmen, Dresden 1936, Feuerzauber, Lumir Mignon, Primadonna, Zauberin, Glut, Gustav Knaake, Taus	iosa, send-	M	M
schön, Weiße Perle		48	5
Vernon-Sorten: Albert Martin, Rundfunk, Gruppenkön Schwabenstolz	nigin,	48.—	; 5.—
Cineraria hybrida grandiflora.	1000 04	100 St.	10.54
Kräft. pik. Säml. v. Mitte Juli an lieferbar.	1000 St.	100 St.	
Matador, kupfrigscharlach	48	5.—	60
rosa u. Prachtmischungen: halbhohe, niedrige	48	5.—	60
Kalanchoe globulifera coccinea.			
Leuchtend Scharlachrot, schöne Topfpflanze			
für Februar—März.			
Starke Sämlinge	48	5	- 60



Petunia hybrida (Balkonpetunie). Pikierte Sämlinge.	1000 St. 100 St.
Karlsruher Rathaus - Petunie, dunkelblau; Himmelsröschen,	
rosa; Ratsherr, blau; Schneeglocke, reinweiß: Weiße Wolke	38 4
In Farben: Weiß, rosa, dunkelrot	38 4
Pflanzen mit Topfballen aus Stecklingstöpfen 1 St. №15	80 9
» mit Topfballen aus 8-9-cm-Töpfen 10 St. M 1.50	—.— 13.50
Asparagus plumosus nanus, kräftige Pflanzen mit Topf-	
ballen 10 St. # 1.90	17
» Sprengeri-, Pflanzen mit Topfballen 10 St. # 1.70	16
Sämlinge von Mitte Mai an lieferbar. — Starke Topfpflanze Wedeln im Herbst abgebbar. — Preise auf Anfrage.	n mit vielen

	Primula chinensis-Sämlinge.	1000 St.	100 St	10 St.
-	Pikierte Pflanzen von Anfang Juli an	M		
	lieferbar.			
	Blender, orangerot, Neuheit		10	1.25
	Morgenröte, Defiance, Coerulea, Karfunkelstein, Se-			
	dina, Atrosanguinea (rouge vif), Alba magnifica,		_	
	Die Herzogin, Laelia, Cattleya, Purpurritter	15.— 60.—	5, 6 50	60 80
	Heideröschen. Verbesserung der Sorte Morgenröte Zukunft. (Verbesserung von Heideröschen)	60	6.50	80
			0	
	Primula malacoides.			
	Schöne Topfpflanze für die Monate Februar			
	bis April.			
	Weihenstephan "Treu Rosa",			
	Weihenstephan "Rot",			
	Wadenswiler "Salmonea".	15	5.	
	Starke Sämlinge	1		.00
	Primula obconica-Sämlinge.			
	Pikierte Pflanzen von Mitte Mai an			
	lieferbar.			
	Primula obconica gigantea in Sorten	55	6	7.
	» obconica grandiflora in Sorten	.,,,	6.	75
	» » "Berliner Rasse", sehr großblumig, leuch-			
	tendrot und leuchtendrosa	55,-	6.	75
	» » Bayernblut, dunkeirot	55	6.	75
	» » Schneelawine. reinweiß	55	6,	7.
	» » Königsee, hellblau	.).). ·	6	-,75
	Jede Sorte mit Topfballen		10	1.25
	Cyclamen-Sämlinge.			
	Zur Aussaat gelangt nur Originalsaat anerkannter Hochzucht Schneider.			
	Sehr kräftige, einmal pikierte Sämlinge.			
	Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf), lachsfarbige.	80	8,50	1
ı	Lachshell (Rosa von Zehlendorf), lachsrosa	80.—	5.50	1
	Rot mit Lachsschein	80,	8.50	1.
	Leuchtfeuer, dunkellachsfarbig	9.5	10	1.25
	Hauptfarben: dunkelblutrot, leuchtendrot, rosa, reinweiß, weiß mit Auge, fliederfarben	(10)	6.50	75
	round one, were this rage, mederial oen	60	0.00	

Sämlinge aus dem Saatbeet von Oktober bis Dezember lieferbar. Gleichzeitig empfehle ich meine großen Bestände gut kultivierter Pflanzen, teils blühend, teils mit gutem Knospenansatz, lieferbar von September an.



Beloperone.

Beloperone guttata longispica purpurea "Königer's Ideal".

Eine anspruchslose, immerblühende Topfpflanze. Die Kultur ist sehr einfach. Die Pflanze verzweigt sich von selbst. Die Blüten sind Brakteen und haben die Form einer reifen, hängenden Ähre. Die Hochblätter färben sich intensiver rot, je länger sie in Blüte stehen.

Jungpflanzen aus 6-cm-Töpfen. 100 St. & 20.—, 10 St. & 2.50, 1 St. & -.30 Bewurzelte Stecklinge. 100 St. & 10.—, 10 St. & 1.20, 1 St. & -.15

Jungpflanzen.

	Stecklinge		re
Ageratum.		100 St.	
Blütenteppich, dunkelblau, niedrig Brenzperle, dunkelblau, ähnlich "gracilis" Ageratum Elfe. Durch den sehr gedrungenen Wuchs bildet die Pflanze fast kugelrunde Büsche, die über und über mit Blüten bedeckt sind. Diese		4.50 4.50	
haben eine schöne karmesinrosa Farbe Frau B. Hamberger, himmelblau, großblumig, früh Gracilis, dunkelblau niedrig Leipziger Kind, hellblau, ganz niedrig Marianne, blau, niedrig Zwergkönigin, weiß, ganz niedrig	42.— 42.— 42.— 42.— 42.— 42.—		50 50 50 50 50 50
Alternantheren. Juwel aurea nana paronychioides, versicolor	42	4.50	50
Calceolaria. Triumph du Nord, goldgelb, ausgezeichnet für Gruppen		9	1
Irisine. Lindeni und Wallisi		4	
Lantana. Hybr., reinweiß, goldgelb, rotbraun, hell-		**	
und dunkelrosa		10.—	
Sedum carneum, für Einfassungen		4	
Begonia semperflorens fl. pl. Gustav Lind. Neuheit. Rosarot, gefüllte Blütenbällchen. Sehr schöne Topfpflanze für Weihnachten u. bis zum Muttertag. Blattbegonien (Rex-B.)		10	
Fee, Friede, Theodor Lattmann, Harzgräfin, Helene Teupel, Hermann Teupel, Kupferkönigin, Libelle, Model, Morgenröte, Orient, Perle, Prés. Carnot, Radium, Rosa, Salamander, Saxonia, Silberkönigin, Sperber, Vesuv			
nach meiner Wahl oder in Mischung nach Wahl des Bestellers mit Topfballen nach meiner Wahl	-,-	26	2.50 3.— 3.—



Ageratum gracilis.

Rogania Glaira da Larraina			
Begonia, Gloire de Lorraine	100 St.	10 St.	1 St.
und Konkurrent.	M	M	M
Herrlicher Winterblüher für Topfverkauf			
und zum Schnitt.			
Blattvermehrung bis Mai, mit Topfballen	22	2.50	
» im Juni	20	2,25	
Kopfstecklinge, bewurzelt, Mai bis Juni	15		
» bewurzelt, im Juli	10		
Konkurrent, Record, gracilis, compacta, Juwel, Blüten-			
ball, Blattvermehrung, mit Topfballen je Sorte	32	3.50	-, -
Diese Sorten Kopfstecklinge je Sorte	20	2.25	
Ege's Favorit, sehr frühe Sorte, Blüte dunkler als die			
der Gloire de Lorraine.			
Bewurzelte Stecklinge	16	1.80	
Mellor, ähnlich der Konkurrent, sehr schön			
Blattvermehrung	35	4.— 2.75	
Bewurzeite Stecklinge	25.—	2.75	
Elatiorklasse, Optima, lachsorange, einfach, ausge-			
zeichnete Neuheit, bewurzelte Stecklinge			
Baardses Favorite, leuchtendrot, halbgefüllt			
Baardses Wonder, leuchtendrot, gefüllt			
Clibrans Pink, rosa gefüllt.			
Eclypse, dunkelrot gefüllt,			
Etima, hellrot gefüllt,			
Bewurzelte Stecklinge ab Juni. Preise auf Anfrage.			

Die Jungpflanzen stammen aus bekannter, langjähriger Spezialzucht und sind daher vollständig gesund.

Coleus.	Bew. Stecklinge
Prachtsortiment für Töpfe in vielen Sorten, ein-	1000St. 100 St. 10 St.
schließlich riesenblättrige. In 10 - 20 Sorten	
Landsorten für Gruppen: Hero, schwarzpurpur;	
Citrone, gelb; Verschaffelti, gelb und braun; Prä- sident Druez, samtrot; Dr. Jamain, orange; Flam-	
boyant, rotbraun; Prinz von Altenburg, gelb und	
rot; Bienvenu, rot mit gelbem Saum, und Ruhm	90 10 1.25

schließlich riesenblättrige. In 10 - 20 Norten Landsorten für Gruppen: Hero, schwarzpurpur, Citrone, gelb; Verschaffelti, gelb und braun; Präsident Druez, samtrot; Dr. Jamain, orange; Flamboyant, rotbraun; Prinz von Altenburg, gelb und rot; Bienvenu, rot mit gelbem Saum, und Ruhm von Luxemburg, dunkelkarmin mit gelb
Fuchsien-Neuheiten der letzten Jahre.
Barberina, leuchtendrot, weiß und rosa geaderte Korollen, frühblühend und gedrungen wachsend 100 St. & 8, 10 St. & 1, 1 St. & -15 Edelstein, reinweiße Korolle mit geringer roter Schattierung im Grunde der Blume. Die Sepalen haben eine scharlachrote Färbung. Die Neuheit stammt von der Sorte Frau Hilde Rademacher. 100 St. & 8, 10 St. & 1, 1 St. & -15 Emma Schütze, ähnlich der Sorte Henriette Ernst, aber viel frühblühender 100 St. & 8, 10 St. & 1, 1. St. & -15 Frühling, frühblühende, gefüllte Sorte in der Farbe und dem Wuchs ähnl. Heinzelmännchen. 100 St. & 8, 10 St. & 1, 1 St. & -15 Amethyst, Sport der Sorte Hilde Rademacher. Die gefüllten Blumen haben eine reine, seltene Amethyst-Farbe 100 St. & 8, 10 St. & 1, 1 St. & -15 Deutsche Saar, reinweiß mit karminrot, gefüllt. 100 St. & 8, 10 St. & 1, 1 St. & -15
Bew. Stecklinge

100 St. on 8.—, 10 St. on 1	, 10	U. 070	.10
Fuchsien.	Bew.	Steck	dinge
Gefüllte Sorten:	1000 St	100 St	
Tausendschön, rosa, sehr früh Ferdinand Mahnke, weiß; Saarpfalz, weiß; Ober-	<i>№</i> 75.—	M 8.—	1.—
gärtner Koch, rosa, weiß; Hilde Rademacher, dunkelblau. Dollarprinzessin, dunkelblau; Elsa Nagel, dunkel- blau, Emile de Wildemann, rosa, weiß; Sylvia, weiß; Garteninsp. Mönkemeyer, hellblau; Sachsengruß, rosa.			—. 75
Einfache Sorten:			
Henriette Ernst, rosa	75.— 57.—	8 6	—.75
rosa; Perle, weiß	 	12.—	75 1.50
Ampelfuchsien: Marinka, karminrot; Deutsche Kai- serin, dunkelblau; Balkonkönigin, karminrosa; Isabella, weiß und rot		6.—	75
Traubenblütige Fuchsien, gute Gruppensorten: Koralle, korallenrot		7	80 80 80
	w. Stee	- 1	Topfb.
Heliotrop. Marine, marineblau; Gruppenkönig,		M	100 St. 12.—
Salvia splendens compacta, Feuerzauber,			
Salvia splendens, Feuerball, leuchtendrot . 65		7.— 7.—	12.— 12.—
Rakete, leuchtendrot, niedrig, reich- und frühblühend 68	/	7.—	12.—
	5	7.—	12
	1	'.— I	12
Tradescantien.		St.	1 St.
Bewurzelte Stecklinge in Sorten meiner Wahl 100 St. & 5.		75	10
Agave americana. Starke Topfpfl. in verschiedenen Größ. 1 St. N 2.— bis 6. 1 St. K Topfpflag.		St.	10 St.

	44	44
Bewurzelte Stecklinge in Sorten meiner Wahl	M	M
100 St. № 5	75	10
	100 01	10.04
Agave americana. Starke Topfpfl. in verschiedenen Größen	200 000	10 St.
1 St. A 2.— bis 6.—	M	M
» fol. var., zweifarbige Art. Starke Topfpflanzen		
verschied. Größen 1 St. & 2.50 bis 7.50		
Echeveria metallica, mit Topfballen	35.—	4
» Desmetiana, pikiert	10.—	1.25
» secunda glauca, mit Topfballen	8.—	1.—
Poinsettia (Mexikanischer Weihnachtsstern).		
» pulcherrima praecox, leuchtend scharlachrot		
1 St. ℳ50	35	4
» r Trebsti, lachsfarbig 1 St. №50	35.—	4
» » Imperator, scharlachrot 1 St. M50	35	4
» » Mutterpflanzen sofort lieferbar . 1 St. #80		7.50
Die angebotenen 3 Sorten sind ausgezeichnet zur Gewinnun	g von Se	hnitt-

blumen und ohne Schwierigkeiten zu kultivieren. Die einzelnen Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 40 cm.
Von Mitte Mai ab sind junge Pflanzen mit Papptopfballen lieferhar

Araucaria excelsa — Ficus elastica — Phönix canariensis Cocos Weddeliana — Asparagus Sprengeri Topipilanzen in verschiedenen Größen. Preise auf Anfrage.

Hortensien.



Neuere Sorten deutscher Zucht.	100 St.	10 St
Apollo. Neuheit. Leuchtend Rubinrot, niedrig, früh Aukam. Reinrosa, zum Blaufärben, sehr früh	20	1 75 2 50 2.50 1.75 3.—

Bew. Steckl.

2.— 1.75 2.50 2.50 1.25 1.75 1.50 Ausländische u. ältere bewährte Sorten. Ami Pasquier. Große purpurkarminrote Dolden, gut für Frühtreiberei
Deutschland. Reinrosa, große Dolde (Blaufarben)
Eibe. Zum Blaufärben zu empfehlen
Europa. Dunkelrosa, gefranst
Fruhlingserwachen. Kräftig rosa, niedriger Wuchs
Hamburg. Karminrot, riesige Dolden, früh
Helge. (Wintergalen.) Sehr empfehlensw. dklrot. Sorte
La France. Kräftig hellrosa, zum Blaufärben
Marne. Spätblühende, rosafarbige Sorte, sehr großbl.
Lanzelotte. (Wintergalen.) Bewährte reinrosa Sorte
Mad. E Mouillier. Eine der schönsten, reinweißen Sorten
Mme. E. Mouillier. Matthes. Durch Auslese gezüchtet, beste
reinweiße Treibsorte 15.— 12.— 12.— 12.— 1 75 1.50 1 50 1 50 1.25 1 75 1 25 1 50 1 50 1 25 1 .25 15.— 10.— 12.— 12.— 10.-Mme. E. Mouliher-Matthes. Durch Austese gezuchtet, oeste reinweiße Treibsorte.
Niedersachsen. Bewährte Sorte zum Blaufärben.
Nike. (Winterg.) Dichbiturett, riesenbl., niedr. Zukunftssort.
President Doumer. Dunkeirett, kräftiger Wuchs.
Sachsenkind. (Matthes.) Helblau, sehr fruh.
Schadendorfs Perle. Lachsrosa, niedrig, gut zum Treiben.
Spätsommer. Hellrosa, vorzügl. z. Treiben u. Blaufärben. 1 50 1 25 1 50 2 70 1 25 10.— 12.— 20.— Für Pflanzen mit kleinen Topfballen erhöht sich der Preis für 100 Stück um & 5.-.

Bew. Steck! 100 St. 110 St.

M

Pelargonien mit Topfballen aus Stecklingstöpfen.

Z	Dn	al	S	0	ri	е	n	
-								

Neuheiten: Leif. Eine sehr gute Sorte mit ausgezeichneter Fernwirkung Die Farbe der Blumen ist ein auffallendes Lachsrot. Sonst hat die Neuheit alle die Eigenschaften wie die Sorte Lerchenmüller, von der sie ein Sport ist. 100 Strick & 50.-, 10 Stück & 5.0, 1 Stück & -.60 Volkskanzler. Ziegelrot, einfach, sehr reichblühend. Kurzer gedrungener Wuchs. Ausgezeichnete Gruppensorte.

100 Stück & 30.-, 10 Stück & 3.50, 1 Stück & -.40

Neuere Sorten:

Deutsche Einheit. Dunkelrosa, gefüllt, reichblühend.

100 Stück & 20.—, 10 Stück & 2.20, 1 Stück & -.25

Die Unschuld. Reinweiße Riesendolden, emfach.

100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25

Frau Martha Jehmlich. Leuchtend lachsfarbig, dunkelgrünes Blatt mit dunkler Zone. 100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25

Fritz Ander. Zinnoberrot, gefüllt, ganz niedrig.

100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25

Gruß an die Saar. Lachsorange, einfach, niedriger Wuchs.

100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25

Olympia. Dunkelblutrot, große, gefüllte Einzelblüte.

100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25

Radio. Lachsrot, gefüllt, sehr reichblühend.

100 Stück & 22.—, 10 Stück & 18. 1 Stück & -.20

Schöne Schwarzwälderin. Dunkellachsrosa, gefüllt.

100 Stück & 16.—, 10 Stück & 18. 1 Stück & -.25

Tannenberg. Feurig-zinoberscharlach, sehr große Blume, niedriger Wuchs.

100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25

Tannenberg. Feurig-zinoberscharlach, sehr große Blume, niedriger Wuchs.

100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25

Westfalengruß. Gefüllt. leuchtend lachskarmin.

100 Stück & 18.—, 10 Stück & 2.—, 1 Stück & -.25 Deutsche Einheit. Dunkelrosa, gefüllt, reichblühend

	100 St.	10 st.
Andenken an Herzog Wilhelm. Leuchtendrot, gut ge-	M	-16
füllt, niedrig	18.—	2.—
Beauté Poitevine. Lachsfarbig, gute gef. Topfsorte	15.—	1.75
Danubia. Einfach dunkelrosa	15.—	1.75
Dr. Eckener. Halbgefüllte, riesige Blumen von leuchtend		
scharlachkarminroter Färbung	15.—	1.75
Frau Emma Hösle. Rosa, ganz niedrig	16.—	1.80
Frau Sophie Königer. Neuheit, halbgefüllt, lachsrosa, kurz		2100
und kräftig wachsend	20	2.25
Frieda Engwicht. Violettpurpur, einfachblühend, gute		
Gruppensorte	16.—	1.80

Zonalsorten	100 St.	10 St.
Friesdorf. Granatrot mit dunklem Laube, für Gruppen-	M	M
und Grabbepflanzung	16	1 80
Frühling (Efeu-Zonal-P.). Reinrosa, sehr reichblühend	16.—	1 80
Gartendirektor Ries. Karminrot, gute einf. Gruppensorte	15.—	1.75
Gruß von Quedlinburg. Leuchtendes Lachs mit orange-		
farbigem Schein	15.—	1 75
Hannchen Ander. Leuchtend dunkelrot, halb gefüllt Königin Wilhelmine. Leuchtend orangerot, einfach	15	1 75
Loreley. Hellachsfarbig, gefüllt	15.— 15.—	1.75
Mad. Salleray. Weißgrünes Blatt, niedrig, für Ein-	15.—	1.75
fassung	15	1 75
Marktheherrscher. Dunkelrosa, niedrig	16	1 80
Marta Ander. Zinnoberrot, gefüllt	15	1.75
Meteor. Leuchtend scharlachrot, einfach, bekannte Topf-		
und Gruppensorte	15.—	1.75
Orange Boven. Orangefarbige Gruppensorte, einfach. Otto Bernstiel. Dunkelkarminrot, halbgefüllt	15.—	1.75
Reutlinger. (Annie Ströbele.) Lachsfarbig einfach, gute	15	1 75
Gruppensorte	15	1.75
Rubin. Zinnoberscharlach, halbgefüllt, beste Topf- und	20.	1,,,,
Gruppensorte	15	1.75
Schöne aus dem Murgtale. Scharlach-zinnoberrot, halb-		
gefullt	15.—	1.75
Th. Lerchenmüller. Leuchtend karmin, halbgefüllt, sehr reichblühend	10	1.80
Trautlieb. Rosa mit weißem Fleck, sehr früh- und reich-	16.—	1.80
bluhend	15	1 75
Vollendung. Karminrosa mit lachsfarbig. Schein, gefüllt	15	1.75
Edel-Pelargonien (englische). In Sorten meiner Wahl		
Lavier orangomon (englisting), in Somen meiner want		

Peltatumsorten:								
Amethyst. Fliederfarbig, halbgefüllt		,					15	1.75
Berliner Balkon. Dunkelrosa, gefullt Holstein. Lachskarmin	٠		٠			٠	15.— 15.—	1.75
Imperator. Leuchtendscharlach, gefüllt				 			15,	1.75
Lachskönigin, lachsrosa		۰			۰	•	20.— 1:.—	2.20 1.75
Mad. Crousse. Reinrosa, halbgefüllt				 	٠		15.—	
Rheinland. Purpurviolett, halbgefüllt							15	

Fortige Ware zum Auspflanzen für Gruppen- und Balkonbepflan-zung von Mitte Mai an lieferbar! Preise auf Anfrage.

Erica gracilis.

mit Topfhallen

Blühende Topfpflanzen, sind von Anfang September an lieferbar. Bei größerem Bedarf bitte ich Sonderangebot einzufordern.

Erica blanda, von Ende August an blühend. Erica hiemalis, Winterblüher. Erica gracilis, fleischfarbigrosa, von September an blühend.

Je nach Stärke der Pflanzen Preise auf Anfrage.

Leipzig ist ein Hauptkulturplatz für Eriken. Hunderttausende von Pflanzen werden jährlich kultiviert und kommen im Herbst in alle Gegenden Deutschlands und nach dem Ausland zum Versand. Meine Beziehungen zu den bedeutendsten Züchtern ermöglichen es mir, eine ganz hervorragende Qualität zu liefern

Otto Manns Federnelken-Einführungen.

Federnelken-Neuheit

Albert Leo Schlageter

Eigene Einführung Herbst 1936, Züchter Bürger.

Diese Neuheit zählt mit zu den frühesten Sorten Sie ist darum für Diese Neunet zahlt mit zu den frühesten Sorten Sie ist darum für jeden Schnittblumenzüchter von großem Wert. Die Reichbütigkeit ist unübertroffen. Die Farbe der großen, gut gefüllten Blumen ist reinweiß. Es ist ein Sport der früher von mir eingeführten Sorte Gloriosa. — Zur 2. Hallen-Sonderschau der Reichsgartenschau in Dresden, wo eine größere Anzahl Schnittblumen sehr wirkungsvoll ausgestellt waren, beurteilte man die Neuheit sehr gut und sie wurde mit dem 2. Preis ausgezeichnet.

100 Stück M 20.-, 10 Stück M 2.50, 1 Stück M -.30

Nouheit! Flora Krauspe. Sehr große Blumen, die von starken Stielen vollkommen aufrecht gefragen werden. Die Farbe ist ein dunkles Purpurrot. Ganz vorzügliche Schnittsorte.

100 Stück & 30.-, 10 Stück & 3.25, 1 Stück & -.35

Leuchtfeuer. Eine sehr stark wachsende Sorte. Die Farbe der mittelgroßen, gefüllten Blumen ist leuch-tendrot

Saxonia. Diese Neuheit mit großen dunkelkarmoisin-farbigen Blumen blüht außerordentlich reich und hat sehr kräftigen, gesunden Wuchs. Die Blumen-form ist ähnlich der Sorte Diamant, auch blühen beide fast zu gleicher Zeit. Die 40 bis 50 cm langen, kräftigen Stiele tragen die Blumen fast aufrechi

	100 St	10 St off	1 St.
	12	1.35	15
	1		
			,
b	10.—	1.25	15

	100 St	10 81	1 St.
Triumph. Alle Federnelkensorten haben, mit geringer Ausnahme, nur eine kurze Blütezeit. Triumph blüht bis in den Herbst hinein und ist daher als erste wirklich remontierende Federnelke anzusprechen.	est	M	oM
Sie wächst sehr willig und blüht kräftig rosafarben. Kräftige junge Pflanzen	18.—	2.—	25
Schnitt eignet. Kräftige junge Pflanzen Juwel. Die großen ganzrandigen Blumen haben eine feine rosa Färbung, bei der die Vermischung	12	1.35	15
mit Isla fast ganz verschwunden ist		2.—	
Askania. Die ganzrandigen, cattleyenlila Blumen werden von sehr krättigen Stielen vollkommen aufrecht getragen	12	1.35	25 15
Alpha. Einereinweiße Delicata, sehr früh- und reich- blühend. An Größe der Blumen übertrifft diese alle anderen weißen Sorten	12	1.35	—. 15
 dabei ohne jede Spur einer Zone	12 10 12 10 10 12	1.35 1 25 1 35 1 25 1.25 1.35	15 15 15 15 15 15

Deutsche Riesen-Remontantnelken.

(Bei Abnahme von 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.)

Schneeball Neuheit!

Die feingezähnten, dichtgefüllten Blumen haben eine blendend weiße Farbe und sind gegen Niedersch'ag fast nicht empfindlich. Der Wuchs ist gesund und kräftig und die Blühwilligkeit ist sehr groß. 100 Stück & 3.6.-, 10 Stück & 3.75, 1 Stück & -.45

Granat Neuheit!

Die Farbe dieser sehr guten Schnittsorte ist blitzendrot. Die Blumen haben sehr feste Stiele und blühen im Freien sehr leicht auf 100 Stück & 3.6.—, 10 Stück & 3.75, 1 Stück & —.45

Feuermeer Neuheit!

Sehr schön leuchtend dunkelrote Sorte. Die gutgefüllten, großen Blumen werden von kräftigen Stielen aufrecht getragen.

100 Stück & 2.50, 1 Stück & --

Vollendung (Züchter Wolf.)

Diese Riesen-Remontantnelke ist außerordentlich starkwüchsig und übertrifft alle bisher bekannten Sorten an Blumengröße. — Die dunkelroten Blumen erreichen unausgebrochen eine Größe von mindestens 10 cm Durchmesser. Die Neuheit gilt als eine Zukunftssorte zur Schnittblumengewinnung auch für die Wintermonate.

Kräftige Stecklinge mit kleinen Erdballen
100 Stück & 36.—, 10 Stück & 3.75. 1 Stück & -45
Die Lieferung derJungnflanzen erfolgt jedoch nur unter der Bedingung.daß eine Vermehrung nur für eigene Schnittzwecke vorgenommen werden darf.
Der Weiterverkauf der Stecklinge und eine Namensänderung ist verboten.

Deutschland Eigene Einführung

Es ist ein sehr schöner Sport der Sorte Agadier. Die schönen großen Blumen haben eine feine lachsfarbige Tönung. Es ist jedenfalls eine sehr wertvolle Schnittsorte, die in keinem Sortiment fehlen dürfte. 100 Stück junge Pflanzen & 18.—, 10 Stück junge Pflanzen & 2.— 1 ,, , & -2.5

RAKETE Eigene Einführung 1933

Diese Sorte hat herrliche, leuchtendrote Blumen mit leichtem Lachsschein. Es ist eine wertvolle Neuheit für jeden Schnittblumenzüchter, da sie auch ihre kräftige Farbe im Winter beibehält. Kräftige junge Pflanzen: 100 St. & 15.-, 10 St. & 1.75, 1 St. & -.20

euere und ältere Sorten.		
Agadir. Diese Sorte hat sich bis jetzt als eine der besten	100 St.	10 St.
alteren Schnittsorten glanzend bewährt. Die Farbe	N	M
ist ein kräftiges reines Rosa. 1000 St. & 80	9	1.—
Aline, lachsrosa, sehr gute Schnittsorte	15,	1 75
angau, reichbluhend, dunkelpurpurviolett	15,	1.75

Ausgezeichnete Neuheit mit außerordentlicher Blühwilligkeit und gesundem Wuchs. Die großen gutgestielten Blumen haben eine feine rosa Färbung. 100 St. M 15.-, 10 St. M 175, 1 St. M -. 20

Olympiade 1936.

Inches the state of the state o

Neuere und ältere Sorten.	100 St.	10St.
Edelweiß: beste reinweiße Schnittsorte		1.35.
Europa. Eigene Einführung. Diese Neuheit ist ein Sport der bekannten Sorte Agadir. Die Farbe ist		
ein leuchtendes Seidenrosa mit feinem Lachsschein.		1
Auch im Winter haben die Blumen eine bedeutend kräftigere Färbung als die Stammsorte		1.35
Fanny, weiß mit rotem Anflug, sehr gut zum Schnitt	15.—	1.75
Faute Merle, beste dunkelrote Schnittsorte Fortschritt, langstielige, hellrosa Sorte	15.—	1.35
Herbstzauber, lachsrosa, reichblühend	18.—	2
Labrugèrie, sehr widerstandsfähige, leuchtend rote Schnitt- und Topfsorte	12	1.35
Lachsa, reinlachsrosa, blüht auch im Winter sehr		
willig auf	20	2.25
Maria, leuchtendblutrot, dichtgefüllt	15.—	1.75
Mein Stolz, gesunder Wuchs und große Blühwilligkeit, dunkellachsrosa	15.—	1.75
Meta, eine kräftig wachs. Sorte mit braunroten Blumen	15.—	1.75
Präsident Carnot, dunkelrot		1.75
Sachsen, dunkelrot, sehr großbl. vorzügl. Schnittsorte	15.—	1.75
Salm, lachsfarbig, feine auffallenge Farbe Sieger, vorzügliche Schnittsorte, große, hellscharlach-		
rote Blumen	10	1.25
volunt, sent werevone scharachrote Schnittsorte	10,-	1.6.7
Riesenblumige, amerikanische Remon-		
tantnelken. Diese Sorten zeichnen sich durch riesige Größe und		1
herrliche Form der Blumen aus. Junge Pflanzen mit Erd-	10 St.	1 St.
bzw.kleinen Topfhallen sind von Ende April an lieferbar. Sorten meiner Wahl		M
	6.75	75
Tiroler Gebirgs-Hängenelken.		
Eine sehr widerstandsfähige reichbluhende Art. In Oberbayern, Tirol und der Schweiz bilden diese Hänge-		
nelken den schönsten Balkonschmuck.		
Feuerkönigin, dunkelscharlach; Rigi, leuchtend rot; Diana, goldgelb; Balkonkönigin, dunkelkarminrot;		
Bodensee, leuchtend rot; Adlerkönig, karminrosa		
100 St -4/ 25 _	0 75	20.

bstbäume.


Bei Abnahme von 10 Stück einer Form an wird bei der Berechnung der 10-Stück-Preis zugrunde gelegt. Die angegebenen Preise gelten nur für Wiederverkäufer.

Die Pflanzweite der Obstbäume.
Hochstämmige Äpfel, Birnen und Süß- kirschen
Hochstämmige Sauerkirschen. Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen . 6-8 m
Halbstämme obiger Obstarten 5 8 m
Spaliere obiger Obstarten 5 m Pyramiden und Büsche 1 6 m
Senkrechte Cordons (Schnurbäume) 0,50-0,60 m Waagerechte Cordons (Schnurbäume),
zweiarmig6—8 m
Ersatz, Falls gewünschte Sorten nicht mehr vor-

rätig sein sollten, werde ich gleichwertige als Ersatz senden, sofern in der Bestellung das Ge-genteil nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

Preise:	10 St. 1 St.
Hochstämme	
Äpfel, Birnen	15.50 1.70
Pflaumen	15.50 1.70
Kirschen	15.50 1.70
Pursiche	27 3 -
Halbstämme	
Äpfel, Birnen	14 1.50
Pflaumen	14 1.50
Kirschen	14 1.50
Pfirsiche	20 2.25

	. 10 St.	1 St.
Schnurbäume, senkrechte	M	M
Anfol O 2 ichnic	14	1.50
Apfel 2—3 jährig	11-	7.50
anthen 2 olamag	1 1	
Schnurbäume, waagerechte		
Apfel 2-3 jährig, einarmig	14	1.50
Birnen 2-3 jährig, einarmig	14	1.50
Apfel u. Birnen 2-3jährig, zwei-		
armig	17.50	1.90
Spalier		
	11070	1.90
Apfel und Birnen m. einer Etage	17.50	1.90
Sauer-Kirschen mit einer Etage	17.50	
Apfel und Birnen m. zwei Etagen	24.—	2.60
Sauer-Kirschen mit zwei Etagen	17.50	1.90
Pfirsich m. einer Etage u. Fächer	24	2.60
Aprikosen m. ein. Etage u. Fächer	24.—	2.60
Büsche		
Äpfel und Birnen 2-3 jährig	11	1.50
Kirschen 2-3 jährig	14	1.50
Pflaumen 2-3 jährig	14	1.50
Aprikosen	11	1,50
Prirsiche	11	1.50
Sauerkirschen (Schattenmorellen)		
ljährig	9	1
2-3 jährig, sehr stark		1.50
. "	4	2,
Pyramiden		
Äpfel und Birnen mit einer Serie	17.50	1.90
U - Formen		
Äpfel und Birnen 2-3 jährig	17.50	1.90
Tipioi and Diracit 2 Ofairing	11.00	1.00





Picea pungens glauca Kosteri, Blaufichte

Die Blaufichten erfreuen sich überall einer sehr großen Beliebtheit. Als Einzelpflanze auf dem Rasen oder am Rande dunkelfarbiger Gehölz- u. Nadelholzgruppen, immer ist die Wirkung eine großartige. Die Pflanzen wachsen willig an und haben sich als durchaus winterhart erwiesen. Der Wuchs ist wie bei der Stammform ein gedrungener, die intensiv silberig blaugrauen, langen Nadeln verhelfen ihr aber zu einer solchen Wirkung, daß keine andere Konifere in der Farbenwirkung mit ihr wetteifern kann. Die Preise richten sich nicht nur nach d. Höhe d. Pflanzen, sond. auch nach dem schönen und gut entwick. Bau ders.

Höhe ca. 60-70 cm ca. 70-80 cm ca. 90-100 cm 1 St. M 6. - bis 7. - 8. - bis 9. -10.— bis 12.

Sortenverzeichnis. *Wirtschaftlich wertvollste Obstsorten.

Äpfel

Adersleber Calvill
*Baumanns Reinette

Einjährige Halbhoch-Veredelung stamm

*Baumanns Reinette
Boikenapfel
Cox' Orange-Reinette
*Gelber Edelapfel
Gravensteiner
Großherzog von Baden
Harberts Reinette
*Jakob Lebel
*Kaiser Wilhelm
*Landshavgar Reinette

*Landsberger Reinette Minister von Hammerstein

*Schöner von Boskoop Signe Tillisch

von Zuccalmaglios Reinette *Weißer Klarapfel

Birnen

*Alexander Lucas

*Boses Flaschenbirne
*Clapps Liebling

*Comtesse de Paris Gellerts Butterbirne Gute Luise

Jeanne d'Arc
*Köstliche von Charneu
Le Lectier

Pastorenbirne Williams Christbirne

Pflaumen

Anna Späth Fürsts Frühzwetsche *Körnöse blaue Hauspflaume *Königin Viktoria *The Čzar

Reineclaude

Große grüne Reineclaude

Aprikose

Große frühe Königin Carola Souv. d'Ami

Amsden Frühe Alexander Waterloo

Kirschen

Fromms schwarze Herzkirsche

*Hedelfinger Riesen Königin Hortense *Kunzekirsche

Schattenmorellen

Beerenobst.

Große Vorräte in vorzüglicher, gut bewurzelter Qualität der ertragreichsten Sorten.

angegebenen Preise gelten nur für Wiederverkäufer.

		Die	0
Johannisbeersträucher: Rotfrüchtige Sorten: 5-8 Triebe Rote Holländer	100 St. # 27.— 27.—	% 3.—	
Heros, Neuheit sehr reichtragend, lange Trauben 3-5 Triebe 5-8 Triebe Hochstämme	45.— 50.— 135.—	5.50	
Schwarzirüchtige Sorten: 5-8 Triebe Lees Schwarze. Sehr reichtra- gende, großfrüchtige Sorte. Schwarze Traube. Sehr lange, dieht mit großen Beeren be- setzte Trauben	34		1
Weißfrüchtige Sorten: In Sorten meiner Wahl 5-8 Tr.	34	3.75	

Johannisbeer-Hochstämme:	100 St.	M
In verschiedenen Sorten Stachelbeer-Hochstämme:	90.—	10.—
In verschiedenen Sorten Stachelbeersträucher:	90.—	10
Gelb — grün — rotfrüchtige Sorten 5—8 Triebe	35.—	4
Himbeeren:	1	
Deutschland. Reichtragender als die bekannte neuere Sorte Preußen	15.—	2
Lloyd George. Dunkelrote, sehr großfrüchtige, neue Sorte	14.—	1.75

	100 St.	10 St.
Shaffers Colossal. Starkwüchsig, dunkelrote Früchte, treibt keine	M	M
Ausläufer	35.—	4
Gelbfrüchtige Sorten	13.50	1.50
Preußen, Die Frucht ist leuchtend hellrot gefärbt, sehr groß und von süßem, aromat. Geschmack	14.—	1.75
Lucretia. Große, schwarze Früchte, kriechend	35.— 35.—	
Loganbeere. Kriechend, sehr ertragreich, mit großen, schwärz-		7.20
lich dunkelroten Früchten 1 Stück M 80		7.20

Großfrüchtige Erdbeeren.

Eine Auswahl der besten und ertragreichsten Sorten.

Braunschweig. Neuheit. Größere Frücht als Deutsch Evern, dunkelfarbig: sehr früh. 100 St. # 12.—. 10 St. # 1.35. Deutschland. Neuheit. Sehr reichtragend, Früchte dunkelrot und festileischig, mittelfrüh. 100 St. # 12.—. 10 St. # 1.35		
Deutsch Evern. Die mittelgroßen, herzförmigen Beeren sind festfleischig, leuchtend rot und reifen sehr früh	1000 St.	100 St. M 3.—
Eva Macherauch. Neuheit. Sehr große Frucht von tief- lackroter Färbung. Die Beeren haben eine rundliche Form mit abgeplatteter Spitze 1000 St. & 40, 100 St. & 4.50, 1	10 St. M	50
Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe Sorte von ungemein reichem Ertrage	25.—	3.—
Generalfeldmarschall v. Mackensen. Sehr großfrüchtig, glänzend rubinrot, von äußerst angenehmem, zuckersüßem, aromatischem Geschmack, überaus reichtragend	27,50	5.25
Hansa, syn. Schwarze Ananas. Sehr große dunkelrote Frucht	27.50	3.25
dohenzollern. Sehr große kegelförmige, rosarote Frucht, festfleischig und ertragreich	27.50	3.25
König Albert. Sehr ertragreiche, mittelfrühe Sorte mit köstlichem Geschmack	27.50	3.25
Conigin Luise. Die Beere ist gut geformt, sehr groß und dunkelkarminrot gefärbt	22.50	2.50
Mad. Moutôt. Die Früchte erinnern in Form an gerippte		-100
Tomaten u. übertreffen an Größe alle ander. Sort., dabei sind sie von schön roter Farbe und sehr zartem Geschmack	27.50	3.25
axtons Noble. In dieser sehr verbreiteten Sorte findet man fast alle wünschenswerten Eigenschaften einer guten Erdbeere für Massenanbau vereinigt	97 50	9.05
Endocete ful Massenanuau vereinigt	27.50	3.25

Oberschlesien. Die Früchte sind sehr groß, von schöner roter Farbe und wohlschmeckend. Es ist eine Idealsorte für den Massenanban
Osterfee. Eine sehr frühe Sorte mit ausgezeichnetem Geschmack 1000 St. & 32.50, 100 St & 4, 10 St. &60
Pillnitz. Eine ausgezeichnete Neuheit mit großen dun-

Pillnitz. Eine ausgezeichnete Neuheit mit großen dun- kelroten Früchten. Späte, sehr ertragreiche Sorte 100 St. M 7, 10 St. M 1,	1	St.	м	1 5
Herbstireude. Diese Neuheit trägt von Juni bis zum Spät- herbst und zählt zu den besten remontierenden Sor- ten. Die Früchte sind mittelgroß und haben eine dun-				
kelrote Farbe 100 St. M 5.25, 10 St. M75,		St.		10

Roter Elefant. Eine vorzügliche, neue, frühe Sorte mit kräftigem Wuchse und sehr reichem Ertrage. Die Beeren sind ganz unempfindlich, sehr süß u. gut im Geschmack	1000 St. # 25.—	100 St.
Sieger. Frucht sehr groß, regelmäßig und lebhaft rot. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem Ge- schmack. Die Sorte zeichnet sich durch große Frucht- barkeit und Frühzeitigkeit aus	22.50	2.50
Späte von Leopoldshall. Die Früchte haben runde Form, leuchtend rote Farbe und reifen sehr spät. Das Fleisch ist fest und scharlachrot	27.50	3.25
haucht, ausgezeichneter Geschmack Monatserdbeeren (immertragend). Präsident von Klitzing. Nicht rankend, sehr reichtragend Rote ohne Ranken	25.— 25.—	3. 3
Rügen (rankenlos), Neuheit, sehr gut	25.—	3
Ruhm von Döbeltitz. Rankend, reichtragend und großfrüchtig Ruhm von Machern. Rankend, dunkelrote, große Früchte	30.— 30.—	3.50 3.50

Küchenkräuter.

	M	10 St.	off		00 St. 10	-16	1 St.
Citronenmelisse Esdragon, die echte, wohlschmeckende, nicht Samen tragende Sorte Krauseminze	10.— 12.— 24.— 10.— 30.—	1.80 1.85 2.70 1.25	20 15 30 15	Ruta graveolens, Weinraute 2. Salbei 12. Schnittlauch 1. Thymian, perennierender Winter- 1. Tripmadam (Sedum reflexum) 1. Waldmeister 1. Wermut 1. Ysop 1.	2 2 2 2 2	2.25 75 1.35 1.35 2.25 1.35	25 15
Fleischsuppen Meerrettich-Setzlinge Pimpinell Pfefferminze Mitcham's, verbesserte Rhabarher, Victoria Dawes Challenge, sehr starkstielig Holsteiner Blut, sehr starke Stiele The Sutton, sehr ertragreich, Blattstiele bis 1 kg sehwer	27.— 10.— 12.— 16.— 24.— 32.— 36.—	1.25 1.35 1.80 2.70 3.60 4.—	15 15 20 30 40 45	Spargelpflanzen. (Großer Vorrat.) Ruhm von Braunschweig, bekannte, sehr bewährte dick stengelige Sorte, die die größten Erträge bringt. Einjährige Pflanzen, sehr stark. 1 Einjährige Mittelqualität. 1 Zweijährige Pflanzen. 1 Schneekoof, starke Pflanzen. 1 lährig. 1	000St. 10 M 15.— 13.50 18.—	00 St. \$\mathcal{M}\$ 1.70 1.50 2 1.70	10 St. 20 20 25 20

Balkon- und Fensterschmuck.

Zur Anpflanzung für Wildremisen 100 kg & 12.—, 10 kg & 1.50; 1 kg & -.20 Blattstecklinge 100 St. & 20.—; 100 St. & 2.50

Balkon- und Fensterschmuck sind die Visitenkarten des Blumenfreundes. Ein schöner Schmuck läßt sich mit den einfachster Mitteln erzielen. Die Preise der einzelnen Artikel finden Sie in der Reihe im Verzeichnis.

Zur Aussaat biete ich an:

Topinambur (Erdbirne).

Hängende und kletternde Einjahrspflanzen, die gleich in den Kasten ausgesät werden:

Ipomoea purpurea

» imperialis
Tropaeolum majus

» Lobbianum

» peregrinum Edelwicken

Schlingpflanzen für Balkons usw., bei Aufrechtwachsende Pflanzen, die denen eine Vorkultur notig ist:

Humulus japonicus Cobaea scandens Maurandia Thunbergia

Der herrlichste Balkonschmuck:

Balkon-Petunien in allen Farben herabhängend.

gleich in den Kasten gesät werden:

Convolvulus tricolor Godetia, niedrige Sorten Tropaeolum nanum

Edel-Comfrey, schnellwachsende Futterpflanze.

Aufrechtwachsende Pflanzen, bei

denen eine Vorkultur nötig ist: Petunien, alle niedrigen Sorten Tagetes, niedrige Sorten Zinnien, niedrige Sorten

In jungen Pflanzen biete ich an:

Pelargonien, aufrechtwachsende » hängende Petunien, aufrechtwachsende viele Sorten, siehe S. 88

Petunien, hängende, siehe S. 88 Tiroler Gebirgshängenelken Salvien

Ein billiger Ratgeber für den Anfänger ist: "Balkon und Fenster im Blumenschmuck." Heft 131 der Lehrmeister-Bücherei. Preis M -.35.

Balko	nkä	isten,	starke	Ware,	grün	gestrick	ien, K	opfe mit
Größe	A, 15	cm breit,	15 cm	hoch.		Bandeis	en bes	schlagen.
Länge		60						
		80			1.15	1.30	1.40	1.50
Größe	B , 20	cm breit,	17 cm	hoch.				
Länge	50	60	70	80	90	100	110	120 cm
	90	1.05	1.20	1.35	1 45	1.60	1.75	1.90

Abteilung Gartengeräte. Technische Artikel, Pflanzenschutzmittel und Düngemittel.

Deutsche Stahlspaten u. Grabegabeln.

Bestes und zuverlässigstes Fabrikat. Gärtnerspaten mit Tritt und ca. 29 cm langem, 19 cm breitem Blatt u. Stiel-

verstärkung St. & 3.40 Herrenspaten ohne Tritt mit ca. 25 cm langem, 20 cm breitem Blatt, für leich-tere Arbeiten und leichten Boden zu

tere Arbeiten und leichten Boden zu empfehlen St. & 2.40

4. Spiekerspaten mit lang., schmal. Blatt ausgez. für Baumschulen . St. & 2.40

4/1. Spiekerspaten aus einem Stück.
St. & 4.—

5. Stahlspaten "Monopol". Ein Gärtnerspaten aus einem Stück, ganz ohne Nieten St. & 4.40

6. Idaalsnaten aus einem Stück mit ge-

Nieten

6. Idealspaten aus einem Stück mit geschweiftem Stiel und Tritt St. M. 5.—

6/1. Idealspaten, wie voriger, ohne Tritt St. M. 4.80 Diese Spaten haben Eschenholzstiel in T-Form (Krücke).

7. Gärtnerspaten, mit Tritt,
Buchenstiel St. M 2.20
8. Grabegabeln mit Bajonettzinken
Buchenstiel St. M 3.35

11. Spaten-Ersatzstiele aus Eschenholz gerade oder geschweift St. & 1.-

Messer.

Nr. K. 2053. Okuliermesser für Augenver-edlung, Kopulation und Rebveredlung mit Messingeinlagen u. polierten Holz-oder Hartgummischalen. Heftlänge 10 cm & 1.80, 101/2 cm & 1.90

Nr. K. 30a. Wie voriges. Fabrikat Kunde & Sohn. Heftlänge . . . 9½ cm & 2.25, 10½ cm & 2.55
Nr. B. 31. Okuliermesser, Löser zum Einlegen. Ausführung sonst wie oben. Heftlänge 10 cm & 3.-

Nr. K. 2056. Okuliermesser wie Abbildung.

fr. K. 148. Kopulier- und Stecklingsmesser mit Messingeinlagen. Heftlänge . . . $9^{1/2}$ cm $\mathcal M$ 1.70, $10^{1/2}$ cm $\mathcal M$ 1.80

Nr. B. 43a. Wie voriges. Fabrikat Butter. Heftlänge 91.2 10 101.2 M 2.10 2.30

Nr. K. 3123 m. Wie voriges. Fabrikat Kunde & Sohn. Heftlänge 9 cm & 3.75, 10¹/₂ cm & 4.— Nr. K. 209. Garten und Baumschulhippe. Starke Ausführung mit Messingeinlagen. Heftlänge.... 10 cm & 2.-, 11 cm & 2.20

Nr. K. 3E. Wie voriges. Fabrikat Kunde & Sohn. Heftlänge 9^{1/2} 10^{1/2} 12 cm -M 3.— 3.40 3.90

Nr. F. 52. Garten- und Baumschulhippe. Heftlänge. . . . 10 cm & 2.50, 11 cm & 2.70

Nr. K. 2E. Wie voriges. Fabrikat Kunde & Sohn. Heftlänge 10 11 12 cm 2,60 M

Scheren.

Nr. M. 424. Gartenschere, einschneidig. Extraqualität mit Holzschalen und Lederverschluß. Länge....21 cm % 3.—, 23¹/₂ cm % 3.30

Ersatzfedern für Scheren . . . 1 St. M -. 20

Nr. B. 2749. Löweschere. Praktische Gartenschere, | Rasenmäher. Deutsche Qualitätsmarken bekannt durch ihren leichten Schnitt. Länge 20 cm

Nr. B. 2749 K. Löweschere, kleiner 16 cm & 2.90

r. M 576. Zweischneidige Schere. Kräftige Ausführung mit doppelter Muttersicherung. Blätter aus bestem Spezialgußstahl, handgeschmiedet.

Länge 6.--6.20 6.60

K. 135 A. Zweischneidige Baum- und Rosenschere. Kunde'sches Fabrikat, mit Messingmutter-sicherung. Aus bestem Tiegelgußstahl. Länge.....20 cm # 7.50, 2242 cm # 8.—

Nr. M. 264. Gartenschere, einschneidig, ganz blank, mit Klappverschluß.

21 231/2 Länge 1.40 1.80

Präsentierscheren. Die Scheren halten die ab-geschnittenen Früchte, Blumen u.s.w. fest. Praktische Geschenkartikel!

Nr. K. 653. Rosenpräsentierschere, Länge 17,5 cm & 2.75

Raupenscheren.

B. stärkere Ausführung. C. wie B. mit 34 cm langer Gußstahlsäge & 2.20

Bindereischeren.

Nr. K. 360. Drahtschere, Länge 17,5 cm . M 1.60 Sägen usw.

Nr. F. 136. Iduna - Säge mit gebogenem Griff, 30 cm Blattlänge . . . M 1.50 Nr. F. 146. Baumsäge mit Dülle, zum Auf-

Nr. F. 138. Forstsäge mit Iduna-Zahnung,

Nr. 7360. Helios-Säge, D. R. G. M. Einfachste Konstruktion, schnelle Verstell-barkeit, handliche Form, unbegrenzte Lebensdauer. Bügel aus prima blank-gezogenem Stahl. Bestes Qualitäts-Sägeblatt. Blattlänge ca. 36 cm. 48 3.45

Nr. F. 150. Baumsäge, Hohenheimer Form mit stumpfem Bügel und Spann-schraube, Blatt drehbar 2.75

Nr. 7480. Dieselbe in billigerer Ausführung

M 1.65

Nr. F. 164. Rindenbürste für Äste, spitz, mit flachen Stahlborsten 1.—

Nr. F. 115. Rindenbürste für Äste, mit flachen Stahlborsten M l.-

r. F. 116. Rindenbürste, schmal, mit dünnen Stahlborsten M —.60

Nr. K. 543. Distel- und Unkrautstecher, ganz aus Stahl geschmiedet, besonders für schweren Boden. Länge 48 cm & 1.70

Nr. K. 547. Pflanzen- und Unkrautstecher,

aus bestem Material.

Abners Modell, "Perfektion" mit Kugellager.

	14	16	408 m	m ngl. Zoll
M	64	66.—	69	
Abners	Modell "Ede	n"mit Bron	zelager.	4 Messer.
Der Mä	iher für der	a kleinen (Farten.	
20	18 260	219	261 m	1 100

14 engl. Zoll 24.-M 20.70

Abners Edenkugellager "Meisterklasse". Bei diesem neuen Mäher ist kein Nachstellen der Messer mehr nötig. Die Messerwelle wird durch Drehung eines Handrades eingestellt. Ein Festsetzen und Sichverstellen der Messerwalze ist nicht mehr möglich. Mit 5 Messern. 208 260 312 364 416 mm 8 10 12 14 16 engl. Zoll M 27.60 29.40 30.90 34.20 37.80

Stahlsieg-Mäher mit Kugellager.

Eine leistungsfähige, billige Maschine für den kleinen Garten mit 5 Messern. 260 312 364 mm

14 engl. Zoll 10 40.-41.50 44.50 Preise für Motormäher auf Anfrage.


Draht-Fangkörbe.

Diese dienen dazu, das abgemähte Gras aufzufangen, und ersparen dadurch das mühsame Fegen des Rasens.
für 10 12 14 16 18 engl. Zoll

für 10 12 14 AU M 9.75 10.50 10.50 11.25 12.—

Nr. B. 327. Grassichel, scharf geschliffen. 1 Stück M 1.20

Samenstreuer Regula.





S 1 4 1 $2^{1/2}$ 1 S 257 Treuhand-Gießkannen S 260 Schneiderkannen

Klein-Sämaschine. (Patent Sembdner.) Nr. II: Mit Säwelle A für alle Kohlarten, Salat, Rabinschen, Möhren, Petersilie, Porree, Zwie-beln. Radies, Rettig, Spinat. Ohne Markier Verstellbare Markiervorrichtung. Extra » 1.90 Maschine mit Säwelle A und B und verstell-Markiervorrichtung zusammen # 9.20 Nr. III: Kleinsämaschine, zweireihig je 🖋 14.85 Einzelne Säkörper je » 5.85 Säwellen B je » —.95

Senior-Kulturgeräte

Nr. S 257. Treuhand-Gießkannen.

Feuerverzinkte, nicht tropfende und nicht ro-stende Gärtner-Gießkanne mit rundem, vollem Rohrbügel, mit schräger Brause mit extra starkem Kupfersieb.

6 8 10 12 14 M 4.60 4.90 5.70 6.— 6.25 6.70 Gewächshauskannen mit 2 Brausen und Aufsteckrohr Inhalt 2½ Liter 4.20
4 Liter { ohne Bügel 4.70
mit Bügel 4.70 mit Bügel

Nr. S 262. Frühbeet-Kannen. Feuerverzinkt, oval, extra langes Rohr mit Brause, fein, mittel oder grob. Inhalt 6 l 8 l ₼ 5.30

Einzelteile für Treuhandkannen:

Brause für Freilandkanne, fein, mittel oder grob

Für Gewächshauskanne » » -.65 Aufsteckrohr für Gewächs hauskanne . . St. M -.40

Nr. S 260. Schneiderkannen.

Bekannte, hochw. Gärtnerkannen aus bestem Ma-Gewächshauskanne

Brause 2 l Inhalt *M* 2.70 3 l Inhalt » 3.10

Haarbrause extra. » -.70 Aufsteckrohr extra » 1.-

Schneider-Gießkannen

In halt: Liter 4 8 10 12 14 16 ohne Brause 3.60 4.10 4.60 4.80 5.40 5.60 Normalbrause extra —.80 —.90 1.— 1.— 1.20 1.20 Schrägbrause 1.— 1.10 1.20 1.20 1.40 1.40 Normalbrause mit bes. feiner Lochung für Sämereien usw. 1.20 1.40 1.60 1.80 1.80 1.80 Aufsteckrohr, gebog. —.90 1.— 1.20 1.20 1.40 1.40 Verlängerungsrohre, Jaucheverteiler billigst.

erleichtern die Arbeit K524 B29 M F282 F280 K204 H4600 W33

Erspart das mühselige Ümgraben. Pflügt in voller Spatentiefe. Unschätzbar für Siedler und Gartenbesitzer. Wie Abbild. mit rechtswendendem Pflügkörper und Häufler & 20.50 1 linkswendender Pflügkörper extra. . » 4.—1 Häufler extra. . » 2.75 Nr. S 123. "Senior"-Sämaschine H für Drill- und Dibbelsaat. Weltbekanntes Gerät! Macht alles in einem Gange: zieht eine gerade Reihe, öffnet die Furche, sät, deckt zu und

Nr. Z 2. "Senior"-Gartenpflug für Handbetrieb.

"Senior" P 34. Wie vorige, nur kleiner. Kleine Gartensämaschine (sät ehenfalls alle Arten Samen in Reihen und Häufchen).

Am beliebtesten zum Rübenhacken und im Feldgemüsebau.

S 210 K mit 2 Hackmessern

Motorhacken usw. Anfrage erbeten!

schiene

Ausführliche Druckschriften über die Senior-geräte sowie einzelne Teile werden auf Ver-langen gern kostenfrei übersandt.

Regenmesser Müller D. R. G. M.

Einfach - Praktisch - Billig Sollte in keiner Gärnerei fehlen! Stück # 2.50

Nr. F. 126. Heckenschere, ganz aus Stahl, mit Astabschneider. Blattlänge 30 32 34 cm $_{\rm e M}$ 2.80 2.90 3.—

Nr. F. 129. Baumkratzer mit Dülle auf Stange zu

Nr. 5125. Baumkratzer mit Eisendülle . . M 1.45 Nr. 5110. Baumkratzer mit weißem Heft . M 1 .-

Sensen-Dengler "Fledermaus",

Jeder kann sofort dengeln. Das Werkzeug wiegt nur 2 kg, kann also überal mit hingenommen werden. Keine Überanstrengung der Augen beim Dengeln mehr! Ge-brauchsanweisung wird beigefügt oder gern vor-her zugesandt. # 9.60

Nr. L. 572.

Regenmesser.

nach Prof. Hellmann, aus grün lackiertem Zinkblech, kleines Modell . . . # 6.50 Nr. K. 204. Blumenkelle mit Angel, starke Ausfüh . Blattlänge 13 cm M -. 65, 16 cm Mrung . Nr. H. 4600. Pflanzenkelle "Helios", aus einem Stück Nr. B. 1026. Grasschere, einfache Ausführung Nr. F. 280. Pflanzholz mit Knopfgriff . . » -.40 Nr. F. 282. Pflanzholz mit naturgebogenem Griff, Nr. F. 284. Pflanzholz mit Quergriff . . . » -.45 Nr. W. 31. Jätehäckchen mit 3 Zinken und ca. 30 cm Nr. W. 38. Kulturhäckchen mit spitzem Blatt und poliertem Griff. Länge ca. 35 cm . . . M - .75 Nr. W. 33. Botanisierspaten mit poliertem Holz-Nr. B. 19 Fingerspaten, dient zum Lockern der Erde in Blumentöpfen usw. . . . Nr. F. 70. Spargelmesser, Erfurter Form » 2.45 Nr. K. 575. Maulwurfsfalle, doppelt, Eisen » -.45 Nr. K. 576. » bayrische, Stahldraht » -.25 Nr. F. 425. Glaserdiamanten, ausgezeich. Qualität r. Z. 290. Glasschneider in Form eines Stahlrädchens. Billig und gut 1 St. \mathscr{M} –50 Nr. K. 179. Raupenfackel mit Raupenfänger & 2.25 Nr. K. 189a. » oval, ohne » » 1.50 Nr. B. 32M. Pikierlanzette aus Messing zum Pikieren kleiner Sämlinge, Länge 16 cm . . . M -.50
Abziehsteine "Belgische Brocken", St. M -.80 bis 1.70 je nach Größe. Wetzstein "Diana" St. M 1.-


M. Attenkofersche Wühlmaus- und Maulwurfsfalle, das Ideal einer Wühlmausfalle.

1 Falle mit 1 Stellholz und 1 Haken . . M-.75 1 Falle ohne Stellholz und ohne Haken » - 55

1 Stellholz und 1 Haken allein . . . » -.20



Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden. Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen 1 Holz und 1 Haken für mehrere Fallen. Gebrauchsanweisung wird heigefügt oder auf Wunsch kostenlos vor der Bestellung





Rasensprenger.


ie Stunde

Der angegebene Wasserverbrauch versteht sich bei 5 Atm. Druck.

Bärtschi-Baumwachs,

die beliebte, unübertroffene Marke in zuverlässiger, hel-ler, kaltweicher Qualität.

	40 g	1/16	1/8	1/4	kg
\mathcal{M}	28	38	55	9	5
	$^{1}/_{2}$	1	2	5	kg
oH	1.65	2.90	5.60	13	-



W SPI PI	inssig,	gute Ans	HIDEL.			~
	50 g	75 g	1/8	1/4	1/2	kg
M	27	36	45	—.75	1.25	
		1	3	5		kg
	ch	2.25	6.25	9.7	5	
			0100			

Veredlungsband Technofix,

ein vorzügl. Verbandmittel für Veredlungen

Länge	5	10	100	200 m
M -	45	80	5.25	10.—

Sisal-Bindegarn, zurAnfertig.v Strohdecken usw. 1 kg M 1.60, 10 kg M 14.50. nur in Knäueln zu ca. 2—3 kg lieferbar.

Korkrinde $1 \text{ kg} \mathcal{M} -.90, 10 \text{ kg} \mathcal{M} 7.50$ z. Z. nicht Birkenrinde $1 \text{ kg} \mathcal{M} 1.-, 10 \text{ kg} \mathcal{M} 9.-$ lieferbar

Velastra-Bast (Deutscher Bast)

ist bester Ersatz für Naturbast. Er hat die gleiche Reißfestigkeit und ist wetterfester. Der Preis ist nur scheinbar höher. In der Anwendung ist er billiger, denn es gibt keinen Abfall, der Streifen ist gleichmäßig breit, sein spezifisches Gewicht ist nur 1/4 des Naturbastes.

Lieferung in 10 mm Breite auf Pappspulen und Wickelbrettchen.

ca. 50	100	250	500	1000 g
M 1.—	1.90	4.40	8.—	15.—

Raffiabast, beste Qualität, zum Veredeln.

Marke "Superior", extra breit. 10 kg & 26.—, 1 kg & 3.—, 100 g & —.40 1 Postkolli inkl. Verpackung & 15.—

Marke "Edel", breit, lang. 10 kg % 19.-, 1 kg % 2.40, 100 g % -.30 1 Postkolli inkl. Verpackung % 10.-

Baumbänder,

mit Filzunterlage 1 m M -.18, 10 m M 1.60 aus Rohr 40 cm lang.

Kokosfaserstricke.

starke, zum Anbinden von Bäumen usw 100 kg % 66.-, 10 kg % 7.50, 1 kg % mittelstarke

100 kg M 72.-, 10 kg M 8.-, 1 kg M -.95

Kokosgarn,

dünn, zum Anbinden von Beerensträuchern, Rosen, Bündeln von Maiblumen usw.

100 kg M 72.-, 10 kg M 8.-, 1 kg M -.95

Schattenleinen,

Jutegewebe mit ca. 20% Flachsbeimischung. Sehr haltbare Qualitäten in Breiten von 160 und 170 em lieferbar.

									160			
Marke	H	200				۰		M	42	45	per	m
									45			30
Projeco	TTO	200 12 6	7 A.	7 ÷	nh.		75.6			0		

anderlich! Muster auf Anfrage.

Strohdecken, starke Qualität. Größe 180×200 cm Stück & 2.40

Torfmull und Torfstreu.

ausschließlich Verpackung.

1 Ballen	ab	Lager		ei Haus h. Leipzigs
Torfmull Torfstreu		3.50 3.15	M	4.— 3.65
ausgewogen: Torfmull 5 kg		75 1 85 1		

ı	nei mome	LUI,				
	Nr. T. 1.	auf poliertem Holz	St.	M	75	
	Nr. T. 2.	für Vermehrung u. Früh-				
		beete zum Stecken		30	75	
	Nr. T. 3.	zum Hängen, besonders				
		schön gearbeitet))	33	1.20	
	Nr. J. 19.	Max-u.Minimalthermometer,				
		poliertes Holzbrott	33	33	5	

Stäbe und Pfähle.

Tonkin-Bambusrohrstäbe. Diese Stäbe sind dauerhafter als Fichtenholzstäbe, da sie nicht ab-faulen. Sie sind besonders geeignet für Rosen, Beerenobsthochstämme usw. Preise veränder-lich, für größere Mengen brieflich. Als Skistöcke verwendbar.

Länge ca. cm	Stärke	100 St.	10 St.	1 St.
Ca. CIII	ca. mm	070	M	M
75	7-9	2.20	30	04
117	10-12	4	50	07
117	13-15	6.50	75	09
120	12-14	6.50	- 75	- 09
150	10-12	5	60	08
150	12-15	8.—	90	10
150	15-17	9.—	1	12
150	17-20	12.—	1.40	16
180	17-20	14	1.60	18
180	18-22	17	1.90	21
200	13—15	8	90	10
200	19-23	18.—	2.—	22
200	18-22	18.—	2	22
210	19-23	19.—	2.10	23
210	22-25	20	2.20	24
240	22-24	22.—	2.40	26
250	20-24	22	2.40	26
300	20-22	24	2.60	28
360	20-22	30	3.20	34

Bambusstäbe,

bes, aus	gesuchte	starkeWaref. Obstp:	Aücker u	SW.
Länge		320	420	cm
Stärke		25-28	28-32	em
10 St.	ell	6.50	9.50	
1 >>	>>	70	1.—	

Blumenstäbe

Länge 1000 St. -.30 75 -.35 90 105 Länge 120 cm 1000 St. M 10.-100 » » 1.1 12.— 1.40

Blumenstäbe (Maschinenarbeit).

Länge	80	40	50	60 cm
1000 St.	M 2.50	3	4.90	5.80
100 n	n - 30	- 40	55	- 65

Fichtenholzpfähle

für Ros	en- und	Beerenobs	thochstär	mme.
Länge	1	·1 1/4	$1^{1}/_{2}$	$1^{3}/_{4}$ m
100 St. M	6.—	8.—	14.—	20
10 » »	70	90	1.60	2.40

a time of the land

aumprai	110,	CAL	12.51	219	IJB.						
Länge	2	m	10	St.	N	3	100	St.	M	28	_
						5,					
						-					

Holzetiketten, Zinkschilder usw.

Größe 10 12 14 18 20 24 30 cm	
	m
1000 St. M 4.20 4.80 5.— 7.50 8.50 13.— 18.—	_
100 » »5055608595 1.40 2	

Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen und mit

Länge	e oper.	5	81/2	10 cm
1000 St.	\mathcal{M}	4.50	5.50	6.—
100 »	3))	50	60	70

Baumschilder, aus Aluminium zum Anhängen mit Draht.

Größe	Nr. F 395	Nr. F 396	Nr. F 398
	96×25	80×20	100×65 mm
10 St.	<i>M</i> −.50	40	1.40
100 »	» 4.25	3.50	13.—
Aluminium	tinte	I	lasche M65

Wettertrotz-Etiketten D. R. G. M.

Dies sind Daueretiketten aus Zelluloid. Sie sind schön, zweckmäßig und billig. Leicht beschreibbar, auch mit gewöhnlichem Blei-stift. Die Schrift bleibt jahrelang haltbar, und das Etikett sieht immer tadellos aus. Dies Etiketten sind eine Zierde für jede Pflanze und jeden Garten.

Wettertrotz-Stecketiketten.

Länge 8 - m 15 cm 10 12.5 100 St. M -.70 1000 » » 6.50 1.— 9.50 1.40 2.20 13.— 20.— 3.— 28.—

Wettertrotz-Hängeetiketten

mit rostfreien Ösen und Kupferdraht.

Länge	6	8	10 cm
100 St. old	60	75	90
1000 n n	5.60	7	8.50




Wettertrotz-Standetiketten.

Schild extra stark. Stab nicht rostend. Schild schräg gestellt, daher leicht lesbar, eine Zierde für jeden Garten.

Nr. B 2 Sehild 3×5 cm, Gesamtlänge 15 cm, das Etikett für niedrige Pflanzen, Alpengärten usw.

100 St. & 5.-, 10 St. & -.60, 1 St. & -.08

Nr. B 3 Schild 3,5×6 cm Gesamtlänge 20 cm. 100 St. % 6.—, 10 St. % —.70, 1 St. % —.10 Nr. B 4 Schild 4×7,5 cm, Gesamtlänge 25 cm, für Stauden usw. 100 St. & 8.-, 10 St. & -.90, 1 St. & -.12



Für diese Standetiketten übernehme ich auch den wetterfesten Druck für einzelne und ganze Sortimente.

Preis je St. M -.20 Lieferzeit 14 Tage.

Wetterfester Spezialstift 1 Stück ℳ -.40

Spezialtinte 1 Flasche M -.75

Nr. F 400 Pflanzenschild, mit auswechselbarem Karton zum Beschreiben und mit Zelluloidschutzdecke zum Hängen.

Die Schrift ist gegen Verwitterung durch die Zelluloidhülle geschützt

Aus Aluminium 10 St. M 1.90, 100 St. M 17.—
Aus Weißblech 10 » "» 1.— 100 » » 8.—

Von unbegrenzter Dauer. Mit besonderem Stift und besonderer Einte beschreibbar. Nicht mehr benötigte Schrift kann durch ein beson-deres Pulver entfernt werden. Die neben den Nummern stehenden Buchstaben bezeichnen Ougli Qualitätsabstufungen derselben Sorte.

Zinketiketten. 100 St. 1000 St.

Nr. 1c, Gr. 75×18 mm & 1.60, & 14.— z. Hängen

n 2, n100×20 n n 3.50, n 34.— z. Stecken

n 2a, n100×20 n n 2.90, n 27.— z. Stecken

n 2a, n60×30 n n 4.30, n41.— z. Hängen

n 4, n 30×20 n n 1.90, n 17.— z. Hängen

Zinktinte 1 Fl. M -.65, 10 Fl. M 6.20 Pulver zum Entfernen von Schrift auf Zink-

etiketten 1 Paket M

Glasetiketten.

Eine Glashülle, in die ein mit dem Namen beschriebener Papierstreifen eingeführt wird. Zum Schutze gegen Witterungseinflüsse wird das Glas mit einem Korken bzw. Niekelstöpsel,

der mitgeliefert wird, verschlossen.

Zum Hängen, 10 cm, 10 St. & 1.—, 100 St. & 9.—


Zum Stecken, 10 cm, 10 » »—.85, 100 » » 7.50

Letztere sind vorzüglich geeignet zur Etikettierung von Kakteen.

Spritzen, Schwefelzerstäuber usw.

Nibelung-Zerstäuber-Spritze.

Einfache Handhabung! Nebelfeine Zerstäubung!



ein Einsaugventil angebracht werden. Mehr preis dafür $\mathcal{M}=.50$

	Blumensprit									
stäuber,	eine billige	Zi	mm	erp	fla	nz	er	18	prit	ze.
	, Rohrlänge									
										75
										1
n 4	, 1)	30)))						33	1.15

H. 985. Blumensprüher

für Zimmerpflanzen mit Porzellanmundstück

Nr. P. 30. Selbsttätige Zimmerpflanzenspritze. Handtragbar, mit einer Luftpumpe versehen. Flüssigkeitsinhalt etwa 3/4 Liter . . . # 12.—

Kübelspritze "Spritzheld".



Diese ist, wie die Hydronette, doppelwirkend, arbeitet also auf Druck und Zug. Sie kann in jeden Eimer gestellt werden und wird durch eine besondere Vorrichtung mit dem Fuß festgehalten. Die Spritze ist 67 cm hoch, ist mit 2 m Hochdruckschlauch, Zerstäuber und verstellbarem Fußbügel versehen... M 12. Der Saugkorb, der an der Pumpe festgeschraubt Diese ist, wie die Hydro-

Der Saugkorb, der an der Pumpe festgeschraubt ist, kann an das Ende eines Schlauches aufge-steckt werden, so daß aus größerer Entfer-nung gespritzt wer-den kann. Hierzu ist

eine besondere

Original-Mewi-Hochdruckspritze Modell 210.

Für den Luftschutz amtlich anerkannt und zugelassen. Bauart und Handhabung: Doppelt wirkend mit Windkessel. Pumpwerk aus Messing bzw. Bronze. Säurebeständige, nachstellbare Spezialkolbenpackung. Der kräftige Rundcisen-Fußbügel ist verstellbar. Einsetzen der



Spritze in einen Eimer, ein Faß oder Kübel, dann einfaches Auf- und Abwärtsbewegen des Pumpenkolbens. Ausrüstung: 2,50 m langer Druckschlauch, 2 Strahldüsen verschiedener Bohrung, 1 Zerstäuber für feine Vernebelung, 1 Zerstäuber grob zum Kalken usw., 1 Brause. Strahlweite bis 15 m, Strahlhöhe bis 10 m.... Preis & 28.20

Hydronette (Abbildung siehe oben),

doppelt wirkende Baum-, Pflanzen- und Des-infektionsspritze. Der 2-4 m lange Saug-schlauch wird in die Flüssigkeit gelegt. Die beiden Holzgriffe werden mit den Händen gefaßt und der Kolben hin und her bewegt. Druck 8-10 Atmosph. Verstäubungshöhe ca. 5 m. Saugt aus jedem beliebigen Behälter,

Verlängerungs-Spritzrohre aus Messing für 50 M 1.20 70 100 cm Hydronette.

Nr. B. 436. Zerstäuber "Famos".



Ginfache Handhabung durch Druck des Dau-mens auf die Kolben-stange. Unentbehrlich für Bindestuben und zur Pflege der Zimmer-pflanzen. Messing ver-nickelt . 1 St. # 2.25

Nr. H. 32. Handspritzen "Universal" aus Messing mit poliertem Handgriff, für Garten und Gewächshaus. mit drehbarem Nebelzerstäuber.

Rohrlänge		30	40	50	60 cm
1 Stück	M	6.—	6.50	7	7.50

Nr.H.22. Handtragbarer Pulver- und Schwefelzerstäuber Tip-Top St. M 7.50

Nr. H. 23. Pulver- und Schwefelzerstäuber. Kleiner als Nr. 22, ca. 400 g fassend . . M 4.50

Nr. V. 100. Pulverzerstäuber "Polvo".

Nr. G. 345. Flaschen-Pumpzerstäuber aus Messingrohr, vernick., paßt auf jede Flasche.



Selbsttätige Original-Holder-Spritze für 5 Atmosphären Betriebsdruck.

1. Preis der Deutschen Landwirtsch. Gesellschaft.

Ausführliche Gebrauchsan-weisung wird jedem Stück beigefügt.

Einzelne Ersatzteile werden jederzeit zu Fabrikpreisen nachgeliefert.

Größe	().	Füllung	17	1,	Gesamtinhalt	30	1	M	58.—
10	1.	n	13	1,	10	22	1)))	54
33	3.	3)	6	1,	30	11	1	7)	40
3)	3a	,))	8	1,))	14	l)))	46
)))	4.	>>	3	l,	7)				32
33	4a	.))	5	1,	79	8	1))	38.—

Mehrpreis für bes. Schlauchentlastungsventil am Behälter & 2.50

n besiter am Behälter & 2.50

n doppelten Verstäuber statt
einfachem . . . & 1.50

Preise für handfahrbare Spritzen, Motorspritzen u.rückentragbare Schwefelzerstäuber auf Anfrage.

Holders Uraniaspritze.

Mit selbsttätigem Luftrührwerk versehen, vor allem zur Verspritzung von Arsengiften.

Nr. H. 3. Bambus-Spritzrohre mit Messingeinlage für Holderspritzen.

Diese Rohrewerden an die Spritzenangeschraubt, und man kann damit vom Boden aus schwer zugängliche Stellen leicht erreichen.

Länge $1^{1/2}$ 2 3 4 Spritzhöhe $4^{1/2}$ 5 6 7 Stück M 4.50 4.75 5.50 6.50 8.-

Fahrbare Spritzen Motorspritzen

PREISE AUF ANFRAGE



Pflanzenschutzmittel und Bedarfsartikel.

Amtliche Vertrauensstelle des Staatlichen Pflanzenschutzdienstes.

Vorbeugender Pflanzenschutz und rationelle Schädlingsbekämpfung sind wichtige Vorbedingungen für eine gute Ernte. Mehr und mehr kommen auch giftige Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel in Aufnahme. Deren Vertrieb ist hinsichtlich Packung, Lagerung und Verkauf an bestimmte gesetzliche Vorschriften gebunden. Sie dürfen nur von den Firmen verkauft werden, die die Eigenschaft einer "Amtlichen Vertrauensstelle des Staatlichen Pflanzenschutzdienstes" erworben haben. Ich habe eine solche Stelle errichtet und biete in folgendem eine Auswahl der erprobtesten Mittel an. Die mit einem * versehenen Mittel sind von der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, bzw. von der Preußischen Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlen als wirksam festgestellt.

Genaue Gebrauchsanweisungen liegen jeder Sendung bei. Ausführliche Druckschriften stehen gern kostenlos zur Verfügung.

Parasitol-Räucherkerzen.

Idealstes Schädlingsbekämpfungsmittel für Gewächshäuser und Frühbeete. Jede Kerze für ca. 10-15 cbm Luftraum In Schachteln zu 25 125 Stück 50

N 2.20 4.— 8.80

Zum Räuchern und Spritzen für Gewächshäuser und Freilandkulturen. 10 kg Verdünnung 1:100.

Parasitol-Räucherbeutel

sind einfach in der Anwendung. Sie werden nur an den 4 Ecken angezündet.

Nr. 1, für ca. 100 cbm Luftraum. Stück M -.35 Nr. 2. für ca. 50-80 cbm Luftraum. Stück M -. 20

Parasitol-Räucherpulver.

Zur Schädlingsbekämpfung in Gewächshäusern. Verbrauch 150 g für 60 cbm Luftraum.

	1/2	1	$2^{1}/_{2}$	5	10 kg
M	60	1.10	2.50	4.75	9.—

Exodin.

 Spritzmittel
 gegen
 Blattläuse,
 Blattföhe,

 Raupen, Thrips usw.
 50 g
 100 g
 250 g
 500 g
 1 kg
 5 kg

 M
 -.60
 1.10
 2.10
 3.80
 7.10
 34.—

Kupfer Pirusan,

fertig gekupfertes Baumspritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von tierischen Schädlingen und Pilzkrankheiten. Anwendbar 4-6% gib skurz vor Aufbrechen der Knospen Knospen.

1 21/2 5 10 kg 1.05 1.40 3.20 5.80 M -.70

Alle Spritzen sind nach Gebrauch von Schädlingsbekämpfungsmitteln sorgfältig mit Wasser auszuspülen.

Parasitol I.

*Schachts Floraevit.

Das arsenfreie Sommerspritzmittel für be-laubte Bäume, Sträucher usw. Gegen Blatt-läuse, Raupen, Milben, Thrips, Schildläuse, Rote Spinne und Pilzkrankheiten. 2—3% je zu verwenden.

Schachts Obstbaum-Karbolineum.

Wasserlöslich. Bestes Winterspritzmittel für unbelaubte Pflanzenteile. Gegen alle Schäd-linge an Bäumen und Sträuchern.

Entsäuerter Baumteer

zum Schutze von Forst- und Obstkulturen gegen Wildverbiß und zum Verstreichen von Baumwunden.

 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{21}{2}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{10}{4.50}$ $\frac{25}{10.75}$ $\frac{50}{18.}$

Schachts Naphtal-Schwefel,

zum Verstäuben gegen Meltau.

	1/2	1	$2^{1/2}$	5	10 kg
		1.10	2.50	4.50	8.50
İ	Spritzdose	M50			

Schachtox.

Gegen Blattläuse, kleine Raupen usw. Zum Spritzen. Unschädlich für Menschen und

	10 g	50 g	100 g	1/4 kg	1/2 kg	1 kg
M	30	70	1	2	3.75	7

Schachts Kupferkalkpulver,

zur sofortigen Herstellung einer wirksamen Kupferkalkbrühe zum Spritzen gegen Fusi-cladium (Schorf der Obstbäume), Meltau bei Rosen usw.

1/2	1	$2^{1}/_{2}$	5 kg
M75	1.30	3.20	6.—

Schachts Schwefelkalkbrühe.

Wirksamstes Spritzmittel zur Bekämpfung der Kräuselkrankheit der Pfirsiche, des ame-rikanischen Stachelbeermeltaues, des Schorfes des Kernobstes, des Rosenrostes sowie gegen Schild-, Woll- und Schmierläuse.

	1/4	$^{1}/_{2}$	1	$2^{1/2}$	5	10 kg
M	45	65	80	2.—	3.—	6

Schachts Schwefelkalkpulver.

Bestäubungsmittel für Pflanzen, bei denen der bei Schwefelkalkbrühe zurückbleibende Belag vermieden werden soll. 1 kg $\mathcal{M}-.75$

*Limitol.

Spritz- und Pinselmittel gegen die Blutlaus. Nur unbelaubte Bäume spritzen.

	1/10	1/4	1/2	1	51
M	50	80	1.50	2.70	12

Benetzungspaste Tezet.

Ein neuartiger Zusatz zu jeder Spritzbrühe aus Kupfer, Schwefel, Arsen, Nikotin. Be-wirkt eine viel bessere Verteilung und Haft-fähigkeit und vermindert die Verbrennungs-gefahr. Ist ungiftig und ohne chemischen Einfluß auf die Spritzmittel.

1/4	1/2	1	5 kg
M 1.30	2.—	3.—	11

*Ameisentöter "Kontra"

vernichtet auch Kellerasseln, sowie die meisten äußerlich an Pflanzen fressenden und saugenden Insekten und deren Larven, franz. Nacktschnecken und Fliegen.
Das Mittel ist giftfrei und geruchlos, unschädlich für Menschen und Tiere.

kleine	Druckdose						\mathcal{M}	35
große	Druckdose	۰					\mathcal{M}	70

*Gegen Erdflöhe "Polvo".

Vernichtet auch alle unbehaarten Raupen. Zum Verstäuben. Ungiftig.

kleine Druckdose & -.25, reicht für 25 qm kleine Streudose & -.50, " " 50 " große " & 1.-, " " 125 "

*Parasitol Erdflohpulver,

von der Biologischen Reichsanstalt als wirk-sam anerkannt. Jede Dose enthält einen Ver-stäubebeutel zum gleichmäßigen Ausstreuen. Verbrauch 15—20 g je qm.

Für die Spritzungen im Obstbaunur:



*Solbar.

Das ganze Jahr hindurch anwendbar. Spritz-mittel zur Bekämpfung von pflanzlichen und tierischen Schädlingen aller Art. Wie Meltau an Äpfeln, Pfirsichen, Weinreben, Stachel-beeren, Tomaten, Gurken, Chrysanthemen, Cinerarien usw.

	100 g	1 kg	5 kg	25 kg
M	45	2.—	7.40	26.—

"Voma"-Präparate

*Vomasol "S" flüssiger Schwefel, außerordentlich sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von echten Meitaupilzen und vielen anderen Krankheiten im Gartenbau, Gemüsebau, Obstbau, Baumschulen, Weinbau usw. 1 Liter ergibt 200 bis 400 Liter Spritzlösung.

70 g 4/4 1 4/2 1 1 1 2 1 5 1

70 g $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 1.— 2.60 4.50 8.25 16.--

Vomasol "C", sehr stark konzentriertes Kupfer-präparat, in der Wirkung ähnlich wie Kupfer-kalkbrühe, ohne deren schädliche Eigen-schaften zu haben. Vernichtet restlos Schorf, Rost, falschen Meltau usw. 1 Liter ergibt 200

| 105, | 125 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107

Vomasol "S" und "C" werden zum Gebrauch mit Wasser verdünnt. Man kann die Präparate auch mischen und zusammen verspritzen.

Voma-Stäubemittel, Atem- und Ätzgift gegen alle tierischen Schädlinge, sehr einfache und schnelle Handhabung, wird mittels Stäubedose oder Schwefelzerstäuber auf die befallenen Kulturen zerstäubt. Hilft unter Garantie gegen Blattläuse, Raupen, Erdflöhe, Schnecken, Blattwanzen, Ameisen, Ohrwürmer usw.

Patentstäubedose 1/2 1 5 10 kg

M. -.65 1.60 3.- 13.50 25.-

Voma-Wühlmaustod entwickelt durch die Feuchtigkeit des Bodens Giftschwaden, die unterirdische Schädlinge wie Wühlmäuse, Maulwürfe, Hamster, Kaninchen sieher töten.

10.— M 1.20 1.80 5.50

Antisual.

Pinselmittel gegen die Blutlaus, verbreitet sich in weitem Umkreis der benetzten Stellen und dringt vor allem an Stellen ein, die direkt schwer zu erreichen sind.

150 ccm 250 ccm 500 ccm 1 1 2 1/2 1 5 1

-.80 1.10 3.25 7.— 13.50 1.90

Beyrodts Pflanzenwohl

zum Spritzen gegen Thrips, Rote Spinne, Blatt-, Schmier-, Woll-, Schild- und Blutlaus. Anwendung: gegen Schildlaus und Rote Spinne I in 15 1 Wasser, gegen Thrips, Schmier-, Woll- und Blutlaus mit 20 1, gegen Raupen, Maden und Blattlaus mit 30 1.

N -.50 -.80 1.50 2.90 5.50 13.- 25.-

Corbin.

Zum Schutze des Saatgutes gegen Krähen, Fasanen, Hühner, Tauben usw. 1 kg reicht aus für 3 Zentner Weizen, Hafer oder Mais, 4 Zentner Gerste, 10 Zentner Erbsen

M 1.28 2.15 10.50

Nikotin "Hansa" 95—98%. Hell.

Spritzmittel gegen die Kohlschabe und Schäd-linge aller Art, wie Blatt- und Blutlaus, Spinn-milben, Raupen usw. Wird in Verbindung mit

Schmierseife angewandt.
50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g 1.80 3.--6.90 13.25 26 -

*Urania-Grün (Schweinfurter Grün).

Arsenhaltiges Spritzmittel gegen alle fressenden Insekten, vor allem gegen die Obstmade. Gebrauchsanweisung genau beachten:

100 g ¹/₄ kg ¹/₂ kg ¹ kg

1.60 Kupfervitriol 98-99%

(Blausteine) zur Herstellung von Kupferkalk

*Nosprasit "O".

Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Schädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Einfacher und sicherer als Arsenkupferkalk-brühe. Kein Kalkzusatz nötig.

	150 g	750 g	1500 g	5 kg	25 kg
oll	85	1.90	3.05	9.50	33.50

*Erysit.

Ein flüssiges Schwefelpräparat, das bei Verdünnung mit Wasser in einprozentiger Lösung (1 lauf 100 l Wasser) sofort spritzfertig ist. Gegen Rote Spinne und Meltau auf Rosen und Stachelbeeren.

	1/10	1/5	$^{1}/_{2}$	1	5	10 1
M	45	70	1.60	3.10	15.—	29

Kontra-Werren-Pillen

vernichtet die lästigen Werren oder Maulwurfsgrillen. Packung zu

ca. 400	800	1600 Piller
M60	1.—	1.80

Schädlingsbekämpfung ohne Gift!



Spruzit, wasserlösli-

Spruzit, wasserlöslicher Pyrethrumextrakt, ist ein zwerlässiges Spritzmittel, dessen mächtige Abtötungskraft sich gleichzeitig auf fressende und saugende Insekten erstreckt. Spruzit ist für Menschen und alle Warmblüter völlig ungiftig und kann bis zum Tage der Ernte ohne Beeinträchtigung des Aussehens und Geschmacks von Gemüse und Früchten angewandt werden.

Behördlich anerkannt!
Bis 1250 fach verdünnbar.

Bis 1250 fach verdünnbar.

Packungen

für ca. 25 50 125 300 625 12501 Spritzbrühe

provit-stand

Bekämpfung mancher Schädlinge läßt sich recht bequem und ohne Handspritze mit dem pyrethrumhaltigen Stäubemittel

Spruzit-Staub durchführen, z.B. bei Erdflöhen, Kohlraupen, Ameisen, Blattläusen, Schwarzen Läusen an Dicken Bohnen, Stachelbeerlarven

Verbrauch 3-6g proqm. Spritzdose M.-.50 Leere Streubeutel 9 Pfennig.

Packungen 1/2 1 5

M 1.10 2.— 9.— 25 kg. 10 17.- 38.-

einschl. Streubeutel ohne Streubeutel



Aplit Spezial präparat zur giftfreien Bekämpfung schwer benetzbarer Insektenschädlinge, die einen natürlichen Schutz gegen die Berührung durch wäßrige Spritzbrühen besitzen, wie Schild-, Schmier-, Woll- und Blutläuse.

Aplit tötet durch Erstickung.
Anwendung: $1-2^{0}$ ₀ig. Zum Pinseln gegen Blutläuse 5-100₀ig.

Packungen 100 g 250 g 500 g 1 kg 2.50 4.50 --.55 -.85 1.50 2.50

Orbono.

2.80

Wirksames Mittel gegen saugende und bei-ßende Insekten, sowie gegen Schorf, Stachel-beermeltau, Kräuselkrankheit an Pfirsichen, Rost an Rosen, Rosenmeltau.

	100 g	200 g	400 g	800 g	2 kg
M	65	1	1.60	2.80	6.50

Citocid-Patronen.

ncid-Patronen.

Räucherpatronen, Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Wirken absolut sicher. Nr. 1 gegen Feldmäuse. 1 Schachtel mit 20 Patronen ... 1.0 Nr. 2 gegen Wühlmäuse, Hamster. 1 Schachtel mit 20 Patronen ... 1.0 Nr. 2 gegen Wühlmäuse, Hamster. 1 Schachtel mit 10 Patronen ... 1.0 Nr. 3 gegen Kaninchen, Füchse, Dachse usw. 1 Schachtel mit 10 Patronen ... 1.0 Nr. 3 gegen Kaninchen, Füchse, Dachse usw. 1 Schachtel mit 20 Patronen ... 1.0 Nr. 3.90 I Schachtel mit 20 Patronen ... 1.0 Nr. 7.50 Gebrauchsanweisung liegt jeder Schachtel bei.

Zelio-Körner zur Haus- u. Feldmäusevertilgung. 25 50 100 250 g 1 kg -.45 -.85 1.55 3.45 8.—

*Zelio-Paste zur Ratten- und Wühlmäusevernichtung.

Tube ca. 1.35 250 g 4.30 13.--Meerzwiebel (Scilla maritima)

zur Rattenvertilgung. 10kg & 8 .- , 1kg & 1 .-

Ceresan (Trockenbeize).

Trockenbeize erspart das Anfeuchten und Nachtrocknen. Sparsam im Gebrauch, für 50 kg Erbsen, Bohnen, Roggen, Weizen ca. 100 g, bei Gemüsesämereien je kg ca. 2—4 g.

1 kg 200 g 25 kg 5 kg eM 1.12 4.15 19.80 92.50

Upsulun

Zum Beizen der Sämereien und zur Desinfektion

Sonderpackung 3 Röhrchen \mathcal{M} – 250 g 1 kg 1 kg M -.90

Uspulun-Universal.

Die Naßbeize für den Gärtner und Gartenfreund 100 250 500 1000 g 6.48



Raupenleim "Höchst".

Von höchster Klebekraft und längster Klebe-

125 g M -.50 250 g M -.75 560 g M 1.40 1000 g M 2.50 5 kg M 11.50 25 kg M 55.-

Insektenfanggürtel "Einfach" D. R. G. M.



Doppelseitiges, wetterfestes Pergamentpapier. Das Un-geziefer ver-kriecht sich dazwischen und

kann dann leicht vernichtet werden. Grün 1 Rolle 30 Meter 10 Unterlagepapier, kräftige, wetterfeste Qualität.

40 m _ 25 10 -.15 14 cm breit 1 Rolle M _ 45 10 Rollen »



Raupenleimring "Rekord"

Idealer, ge-brauchsfertiger Raupenleim Kein Girtel. Beschmutzen durch den Leim. Einfach in der Anwendung.

3 m *M* -.45 6 m *M* -.80 12 m M 1.45

Fix-Fertig. Der gebrauchsirt. Raupenleim-Raupenleimring, mit Ichneumin-Leimbereits bestrichen. Eine Rolle von 5 Doppelmetern reicht für ca. 15Bäumemttl.

"Flx-Fertig"-Drahtkordel Erleicht. d. Anbin- 'Schlauch-Armaturen.

 den d. Leimringe. Wird einf. zusammengedreht.

 ca. 12
 22
 125
 250
 500 m

 M -.12
 -.17
 -.70
 1.35
 2.50

Kleine Drahtscheren zum Abschneiden der Drahtkordel. Einfach und bequem St. M -.65

Vernichtet alle tierischen Schädlinge, die im Boden leben und dort überwintern, wie alle Arten Würmer, Schnecken, Ameisen, Enger linge, Drahtwürmer, Maulwurfsgrillen, Tau sendfüßler, Alchen, Schmetterlingsraupen, Runkelfliegen, Zwiebelfliegen, Kohlgallen rüßler, Erdföhe, Larven, Maden usw. und vertreibt Mäuse und Maulwürfe. Terrasan ist unschädlich für Pflanzen und Bodenbakterien. 1 kg reicht für 20—25 qm.

1/4 1 21/2 41/2 10 25 50 kg

Cyanid-Schwefelkalkpulver.

Gegen Kohlhernie. Anwendung: 200 g pro qm Saatfläche, bei stehenden Pflanzen 3 g pro

25 kg 1 Postpaket 5 kg -.80 18 -3.60 Nur in diesen Originalpackungen lieferbar.

Tabakstaub. Zum Räuchern 10kg 4.-, 1kg M-.50

Besoke's Schattierfarbe.

Verbrauch 1 kg für 50-80 qm. Im Herbst leicht abwaschbar. 1 5 10 25 50 kg

50 kg M 1.10 5.25 9.50 22.75 43.--

Polypodium-Faser.

Für Orchideenkultur. 1 kg M -. 75, 10 kg M 6.-Ammoniak-Alaun. Z. Blaufärben der Hortensien.

1 kg & 1.20, 10 kg & 11.-



*Unkraut "Ex". Das einfachste und radi-kalste Unkrautvertilgungsmittel für Gleisanlagen, Gar-tenwege, Pflaster, tenwege. Pflaster Sport u.Spielplätze Sport u.Spielplatze.
In 1001 Wasser werden
2 kg Unkraut "Ex"
aufgelöst und die
Flüssigkeit so versprengt, daß sie bis
zu den Wurzeln ein

dringt. 1001 Lösung reichen für ca. 100qui

1/2 1 5 10 --.90 1.60 6.75 11.75 10 30 46.— 30 -

Propeller-Vogelscheuche aus Spiegelglas.
100 St. & 20.—, 6 St. & 1.25, 1 St. & —.23 Vogelschreck-Folien



Spatzenschreck!

In einem Katzenge sicht aus Stahlblech befinden sich große, lichtsprühend. Glas-augen, die die Vögel augen, die die Vogei verjagen. Die häß-lichen Lumpen und Papierfetzen die bis-her angewandt wur-den sind überflüssig.

Vogelscheuche. 10 St. M 3.-, 1 St. M -. 32 Wespen-Fanggläser

gegen die Wespenplage St. M -.40 Holz-Fluid.

Das streichfertige Imprägniermittel für Ge-wächshäuser, Mistbeetkästen, sowie für alle, der Fäulnis ausgesetzten Holzteile. Keine Schä-digung in der Nähe befindlicher Pflanzen oder Wurzeln. Kräftige, braune Farbe. Durch Regen

nicht auswaschbar. $\begin{array}{ccc}
1 & 2^{1/2} & 5 \\
\hline
\text{M } 1.40 & 3.- & 5.50
\end{array}$ M 1.40 3.— 5.50 1050 25.— 40.— Gummi-Wasserschlauch. Garantieschlauch.

Patentstrahlrohre Tatents random $^{3}l_{2}$ Zoll per Stück \mathcal{M} 2.20 leicht, \mathcal{M} 2.60 schwer $^{3}l_{4}$ » » \mathcal{M} — » \mathcal{M} 2.90 schwer 1 » » \mathcal{M} 4.10 extra schwer.

einfache Strahlrohre mit Verbreiter 1 Zoll per Stück & 1.70 Schlauchverschraubungen 1 Zoll per Stück M

Halbe, Mutterteil 1/2 3/4 1 Zoll per Stück -# .90 Schlauchklemmen aus Messing mit Eisenschraube 100 Stück M 11. 10 Stück M 1. 1.30 2.30

Papptöpfe

von Oskar Otto zur Anzucht von Jungpflanzen 1000 | 100 St. St. Größe Durchm.

Für Salat, Teppich-beetpflanz. usw. | » Kohlrabi, Weiß-, 6.50 0.90 4 cm II | 7.50 1.-Rotkraut usw. $5^{1/2}$ cm Rotkraut usw. | H | 5½ cm | 7.5

"Tomaten, Blumenkohl, Dahlien, Levkojen | III | 8 cm | 9.5

"Rosen, Ribes,
Stauden . . . | IIIa | 9 cm | 14.
"Pelargonien,
Fuchsien usw. | V | 11 cm | 23.
Preise für größere Töpfe auf Anfrage. 9.50 1.30 9 cm | 14.- 1.70 |23.- |2.50

Rodax Ameisen-Freßlack.

(Radikalmittel gegen die Ameisenplage.) Das Mittel wird auf nichtporöse Unterlagen, wie Pergamentpapier, Metall usw. aufgestri-chen und in die Nähe der Laufstellen der Ameisen gelegt.

Rodax Insekten-Köderdose 1 Stück $\mathscr{M}-.25$ Sperlingsfalle aus Draht, vom Pflanzenschutzdienst empfohlen 1 Stück M 7 .-

Düngemittel. Preise veränderlich.

Hornspäne.

Enthalten 8-14% Stickstoff. Sie lösen sich im nthalten 8—14% Stockstoff. Sie losen sich im Boden langsam aur und haben dadurch eine lange Düngewirkung. Sie sind unentbehrlich bei der Umpflanzung von Topfpflanzen, und bei der Zubereitung von Fenster- und Balkon-kästen, wo sie unter die Erde gemischt wer-den. Die feinen Späne wirken rascher, als den. Die feinen s die groben.

100 kg 10 kg 1 kg 36.— 4.20 —.50 40.— 4.40 —.55 40.— 4.40 —.55 mittelfeine feine

Horngries ist ein körni-

ger. nachhaltig wir-kender Dünger 32.-Muster stehen auf Wunsch zu Diensten.

Hornmehl.

Gedämpft, langsam wirkender Stickstoffdünger, enthält ca. 5% Phosphorsäure, 10% Stickstoff. 100 kg % 35.—, 10 kg % 4.—, 1 kg % —.50

Knochenmehl.

Enthält 3-4% Stickstoff und ca. 20% Phosphorsäure, wirkt langsam und muß daher im zeitigen Frühjahr untergebracht werden. 100 kg % 16.-, 10 kg % 2.-, 1 kg % -30

Düngekalk.

Jedes Land sollte alle 2-3 Jahre gekalkt werden, etwa 40 kg auf 100 qm. 100 kg & 3.-, 10 kg & -.50, 1 kg & -.07

Rinderguano.

Vorzüglicher Dünger, der, ebenso wie die Horn-späne, unter die Erde zu mischen ist, sehr schnell wirkt und vor allem den Boden lockert. 100 kg & 26.—, 10 kg & 3.—, 1 kg & —.36

Kali (420/0)

Unentbehrlicher Kunstdünger für alle Kulturen. Wird zusammen mit Thomasmehl zur Düngung der Obstbäume verwendet. Im Frühjahr wird es auf die Beete gestreut und mit untergegraben.

100 kg & 9.—, 10 kg & 1.20, 1 kg & —.15

Kalimagnesia (Patentkali)
enthält 26-30% Reinkali und 25% schwefelsaure Magnesia. Hochwertiger Dünger für alle
Kulturen. Anwendung 6-8 kg je 100 qm. Wird
am besten kurz vor dem Säen oder Pflanzen
ausgestreut, sonst kann man diesen Dünger auch
nach dem Anwachsen als Kopfdünger geben.
100 kg % 8.50, 10 kg % 1.—, 1 kg %—14

Thomasmehl.

Enthält 16% citr. lösliche Phosphorsäure. Da es schwer löslich ist, muß es im Herbst und Winter ins Land gebracht werden. 100 kg % 7.20, 10 kg % —.90, 1 kg % —.12

Kalkstickstoff. (18-22%)

Enthält ca. 55-60% Kalk und ist deshalb für kalkarme Böden besonders zu empfehlen. Schnellwirkender Dünger.

100 kg M 19.-, 10 kg M 2.30, 1 kg M -.30

Ammoniak-Superphosphat.

Gehalt ca. 8% Phosphorsäure, 9% Stickstoff, rasch wirkend, als Frühjahrs- und Kopfdüngung verwendbar.
100 kg % 12.—, 10 kg % 1.80, 1 kg % —.25.

Superphosphat. (18%)

Schnell wirkend. Kurz vor dem Pflanzen streuen. 100 kg & 8.50, 10 kg & 1.20, 1 kg & -.15.

Schwefelsaures Ammoniak. (20%)

Wirkungsvollster Kopfdünger, wirkt rasch. Auch für Rasendüngung bestens geeignet. 100 kg & 13.50, 10 kg & 1.70, 1 kg & -.22.

Ammonsulphatsalpeter. (Leunasalpeter)

Enthält 26% Stickstoff in 2 Arten, die verschieden löslich sind. Infolgedessen ist eine lange Düngewirkung vorhanden.
100 kg % 18.60, 10 kg % 2.40, 1 kg % —.30.

Nitrophoska

enthaltend 12% Stickstoff, 12% wasserlösliche Phosphorsäure, 20% Kali, 8-10% Kalk. Bester Volldünger für alle Kulturen 100 kg & 22.-, 10 kg & 2.80, 1 kg & -.35.

Alberts Pflanzennährsalz.

Altbewährtes, stark konzentriertes, hochwertiges Düngemittel für Topfpflanzen aller Art. Enthält: 8% wasserlösliche Phosphorsäure, 14% Stickstoff, 10% Kali. Anwendung: 1 g auf 1 1 Wasser. In Dosen à 150 g M - 50, 500 g M 1.-, 1000 g M 1.70.

Weises Garten- und Blumendünger.

0/0 Stickstoff, 80/0 Phosphorsäure, 90/0 Kali. In Blechdosen: 21, 5 kg M = .35 - .50 - .75 1.252.50 3.50

Lierke's Blumendünger.

Für Zimmer- und Balkonpflanzen in Karton-packung. Enthält 6% Stickstoff, 7½% Phosphorsäure, 6% Kali.

Probebeutel 500 g 125 -- 20 -.60 --.80

Mairol.

Ein beliebter Spezialdunger für Blumen, Blatt-

pflanzen, Kakteen usw. 200 g

Hakaphos, Neu!

Enthält 16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kali. 5 25 50 kg

5.20 8.90 15.80

Huminal B.

Huminal B.

Huminal B ist ein aus Moostorfmull durch Entsäuern und Anreicherung mit Stickstoff, Phosphorsäure und Kali hergestellter, lufttrockener Humusdünger, der im Boden rasch den unter Bodengare bekannten Zustand herbeiführt. Huminal B ist der bestgeeignete Ersatz für Stallmist und Kompost im Garten und Haus (Balkonkasten- und Topfpflanzen). Huminal ist nährstoffreicher und wirkt nachhaltiger als Stallmist.

Enthalt: 1,7% Stickstoff, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali. 1 Ballen ca. 75 kg ab Lager # 6.75 frei Haus innerhalb Leipzigs , 7.35 frei Haus innernato Leipzigs 1, 4.—


1 Ballen ca. 85 kg ab Lager 1, 4.—
frei Haus innerhalb Leipzigs 1, 4.40

1 Karton ca. 8 kg 1, 2.45

Hormasan. Ein neuartiges Mittel, das Düngewirkung in der Art der Volldünger mit den Triebkräften der Hormone vereinigt. Es wurden damit verblüffende Erfolge erzielt. Es wird dem Gießwasser in geringer Menge beigefügt. 50 g 80 g 250 g 500 g

Düngemittel-Handstreuer "Lage"

verteilt Kunstdünger usw. gleichmäßig, kein Beschmutzen der Hände. 1 Stück off 2.-



Huminal-Tabletten fürTopf- und Balkonpfianzen.
Büchse mit 125 g Tabletten & -.55
für Kakteen. Büchse mit 125 g Tabl. & -.55

Phostikal.

Volldünger für Blumen-, Garten-, Gemüse-und Obstbau. 25 % Phosphorsäure, 25 % Kali, 12 % Stickstoff. 500 g 100 g 1000 g 5 kg 25 kg

5.80

__ 90



Hansafumax, idealer Räucherapparat zum Ver-

Torfkompost (Schnellkompost)

wird bereitet aus:

Ballen Torfmull kg Thomasmehl

alles am Lager.

kg Kalimagnesia kg Kalkstickstoff

Genaue Anleitung erhalten Sie gern kostenfrei.

Wertvolle Ratschläge über Düngung finden Sie in den Lehrmeister-Heften: Nr. 634/35 Gärtnerische Düngerlehre. —.70 Nr. 322 Düngung des Gemüsegartens. —.35

Wegweiser durch die Pflanzenschutzmittel.

Ameisen. Terrasan, Voma-Stäubemittel, Kontra, Spruzit-Staub, Rodax

Freßlack. Apfelblütenstecher. Nosprasit.
Blattfallkrankheit der Johannisbeeren. Solbar.
Blattfallkrankheit der Johannisbeeren. Solbar.
Blattflöhe. Parasitol I. Exodin.
Blattiäuse. Parasitol I, Exodin. Beyrodts Pflanzenwohl, Nikotinextrakt, Voma-Stäubemittel, Räucherkerzen.
Blattwespen-Larven. Parasitol I, Exodin.
Blutläuse. Antisual, Limitol, Beyrodts Pflanzenwohl, Aplit.
Braunfleckenkrankheit der Tomaten. Solbar.
Drahtwurm. Terrasan.

Braunfleckenkrankheit der Tomaten. Soloar.
Drahtwurm. Terrasan.
Engerlinge. Terrasan.
Erdflöhe. Terrasan, Spruzit-Staub, Voma-Stäubemittel, Polvo.
Falscher Meltau. Vomasol C.
Frostspanner. Raupenleim Höchst, Leimringe.
Fusicladium (Schorf). Kupferkalkpulver, Nosprasit, Solbar, Schwefelkalkbrühe, Vomasol C.
Hamster. Citocid-Patronen, Voma-Wühlmaustod.
Kaninchen. Citocid-Patronen, Voma-Wühlmaustod.
Kellerassein. Kontra.

Kaninchen. Uttocia-Fatronen, voma-wunimaustou. Kellerassein. Kontra. Kohlhernie. Cyanid-Schwefelkalkpulver. Kohlschabe. Nikotin-Extrakt. Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben. Solbar, Schwefelkalkbrühe.

Krätze der Gurken. Solbar.

Citocid-Patronen, Zeliokörner.

Maulwurf. Voma-Wühlmaustod.
Meltau. Erysit, Kupferkalkpulver, Naphtal-Schwefel, Solbar, Vomasol S.

Monilia (Polsterschimmel).

Monilia (Polsterschimmel). Solbar.
Obstmade. Nosprasit, Uraniagrün.
Ratten. Meerzwiebel, Zeliopaste.
Raupen. Exodin, Parasitol I, Solbar, Nikotin-Extrakt, Voma-Stäubemittel, Spruzit-Staub.
Rosenrost. Schwefelkalkbrühe, Vomasol C.
Rote Spinne. Beyrodts Pflanzenwohl, Erysit.
Schildaus. Beyrodts Pflanzenwohl, Schwefelkalkbrühe, Solbar, Vomasol N,

Schmierlaus. Beyrodts Pflanzenwohl, Schwefelkalkbrühe, Aplit. Schnecken. Terrasan, Voma-Stäubemittel.

Schmerlaus. Beyrodts Pflanzenwohl, Schwefelkalkbrühe, Aplit. Schnecken. Terrasan, Voma-Stäubemittel. Schorf. Siehe Fusicladium. Spinnmilben. Nikotinextrakt, Solbar. Tausendfüßler. Terrasan. Trips. Beyrodts Pflanzenwohl, Exodin, Solbar, Räucherkerzen. Vermehrungspilz. Ceresanbeize, Uspulun-Universal-Beize. Winterspritzmittel für Obstbäume. Schachts Obstbaumkarbolineum. Wolläuse. Beyrodts Pflanzenwohl, Schwefelkalkbrühe, Aplit. Wühlmäuse. Citocid-Patronen, Voma-Wühlmaustod, Zeliopaste. Zwiebelfliege. Terrasan.

Spritzungen im Obstbau.

Kernobst.

- Winterspritzung im Januar/Februar vor dem Schwellen der Knospen gegen Eier des Apfelblattsaugers, Blattläuse, des kleinen Frostspanners
- mit Obstbaumkarbollneum.

 Spritzung vor der Blüte, beim Aufbruch der Knospen gegen Schorf, Frostspanner, Knospenwickler mit Nosprasit, Uraniagrün-Kupferkalk-
- Brune. Erste Spritzung nach der Blüte, sofort nach Abfall der Blütenblätter gegen Schorf, Obstmade und andere Raupen mit Nosprasit, Solbar, Uraniagrün, Schwefelkalkbrühe.
 Zweite Spritzung nach der Blüte, etwa 3—5 Wochen nach der ersten. Gegen Schorf und Obstmade mit Solbar, Nosprasit, Uraniagrün, Schwefelkalkbrühe.
- 5 Spätsommerspritzung gegen Spätschorf Mitte bis Ende August mit Solbar.

Steinobst.

- Winterspritzung im Januar/Februar, vor dem Schwellen der Knospen gegen Eier von Blattläusen, Kirschblütenmotten, und des kleinen Frost-spanners, sowie gegen Schildläuse, Moose und Flechten mit Obstbaum-ten der Verlagen im Januar/Februar von dem Schwellen der Knospen gegen Eier von Blattläusen, Kirschblütenmotten, und des kleinen Frost-spanners, sowie gegen Schildläuse, Moose und Flechten mit Obstbaum-ten der Verlagen von Blattläusen, werden der Knospen gegen Eier von Blattläusen, Kirschblütenmotten, und des kleinen Frost-spanners, sowie gegen Schildläuse, Moose und Flechten mit Obstbaum-ten der Verlagen von Blattläusen, kleinen Frost-spanners, sowie gegen Schildläuse, Moose und Flechten mit Obstbaum-ten der Verlagen von Blattläusen, kleinen Frost-spanners, sowie gegen Schildläuse, Moose und Flechten mit Obstbaum-ten der Verlagen von Blattläusen, kleinen bei der Verlagen von Blattläusen, kleinen bei der Verlagen von Blattläusen, kleinen bei der Verlagen von Blattläusen, kleinen bei der Verlagen von Blattläusen von Bl karbolineum.
 - Spritzung vor der Blüte gegen Schorf, Schrotschußkrankheit, Frostspanner, Kirschblütenmotte mit Solbar.
- Erste Spritzung nach der Blüte sofort nach Abfall der Blütenblätter gegen Schorf, Schrotschußkrankheit, Pflaumensägewespe und Frostspanner, mit Solbar.
- Zweite Spritzung nach der Blüte, zwei Wochen nach der vorhergehenden Spritzung gegen Pflaumensägewespe, Schrotschußkrankheit, Schorf mit Solbar.

Phosphatogen mit 2004, Phosphorsäure, das durch Sauerstoffentwicklung den luftliebenden Bakterien das Leben im Komposthaufen ermöglicht, machen in 4 bis 5 Monaten einen wertvollen

Humus-Kompost ohne jedes Umstechen — ohne jede Fäulnis

aus Dreschabfällen, Stroh, Grabenaushub, Moorerde und aus anderen Abfällen jeder Art, ohne Umstechen der Haufen für Grünland und Acker. — Unkrautsamen fangen an zu keimen und gehen zugrunde. Preis jedes Mittel: 5 kg & 1.75, 10 kg & 3.—, 25 kg & 7.—, 50 kg & 13.—.

Verlangen Sie die ausführliche Druckschrift: "Neue Wege zur Kompostbereitung". Zusendung kostenlos.

Neuzeitliche Gartengeräte

Lesen Sie das interessante Wolf-Gartenbuch über richtige Bodenpflege und Unkrautvertilgung, es gibt Ihnen viele wertvolle Anregungen. Verlangen Sie die ausführliche kostenlose Wolf-Geräte-Liste.

Wolf-Verstell-Grubber Nr. 86

hackt und lockert verkrusteten, schweren Boden. Wenn andere Ge-räte nicht durchkommen, dringen die spitzen Grubber-Zinken leicht ein und verstopfen sich nicht, ebenso leicht verstellbar wie Nr.94.

- 3 Zinken. 1—11 cm verstellbar, 1 Stück 2.18 cm
- 5 Zinken, 1-20 cm verstellbar, 1 Stück 3.04 M

Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90

für die Landwirtschaft. Ein extra starkes Gerät mit den neuen Wolf Scharen, zum Hacken schwersten Bedens, Infolge for neuen Wolf-Schare vollbringt das Gerät ganz verblüffende Leistungen.

3 Zinken, 25 cm breit, 1 St. 4.08 M

Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44

neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler das Standardgerät in jedem Garten. Auch Kinder ar-beiten gern damit.

3 Zinken, 9 cm breit, 1 St. -. 90 &

Wolf-Bodenlüfter Nr.187

zum Aufreißen verkrusteter Böden, zum Lockern des Unter-grundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen.

5 cm breit, 1 Stück 1.19 M 3,5 cm breit, 1 Stück -.76 M

Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94

zum zichenden Hacken in Garten zum zienenen Hacken in Garten und Feld. Leichtes Auswechseln der Zinken. Drehen der einen Schraube mit der Hand genügt, um das Universalgerät zu einem 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-zinkigen Gerät zu gestalten. Zinken 3 5

Verstellbar von 3-13 3-22 cm 2.95 M 2.18

Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

hat alle Vorzüge wie Nr. 94, für den Haus- und Schreber-garten, mit kurzem und langarten, mit kurzem und lan-gem Wolf-Stiel zu verwenden. Zinken

Zinken 3 5 Verstellbarvon 2-11 2-18em



Wolf-Hacke Nr. W. 141 Großer Wolf-

mit Edelstahlmesser. Das 75 mm hohe Edelstahlmesser ist blank poliert und dünn, geht also mit Leichtigkeit in den Boden. Bleibt immer scharf.

Breite	7,5	10	12 em
1 Stück	1.20	1.30	1.60 ₼
Breite	15	17,5	20 cm
1 Stück	1.70	2.10	2.20 ₼

Wolf-Stielgriff Nr. 206

macht das Ziehen der Geräte bequemer. Der Griff kann an jedem Wolf-Stiel aufgeschoben und in bequemer Höhe angesetzt und gehalten werden. 1 Stück -. 80 M



Wolf-Kultivator Nr. 95

hakt schweren Boden. Nr. 95/3 ist der ideale Spa-tenersatz vor der Aussaat und dem Pflanzen. Tagesleistung: 8 Morgen Rüben. Rot lackiert.

Zinken	2	3	5
Breite	18	21	34 cm
1 Stück	1.85	2.66	4.45 M
55 5007	* Y		



Neuer Wolf-Schar-Verstell-Kultivator Nr. 194

wie Nr. 94, aber wesentlich verbessert durch die schnittigen Wolf-Schare. Rot lackiert.

3 Zinken, 3,5-16 cm verstellbar, 1 Stück 2.85 & 5 Zinken, 3,5-26 cm verstellbar, 1 Stück 4.28 &



Polar-Helios-Riller D. R. G. M.

on 2-11 2-18cm Nr. 3096 mit 6 Scharen, ca. 80 cm breit, St. 4.20 & 1.62 2.38 & Nr. 3097 mit 10 Scharen, ca. 120 cm breit, St. 6.80 &

Verstell - Kultivator Nr. 98

extra stark, für schwere Arbeiten, mit den neuen Wolf-Scharen wie Nr. 90 und mit derselben leichten Verstellbar-keit wie Nr. 94.

5 Zinken, verstellbar 4-34 cm, 1 Stück 6.45 &

Wolf-Krümelhacke

Nr. 70 D. R. P.

zerkleinert die Schollen auch in schwerstem, feuchtem Boden, schwerstem, feuchtem Boden, hackt und durchmischt die Erde und vernichtet das Unkraut. Wird leicht pendelnd hin und her bewegt. 9 15 20 cm 1 2 4 Breite

Schneidezinken 1 Stück 1.66 2.13 2.75 M

Wolf-Rechen Nr. 116

mit Gabeldülle, besonders gut ausbalanciert, sehützt vor Ermüdung.

Zinken 10 12 14 16 1 Stück 1.40 1.50 1.65 1.80 M

Wolf-Rechen Nr.117

der bekannte gute Gartenrechen, ganz aus Stahl, mit Wolf-Dülle. Zinken 6 8 10 12 14

1 St. -.60 -.75 -.85 1.05 1.20 M



mit eng stehenden Zinken, für Gartenkies, Blumenbeete, Balkon-und Dachgarten.

23 cm 15 Breite 10 Zinken 1 Stück -.65 -.90 M

Wolf-Sämaschine Nr. 20 D. R. P.

zur gleichmäßigen und schnellen zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohnen. In einem Zug erledigt sie 4 Arbeitsgänge: sie zieht die Saatrille, legt den Samen aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Laufrad 20 cm hoch, Behälterfaßt 3/4 Liter, größte Säöffnung, 15×20 mm, 1 Stück 7.40 cM

Wolf-Särolle Nr. 21 D. R. P.

genau wie Nr. 20 nur kleiner für den Klein- und Schrebergarten. Man zieht die Särolle leicht durch die Rille, und der Samen, bis zur Größe der Gurkenkerne, wird gleichmäßig ausgelegt.

Laufrad 12 cm hoch, Behälter faßt 1/4 Liter, größte Säöffnung, 7×10 mm, 1 Stück 2.— «M












Wolf-Pflanzer Nr. 97


Stahl, federleicht, unverwüstlich. Grün lackiert. 1 Stück 1.19 M

Wolf-Hohlpflanzer Nr. 153

hebt Erde und Unkraut aus, läßt Pflanzlochwände locker. 1 Stück 1.24 &



eine Verbesserung des Wolf-Häuflers, vereinigt 3 Geräte in einem, Bodenlüfter, Häufler, Unkrautjäter. Auf der 1935 stattgefundenen Reichsnährstandausstellung in Hamburg wurde der Wolf-Igel als "Neu und beachtenswert" anerkannt. Das ist die höchste Auszeichnung für Handgeräte. Häufler 15 20 25 30 cm Wolf-Schar 6 6 8 8 cm 1 Stück 3.60 4.37 5.60 6.45 M



ätet sehr trocknen, harten, schwejatet sehr trocknen, harten, schweren, steinigen Boden. Dringt leicht in den Boden ein und schneidet das Unkraut in einer Tiefe von 4-6 em ab. Durch den angebrachten neuen Wolf-Schar hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen.

Breite 9 12 15 1 Stück 1.76 2.14 2.47 2.66 M

Wolf-Ziehhacke Nr. 52 hackt und jätet ziehend leichten und mittleren Boden. Nietenloses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung.

Breite 7 1 Stück - .95 10 14 cm 1.19 1.43 M

Neue Wolf-Unkrauthacke Nr. 50

für größere Pflanzen, zum Rundhacken der Rüben, zwischen Weinstöcken auf leichtem oder schwerstem Boden. Der neue Wolf-Unkrautschar dringt leicht ein, springt nicht heraus, jätet alles Unkraut und krümelt den Boden. Rot lackiert.

Breite 10 1 Stiick 1.90

Wolf-Grubber-Ziehhacke Nr. 56

vereinigt die beiden wichtigsten Hackenformen in einem Gerät. Jätet das Unkraut und zerstört die Krustenbildung ohne große Mühe und ohne Gerätewechsel.

3 Zinken, 10 cm breit, 1 St. 1.71 M

Doppelte Gartenhacke

mit Dülle Nr. 3D mit spitzem Blatt, wie Ab-bildung, mit 3 Zinken 1.10 M

Nr. 1 D, mit breitem Blatt und 3 Zinken . . . 1.10 A



Wolf-Häufler Nr. 92

häufeltKartoffeln, Gemüse, Getreide. Völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Durch die ges. gesch. Wolf-Meißelspitze hebt sich das Gerät ungewollt nicht aus dem Boden. Mit Wolf-Dülle und Schwanenhals

Breite 10 15 20 1 Stück 1.62 3.04 2.18 3.90 0



Wolf-Drahtbesen Nr. 111

für die Reinigung der Rasenflächen, der Gartenbeete, Wege, Erdbeerkulturen. Auch zum Laubsammeln, zur Verteilung der Kuhfladen, und als Unkrautstriegel bei Breitsaat zu verwenden.

Mit Wolf-Dülle und runden schmiegsamen Federstahlzinken.

15 Zinken, 35 cm breit, 1 Stück 1.95 & 20 Zinken, 50 cm breit, 1 Stück 2.50 &

Nr. 112 mit flachen Federstahlzinken, 50 cm breit 2.50 M

Bambus-Gartenbesen Nr. 113

mit 33 Zinken und Stiel 1 Stück 2.20 -#



Wolf-Stoßmesser Nr. 160

schneidet beim Vorwärtsstoßen natürliche Beet-und Rasenkanten. Die Arbeit geht 3mal so schneil als mit den alten Kantenstechern. Grün lackiert. 1 Stück 1.85 d/l



Wolf-Abstreifer Nr. 159

wird auf das Stoßmesser aufge-klemmt, schiebt Erde und Rasen beiseite. 1 Stück – 43 M

Pflanzleine Nr. 1017

zum Abstecken der Beete mit 2 Steck-hölzern und 12 m bester Hanfschnur. 1 Stück 1.55 *M*

Wolf-Pendelhacke Nr. 69

zum ziehenden Hacken und Jäten zum ziehenden flacken und Jacen aufflächen, auf denen fortlaufende Ziehbewegungen nicht möglich sind, z. B. auf runden Beeten. unter Gehöltgruppen. Der Boden wird zerwühlt, das Unkraut herausgerissen.

9 12 Breite 9 1 Stück 1.42 15 cm

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

für die Landwirtschaft und den Rübenbau. Auch zum Wegereini-gen und Unkrautjäten zu ver-wenden. Hochwertiges Edelstahl-messer, das immer scharf bleibt. Breite 15 17,5 20 cm 1 Stück 1.62 1.80 -M

Wolf-Jäte-Kultivator Nr. 60

mit den neuen Wolf-Unkraut-scharen, die sich leicht in den Boden ziehen, alles Unkraut jäten und die Erde gleichzeitig krümeln.

Breite 21 25 cm 2.75 3.70 off

Wolf-Distelstecher Nr. 49

Nr. 49
das ideale Gerät für die Bekämpfung aller tiefwurzelnden Unkräuter. Sie stechen ihn neben die Pflanze in den Boden, drehen rechts um und ziehen das Gerät mit der Wurzel heraus.

1 Stück — 90 %, mit T-Stiel 1.52 %

Nr. 48 m. Tritt f. schweren Boden. 1 Stück 1.24 M, mit T-Stiel 1.85 M

Wolf-Wegeschaufel Nr. 61

mit Wolf-Dülle, mit gutem Stahl-messer, scharf geschliffen. Breite 15 cm, 1 Stück —.85 M

Wolf-Jätehand Nr. 35

hackt mit der Spitze, jätet mit dem scharfen Messer, wühlt mit der Messerrundung Versteifungen wie eine Hand. Ganz aus Stahl, mit handlichem Griff. 25 cm lang. 1 Stück 1.24

Wolf-Jätekralle Nr. 41.2

extra stark, mit Wolf-Dülle, 27 cm lang. 1 Stück —.70 M

Wolf-Kulturrechen Nr. 45

kleine handliche Form, 32 cm lang. 1 Stück -. 75 M

Wolf-Botanisierspaten Nr. 33

mit spitzem Stahlblatt. 30 cm lang, 1 Stück -.55 on

Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40

Das leistungsfähigste aller Wolf-Kleingeräte, zum zie-henden Lockern u. Hacken in schmalen Reihen, auf Blumen-beeten.3Zinken, 1 St. —.85 M

Wolf-Drahthandfeger Nr. 37

mit runden, elas**tisc**hen Federstahlzinken, 40 cm lang. 1 Stück 1.19 M








































Kultur-Rechen Nr. 255 starkes, widerstandsfähiges Gerät, ganze Länge 32 cm, 1 Stuck & -.75

Kultur-Rechen Nr. 25/1 wie voriger, nur kleiner, für Tasche und Korb, Länge 27 cm, 1 Stück & -.45

Wolf-Blumentopfgarnitur Nr. 130

Die kleinsten aller Wolf-Geräte, zur Pflege der Blumen, silberglänzend verzinnt, mit rot polier-tem Heft. Auf Karton aufgeschnürt

Garnitur M -.95



Bezugspreis im Jahr RM. 1.16



Wolf-Kulturgerät Nr. 42

poliertes Heft, grün lackiert, ganze Länge 37 cm. 1 Stück M 1.10

Wolf-Obstpflücker Nr. 163

mit starkem Beutel. Ein besonderer Vorteil ist die Wolf-Dülle, die zu einem testen Sitz des Wolf-Stieles beiträgt. 1 Stück & -.55

Wolf-Stielverbindung D. R. P.

ist eine wertvolle Neuheit. Es gibt keine wackeligen Stiele mehr. Sie setzen das Wolf-Gerät einfach auf den Stiel, stoßen diesen kräftig auf den Boden, und der Stiel sitzt bom-benfest ohne Nägel, Nieten, Schrauben oder Keil. Bei keinem anderen Gerät ist diese ideale Lösung zu finden.

Wolf-Stiel Nr. 1002

150 aus astır. Kıeler, gelb poliert, splittert Länge 130 140 150 nicht, mit eingebrannter Wolf-Marke $\frac{1}{1}$ Stück -.50 -.80 -.95170 cm 1.05 M

Wolf-Stiel Nr. 1003

extra stark, für alle größeren Geräte, 160 cm lang, 1 Stück M 1.30

Wolf-Stiel Nr. 1005

Länge 135 aus zähem Eschenholz, Hochglanz, 1 Stiick - 95 1.30 M

Wolf-Maßstiel Nr. 1007 mit Maßeinteilung zum Abteilen der Beete, zum Messen der Abstände, sonst wie Nr. 1002, 150 cm lang, 1 Stück M 1.05



10 20 50 40 50 50 70 80 00 100 110 120 TWOLED

Knieschützer "Continental"

bieten besten Schutz gegen Nässe und Kälte. 1 Paar M 2.25

Spratts Futtermittel

sind weltbekannt. Sie sind leicht verdaulich und bekömmlich.

Spratts Hundekuchen	5 kg M 3.50	1/2 kg -M 38
Spratts Phosphor - Welpi - Back- Mischfutter. Gebackene Biskuits		
mit Lebertran- und Fleischzusatz	4.—	45
Spratts Puppy-Biskuits. Die tägliche Kost für mittlere Rassen	3.90	45
Spratts Haxe. Der neue Hunde- kuchen in Knochenform	4.—	45
Spratts Kückenbackfutter. Leicht verdauliches Gebäck aus Weizen-		
mehl und Fleisch-Crissel	3.40	36
Spratts Geflügelbackfutter. Aus Weizenmehl und Fleisch-Crissel .	3.40	36





Fäulnis-Schutz der Mieten.

Fortal

das amtlich geprüfte und anerkannte Konservierungsmittel schützt Kartoffeln, Rüben, Obst, gärtnerische Knollen, Kohl, Samen

vor Fäulnis und Insektenfraß!

Fortal ist ein Pulver, das nicht brennbare, unschädliche Gase entwickelt, die alle auf dem Pflanzengut vorstehender Art sich befindlichen Fäulniserreger abtöten. Angefaulte Stellen der Knollen werden vollkommen trocken gemacht.

Anwendungsmenge: 100 Zentner Kartoffeln, Rüben 100 Zentner Obst 1 kg

bis I Zentner gärtnerische Knollen und Samen 100 g

Das Pulver wird einfach zwischen die Knollen bzw. das Obst gestreut, bei Samen wird das Pulver damit vermischt.

100 g 1 kg M -.54 2.70

Beachtenswerte Bücher

OTTO MANN'S Abreißkalender "Gartenfreund"

Mein "Gartenfreund" ist für jeden Laien und Fachmann ein unentbehrlicher Ratgeber und Wegbegleiter durch das ganze Jahr. Er ist äußerst geschmackvoll ausgestattet und trotz seiner Reichhaltigkeit außerordent-

Der Ziergarten

Bearbeitet von F. G. Gensel. Enthält 128 Seiten Text, 14 Kunstdruckblätter, 6 Gartenpläne und viele Abbildungen im Text. Mit farbigem Umschlag.

2.— einschl. Schutzhülle.

Die schönsten Stauden

und ihre praktische Verwendung im kleinen und großen Garten. Mit 116 Abbildungen und 10 Pflanzskizzen von Gustav Schönborn. Geb. M 3.—

Kakteen-Zimmerkultur

Illustrierter Ratgeber von Fr. Ad. Haage jr., Erfurt. Preis M -.50

Einjahrsblumen,

die Beachtung verdienen, von Curt Reiter, mit 37 Abbildungen. M 2.80

Der Obstbaumschnitt

nach natürlichen Entwicklungsgesetzen. Von W. Poenicke. 79 Abbildungen, 80 Seiten.

Der Steingarten,

Anpflanzung und Pflege. Von E. Wocke. 72 Abbildungen 130 Seiten.

Praktische Düngerlehre von A. J. Werth. 15 Abbildungen. 84 Seiten. M 2.40

Was der Gartenfreund wissen muß, von Reiter № -.80

Unsere Gartenschädlinge

Album der bekannten Firma Schacht mit 95 farbigen Abbildungen der am häufigsten vorkommenden Schädlinge und Pilzkrankheiten, mit guter Beschreibung und Angabe der Bekämpfungsmaßnahmen.

Fertig bebildert #4 4.50, 1 leeres Album #4 -.80

Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau. Von Prof. Heine. 1931. M 2.40

Was? Wie? Warum?

Eine Arbeitskunde für den Obstbau. Von Kurt Wagner. 1937. Brosch. M 1.40

Frühgemüsebau und -treiberei. Von Heinrich Beuß. 130 Abbildungen.

Gebunden # 2.-Neuzeitlicher Gemüsebau unter Glas.

Von Boettner, Gleisberg, Sievert und Weinhausen. Mit Rat und Tat steht dieses Buch dem Gemüsebauer zur Seite. 8. Aufl. 1936. Kart. M 4.80

Gewürzkräuter für die Küche.

Von Dr. Gerta Wendelmuth. Broschiert M -.85

Kampf gegen Schädlinge des Obstbaues. Von Horst Haagen, und Genthe. Brosch Broschiert M -.45

Vogelschutz für jedermann.

Broschiert M -.85 Kalender der Schädlingsbekämpfung

on Paul Pauck. 33 Abbildungen. 2. Aufl. 1938. Broschiert M -.85

Nützlinge des Gartens.

Von Dr. M. Schmidt. 27 Abbildungen. 1936. Broschiert M -.85

Die Blumenzwiebeltreiberei

sowie die Frühkultur von Blumenzwiebel- und Knollengewächsen. Von Hugo Schlösser und Richard Maatsch. 51 Abb. 1938. Brosch. & 3.—

Dahlienbücher

Das Dahlienbuch. Karl Foerster und Camillo Schneider. Broschiert... M 6.-, Halbleinen... M 7.-, Ganzleinen ... M 8.-Die Dahlie, von Joh. Schneider, Lehrmeister-Bücherei. M 1.05

Zuverlässige Ratgeber

in allen Fragen des Gartenbaues sind die billigen Hefte der Lehrmeister-Bücherei. Beachten Sie das beiliegende Verzeichnis.

Alphabetisches Inhalts-Verzeichnis.

00				
Abutilon 39	Cosmea 27	Helleborus 36, 72	Nikotiana 29	Sempervivum 77
Acacia 39	Cotoneaster 82	Hemerocallis 72	Nymphaea 81	Senecio 38, 77
Achillea 68	Crinum 44	Hepatica	Oh-4h "	Senf
Achimenes 43	Cucurbitaceen 32	Heracleum 36, 73 Herbstrüben 15	Obstkerne	Seniorgeräte
Aconitum 17, 35, 68	Cyclamen 40, 44, 88 Cynoglossum 27	Herbststaudenaster 69	Oenothera 37, 74	Sojabohnen
Acroelinium 25 Adonis 25, 68	Cypripedium 70	Hesperis 36, 73	Omphalodes 74	Solanum 42
Ageratum 26, 89	Cypripedium:	Heuchera 37, 73	Opuntia 69	Solanum 42 Solidago
Agrostemma 26, 34	Dahlien 50-64	Hornveilchen 38, 78	Oxalis 44	Sommerzypresse 28 Sonnenblumen 18, 28
Akelei 34, 68	Daphne 81	Hortensien 90	Pagania 75	Sonnenblumen 18, 28
Almonrogen 81.84	Delphinium 27, 35, 66, 70-71	Humulus 17, 28, 82	Paeonia	Spanischer Preifer 11
Alpenveilchen 40, 44, 88	Dianthus 27, 36, 71, 91	Hyazinthus 44	Pap aver 29, 37, 75	Spargel 11, 93
Alsine 68 Althaea 17, 34, 68	Dicke Bohnen 14 Dictamnus 36, 71	Iberis 28, 37, 73	Papptöpfe 99	Spaten
Alyssum 26, 34, 68	Dielytra 71	Impatiens 41	Pastinaken 9	Spinat
Amaranthus 26	Digitalis 17, 36, 71	Incarvillea 37, 73	Pelargonium 41, 90	Spiraea
Amarvllis 39, 44	Dill 11	Inula 37, 73 Ipomoea 28	Pensées	Spritzen 97
Ammobium 26	Dimorphoteca 27	Iris 37, 73	Pentastemon	Sprossenkohl
Ampelonsis 82	Doronicum	Island-Mohn 37, 75	Petersilie 11	Stachys 38, 78
Anchusa 34, 68	Dracocephalum 36, 71 Düngemittel 99-100	Ismene 44	Petersilienwurzel 9	Stangenbohnen 13, 14 Stangenlack 25
Anemone 43, 68 Anis	Dungemitter 33-100		Petunia 21, 29, 30, 88	Statice
Antirrhinum 26	Echinops 36, 71	Japan. Blumenrasen 32 Japan. Hopfen 28	Pfähle 96	Stauden
Aquilegia 34, 68	Edelweiß 36, 71, 72	Jasmin 84	Pfeffer	Steckzwiebeln 10
Arabis 34, 68	Edelwicken 33, 34	Jelängerjelieber 82	Pfefferminze 11, 17, 98	Stiefmütterchen 31
Aralia 39	Efeu 82	Jungpflanzen 89	Pferdebohnen 14 Pfingstrosen	Stielmus 8 Stoppelrüben 14
Arctotis 26	Eierfrucht	Juniperus 84	Pflanzenschutzmittel 97, 98	Streptocarpus
Aristolochia 82	Endivien 9 Erbsen	Kakteensamen 33, 69	Pflanzhölzer 95	Strohblumen
Armeria 68 Artemisia 26, 69	Erdbeeren 93	Kalmia 81	Pflücksalat 9	Strohdecken 96
Artischoken 11	Eremurus 71	Kapuzinerkresse 31	Phacelia 15, 30	Strunkkraut 7
Asnaraous 34, 39, 88	Erica für Töpfe 90	Karotten 8	Phlox 30, 37, 75 Physalis	Sumpf- und Wasser-
Asperula 34, 69	Erica für Freiland 81	Kerbel 11	Physalis	pflanzen 81
Asperula 34, 69 Astern 19, 22, 23, 34	Erigeron 36, 71	Kerbelrüben 9 Kleesamen 15	Pirus 84	Wahali
00, 00	Erodium	Knoblauch 10	Poinsettia 41, 89	Tabak
Astilbe 69 Aubrietia 35, 66, 69	Eschscholtzia 27	Knollenbegonien 39, 45	Polygonum 82	Tamarix 84
Aurikeln	Esdragon 11, 93	Knollensellerie 8	Porree	Tanacetum 78
Azaleen 84	Etiketten 96, 97	Kochia 28	Portulak 11, 30	Tausendschön 36, 69
	Euphorbia 72	Kohlrabi 8	Potentilla 38, 76 Primula-Sort 38, 41, 76	Taxus 84
Balkonkästen 93	Evonymus 72	Kohlrüben 8	» -Freilandkultur . 38, 76	Technische Artikel 94
Balkonpflanzen 88, 89, 90	Fallen für Wühlmäuse	Kokosstrick und -garn 96 Korkrinde 96	» -Topfkultur . 20, 41, 88	Thalictrum 78 Thermometer 96
Balsaminen 25	und Maulwürfe 95	Kornblumen 27, 35, 70	Prunus 84	Thymian 11, 93
Bärwinde (Calystegia) . 69 Bartnelken 36	Farne 80	Krauseminze 17, 93	Puffbohnen 14	Tiroler Hängenelken 91
Basilikum	Federmohn 29	Krauskohl 7	Pulmonaria 76	Tomaten
Bast 96	Federnelken 36, 71, 91	Kraut 6, 7	Pyrethrum 30, 38, 76	Tonkinstäbe 96
Baumbänder 96	Feldsalat 9	Küchenkräuter 11, 93	Radies 10	Topfgewächssamen und
Baumkratzen 95	Feldsämereien 15, 16	Kümmel	Ramondia 76	-pflanzen
Baumsägen 94 Baumwachs 96	Felsensträucher 82 Fenchel 11		Ranunculus 44, 77	Torfmull 96
Beerensträucher 92	Ferraria 44	Lack 25	Rapuntica 9 Rapunzchen 9	Topinambur 93
Begonia, Samen, Knollen,	Fingerhut 36, 71	Landnelken 36 Lathyrus 33, 34, 37, 74	Rasenmäher 94	Tradescantia 78, 89
Stecklinge, Sämlinge	Flammenblume (Phlox) 30,	Lauch 10	Raupenschere 94	Trichterwinde 28
39, 45, 88, 89	37, 75	Lavatera 28	Raute 11, 93	Tritoma 38, 78 Trollius 38, 78
Beifuß 11, 93	Forsythia 84		Reseda 30	
D -::44-3 00		Lavendel 11, 93		Tronaeolum 20, 31
Beizmittel	Francoa	Leontopodium 36, 72	Rettich 10	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44
Bellis	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74	Rettich 10 Rhabarber 11, 93	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen
Bellis	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsschwanz 26	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24	Rettich	Tropaeolum 20, 31
Bellis	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsschwanz 26 Funkia 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen Liatris	Rettich. 10 Rhabarber 11, 93 Rheum. 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsschwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84	Tropaeolum 20, 81 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchssehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 50 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsschwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103	Leontopodium . 36, 72 Leucanthemum . 37, 74 Levkojen	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 50 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Rohnen 13, 14	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchschwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72	Leontopodium . 36, 72 Leucanthemum . 37, 74 Levkojen	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 50 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30	Tropaeolum 20, 81 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Boretsch 11	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchschwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gainseblümchen 35, 69	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenmaul 26	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Boretsch 11 Börskohl 7	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchschwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gainseblümchen 35, 69	Leontopodium . 36, 72 Leucanthemum . 37, 74 Levkojen . 24 Liatris . 74 Liebstöckel . 93 Liguster . 84 Lilium . 37, 49 Linaria . 28, 37, 74 Linum . 28, 37, 74 Lobelia . 28, 37, 74 Lobelia . 28, 37, 74 Löwenmaul . 26 Löwenzahn . 9 Lunaria . 37	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosenschohl 7 Rosenscheren 94 Rosmrin 11	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Borskohl 7 Fraunkohl 7	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenmaul 26 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchschwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 74 Liilium 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenmaul 26 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8	Tropaeolum 20, 31
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmelde 94 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenmaul 26 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6	Tropacolum 20, 31 Tuberosen
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmende 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrühen 8	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lysimachia 74 Magnolia 84	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenkohl 7 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Boretsch 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmende 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrühen 8	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lysimachia 74 Magnolia 84 Mahonia 84	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77	Tropaeolum 20, 31
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenmaul 26 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lyshnis 37, 74 Lyshnis 37, 74 Lyshnis 37, 74 Lyshnis 37, 74 Lyshnis 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenkohl 7 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8	Tropacolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Veribena 31 Verbascum 17, 78 Verpena 31 Vergißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vinca 78 Vogelfuttersämereien 18
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futtergewächse 103 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesperia 44	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lysimachia 37, 74 Lysimachia 37, 74 Magnolia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mariüben 8	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77	Tropaeolum 20, 31
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calcolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchschwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futtergewächse 103 Futterwöhren 8 Futterrüben 15 Gällardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenseblümcher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmelde 11 Gartenmende 11 Gartenmende 11 Gartenmende 17, 36, 72 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 17, 36, 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenmaul 26 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lyshnis 84 Magnolia 84 Mabblumen 70 Mairüben 88 Mais 15	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenkohl 7 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salat 9	Tropaeolum 20, 81
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 17 Braunkohl 17 Braunkohl 17 Braunkohl 17 Braunkohl 18 Bürskohl 11 Börskohl 17 Braunkohl 18 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futtergewächse 103 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gailardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmolde 11 Gartenmolm 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Löbelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 74 Magnolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salatheete 8	Tropaeolum 20, 31
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 16 Buschbohnen 14 Calcolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69, 81 Calysteria 69	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenseblümcher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmen 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesseria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Ginster 15, 82	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 84 Magnolia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Riibes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rotomarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salat 9 Salatbeete 8 Salbeie 17, 44, 98	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tubilicus 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unterkohirabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 78 Verbena 78 Verbena 78 Veronica 78 Vinca 78 Vinca 78 Vogelscheuchen 99 Vogelscheutzartikel 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 98
Bellis 17, 35, 69 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsehwanz 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futtergewächse 103 Futterwöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmelde 17, 36, 72 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Gladiolen 46, 47	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 8 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30, 77 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salatbeete 8 Salbei 17, 44, 98 Salpiglossis 30	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Bohnen 13, 14 Bohnen hraut 11 Boretsch 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69, 81 Caystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 20, 72, 89 Fuchsia 226 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 75 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Löbelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Magrolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 94 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salat 9 Salatbeete 8 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89	Tropaeolum
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 14 Calcolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Cattha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 27 Celosia 22	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lyshnis 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübensamen 15 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salate 9 Salbei 17, 44, 93 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämlingspflanzen 9 Sämlingspflanzen 9	Tropaeolum
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Borskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calecolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Celosia 27 Centaurea 27, 35, 40, 70	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 74 Magnolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 8 Mais 15 Majoran 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosenscheren 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 17 Salat 9 Saltbei 17, 44, 93 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämaschinen 95 Sämlingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria,	Tropaeolum
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calilopsis 27 Catha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Censia 27 Celosia 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 75 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 29, 37, 75 Gelbrüben 44 Geum 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 87, 74 Lobelia 28, 87, 74 Lobelia 28, 87, 74 Lowenmaul 26 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Mahonia 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Marticaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Medeola 41 Meerrettich 93 Melesse (Zitronen) 11, 93	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenkohl 7 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübestiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Salatkartoffeln 17 Salat 9 Salpiglossis 30 Salpiglossis 30 Salpiglossis 30 Salpiglossis 30 Sämaschinen 95 Sämlingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin.	Tropaeolum
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 14 Calcolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Cattha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Neiken 35	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gällardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartemohn 29, 37, 75 Gelbrüben 29, 37, 75 Gelbrüben 58 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Marrüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salatbeete 8 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämaschinen 95 Sämingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 95 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 96 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 97	Tropaeolum 20, 31
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calcolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Neiken 35 Chamaeceyparis 84	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmelde 17, 36, 72 Geranien 29, 37, 75 Gelbrüben 28, 37, 75 Gelbrüben 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Ginster 15, 82 Glädiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goddlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salatbeete 8 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämaschinen 95 Sämingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 95 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 96 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 97	Tropaeolum
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 88 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bonetsch 11 Boretsch 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69 Campanula 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Neiken 35 Chamaecyparis 84 Champignoabrut 16 Cheirantus 27, 35 Chamaecyparis 84 Champignoabrut 16 Cheirantus 27, 35	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmelde 17, 36, 72 Geranien 29, 37, 75 Gelbrüben 28, 37, 75 Gelbrüben 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Ginster 15, 82 Glädiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goddlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 8 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salatbeete 8 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämaschinen 95 Sämingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 95 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 96 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 97	Tropaeolum
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calcolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Neiken 35 Chamaecyparis 84 Chejora 27 Cheineathus 27, 27 Chelone 35, 70	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Funkia 77 Futtergewächse 103 Futterkohl 77 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 94, 95 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 17, 36, 72 Gießkannen 25 Gilia 27 Gießkannen 25 Gilia 27 Giockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Löwenzahn 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 84 Majoran 17 Magnolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Mederzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimosa 41 Mimosa 41 Mimosa 17, 74 Mirabilis 29	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salatbeete 8 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämaschinen 95 Sämingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 95 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 96 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 97	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohirabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Verbena 31 Vergißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpfianzen 81 Weilnachts-Lathyrus 33, 34 Weinraute 11, 17, 93 Weißkraut 8 Weißkraut 98 Weißkraut 11, 17, 93 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 82 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Bortsch 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Cannabis 27 Celosia 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chamaecyparis 84 Cheirarthus 27, 35 Chelone 35, 70	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümehen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 29, 37, 75 Gelbrüben 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Geranien 95 Gilia 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Grandinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gunreen 12	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lysimachia 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Melonen 12 Messer 94 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimulus 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübensamen 15 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salbei 17, 44, 93 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämlingspflanzen (Begonia semperfi, Cineraria, Petunien, Primula chinund obconica usw.) 88 Saponaria 17, 30, 77 Sauerampfer 11 Saxifraga 38, 77, 81 Scabiosa 30, 38, 77 Schädlings-Bekämp- <td>Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 37 Verplameinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelfuttersämereien 18 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weinraute 11, 17, 93 Weißkraut 6 Wermut 11, 17, 93 Weißkraut 11, 17, 93 Wicke 11, 17, 93 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 42 Wilder Wein 37, 74</td>	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 37 Verplameinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelfuttersämereien 18 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weinraute 11, 17, 93 Weißkraut 6 Wermut 11, 17, 93 Weißkraut 11, 17, 93 Wicke 11, 17, 93 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 42 Wilder Wein 37, 74
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Bortsch 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Cannabis 27 Celosia 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chamaecyparis 84 Cheirarthus 27, 35 Chelone 35, 70	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilla 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Godetia 27 Gurkenkraut 11	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 49 Luoelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Magnolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimosa 41 Mimosa 17, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 88	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salatbeete 8 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämaschinen 95 Sämingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 95 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 96 Roter (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. 97	Tropaeolum 20, 81
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Christrose 36, 72 Christrose 36, 72 Christrose 35, 70 Christrose 35, 70 Christrose 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 78, 88	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümehen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmende 11 Gartenmende 11 Gartenmende 19, 37, 75 Gelbrüben 29, 37, 75 Gelbrüben 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Geranien 95 Gilia 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurken 12 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lüpinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 84 Majoran 17, 34 Magnolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Mederzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimulus 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdraut 6 Rübensamen 15 Rübensamen 15 Rübensamen 15 Rübensamen 15 Rübensater 9 Salbensater 9 Salberi 17, 44, 93 Salbei 17, 44, 93 Salbei 17, 44, 93 Salbei 17, 44, 93 Salbei 95 Sämlingspflanzen (Begonia semperfi., Cineraria, Petunien, Primulachin. und obeonica usw.) 88 Saponaria 17, 30, 77 Sauerampfer 11 Saxiraga 38, 77, 81 Scabiosa 30, 38, 77<	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 88 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 37 Verbena 37 Verbena 78 Verbena 78 Verbena 78 Verbena 18 Vergißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelfuttersämereien 18 Vogelschutzartikel 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weinraute 11, 17, 93 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weinraute 11, 17, 93 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 82 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 37, 74 Wurzelgemüse 9
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 84 Buchsbaum 9 Calendula 26 Calla 39, 49 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Nelken 35 Chamaecyparis 84 Champignonbrut 16 <t< td=""><td>Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 206 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengerite 94, 95 Gartenkresse 94, 95 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8, 36, 72 Geranien 17, 36, 72 Geranien 17, 36, 72 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 25 Gilla 27 Gießkannen 25 Gilla 27 Gießkannen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72</td><td>Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 49 Luoelia 37, 49 Lowenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Magrolia 84 Mahonia 17, 34, 68 Mais 15 Majoran 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Medonen 12 Meerrettich 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimosa 41 Mimosa 41 Mimosa 19 Mirabilis 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Monorbeetpflanzen 81</td><td>Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotder Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 17 Salat 9 Salbei 17, 44, 93 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämlingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chinund obconica usw.) 88 Saponaria 17, 30, 77 Sauerampfer 11 Saxifraga 38, 77, 81 Sacabiosa 30, 38, 77 Schädilings-Bek</td><td>Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Vorgißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelfuttersämereien 18 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 11, 77, 98 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weinraute 11, 17, 98 Weißkraut 6 Wermut 11, 17, 98 Weißkraut 11, 17, 98 Weißkraut 11, 17, 98 Weißkraut 11, 17, 98 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 42 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 37, 74 Wurzelgemüse 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 32, 82</td></t<>	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 206 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengerite 94, 95 Gartenkresse 94, 95 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8, 36, 72 Geranien 17, 36, 72 Geranien 17, 36, 72 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 25 Gilla 27 Gießkannen 25 Gilla 27 Gießkannen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 49 Luoelia 37, 49 Lowenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Magrolia 84 Mahonia 17, 34, 68 Mais 15 Majoran 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Medonen 12 Meerrettich 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimosa 41 Mimosa 41 Mimosa 19 Mirabilis 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Monorbeetpflanzen 81	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotder Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 17 Salat 9 Salbei 17, 44, 93 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämlingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chinund obconica usw.) 88 Saponaria 17, 30, 77 Sauerampfer 11 Saxifraga 38, 77, 81 Sacabiosa 30, 38, 77 Schädilings-Bek	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Vorgißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelfuttersämereien 18 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 11, 77, 98 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weinraute 11, 17, 98 Weißkraut 6 Wermut 11, 17, 98 Weißkraut 11, 17, 98 Weißkraut 11, 17, 98 Weißkraut 11, 17, 98 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 42 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 37, 74 Wurzelgemüse 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 9 Zichoriensutze 32, 82
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Böretsch 11 Böretsch 11 Böretsch 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69, 81 Calystegia 69, 81 Calystegia 69, 81 Calystegia 69, 81 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 27, 35, 39, 70 Chabaud-Neiken 35 Chamaecyparis 84 Champignoabrut 16 Cheiranthus 27, 35 Chelone 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Chrysanthemum 35, 70 Chrysanthemum 35, 40, 85 Cichorie 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 40, 88	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 29, 37, 75 Gelbrüben 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Geranien 95 Gilia 27 Gießkannen 95 Gilia 27 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurken 27 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72 Hahnenkamm 27 Hanf. 18	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medola 41 Meerrettich 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimulus 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Morobeetpflanzen 81 Mooschuspflanzen 81 Moschuspflanzen 81 Moschuspflanzen 81 Moschuspflanzen 29	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30, 77 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdorn 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 15 Saatkartoffeln 17 Salzie 9 Salzie 17, 44, 98 Salpiglossis 30 Salvia 21, 38, 42, 44, 77, 89 Sämlingsplanzen (Begonia semperfi, Cineraria, Petunien, Primula chin, und obconica usw.) 88 Raponaria 17, 30, 77 Sautrampfer 11 Saxifraga 38, 77, 81 Sacabiosa	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 88 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 17, 78 Verbena 78 Verbena 78 Verbena 78 Verbena 78 Verbena 18 Verbena 18 Verbena 78 Verbena 18 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 18 Vogelscheuchen 18 Vogelscheuchen 19 Vogelscheuchen 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpfanzen 81 Weihnachts-Lathyrus 33, 34 Weinraute 11, 17, 93 Weißkraut 6 Wermut 11, 17, 93 Wicke 16 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 82 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 87, 74 Wurzelgemüse 9 Zichoriensalat 9 Zichorienwurzel 9 Ziergräser 32, 82
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Böretsch 11 Böretsch 11 Böretsch 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 84 Buchsbaum 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Caliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Neiken 35 Chamaecyparis 84 Champignonbrut 18 Cheiranthus 27, 35 Chelone 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 78 Cichorie 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalis 82	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gällardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 27, 35, 39, 70 Gilia 27, 36, 72 Gießkannen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72 Hahnenkamm 27 Hahnenkamm 27 Hanf 18 Heilkräuter 17	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medola 41 Meerrettich 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimulus 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Morobeetpflanzen 81 Mooschuspflanzen 81 Moschuspflanzen 81 Moschuspflanzen 81 Moschuspflanzen 29	Rettich	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohirabi 88 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 31 Vergißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 99 Vogelschutzartikel 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpfanzen 81 Weinraute 11, 17, 93 Wasserkresse 9 Wasserpfanzen 81 Weinraute 11, 17, 93 Weißkraut 68 Weinraute 11, 17, 93 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 82 Wirsing 77 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 37, 74 Wurzelgemüse 9 Zichoriensalat 9 Zichoriensalat 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichorienwurzel 9 Zichgrargeal 34, 39, 88
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börstsch 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 17 Braunkohl 17 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Cattha 69, 81 Calystegia 69, 81 Calystegia 69, 81 Calystegia 69, 81 Calystegia 7 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35 Chamaccyparis 84 Champignonbrut 16 Cheiranthus 27, 35 Chelone 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 40, 85 Cichorie 9 Cichoriensalat 9 Cienaria 40, 88 Clarkia 27 Clematis 82 Cohapaca 27 Clematis 82 Cohapaca	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 26 Funkia 72 Funkia 77 Futtergewächse 103 Futterkohl 77 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 29, 37, 75 Gelbrüben 29, 37, 75 Gelbrüben 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 94 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goddack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72 Hahnenkamm 27 Heielikräuter 17 Heleilkräuter 17 Heleilum 36, 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 49 Lunaria 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Magrolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Magrareten-Nelken 93 Metricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimulus 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Morbretia 44 Moorbeetpflanzen 81 Moschuspflanze 29 Musa 41 Myosotis 37, 74	Rettich	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 37 Verplameinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelfuttersämereien 18 Vogelschutzartikel 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpfianzen 81 Weinnachts-Lathyrus 33, 34 Weinraute 11, 17, 93 Weißkraut 6 Wermut 11, 17, 93 Weißkraut 11, 17, 93 Wicke 11, 17, 93
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichsellerie 88 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calliopsis 27 Catha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Netken 35 Champignonbrut 16 Cheiranthus 27, 35 Chelone 35, 70 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 40, 85 Cichorie 9 Cienoriessalat 9 Cientaria 40, 88 Clarkia 27 Clematis 22 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 27 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 29 Clematis 27 Cleus 40, 89	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 206 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengerite 94, 95 Gartenkresse 94, 95 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8, 36, 72 Geranien 17, 36, 72 Geranien 17, 36, 72 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 17, 36, 72 Gießkannen 29, 37, 75 Gilla 22, 39, 70 Goldack 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72 Hahnenkamm 27 Hahnenkamm 27 Hanf 18 Heidekräuter 17 Heleinum 36, 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37, 49 Lunaria 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Margareten-Nelken 38 Mangold 11 Margareten-Nelken 38 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Medisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41	Rettich	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 88 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Verbena 31 Vergißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 18 Vogelscheuchen 19 Vogelschutzartikel 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weinraute 11, 17, 93 Wasserkresse 19 Wasserpflanzen 81 Weinkraut 11, 17, 93 Wicke 16 Wermut 11, 17, 93 Wicke 16 Wermut 11, 17, 93 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 82 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 37, 74 Wurzelgemüse 9 Ziehoriensalat 9 Ziehoriensurzel 9 Zietspräser 32, 82 Zierspräser 32, 82 Ziersprägel 34, 39, 88 Ziersprägel 34, 39, 88 Ziersprägel 34, 39, 88 Ziersprägel 34, 39, 88
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börstsch 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Neiken 35 Chamaecyparis 84 Champignonbrut 18 Cheiranthus 27, 35 Chelone 35, 70 Christrose 36, 72 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 40, 88 Cichorie 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichories 40, 88 Clarkia 27 Coleus 40, 88 Comfrey 93, 103	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 206 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gatenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Gioskannen 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72 Hahnenkamm 27 Hanf 18 Heidekräuter 17 Helenium 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilum 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37 Lupinen 28, 37, 74 Lysimachia 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimulus 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Morobeetpflanzen 81 Moschuspflanze 29 Musa 41 Mysostis 37, 74 Nelken 27, 35, 36, 71, 91 Nemesia 29	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhosen 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosenscheren 84 Rote Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 17 Salat 9 Salzie 17, 44, 93 Salpiglossis 30 Salpiglossis 30 Salpiglossis 30 Salmingspflanzen (Begonia semperfl., Cineraria, Petunien, Primula chin. und obconica usw. 88 Saponaria 17, 30, 77 Sautriaga	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 88 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbena 37 Verplameninicht 37, 74 Veronica 78 Vogelfuttersämereien 18 Vogelscheuchen 99 Vogelschutzartikel 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpfanzen 81 Weinnachts-Lathyrus 33, 34 Weinraute 11, 17, 93 Weiskraut 6 Wermut 11, 17, 93 Wicke 11, 17, 93 Wicke 11, 17, 93 Wicke 9 Wicke 101, 102, 103 Wicke 9 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 37, 74 Wurzelgemüse 9 Ziehoriensulat 9 Ziechoriensurzel 9 Ziechoriensurzel 9 Ziergräser 32, 82 Zierkürbisse 32 Ziersträucher 84 Zuckererbse 18
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börskohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Braunkohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchsbaum 84 Buchsbaum 84 Buchbohnen 14 Calceolaria 39, 43 Calliopsis 27 Cala 39, 43 Calliopsis 27 Catha 69, 81 Calystegia 69 Canna 39, 47 Canna 39, 47 Canna 27 Celosia 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 206 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gartenmelde 11 Gartenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Geranien 95 Gilia 27 Ginster 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27, 28 Godetia 27 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72 Hahnenkamm 27 Hanf 18 Heilekräuter 17 Helenium 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helientrysum 27	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Lilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37, 49 Lunaria 37, 74 Lowenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Margareten-Nelken 38 Mangold 11 Margareten-Nelken 38 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Medisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 30 Rhodanthe 34 Ribes 84 Ribes 9, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosenscheren 94 Rosenscheren 84 Roter Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rüben 8 Rotkraut 6 Rübensamen 15 Rübstiel 8 Rudbeckia 30, 38, 77 Runkelrüben 17 Salzia 9 Salziele 8 Salbei 17, 44, 93 Salpiglossis 30 Salpiglossis	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Verbena 31 Vergißmeinnicht 37, 74 Veronica 78 Vogelscheuchen 99 Vogelscheuchen 18 Vogelscheuchen 19 Vogelschutzartikel 18 Wahlenbergia 78 Waldmeister 11, 77, 93 Wasserkresse 9 Wasserpflanzen 81 Weihnachts-Lathyrus 33, 34 Weinraute 11, 17, 93 Weißkraut 6 Wermut 11, 17, 93 Wicke 16 Wermut 11, 17, 93 Wicke 16 Wigandia 42 Wilder Wein 82 Wirsing 7 Wolfgeräte 101, 102, 103 Wucherblume 37, 74 Wurzelgemüse 9 Ziehoriensalat 9 Ziehoriensalat 9 Ziehoriensalat 9 Zierspräser 32, 82 Zierspargel 34, 38, 88 Ziersprägel 34, 38, 88 Ziersträucher 84 Zinnia 24, 32 Zuckererbse 13 Zuckererbse 15 Zuckererbse 15
Bellis 17, 35, 89 Berberis 82 Bignonia 82 Birkenrinde 96 Blaufichten 92 Blätterkohl 7 Bleichselerie 8 Blumenkohl 6 Bohnen 13, 14 Bohnenkraut 11 Börstsch 11 Börskohl 7 Brunnenkresse 9 Buchsbaum 84 Buchweizen 16 Buschbohnen 14 Calceolaria 39, 89 Calendula 26 Calla 39, 43 Calliopsis 27 Caltha 69, 81 Calystegia 69 Campanula 27, 35, 39, 70 Canna 39, 47 Cannabis 27 Centaurea 27, 35, 40, 70 Cerastium 35, 70 Chabaud-Neiken 35 Chamaecyparis 84 Champignonbrut 18 Cheiranthus 27, 35 Chelone 35, 70 Christrose 36, 72 Christrose 36, 72 Chrysanthemum 35, 40, 88 Cichorie 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichoriensalat 9 Cichories 40, 88 Clarkia 27 Coleus 40, 88 Comfrey 93, 103	Frühlingsmargerite 35, 74 Fuchsia 40, 72, 89 Fuchsia 206 Funkia 72 Futtergewächse 103 Futterkohl 7 Futtermöhren 8 Futterrüben 15 Gaillardia 27, 36, 72 Gänseblümchen 35, 69 Gartenbücher 103 Gartengeräte 94, 95 Gartenkresse 9 Gartenmelde 11 Gatenmohn 29, 37, 75 Gelbrüben 8 Gentiana 17, 36, 72 Geranien 90 Gesneria 44 Geum 17, 36, 72 Gießkannen 95 Gilia 27 Gioskannen 15, 82 Gladiolen 46, 47 Glockenblumen 27, 35, 39, 70 Gloxinia 41, 45 Glücksklee 44 Glycine 82 Godetia 27, 28 Goldlack 25 Grassamen 16 Grenadinnelke 36 Grünkohl 7 Gunnera 72 Gurken 12 Gurkenkraut 11 Gypsophila 28, 36, 67, 72 Hahnenkamm 27 Hanf 18 Heidekräuter 17 Helenium 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72 Helianthemum 36, 72	Leontopodium 36, 72 Leucanthemum 37, 74 Levkojen 24 Liatris 74 Liebstöckel 93 Liguster 84 Liilium 37, 49 Linaria 28, 37, 74 Linum 28, 37, 74 Lobelia 28, 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 74 Löwenzahn 9 Lunaria 37, 74 Lychnis 37, 74 Lychnis 37, 74 Lysimachia 84 Mahonia 84 Mahonia 84 Maiblumen 70 Magrolia 84 Maiblumen 70 Mairüben 88 Mais 15 Majoran 11 Malven 17, 34, 68 Mangold 11 Margareten-Nelken 36 Matricaria 29 Medeola 41 Meerrettich 93 Meerzwiebel 99 Melisse (Zitronen) 11, 93 Melonen 12 Messer 94 Mimosa 41 Mimulus 29, 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Mirabilis 29 Mohn 16 Möhren 8 Monarda 37, 74 Morbretia 44 Moorbeetpflanzen 81 Moschuspflanze 29 Musa 41 Myosotis 37, 74 Nelken 27, 35, 36, 71, 91 Neenseia 29 Nemophila 29	Rettich 10 Rhabarber 11, 93 Rheum 38, 77 Rhodanthe 30 Rhododendron 81, 84 Ribes 84 Ricinus 30 Rittersporn 29, 35, 70 Römischer Salat 9 Rosen 83, 84 Rosenscheren 94 Rosmarin 11 Rotdraut 6 Rübensamen 15 Salbei (17,44,93 30 Salpiglossis (18-90 30 Salvia (1,38,42,44,77,89 38 Samlingspflanzen (Begonia semperfi., Cineraria, Petunien, Primulachin. und obeonica usw.) 88 <td>Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Veronica 78 Veronica 78 Veronica 78 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 17, 74 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 17, 74 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 17, 74 Veronica 18 Veronica 19 Vero</td>	Tropaeolum 20, 31 Tuberosen 44 Tunica 78 Tydaea 44 Umbilicus 78 Unkraut Ex 99 Unterkohlrabi 8 Ursinia 31 Usambaraveilchen 42 Valeriana 17, 78 Veilchen 38, 78 Venidium 31 Verbascum 17, 78 Verbascum 17, 78 Veronica 78 Veronica 78 Veronica 78 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 17, 74 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 17, 74 Veronica 18 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 19 Veronica 17, 74 Veronica 18 Veronica 19 Vero



Blumenzwiebeln

Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus u.s.w.

sind ein Hauptartikel meines Geschäfts. Mein Umsatz darin beträgt viele Millionen Stück. Trotz der beschränkten Einfuhr konnte ich meine Kunden auch im letzten Jahre reichlich beliefern, weil ich neben dem Ertrag meiner eigenen Kulturen die Ernte guter deutscher Züchter zur Verfügung hatte.

Ich bin weiter bemüht, trotz großer Schwierigkeiten, meiner Kundschaft so viel als möglich von diesen knappen Artikeln zu beschaffen und bitte Sie, mir ihren Auftrag auch in diesem Jahre zu reservieren.

Bankkonten: Reichsbankgirokonto Nr. 786 bei der Reichsbank in Leipzig / Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, Abt. Becker & Co., Leipzig / Commerz- und Privatbank, Depositenkasse A, Leipzig / Postscheckkonto Leipzig 5547

Mein Stadtgeschäft befindet sich im Zentrum Leipzigs

Fernruf Nr. 20654

Neumarkt 21-27

Postscheckkonto Leipzig Nr. 8290

Dort erhalten Sie ebenfalls alle angebotenen Artikel

Pflanzen usw., die dort nicht gelagert werden können, werden schnellstens aus meinen Gärtnereien beschafft. — Zahlungen, auch für das Hauptgeschäft, werden dort jederzeit gern entgegengenommen

Beschwerden: Ich bin immer bemüht, meine geehrte Kundschaft allerbestens zu bedienen. Sollten Sie jedoch Anlaß zu einer Beschwerde haben, so bitte ich Sie, mir das mitzuteilen. Ich bin immer bereit, die Angelegenheit eingehend zu prüfen und weitest entgegenzukommen. Bei jeder Beanstandung ist jedoch die Einsendung des Originalauftrages, der oft mit der Rechnung zurückgegeben wird, unerläßlich.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial~4.0~International} \\ \textbf{(CC~BY-NC~4.0)} \end{array}$